PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 05 - BUỔI 01 *Chủ đề: Bài 7: Tập hợp các số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực*	**Mã đề: 101 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: **SĐT:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm) *(Khoanh tròn đáp án đúng)*

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ **B.** $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ **C.** $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ **D.** $\mathbb{I} \subset \mathbb{Q}$

Câu 2. Số đối của số thực $-\sqrt{7}$ là:

A. $\sqrt{7}$ **B.** $-\sqrt{7}$ **C.** 7 **D.** -7

Câu 3. Giá trị của biểu thức $|-3{,}45|$ là:

A. $-3{,}45$ **B.** $3{,}45$ **C.** $\pm 3{,}45$ **D.** 0

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $-2{,}5 > -2{,}4$ **B.** $\sqrt{3} < 1{,}7$ **C.** $\sqrt{5} > 2$ **D.** $-\pi > 0$

Câu 5. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b. Nếu $a \parallel b$ thì hai góc so le trong:

A. bù nhau **B.** phụ nhau **C.** bằng nhau **D.** có tổng bằng $90°$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 2 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $\sqrt{\frac{16}{25}} - |-0{,}8| + \frac{3}{4}$

b) $\frac{13}{17} \cdot |-2{,}4| + \frac{4}{17} \cdot 2{,}4$

c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \sqrt{0{,}09} - \left|\frac{5}{4} - 1\right|$

d) $\frac{5}{6} : \left[\frac{2}{3} - \left(0{,}75 - \left|-\frac{1}{2}\right|\right)\right]$

Câu 3 (2,5 điểm). Tìm số thực x, biết:

a) $|x| - \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$

b) $\left|x - \frac{1}{2}\right| = \frac{3}{4}$


c) $2\left|x + \frac{1}{3}\right| - \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$

d) $\left|2x - \frac{1}{5}\right| = \frac{4}{5}$

Câu 4 (2,5 điểm). Cho hình vẽ, biết $a \parallel b$:

a) (1,25 điểm) Tính số đo góc $\widehat{A}_2$ và góc $\widehat{A}_3$.

b) (1,25 điểm) Tính số đo góc $\widehat{B}_3$ và góc $\widehat{B}_1$.



Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 05 - BUỔI 01 *Chủ đề: Bài 7: Tập hợp các số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực*	**Mã đề: 102 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: **SĐT:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm) *(Khoanh tròn đáp án đúng)*

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ **B.** $\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}$ **C.** $\mathbb{R} \subset \mathbb{Q}$ **D.** $-5 \in \mathbb{N}$

Câu 2. Số đối của số thực π là:

A. π **B.** $-\pi$ **C.** 3,14 **D.** $-3{,}14$

Câu 3. Giá trị của biểu thức $|1 - \sqrt{2}|$ bằng:

A. $1 - \sqrt{2}$ **B.** $\sqrt{2} - 1$ **C.** $\sqrt{2} + 1$ **D.** $-1 - \sqrt{2}$

Câu 4. Trong các số thực sau, số nào nhỏ nhất?

A. $-1{,}5$ **B.** $-\sqrt{3}$ **C.** 0 **D.** 1

Câu 5. Cho hai đường thẳng song song $a \parallel b$ bị cắt bởi đường thẳng c. Hai góc đồng vị thì:

A. bù nhau **B.** bằng nhau **C.** kề nhau **D.** kề bù

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 2 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $\sqrt{\frac{9}{16}} - |-0{,}75| + \frac{2}{5}$

b) $\frac{11}{15} \cdot |-3{,}6| + \frac{4}{15} \cdot 3{,}6$

c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \sqrt{0{,}16} - \left|\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right|$

d) $\frac{7}{12} : \left[\frac{3}{4} - \left(0{,}5 - \left|-\frac{1}{3}\right|\right)\right]$

Câu 3 (2,5 điểm). Tìm số thực x, biết:

a) $|x| - \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$

b) $\left|x - \frac{1}{3}\right| = \frac{2}{3}$


c) $3\left|x + \frac{1}{4}\right| - \frac{1}{2} = 1$

d) $\left|2x - \frac{1}{3}\right| = \frac{5}{3}$

Câu 4 (2,5 điểm). Cho hình vẽ, biết $a \parallel b$:

a) (1,25 điểm) Tính số đo góc $\widehat{A}_1$ và góc $\widehat{A}_4$.

b) (1,25 điểm) Tính số đo góc $\widehat{B}_4$ và góc $\widehat{B}_2$.



Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 05 - BUỔI 01 *Chủ đề: Bài 7: Tập hợp các số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực*	**Mã đề: 103 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: **SĐT:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm) *(Khoanh tròn đáp án đúng)*

Câu 1. Tập hợp các số thực được ký hiệu là:

A. $\mathbb{Q}$ **B.** $\mathbb{Z}$ **C.** $\mathbb{R}$ **D.** $\mathbb{I}$

Câu 2. Số đối của số thực 2,5 là:

A. 2,5 **B.** $\frac{5}{2}$ **C.** $-2{,}5$ **D.** $\frac{2}{5}$

Câu 3. Khẳng định nào sau đây đúng với mọi số thực x?

A. $|x| < 0$ **B.** $|x| \leq 0$ **C.** $|x| \geq 0$ **D.** $|x| > 0$

Câu 4. So sánh hai số thực $x = \sqrt{10}$ và $y = 3$:

A. $x < y$ **B.** $x > y$ **C.** $x = y$ **D.** $x \leq y$

Câu 5. Hai góc trong cùng phía tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

A. bằng nhau **B.** phụ nhau **C.** bù nhau **D.** đối đỉnh

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 2 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $\sqrt{\frac{49}{100}} - |-0{,}7| + \frac{3}{5}$

b) $\frac{7}{19} \cdot |-4{,}5| + \frac{12}{19} \cdot 4{,}5$

c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \sqrt{0{,}25} - \left|\frac{7}{4} - 1{,}5\right|$

d) $\frac{3}{4} : \left[\frac{5}{6} - \left(0{,}8 - \left|-\frac{3}{10}\right|\right)\right]$

Câu 3 (2,5 điểm). Tìm số thực x, biết:

a) $|x| - \frac{1}{2} = \frac{2}{5}$

b) $\left|x - \frac{2}{5}\right| = \frac{3}{5}$


c) $2\left|x + \frac{1}{2}\right| - \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$

d) $\left|2x - \frac{1}{4}\right| = \frac{7}{4}$

Câu 4 (2,5 điểm). Cho hình vẽ, biết $a \parallel b$:

a) (1,25 điểm) Tính số đo góc $\widehat{A}_4$ và góc $\widehat{A}_1$.

b) (1,25 điểm) Tính số đo góc $\widehat{B}_1$ và góc $\widehat{B}_3$.



Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 05 - BUỔI 01 *Chủ đề: Bài 7: Tập hợp các số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực*	**Mã đề: 104 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: **SĐT:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm) *(Khoanh tròn đáp án đúng)*

Câu 1. Chọn khẳng định **đúng**:

A. $\pi \in \mathbb{Q}$ **B.** $\sqrt{5} \in \mathbb{R}$ **C.** $-\dfrac{3}{4} \in \mathbb{I}$ **D.** $0 \in \mathbb{I}$

Câu 2. Số đối của số thực $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ là:

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **B.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **C.** $\dfrac{3}{2}$ **D.** $-\dfrac{3}{2}$

Câu 3. Giá trị của biểu thức $|-\sqrt{9}|$ là:

A. -3 **B.** 3 **C.** 9 **D.** -9

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $0 > -1{,}2$ **B.** $\sqrt{4} = 2$ **C.** $-1{,}5 > -\sqrt{2}$ **D.** $1{,}41 < \sqrt{2}$

Câu 5. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

A. Hai góc đồng vị bù nhau **B.** Hai góc so le trong bằng nhau **C.** Hai góc so le trong bù nhau **D.** Hai góc kề bù bằng nhau

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 2 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $\sqrt{\frac{36}{25}} - |-1{,}2| + \frac{4}{5}$

b) $\frac{9}{23} \cdot |-5{,}2| + \frac{14}{23} \cdot 5{,}2$

c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \sqrt{0{,}36} - \left|\frac{5}{4} - 1\right|$

d) $\frac{2}{3} : \left[\frac{4}{5} - \left(0{,}6 - \left|-\frac{1}{4}\right|\right)\right]$

Câu 3 (2,5 điểm). Tìm số thực x, biết:

a) $|x| - \frac{3}{5} = \frac{1}{10}$

b) $\left|x - \frac{3}{4}\right| = \frac{1}{4}$


c) $4\left|x + \frac{1}{5}\right| - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

d) $\left|2x - \frac{1}{2}\right| = \frac{3}{2}$

Câu 4 (2,5 điểm). Cho hình vẽ, biết $a \parallel b$:

a) (1,25 điểm) Tính số đo góc $\widehat{A}_3$ và góc $\widehat{A}_2$.

b) (1,25 điểm) Tính số đo góc $\widehat{B}_2$ và góc $\widehat{B}_4$.



Bài giải: