ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Tìm căn bậc hai số học của 49. KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức: $|-4{,}5| + |2{,}5|$. KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Làm tròn số 15,738 đến chữ số thập phân thứ hai. KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Cho góc $\widehat{AOB} = 65°$. Số đo của góc kề bù với góc $\widehat{AOB}$ là: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành một góc bằng 55°. Số đo góc đối đỉnh với nó là: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Cho tia Oz là tia phân giác của góc $\widehat{xOy} = 70°$. Số đo góc $\widehat{xOz}$ là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức: $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{5}{9}$. KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Cho $a//b$, một đường thẳng cắt a và b. Biết một góc so le trong bằng 60°, số đo góc so le trong còn lại là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Tìm số thực $x \geq 0$, biết $\sqrt{x} = 5$. KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Một chiếc cặp giá 200 000 đồng được giảm giá 10%. Số tiền được giảm là (đồng): KQ: ☐

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{3}{7} + \left(-\frac{5}{2}\right) + \frac{4}{7}$

b) $\frac{4}{9} \cdot \left(-\frac{5}{13}\right) + \frac{4}{9} \cdot \left(-\frac{8}{13}\right)$

c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 : \frac{1}{4} + 2{,}5 \cdot (-2)$

d) $\sqrt{\frac{25}{4}} - |-1{,}5| + \sqrt{16}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) $x + \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$

b) $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

c) $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{16}$

d) $|2x - 1| = 3$

Câu 13 (2,5 điểm). Cho hai góc kề bù $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$. Biết $\widehat{xOy} = 60°$.

a) (1,25 điểm) Tính số đo góc $\widehat{yOz}$.

b) (1,25 điểm) Vẽ tia Om là tia phân giác của góc $\widehat{yOz}$. Tính số đo góc $\widehat{xOm}$.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = |x - 3| + 2026$. Chỉ ra giá trị của x để biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất đó.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Tìm căn bậc hai số học của 81. KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức: $|-3{,}8| + |2{,}2|$. KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Làm tròn số 24,816 đến chữ số thập phân thứ hai. KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Cho góc $\widehat{AOB} = 75°$. Số đo của góc kề bù với góc $\widehat{AOB}$ là: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành một góc bằng 68°. Số đo góc đối đỉnh với nó là: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Cho tia Oz là tia phân giác của góc $\widehat{xOy} = 84°$. Số đo góc $\widehat{xOz}$ là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức: $\left(-\frac{3}{4}\right)^2 + \frac{7}{16}$. KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Cho $a//b$, biết một góc đồng vị có số đo bằng 70°, số đo góc đồng vị tương ứng là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Tìm số thực $x \geq 0$, biết $\sqrt{x} = 7$. KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Một chiếc áo giá 300 000 đồng được giảm giá 10%. Số tiền được giảm là (đồng): KQ: ☐

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{2}{9} + \left(-\frac{7}{3}\right) + \frac{7}{9}$	**b)** $\frac{5}{8} \cdot \left(-\frac{7}{15}\right) + \frac{5}{8} \cdot \left(-\frac{8}{15}\right)$
c) $\left(-\frac{1}{3}\right)^2 : \frac{1}{9} - 1{,}5 \cdot 4$	**d)** $\sqrt{\frac{49}{4}} - |-2{,}5| + \sqrt{25}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) $x + \frac{3}{4} = \frac{7}{8}$

b) $\frac{2}{3}x - \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$

c) $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$

d) $|2x - 3| = 5$

Câu 13 (2,5 điểm). Cho hai góc kề bù $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$. Biết $\widehat{xOy} = 70°$.

a) (1,25 điểm) Tính số đo góc $\widehat{yOz}$.

b) (1,25 điểm) Vẽ tia Om là tia phân giác của góc $\widehat{yOz}$. Tính số đo góc $\widehat{xOm}$.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = |x - 5| + 2025$. Chỉ ra giá trị của x để biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất đó.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Tìm căn bậc hai số học của 64. KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức: $|-5{,}4| + |2{,}6|$. KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Làm tròn số 18,364 đến chữ số thập phân thứ hai. KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Cho góc $\widehat{AOB} = 50°$. Số đo của góc kề bù với góc $\widehat{AOB}$ là: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành một góc bằng 42°. Số đo góc đối đỉnh với nó là: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Cho tia Oz là tia phân giác của góc $\widehat{xOy} = 96°$. Số đo góc $\widehat{xOz}$ là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức: $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{9}{8}$. KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Cho $a//b$, biết một góc so le trong bằng 55°, số đo góc so le trong còn lại là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Tìm số thực $x \geq 0$, biết $\sqrt{x} = 8$. KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Một đôi giày giá 400 000 đồng được giảm giá 10%. Số tiền được giảm là (đồng): KQ: ☐

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{4}{11} + \left(-\frac{5}{2}\right) + \frac{7}{11}$

b) $\frac{3}{7} \cdot \left(-\frac{9}{17}\right) + \frac{3}{7} \cdot \left(-\frac{8}{17}\right)$

c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 8 - 3{,}5 \cdot 2$

d) $\sqrt{\frac{81}{4}} - |-3{,}5| + \sqrt{36}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) $x - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

b) $\frac{4}{5}x + \frac{1}{5} = 1$

c) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{16}$

d) $|2x + 1| = 5$

Câu 13 (2,5 điểm). Cho hai góc kề bù $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$. Biết $\widehat{xOy} = 50°$.

a) (1,25 điểm) Tính số đo góc $\widehat{yOz}$.

b) (1,25 điểm) Vẽ tia Om là tia phân giác của góc $\widehat{yOz}$. Tính số đo góc $\widehat{xOm}$.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = |x + 4| + 2026$. Chỉ ra giá trị của x để biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất đó.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Tìm căn bậc hai số học của 100. KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức: $|-6{,}3| + |2{,}7|$. KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Làm tròn số 32,645 đến chữ số thập phân thứ hai. KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Cho góc $\widehat{AOB} = 80°$. Số đo của góc kề bù với góc $\widehat{AOB}$ là: KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành một góc bằng 72°. Số đo góc đối đỉnh với nó là: KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Cho tia Oz là tia phân giác của góc $\widehat{xOy} = 64°$. Số đo góc $\widehat{xOz}$ là: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức: $\left(-\frac{2}{5}\right)^2 + \frac{21}{25}$. KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Cho $a//b$, biết một góc đồng vị có số đo bằng 80°, số đo góc đồng vị tương ứng là: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Tìm số thực $x \geq 0$, biết $\sqrt{x} = 6$. KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Một quyển sách giá 150 000 đồng được giảm giá 10%. Số tiền được giảm là (đồng): KQ: ☐

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{5}{13} + \left(-\frac{8}{3}\right) + \frac{8}{13}$

b) $\frac{7}{12} \cdot \left(-\frac{11}{19}\right) + \frac{7}{12} \cdot \left(-\frac{8}{19}\right)$

c) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 : \frac{4}{9} + 4{,}5 \cdot (-2)$

d) $\sqrt{\frac{121}{4}} - |-4{,}5| + \sqrt{9}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) $x - \frac{2}{5} = \frac{3}{10}$

b) $\frac{5}{6}x - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$

c) $\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$

d) $|2x - 5| = 3$

Câu 13 (2,5 điểm). Cho hai góc kề bù $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$. Biết $\widehat{xOy} = 80°$.

a) (1,25 điểm) Tính số đo góc $\widehat{yOz}$.

b) (1,25 điểm) Vẽ tia Om là tia phân giác của góc $\widehat{yOz}$. Tính số đo góc $\widehat{xOm}$.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = |x - 7| + 2024$. Chỉ ra giá trị của x để biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất đó.

Bài giải: