PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 102 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Ngân Trần Linh Đan — Mã HS: LINHDAN1409

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	B	C	A	D	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $18x^6y^4 : (-3x^3y^2)$ là:

A. $6x^3y^2$ B. $-6x^3y^2$ C. $-6x^2y^2$ D. $-6x^9y^6$

Câu 2. Đơn thức $16x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $5x^6y^2$ B. $4x^4y^5$ C. $-8x^3y^4$ D. $-2x^6y^6$

Câu 3. Kết quả phép chia $(15x^5y^3 - 10x^4y^2 + 5x^3y) : 5x^3y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ B. $3x^2y^2 - 2xy$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 8x^4y^3 - 12x^3y^2 + 4x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y$ B. $4xy^2$ C. $8x^2y^2$ D. $-4x^2y$

Câu 5. Biết $(18x^5y^4 - 12x^4y^3) : B = 6x^3y^2 - 4x^2y$. Đơn thức B là:

A. $3xy^2$ B. $3x^2y^2$ C. $2x^2y^2$ D. $3x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (15x^5y^4 - 9x^4y^3 + 6x^3y^2) : 3x^3y^2$

Bài giải:

$= \frac{15x^5y^4}{3x^3y^2} - \frac{9x^4y^3}{3x^3y^2} + \frac{6x^3y^2}{3x^3y^2}$

$= 5x^2y^2 - 3xy + 2$

b) $B = (18x^4y^4 - 12x^3y^3) : 6x^2y^2 - 3xy(xy - 1)$

Bài giải:

$= \frac{18x^4y^4}{6x^2y^2} - \frac{12x^3y^3}{6x^2y^2} - 3x^2y^2 + 3xy$

$= 3x^2y^2 - 2xy - 3x^2y^2 + 3xy$

$= 3x^2y^2 - 3x^2y^2 - 2xy + 3xy$

$= xy$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102
Họ và tên: Ngân Trần Linh Đan	Mã HS: LINHDAN1409

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (24x^4y^3 - 18x^3y^2) : 6x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 3$ và $y = -2$.

Bài giải:

$Q = \frac{24x^4y^3}{6x^2y^2} - \frac{18x^3y^2}{6x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(15x^3 - 10x^2) : 5x^2 - (x - 2)(2x + 1) + 2x^2 = 12.$

Bài giải:

$\frac{15x^3}{5x^2} - \frac{10x^2}{5x^2} - 2x^2 - x + 4x + 2 + 2x^2 = 12$

$3x - 2 - 2x^2 - x + 4x + 2 + 2x^2 = 12$

$3x - 2x^2 - x + 4x + 2x^2 = 12 - 2 + 2$

$-2x^2 + 2x^2 + 3x - x + 4x = 12$

$6x = 12$

$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một khối đá dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được xác định bởi đa thức $V = 18x^3y^2 + 27x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích mặt đáy là $S = 9x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của khối đá theo x và y.
2) Tính chiều cao của khối đá khi $x = 3$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải: 1) Chiều cao của khối đá là

$h = \frac{V \times 3}{S_{đáy}} = \frac{18x^3y^2 + 27x^2y^3}{9x^2y^2} \cdot 3$

$= \left(\frac{18x^3y^2}{9x^2y^2} + \frac{27x^2y^3}{9x^2y^2}\right) \cdot 3$

$= (2x + 3y) \cdot 3$

$= 6x + 9y$

b) Thay $x = 3$ và $y = 2$ vào

$h = 6 \cdot 3 + 9 \cdot 2$

$= 18 + 18$

$= 36$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 15x^{n+3}y^5 - 10x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 103 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Duy Khánh — Mã HS: DUYKHANH2204

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	C	B	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $24x^6y^4 : 6x^3y$ là:

A. $4x^3y^3$ B. $4x^2y^3$ C. $18x^3y^3$ D. $4x^9y^5$

Câu 2. Đơn thức $18x^5y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $6x^6y^2$ B. $-9x^3y^3$ C. $3x^4y^4$ D. $2x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(18x^4y^3 - 12x^3y^2 + 6x^2y) : 6x^2y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + y$ C. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ D. $3x^6y^4 - 2x^5y^3 + x^4y^2$

Câu 4. Da thức $P = 12x^4y^2 - 16x^3y^3 + 8x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y^2$ B. $4x^2y^2$ C. $-4x^2y$ D. $8xy^2$

Câu 5. Biết $(20x^5y^4 - 15x^4y^3) : C = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức C là:

A. $5x^2y$ B. $5x^2y^2$ C. $4x^2y^2$ D. $5xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (16x^5y^4 - 12x^4y^3 + 8x^3y^2) : 4x^3y^2$

Bài giải:

$= \frac{16x^5y^4}{4x^3y^2} - \frac{12x^4y^3}{4x^3y^2} + \frac{8x^3y^2}{4x^3y^2}$

$= 4x^2y^2 - 3xy + 2xy$

b) $B = (20x^4y^3 - 15x^3y^4) : 5x^2y^2 - 3xy(x - y)$

Bài giải:

$= \frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^4}{5x^2y^2} - 2x^2y - 3xy^2$

$= 4x^2y^2 - 3x^2y^2 - 3x^2y - 3xy^2$

$= x^2y^2 - 3x^2y - 3xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Duy Khánh — Mã HS: DUYKHANH2204

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (28x^4y^3 - 21x^3y^2) : 7x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 2$ và $y = -3$.

Bài giải: ta có

$Q = \frac{28x^4y^3}{7x^2y^2} - \frac{21x^3y^2}{7x^2y^2} - 4x^2y - 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y - 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y - 3x - 3x$

$= 0 - 6x$

thay $x = 2$ và $y = -3$ ta có

$Q = -6 \cdot 2$

$Q = -12$

b) Tìm số thực x, biết:
$(18x^3 - 12x^2) : 6x^2 - (x - 1)(3x + 1) + 3x^2 = 8$.

Bài giải: $\frac{18x^3}{6x^2} - \frac{12x^2}{6x^2} - 3x^2 + x - 3x - 1 + 3x^2 = 8$

$3x - 2 - 3x^2 + x - 3x - 1 + 3x^2 = 8$

$-3x^2 + 3x^2 + 3x + x - 3x - 2 - 1 = 8$

$x - 3 = 8$

$x = 8 + 3$

$x = 11$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 20x^3y^2 + 30x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy bể có diện tích là $S = 10x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của bể nước theo x và y.
2) Tính chiều cao của bể nước khi $x = 5$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải: a, Chiều cao của bể là:

$h = \frac{V \times 3}{S \text{ đáy}} = \frac{20x^3y^2 + 30x^2y^3 \cdot 3}{8x^3y^3}$

$= \left(\frac{20x^3y^2}{10x^2y^2} + \frac{30x^2y^3}{10x^2y^2}\right) \cdot 3$

$= (2x + 3y) \cdot 3$

$= 6x + 9y$

b, thay $x = 5$; $y = 2$ vào

$h = 6 \cdot 5 + 9 \cdot 2$

$= 30 + 18$

$= 48$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 16x^{n+2}y^5 - 12x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 102 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phan Gia Hưng — Mã HS: GIAHUNG0106

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	B	B	A	D	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $18x^6y^4 : (-3x^3y^2)$ là:

A. $6x^3y^2$ B. $-6x^3y^2$ C. $-6x^2y^2$ D. $-6x^9y^6$

Câu 2. Đơn thức $16x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $5x^6y^2$ B. $4x^4y^5$ C. $-8x^3y^4$ D. $-2x^6y^6$

Câu 3. Kết quả phép chia $(15x^5y^3 - 10x^4y^2 + 5x^3y) : 5x^3y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ B. $3x^2y^2 - 2xy$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 8x^4y^3 - 12x^3y^2 + 4x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y$ B. $4xy^2$ C. $8x^2y^2$ D. $-4x^2y$

Câu 5. Biết $(18x^5y^4 - 12x^4y^3) : B = 6x^3y^2 - 4x^2y$. Đơn thức B là:

A. $3xy^2$ B. $3x^2y^2$ C. $2x^2y^2$ D. $3x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (15x^5y^4 - 9x^4y^3 + 6x^3y^2) : 3x^3y^2$

Bài giải: $A = (15x^5y^4 - 9x^4y^3 + 6x^3y^2) : 3x^3y^2$

$A = \frac{15x^5y^4}{3x^3y^2} - \frac{9x^4y^3}{3x^3y^2} + \frac{6x^3y^2}{3x^3y^2}$

$= 5x^2y^2 - 3xy + 2$

b) $B = (18x^4y^4 - 12x^3y^3) : 6x^2y^2 - 3xy(xy - 1)$

Bài giải: $B = \frac{18x^4y^4}{6x^2y^2} - \frac{12x^3y^3}{6x^2y^2} - 3x^2y^2 + 3xy$

$B = 3x^2y^2 - 2xy - 3x^2y^2 + 3xy$

$= 3x^2y^2 - 3x^2y^2 - 2xy + 3xy$

$= + xy$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01 | Mã đề: 102

Họ và tên: Phan Gia Hưng | Mã HS: GIAHUNG0106

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (24x^4y^3 - 18x^3y^2) : 6x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 3$ và $y = -2$.

Bài giải:

$Q = \frac{24x^4y^3}{6x^2y^2} - \frac{18x^3y^2}{6x^2y^2} - 4x^2y +$
$3x$
$= 4x^2y - 3x - 4x^2y +$
$3x$
$= 4x^2y - 3x - 4x^2y +$
$3x$
$= 4x^2y - 4x^2y - 3x +$
$3x$
$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(15x^3 - 10x^2) : 5x^2 - (x-2)(2x+1) + 2x^2 = 12.$

Bài giải: $\frac{15x^3}{5x^2} - \frac{10x^2}{5x^2} - (2x^2 + x - 4x -$
$2) + 2x^2 = 12$
$3x - 2 - 2x^2 - x + 4x + 2$
$2x^2 = 12$
$-2x^2 + 2x^2 + 3x - x + 4x$
$= 12 + 2 - 2$
$6x = 12$
$x = 12 : 6$
$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một khối đá dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được xác định bởi đa thức $V = 18x^3y^2 + 27x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích mặt đáy là $S = 9x^2y^2$ (cm^2).

1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của khối đá theo x và y.

2) Tính chiều cao của khối đá khi $x = 3$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải: 1) Chiều cao của khối đá là:
$\frac{18x^3y^2 + 27x^2y^3}{9x^2y^2} \cdot 3 = \left(\frac{18x^3y^2}{9x^2y^2} + \frac{27x^2y^3}{9x^2y^2}\right) \cdot 3 = (2x + 3y) \cdot 3$
$= 6x + 9y$ (cm)

2) Thay chiều cao bằng $x = 3, y = 2$ thì
$h = 6 \cdot 3 + 9 \cdot 2$
$= 18 + 18$
$= 36$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 15x^{n+3}y^5 - 10x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Đảm	Mã HS: HOANGDAM2611

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (28x^4y^3 - 21x^3y^2) : 7x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 2$ và $y = -3$.

Bài giải: Tacó $x(4xy-3)$

$= \frac{28x^4y^3}{7x^2y^2} - \frac{21x^3y^2}{7x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(18x^3 - 12x^2) : 6x^2 - (x-1)(3x+1) + 3x^2 = 8.$

Bài giải:

$3x - 2 - 3x^2 - x - 3x - 1 + 3x^2$

$= 8 - 3x^2$

$-3x^2 + 3x^2 + 3x - x - 3x - 2 - 1 = 8$

$-x - 3 = 8$

$-x = +11$

$x = 11$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 20x^3y^2 + 30x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy bể có diện tích là $S = 10x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của bể nước theo x và y.
2) Tính chiều cao của bể nước khi $x = 5$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải: Giải

a) chiều cao của bể nước là HHCNCa

$h = \frac{V \times 3}{S\,đáy} = \frac{20x^3y^2 + 30x^2y^3 \cdot 3}{10x^2y^2}$

$= \frac{20x^3y^2}{10x^2y^2} + \frac{30x^2y^3}{10x^2y^2}$

$= (2x + 3y) \cdot 3$

$= 6x + 9y$

b) thay $x = 1$ và $y = 2$ vào $h =$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 16x^{n+2}y^5 - 12x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 103 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Đảm — Mã HS: HOANGDAM2611

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	C	B	

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $24x^6y^4 : 6x^3y$ là:

(A) $4x^3y^3$ B. $4x^2y^3$ C. $18x^3y^3$ D. $4x^9y^5$

Câu 2. Đơn thức $18x^5y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $6x^6y^2$ (B) $-9x^3y^3$ C. $3x^4y^4$ D. $2x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(18x^4y^3 - 12x^3y^2 + 6x^2y) : 6x^2y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + y$ C. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ D. $3x^6y^4 - 2x^5y^3 + x^4y^2$

Câu 4. Đa thức $P = 12x^4y^2 - 16x^3y^3 + 8x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y^2$ B. $4x^2y^2$ C. $-4x^2y$ D. $8xy^2$

Câu 5. Biết $(20x^5y^4 - 15x^4y^3) : C = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức C là:

A. $5x^2y$ B. $5x^2y^2$ C. $4x^2y^2$ D. $5xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (16x^5y^4 - 12x^4y^3 + 8x^3y^2) : 4x^3y^2$

Bài giải:

$= \frac{16x^5y^4}{4x^3y^2} - \frac{12x^4y^3}{4x^3y^2} + \frac{8x^3y^2}{4x^3y^2}$

$= 4x^2y^2 - 3xy + 2$

b) $B = (20x^4y^3 - 15x^3y^4) : 5x^2y^2 - 3xy(x - y)$

Bài giải: $= \frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^4}{5x^2y^2} - 3x + 3y$

$= 5x^2y - 3xy^2 - 3x + 3y$

$= 5x^2y - 3x - 3xy^2 + 3y$

$= 2xy - xy$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01 | Mã đề: 102

Họ và tên: Đỗ Thị Trâm Anh | Mã HS: TRAMANH0510

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (24x^4y^3 - 18x^3y^2) : 6x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 3$ và $y = -2$.

Bài giải:

Ta có: $A = \frac{24x^4y^3}{6x^2y^2} - \frac{18x^3y^2}{6x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(15x^3 - 10x^2) : 5x^2 - (x - 2)(2x + 1) + 2x^2 = 12.$

Bài giải:

$\frac{15x^3}{5x^2} - \frac{10x^2}{5x^2} - (2x^2 + x - 4x - 2) + 2x^2 = 12$

$3x - 2 - 2x^2 - x + 4x + 2 + 2x^2 = 12$

$3x + 4x - x = 12 + 2 - 2$

$6x = 12$

$x = 12 : 6$

$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một khối đá dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được xác định bởi đa thức $V = 18x^3y^2 + 27x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích mặt đáy là $S = 9x^2y^2$ (cm^2).

1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của khối đá theo x và y.

2) Tính chiều cao của khối đá khi $x = 3$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải: 1) Chiều cao của khối đá là:

$h = \frac{V}{S_{đáy}} = \frac{18x^3y^2 + 27x^2y^3}{9x^2y^2} \cdot 3$

$= \left(\frac{18x^3y^2}{9x^2y^2} + \frac{27x^2y^3}{9x^2y^2}\right) \cdot 3$

$= (2x + 3y) \cdot 3$

$= 6x + 9y$

Thay $x = 3$ và $y = 2$ cm

$h = 6 \cdot 3 + 9 \cdot 2$

$= 18 + 18$

$= 36$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 15x^{n+3}y^5 - 10x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 102 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Đỗ Thị Trâm Anh** Mã HS: TRAMANH0510

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	B	B			

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $18x^6y^4 : (-3x^3y^2)$ là:

A. $6x^3y^2$ B. $-6x^3y^2$ C. $-6x^2y^2$ D. $-6x^9y^6$

Câu 2. Đơn thức $16x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $5x^6y^2$ B. $4x^4y^5$ C. $-8x^3y^4$ D. $-2x^6y^6$

Câu 3. Kết quả phép chia $(15x^5y^3 - 10x^4y^2 + 5x^3y) : 5x^3y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ B. $3x^2y^2 - 2xy$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 8x^4y^3 - 12x^3y^2 + 4x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y$ B. $4xy^2$ C. $8x^2y^2$ D. $-4x^2y$

Câu 5. Biết $(18x^5y^4 - 12x^4y^3) : B = 6x^3y^2 - 4x^2y$. Đơn thức B là:

A. $3xy^2$ B. $3x^2y^2$ C. $2x^2y^2$ D. $3x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (15x^5y^4 - 9x^4y^3 + 6x^3y^2) : 3x^3y^2$

Bài giải: $= \frac{15x^5y^4}{3x^3y^2} - \frac{9x^4y^3}{3x^3y^2} + \frac{6x^3y^2}{3x^3y^2}$

$= 5x^2y^2 - 3xy + 2$

b) $B = (18x^4y^4 - 12x^3y^3) : 6x^2y^2 - 3xy(xy - 1)$

Bài giải: $= \frac{18x^4y^4}{6x^2y^2} - \frac{12x^3y^3}{6x^2y^2} - 3x^2y^2 + 3xy$

$= 3x^2y^2 - 2xy - 3x^2y^2 + 3xy$

$= 3x^2y^2 - 3x^2y^2 - 2xy + 3xy$

$= xy$

BÀI 1: TẬP HỢP (TUẦN 1 - BUỔI 1)	Mã đề: 102	Họ và tên: Hà Quốc

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	C	A	B	B	A	C	B	C	B	D	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Cho tập hợp $M = \{1; 4; 6; 9\}$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $1 \notin M$ B. $6 \in M$ C. $4 \subset M$ D. $9 \notin M$

Câu 2. Kí hiệu nào sau đây dùng để chỉ phần tử a thuộc tập hợp S?
A. $a \notin S$ B. $a \subset S$ C. $a \in S$ D. $S \in a$

Câu 3. Viết tập hợp A các chữ cái trong từ "SACH" bằng cách liệt kê phần tử:
A. $A = \{S; A; C; H\}$ B. $A = \{S; A; C\}$ C. $A = \{A; C; H\}$ D. $A = \{S; C; H\}$

Câu 4. Cho tập hợp $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 5 \leq x < 9\}$. Dạng liệt kê của tập hợp B là:
A. $B = \{5; 6; 7; 8; 9\}$ B. $B = \{6; 7; 8\}$ C. $B = \{5; 6; 7; 8\}$ D. $B = \{6; 7; 8; 9\}$

Câu 5. Số phần tử của tập hợp $C = \{20; 21; 22; \ldots; 35\}$ là:
A. 15 B. 16 C. 14 D. 35

Câu 6. Tập hợp các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10 là:
A. $\{1; 3; 5; 7; 9\}$ B. $\{3; 5; 7; 9\}$ C. $\{1; 3; 5; 7\}$ D. $\{0; 1; 3; 5; 7; 9\}$

Câu 7. Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là $\mathbb{N}$. Phần tử nào sau đây thuộc $\mathbb{N}^*$?
A. 0 B. 1 C. -1 D. $\frac{1}{2}$

Câu 8. Số phần tử của tập hợp $K = \{4; 8; 12; 16; \ldots; 48\}$ là:
A. 11 B. 12 C. 13 D. 10

Câu 9. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **đúng**?
A. $0 \in \mathbb{N}^*$ B. $0 \notin \mathbb{N}$ C. $0 \in \mathbb{N}$ D. $-2 \in \mathbb{N}$

Câu 10. Tập hợp các chữ cái trong từ "HOC TOAN" gồm bao nhiêu phần tử?
A. 7 B. 6 C. 8 D. 5

Câu 11. Cho tập hợp $P = \{x \in \mathbb{N} \mid x - 4 = 11\}$. Số phần tử của tập hợp P là:
A. 1 B. 0 C. 2 D. 15

Câu 12. Tập hợp các số tự nhiên x sao cho $x \cdot 0 = 5$ là:
A. $\mathbb{N}$ B. $\{0\}$ C. $\emptyset$ D. $\{5\}$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM) | Mã đề: 102 | Họ và tên: Quân

Câu 1 (2,5 điểm). Viết và mô tả tập hợp:

a) Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 5 và không vượt quá 11 bằng hai cách (liệt kê các phần tử và chỉ ra tính chất đặc trưng).

Cách 1 $M = \{6; 7; 8; 9; 10\}$

Cách 2 $M = \{x \in \mathbb{N} \mid 5 < x < 11\}$

b) Viết tập hợp N các chữ cái trong cụm từ "DA LAT". Tập hợp N có tất cả bao nhiêu phần tử?

tập hợp như là: $N = \{D; a; L; t\}$

~~có~~ tập hợp này có 4 phần tử

Câu 2 (2,5 điểm). Số phần tử và Tìm phần tử của tập hợp:

a) Tính số phần tử của tập hợp các số tự nhiên: $P = \{14; 18; 22; \ldots; 98\}$.

số phần tử của tập hợp là:

$= (98 - 14) : 4 + 1$

$= 84 : 4 + 1$

$= 21 + 1$

$= 22$

b) Cho tập hợp $Q = \{x \in \mathbb{N} \mid (x + 2) \cdot 5 = 35\}$. Hãy tìm phần tử x và viết lại tập hợp Q.

Giải ~~ra~~

ta có $(x + 2) \cdot 5 = 35$

$(x + 2) = 35 : 5$

$(x + 2) = 40$

$x = 40 : 2$

$x = 20$

vậy tập ~~tập~~ $Q = \{20\}$

Câu 3 (2,0 điểm). Bài toán thực tế:

Một lớp học có 45 học sinh. Trong đó có 28 bạn thích môn Bơi lội, 20 bạn thích môn Cờ vua, và có 9 bạn thích cả hai môn đó. Biết rằng trong lớp bạn nào cũng thích ít nhất một trong hai môn. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh chỉ thích môn Bơi lội và bao nhiêu học sinh chỉ thích môn Cờ vua?

Bài giải: Số học sinh thích môn bơi lội là:


$28 - 89 = 19$ (HS)


Số học sinh thích môn cờ vua là:


$20 - 9 = 11$ (HS)

ĐS: bơi lội 19

cờ vua 11







PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 104 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Gia Hân — Mã HS: GIAHAN1804

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $21x^6y^5 : (-7x^2y^3)$ là:

A. $-3x^4y^2$ B. $3x^4y^2$ C. $-3x^3y^2$ D. $-3x^8y^8$

Câu 2. Đơn thức $20x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^6y^3$ B. $5x^4y^5$ C. $-4x^4y^3$ D. $-10x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(21x^5y^4 - 14x^4y^3 + 7x^3y^2) : 7x^3y^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 15x^4y^3 - 20x^3y^2 + 10x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $-5x^2y$ B. $5x^3y$ C. $5xy^2$ D. $10x^2y^2$

Câu 5. Biết $(24x^5y^4 - 18x^4y^3) : D = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức D là:

A. $6xy^2$ B. $6x^2y$ C. $6x^2y^2$ D. $4x^2y^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (18x^5y^4 - 12x^4y^3 + 6x^3y^2) : 6x^3y^2$

Bài giải:

$\frac{18x^5y^4}{6x^3y^2} - \frac{12x^4y^3}{6x^3y^2} - \frac{6x^3y^2}{6x^3y^2}$

=

b) $B = (24x^4y^4 - 16x^3y^3) : 8x^2y^2 - 2xy(xy - 1)$

Bài giải:

$\frac{24x^4y^4}{8x^2y^2} - \frac{16x^3y^3}{8x^2y^2} - 2x^2y^2 + 2xy$

$= 3x^2y^2 - 2x^2y^2 - 2x^2y^2 + 2xy$

$= 3x^2y^2 - 2x^2y^2 - 2xy + 2xy$

$= x^2y^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: Nguyễn Gia Hân — Mã HS: GIAHAN1804

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (32x^4y^3 - 24x^3y^2) : 8x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 2$.

Bài giải:

Ta có $A = \frac{32x^4y^3}{8x^2y^2} - \frac{24x^3y^2}{8x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(20x^3 - 15x^2) : 5x^2 - (x - 2)(3x + 1) + 3x^2 = 14.$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) **(1,5 điểm)** Một thùng chứa hình hộp chữ nhật có thể tích là $V = 24x^3y^2 + 36x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích đáy là $S = 12x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của thùng chứa theo x và y.
2) Tính chiều cao của thùng chứa khi $x = 2$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải: Chiều cao của thùng chứa là:

$A = \frac{V \times 3}{S \text{ đáy}} = \frac{24x^3y^2 + 36x^2y^3}{}$

b) **(1,0 điểm)** Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 20x^{n+3}y^5 - 15x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 104 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Nam Trung — Mã HS: NAMTRUNG3007

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	B	A	C

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $21x^6y^5 : (-7x^2y^3)$ là:

A. $-3x^4y^2$ B. $3x^4y^2$ C. $-3x^3y^2$ D. $-3x^8y^8$

Câu 2. Đơn thức $20x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^6y^3$ B. $5x^4y^5$ C. $-4x^4y^3$ D. $-10x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(21x^5y^4 - 14x^4y^3 + 7x^3y^2) : 7x^3y^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 15x^4y^3 - 20x^3y^2 + 10x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $-5x^2y$ B. $5x^3y$ C. $5xy^2$ D. $10x^2y^2$

Câu 5. Biết $(24x^5y^4 - 18x^4y^3) : D = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức D là:

A. $6xy^2$ B. $6x^2y$ C. $6x^2y^2$ D. $4x^2y^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (18x^5y^4 - 12x^4y^3 + 6x^3y^2) : 6x^3y^2$

Bài giải: $\frac{18x^5y^4}{6x^3y^2} - \frac{12x^4y^3}{6x^3y^2} + \frac{6x^3y^2}{6x^3y^2}$

$= 3x^2y^2 - 2xy + 1$

b) $B = (24x^4y^4 - 16x^3y^3) : 8x^2y^2 - 2xy(xy - 1)$

Bài giải: $\frac{24x^4y^4}{8x^2y^2} - \frac{16x^3y^3}{8x^2y^2} - 2x^2y^2 + 2xy$

$= 3x^2y^2 - 2xy - 2x^2y^2 + 2xy$

$= 3x^2y^2 - 2x^2y^2 - 2xy + 2xy$

$= x^2y^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104
Họ và tên: Nguyễn Nam Trung	Mã HS: NAMTRUNG3007

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (32x^4y^3 - 24x^3y^2) : 8x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 2$.

Bài giải: Ta có

$Q = \frac{32x^4y^3}{8x^2y^2} - \frac{24x^3y^2}{8x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y + 3x - 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(20x^3 - 15x^2) : 5x^2 - (x - 2)(3x + 1) + 3x^2 = 14$.

Bài giải: $\frac{20x^3}{5x^2} - \frac{15x^2}{5x^2} - (3x^2 + 1 - 6x - 2) + 3x^2 = 14$

$4x - 3 - 3x^2 - x + 6x + 2 + 3x^2 = 14$

$4x - x + 6x - 3x^2 + 3x^2 - 3 + 2 = 14$

$9x - 1 = 14$

$9x = 15$

$x = \frac{15}{9}$

$x = \frac{5}{3}$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một thùng chứa hình hộp chữ nhật có thể tích là $V = 24x^3y^2 + 36x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích đáy là $S = 12x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của thùng chứa theo x và y.
2) Tính chiều cao của thùng chứa khi $x = 2$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải: Giải

chiều cao của bể là:

$h = \frac{V}{S đáy} \cdot 3 = \frac{36x^2y^3 + 24x^3y^2}{12x^2y^2} \cdot 3$

$= \left(\frac{36x^2y^3}{12x^2y^2} + \frac{24x^3y^2}{12x^2y^2}\right) \cdot 3$

$= (3y + 2x) \cdot 3$

$= 9y + 6x$

thay $x = 2$; $y = 3$ (cm) vào

$h = 6 \cdot 2 + 9 \cdot 3$

$= 12 + 27$

$= 39$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 20x^{n+3}y^5 - 15x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải: Ta có $20x^{n+3}y^5 - 15x^6y^{n+2} ; 5x^5y^4$

Vì x phải tối thiểu là $x = 5$; $y = 4$

nên $x = 2$; $y = 2$ thì A chia hết cho B

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 103 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Hoàng Nhật Tiến — Mã HS: NHATTIEN1908

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	C	D	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $24x^6y^4 : 6x^3y$ là:

A. $4x^3y^3$ B. $4x^2y^3$ C. $18x^3y^3$ D. $4x^9y^5$

Câu 2. Đơn thức $18x^5y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $6x^6y^2$ B. $-9x^3y^3$ C. $3x^4y^4$ D. $2x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(18x^4y^3 - 12x^3y^2 + 6x^2y) : 6x^2y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + y$ C. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ D. $3x^6y^4 - 2x^5y^3 + x^4y^2$

Câu 4. Đa thức $P = 12x^4y^2 - 16x^3y^3 + 8x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y^2$ B. $4x^2y^2$ C. $-4x^2y$ D. $8xy^2$

Câu 5. Biết $(20x^5y^4 - 15x^4y^3) : C = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức C là:

A. $5x^2y$ B. $5x^2y^2$ C. $4x^2y^2$ D. $5xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (16x^5y^4 - 12x^4y^3 + 8x^3y^2) : 4x^3y^2$

Bài giải: $(16x^5y^4 - 12x^4y^3 + 8x^3y^2) : 4x^3y^2$

$= \frac{16x^5y^4}{4x^3y^2} - \frac{12x^4y^3}{4x^3y^2} + \frac{8x^3y^2}{4x^3y^2}$

$= 4x^2y^2 - 3xy + 2$

b) $B = (20x^4y^3 - 15x^3y^4) : 5x^2y^2 - 3xy(x - y)$

Bài giải:

$= \frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^4}{5x^2y^2} - 3x^2y + 3xy^2$

$= 4xy - 3y^2 - 3x^2y + 3xy^2$

$= 4xy - 3x^2y - 3xy + 3xy^2$

$= x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: **Hoàng Nhật Tiến** Mã HS: NHATTIEN1908

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (28x^4y^3 - 21x^3y^2) : 7x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 2$ và $y = -3$.

Bài giải:

ta có: $Q = \frac{28x^4y^3}{7x^2y^2} - \frac{21x^3y^2}{7x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(18x^3 - 12x^2) : 6x^2 - (x - 1)(3x + 1) + 3x^2 = 8$.

Bài giải:

$\frac{18x^3}{6x^2} - \frac{12x^2}{6x^2} - (3x^2 - 1x - 4x + 1) = 8$

$3x - 2 - 3x^2 + 1x + 4x = 8$

$3x + 4x + x = 8 - 2$

$8x = 6$

$x = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 20x^3y^2 + 30x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy bể có diện tích là $S = 10x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của bể nước theo x và y.
2) Tính chiều cao của bể nước khi $x = 5$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải:

chiều cao của bể là:

$= \frac{20x^3y^2 + 30x^2y^3}{10x^2y^2} \times 3$

$= 10(2x + 3xy) \times 3$

$= 6x + 9y$

thay $x = 5$cm và $y = 2$cm

$h = 6 \cdot 5 + 9 \cdot 2$

$= 30 + 18$

$= 48$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 16x^{n+2}y^5 - 12x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 101 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Khánh An — Mã HS: KHANHAN0905

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	A	B	C

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $15x^5y^3 : 3x^2y$ là:

A. $5x^3y^2$ B. $5x^7y^4$ C. $12x^3y^2$ D. $5x^3y$

Câu 2. Đơn thức $12x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^5y^2$ B. $3x^3y^4$ C. $-6x^2y^3$ D. $2x^4y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(12x^4y^2 - 8x^3y + 4x^2) : 4x^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^6y^2 - 2x^5y + x^4$

Câu 4. Đa thức $P = 6x^3y^2 - 9x^2y^3 + 15xy$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $3xy^2$ B. $3x^2y$ C. $5x^2y^2$ D. $-3xy$

Câu 5. Biết $(24x^4y^3 - 16x^3y^2) : A = 6x^2y^2 - 4xy$. Đơn thức A là:

A. $4xy$ B. $4x^2y$ C. $4x^2y^2$ D. $2xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

Bài giải: $(12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

$\frac{12x^5y^3}{4x^3y} - \frac{8x^4y^2}{4x^3y} + \frac{4x^3y}{4x^3y}$

$= 3x^2y^2 - 2xy + y$

b) $B = (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 - 2xy(x - y)$

Bài giải:

$\frac{15x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{10x^3y^4}{5x^2y^2} - 2x^2y + 2xy^2$

$= 3x^2y - 2xy^2 - 2x^2y + 2xy^2$

$= 3xy^2 - 2xy^2 - 2x^2 - 2xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01 | Mã đề: 101

Họ và tên: Trần Khánh An | Mã HS: KHANHAN0905

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = (20x^4y^3 - 15x^3y^2) : 5x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 3$.

Bài giải:

$= \frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^2}{5x^2y^2} - 4x^2y - 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y - 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x - 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(12x^3 - 8x^2) : 4x^2 - (x - 1)(2x + 1) + 2x^2 = 7$.

Bài giải:

$\frac{12x^3}{4x^2} - \frac{8x^2}{4x^2} - (2x^2 + 6x - x - 3) = 7$

$2x^2 - 3x - 2x^2 - 6x + x + 3 = 7$

$-3x - 6x - x = 7 - 3$

$-10 = 4$

$x = 4$

$x = \frac{10}{4}$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 16x^3y^2 + 24x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy của hình hộp chữ nhật có diện tích là $S = 8x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của hình hộp chữ nhật theo x và y.
2) Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật khi $x = 4$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải:

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 12x^{n+2}y^4 - 8x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Khánh Băng — Mã HS: KHANHBANG0205

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (28x^4y^3 - 21x^3y^2) : 7x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 2$ và $y = -3$.

Bài giải:

$(28x^4y^3 - 21x^3y^2) : 7x^2y^2 - x(4xy - 3)$

$= \frac{28x^4y^3}{7x^2y^2} - \frac{21x^3y^3}{7x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(18x^3 - 12x^2) : 6x^2 - (x - 1)(3x + 1) + 3x^2 = 8$.

Bài giải:

$18x^3 - 12x^2 : 6x^2 - (x - 1)(3x + 1) + 3x^2 = 8$

$\frac{18x^3}{6x^2} - \frac{12x^2}{6x^2} - (3x^2 + 1 - 3x - 1) + 3x^2 = 8$

$3x - 2 - 3x^2 + 1 + 3x + 1 - 3x^2 = 8$

$3x + 3x - 3x^2 = 8 + 2$

$6x = 10$

$x = \frac{10}{6}$

$= \frac{5}{3}$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 20x^3y^2 + 30x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy bể có diện tích là $S = 10x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của bể nước theo x và y.
2) Tính chiều cao của bể nước khi $x = 5$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải:

Chiều cao của bể là

$20x^3y^2 + 30x^2y^2$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 16x^{n+2}y^5 - 12x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 103 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Khánh Băng — Mã HS: KHANHBANG0205

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $24x^6y^4 : 6x^3y$ là:

A. $4x^3y^3$ B. $4x^2y^3$ C. $18x^3y^3$ D. $4x^9y^5$

Câu 2. Đơn thức $18x^5y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $6x^6y^2$ B. $-9x^3y^3$ C. $3x^4y^4$ D. $2x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(18x^4y^3 - 12x^3y^2 + 6x^2y) : 6x^2y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + y$ C. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ D. $3x^6y^4 - 2x^5y^3 + x^4y^2$

Câu 4. Da thức $P = 12x^4y^2 - 16x^3y^3 + 8x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y^2$ B. $4x^2y^2$ C. $-4x^2y$ D. $8xy^2$

Câu 5. Biết $(20x^5y^4 - 15x^4y^3) : C = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức C là:

A. $5x^2y$ B. $5x^2y^2$ C. $4x^2y^2$ D. $5xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (16x^5y^4 - 12x^4y^3 + 8x^3y^2) : 4x^3y^2$

Bài giải:

$(16x^5y^4 - 12x^4y^3 + 8x^3y^2) : 4x^3y^2$

$= \frac{16x^5y^4}{4x^3y^2} - \frac{12x^4y^3}{4x^3y^2} + \frac{8x^3y^2}{4x^3y^2}$

$= 4x^3y^2 - 3x^2y + 2x$

b) $B = (20x^4y^3 - 15x^3y^4) : 5x^2y^2 - 3xy(x - y)$

Bài giải:

$(20x^4y^3 - 15x^3y^4) : 5x^2y^2 - 3xy(x-y)$

$= \frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^4}{5x^2y^2} - 3x^2y + 3xy^2$

$= 4x^2y - 3xy^2 - 3x^2y + 3xy^2$

$= 4x^2y - 3x^2y - 3xy^2 + 3xy^2$

$= 1$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 104 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Lê Đình Anh Khôi** Mã HS: ANHKHOI1301

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	B	A	C

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $21x^6y^5 : (-7x^2y^3)$ là:

(A). $-3x^4y^2$ B. $3x^4y^2$ C. $-3x^3y^2$ D. $-3x^8y^8$

Câu 2. Đơn thức $20x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^6y^3$ B. $5x^4y^5$ (C) $-4x^4y^3$ D. $-10x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(21x^5y^4 - 14x^4y^3 + 7x^3y^2) : 7x^3y^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ (B). $3x^2y^2 - 2xy + 1$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 15x^4y^3 - 20x^3y^2 + 10x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

(A). $-5x^2y$ B. $5x^3y$ C. $5xy^2$ D. $10x^2y^2$

Câu 5. Biết $(24x^5y^4 - 18x^4y^3) : D = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức D là:

A. $6xy^2$ B. $6x^2y$ (C). $6x^2y^2$ D. $4x^2y^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (18x^5y^4 - 12x^4y^3 + 6x^3y^2) : 6x^3y^2$

Bài giải: $= 6x^1 + 6x^3y^2) : 6x^3y^2$

$= 612x^3y^2 : 6x^3y^2$

$= 2x^4y^3$

b) $B = (24x^4y^4 - 16x^3y^3) : 8x^2y^2 - 2xy(xy - 1)$

Bài giải: $= \left(\frac{24x^4y^4}{4xy} - \frac{16x^3y^3}{3xy}\right) : 8x^2y^2 - 2xy(xy-1)$ $6x^2y^2 - 1xy$

$= 7xy : 5xy^2$

$= 2xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104
Họ và tên: Lê Đình Anh Khôi	Mã HS: ANHKHOI1301

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (32x^4y^3 - 24x^3y^2) : 8x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 2$.

Bài giải: ~~Rút $Q = 32x^4y^3 - 24x^3y^2 : 8x^2y^2 - x(4xy-3)$~~

Rút gọn và tính giá trị biểu thức tại $x=-2$ và $y=2$

$Q = (32x^4y^3 - 24x^3y^2) : 8x^2y^2 - x(4xy-3)$

$= \frac{32x^4y^3}{8x^2y^2} - \frac{24x^3y^2}{8x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(20x^3 - 15x^2) : 5x^2 - (x-2)(3x+1) + 3x^2 = 14$.

Bài giải: $\frac{20x^3}{5x^2} - \frac{15x^2}{5x^2} - (3x^2 + x - 6x - 2$

$4x - 3 - 3x^2 - x + 6x + 2 + 3x^2 = 14$

$4x - x + 6x - 3x^2 + 3x^2 - 3 + 2 = 14$

$9x - 1 = 14$

$9x = 15$

$x = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một thùng chứa hình hộp chữ nhật có thể tích là $V = 24x^3y^2 + 36x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích đáy là $S = 12x^2y^2$ (cm^2).

1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của thùng chứa theo x và y.

2) Tính chiều cao của thùng chứa khi $x = 2$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải: chiều cao của thùng chứa là

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 20x^{n+3}y^5 - 15x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải: