PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 104 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Viết Phan — Mã HS: VIETPHAN2602

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	B	A	C

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $21x^6y^5 : (-7x^2y^3)$ là:

(A.) $-3x^4y^2$ B. $3x^4y^2$ C. $-3x^3y^2$ D. $-3x^8y^8$

Câu 2. Đơn thức $20x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^6y^3$ B. $5x^4y^5$ (C.) $-4x^4y^3$ D. $-10x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(21x^5y^4 - 14x^4y^3 + 7x^3y^2) : 7x^3y^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ (B.) $3x^2y^2 - 2xy + 1$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 15x^4y^3 - 20x^3y^2 + 10x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

(A.) $-5x^2y$ B. $5x^3y$ C. $5xy^2$ D. $10x^2y^2$

Câu 5. Biết $(24x^5y^4 - 18x^4y^3) : D = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức D là:

A. $6xy^2$ B. $6x^2y$ (C.) $6x^2y^2$ D. $4x^2y^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (18x^5y^4 - 12x^4y^3 + 6x^3y^2) : 6x^3y^2$

Bài giải:

a) $A = (18x^5y^4 - 12x^4y^3 + 6x^3y^2) : 6x^3y^2$

$= \frac{18x^5y^4}{6x^3y^2} - \frac{12x^4y^3}{6x^3y^2} + \frac{6x^3y^2}{6x^3y^2}$

$= 3x^2y^2 - 2xy + 1$

b) $B = (24x^4y^4 - 16x^3y^3) : 8x^2y^2 - 2xy(xy - 1)$

Bài giải:

$B = (24x^4y^4 - 16x^3y^3) : 8x^2y^2 - 2xy(xy - 1)$

$= (24x^4y^4 - 16x^3y^3)$

$= \frac{24x^4y^4}{8x^2y^2} - \frac{16x^3y^3}{8x^2y^2} - 2x^2y^2 + 2xy$

$= 3x^2y^2 - 3xy - 2x^2y^2 + 2xy$

$= 3x^2y^2 - 2x^2y^2 - 3xy + 2xy$

$= x^2y^2 - xy$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104
Họ và tên: Nguyễn Viết Phan	Mã HS: VIETPHAN2602

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (32x^4y^3 - 24x^3y^2) : 8x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 2$.

Bài giải:

Tacó: $Q = \frac{32x^4y^3}{8x^2y^2} - \frac{24x^3y^2}{8x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 0\ 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(20x^3 - 15x^2) : 5x^2 - (x - 2)(3x + 1) + 3x^2 = 14$.

Bài giải:

$\frac{20x^3}{5x^2} - \frac{15x^2}{5x^2} - (3x^2 + x - 6x - 2)$

$+ 3x^2 = 14$

$4x - 3 - 3x^2 + x + 6x + 2$

$+ 3x^2 = 14$

~~$-3x^2 - 3x^2 + 4x - x + 6x - 3 + 2 = 14$~~

~~$-6x^2 + 9x + 1 = 14$~~

$4x - x + 6x - 3x^2 + 3x^2 - 3 + 2 = 14$

$9x - 1 = 14$

$9x = 15$

$x = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một thùng chứa hình hộp chữ nhật có thể tích là $V = 24x^3y^2 + 36x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích đáy là $S = 12x^2y^2$ (cm^2).

1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của thùng chứa theo x và y.

2) Tính chiều cao của thùng chứa khi $x = 2$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải:

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là

$h = \frac{V.3}{S\text{đáy}} = \frac{36x^2y^3 + 24x^3y^2}{12x^2y^2} . 3$

$= \left(\frac{36x^2y^3}{12x^2y^2} + \frac{24x^3y^2}{12x^2y^2}\right) . 3$

$= (3y + 2x) . 3$

$= 9y + 6x$

Thay $x = 2$ (cm) và $y = 3$ (cm) vào $h = 9.3 + 6.3$

$= 39$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 20x^{n+3}y^5 - 15x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 103 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Thị Bảo Nhi — Mã HS: BAONHI1307

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	C	C	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $24x^6y^4 : 6x^3y$ là:

(A) $4x^3y^3$ B. $4x^2y^3$ C. $18x^3y^3$ D. $4x^9y^5$

Câu 2. Đơn thức $18x^5y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $6x^6y^2$ (B). $-9x^3y^3$ C. $3x^4y^4$ D. $2x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(18x^4y^3 - 12x^3y^2 + 6x^2y) : 6x^2y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + y$ C. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ D. $3x^6y^4 - 2x^5y^3 + x^4y^2$

Câu 4. Đa thức $P = 12x^4y^2 - 16x^3y^3 + 8x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y^2$ B. $4x^2y^2$ C. $-4x^2y$ D. $8xy^2$

Câu 5. Biết $(20x^5y^4 - 15x^4y^3) : C = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức C là:

A. $5x^2y$ B. $5x^2y^2$ C. $4x^2y^2$ D. $5xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (16x^5y^4 - 12x^4y^3 + 8x^3y^2) : 4x^3y^2$

Bài giải: $\frac{16x^5y^4}{4x^3y^2} - \frac{12x^4y^3}{4x^3y^2} + \frac{8x^3y^2}{4x^3y^2}$

$= 4x^2y^2 - 3xy + 2xy$

b) $B = (20x^4y^3 - 15x^3y^4) : 5x^2y^2 - 3xy(x - y)$

Bài giải: $\frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^4}{5x^2y^2}$

$= 4x^2y - 3xy^2 - 3x^2y + 3xy^2$

$= (4x^2y - 3x^2y) - (3xy^2 + 3xy^2)$

$= x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01 | Mã đề: 103

Họ và tên: Trần Thị Bảo Nhi | Mã HS: BAONHI1307

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (28x^4y^3 - 21x^3y^2) : 7x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 2$ và $y = -3$.

Bài giải: $\frac{28x^4y^3}{7x^2y^2} - \frac{21x^3y^2}{7x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4xy - 3y - 4x^2y + 3$

$= 4xy - 3y - 4x^2y + 3$

$= 4$

b) Tìm số thực x, biết:
$(18x^3 - 12x^2) : 6x^2 - (x - 1)(3x + 1) + 3x^2 = 8$.

Bài giải: $\frac{18x^3}{6x^2} - \frac{12x^2}{6x^2} - (3x^2 + x - 3x + 1) = 10$

$3x - 2 - 3x^2 - x + 1 + 3 - 1 + 3x^2 = 10$

$= 3x - 3x - 2 - 1 - 1 + 3x^2 = 10$

$= 0 \quad -4$

$\frac{18x^3}{6x^2} - \frac{12x^2}{6x^2} - 3x^2 - x + 3x + 1 + 3x^2 = 8$

$3x - 2 - 3x^2 - x + 3x + 1 + 3x^2 = 8$

$4x - 1 = 8$

$5x = 9$

$x = \frac{9}{5}$.

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 20x^3y^2 + 30x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy bể có diện tích là $S = 10x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của bể nước theo x và y.
2) Tính chiều cao của bể nước khi $x = 5$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải: a) chiều cao của hộp là:

$= \frac{20x^3y^2 + 30x^2y^3}{10x^2y^2} \cdot 3$

$= \left(\frac{20x^3y^2}{10x^2y^2} + \frac{30x^2y^3}{10x^2y^2}\right) \cdot 3$

$= 2xy + 3y \cdot 3$

$= 6xy + 3y$

b) Thay $x = 5$, $y = 2$.

$= 6 \cdot 5 \cdot 2 + 3 \cdot 2 =$

$= 60 + 6$

$= 66$

b)

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 16x^{n+2}y^5 - 12x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 103 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phạm Thái Hà — Mã HS: THAIHA1608

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	C	C	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $24x^6y^4 : 6x^3y$ là:

A. $4x^3y^3$ B. $4x^2y^3$ C. $18x^3y^3$ D. $4x^9y^5$

Câu 2. Đơn thức $18x^5y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $6x^6y^2$ B. $-9x^3y^3$ C. $3x^4y^4$ D. $2x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(18x^4y^3 - 12x^3y^2 + 6x^2y) : 6x^2y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + y$ C. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ D. $3x^6y^4 - 2x^5y^3 + x^4y^2$

Câu 4. Đa thức $P = 12x^4y^2 - 16x^3y^3 + 8x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y^2$ B. $4x^2y^2$ C. $-4x^2y$ D. $8xy^2$

Câu 5. Biết $(20x^5y^4 - 15x^4y^3) : C = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức C là:

A. $5x^2y$ B. $5x^2y^2$ C. $4x^2y^2$ D. $5xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (16x^5y^4 - 12x^4y^3 + 8x^3y^2) : 4x^3y^2$

Bài giải:

$= \frac{16x^5y^4}{4x^3y^2} - \frac{12x^4y^3}{4x^3y^2} + \frac{8x^3y^2}{4x^3y^2}$

$= 4x^2y^2 - 3xy + 2$

b) $B = (20x^4y^3 - 15x^3y^4) : 5x^2y^2 - 3xy(x - y)$

Bài giải:

$= \frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^4}{5x^2y^2} - 3x^2y + 3xy^2$

$= 4x^2y - 3xy^2 - 3x^2y + 3xy^2$

$= x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01 | Mã đề: 103

Họ và tên: Phạm Thái Hà | Mã HS: THAIHA1608

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (28x^4y^3 - 21x^3y^2) : 7x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 2$ và $y = -3$.

Bài giải:

$= \frac{28x^4y^3}{7x^2y^2} - \frac{21x^3y^2}{7x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(18x^3 - 12x^2) : 6x^2 - (x - 1)(3x + 1) + 3x^2 = 8$.

Bài giải:

$\frac{18x^3}{6x^2} - \frac{12x^2}{6x^2} - 3x^2 - x + 3x + 1 + 3x^2 = 8$

$3x - 2 - 3x^2 - x + 3x + 1 + 3x^2 = 8$

$5x - 1 = 8$

$5x = 9$

$x = \frac{9}{5}$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) **(1,5 điểm)** Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 20x^3y^2 + 30x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy bể có diện tích là $S = 10x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của bể nước theo x và y.
2) Tính chiều cao của bể nước khi $x = 5$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải: 1) Biểu thức biểu thị chiều cao của nước bể là:

$h = \frac{V}{S_{đáy}} = \left(\frac{20x^3y^2}{10x^2y^2} + \frac{30x^2y^3}{10x^2y^2}\right) \cdot 3$

$= (2x + 3y) 3$

$= 6x + 9y$

2) Thay $x = 5$ và $y = 2$ vào

$h = 6 \cdot 5 + 9 \cdot 2$

$= 30 + 18$

$= 48$

b) **(1,0 điểm)** Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 16x^{n+2}y^5 - 12x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 102 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Thị Thuý Tiên — Mã HS: THUYTIEN2407

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	B	C	A	D	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $18x^6y^4 : (-3x^3y^2)$ là:

A. $6x^3y^2$ (B) $-6x^3y^2$ C. $-6x^2y^2$ D. $-6x^9y^6$

Câu 2. Đơn thức $16x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $5x^6y^2$ B. $4x^4y^5$ (C) $-8x^3y^4$ D. $-2x^6y^6$

Câu 3. Kết quả phép chia $(15x^5y^3 - 10x^4y^2 + 5x^3y) : 5x^3y$ là:

(A) $3x^2y^2 - 2xy + 1$ B. $3x^2y^2 - 2xy$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 8x^4y^3 - 12x^3y^2 + 4x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y$ B. $4xy^2$ C. $8x^2y^2$ (D) $-4x^2y$

Câu 5. Biết $(18x^5y^4 - 12x^4y^3) : B = 6x^3y^2 - 4x^2y$. Đơn thức B là:

A. $3xy^2$ (B) $3x^2y^2$ C. $2x^2y^2$ D. $3x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (15x^5y^4 - 9x^4y^3 + 6x^3y^2) : 3x^3y^2$

Bài giải: $A = \frac{15x^5y^4}{3x^3y^2} - \frac{9x^4y^3}{3x^3y^2} + \frac{6x^3y^2}{3x^3y^2}$

$= 5x^2y^2 - 3xy + 2$

b) $B = (18x^4y^4 - 12x^3y^3) : 6x^2y^2 - 3xy(xy - 1)$

Bài giải:

$B = \frac{18x^4y^4}{6x^2y^2} - \frac{12x^3y^3}{6x^2y^2} - 3x^2y^2 + 3xy$

$= 3x^2y^2 - 2xy - 3x^2y^2 + 3xy$

$= 3x^2y^2 - 3x^2y^2 - 2xy + 3xy$

$= 1xy$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01 | Mã đề: 102

Họ và tên: Lê Thị Thuý Tiên | Mã HS: THUYTIEN2407

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (24x^4y^3 - 18x^3y^2) : 6x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 3$ và $y = -2$.

Bài giải:

Ta có: $A = \frac{24x^4y^3}{6x^2y^2} - \frac{18x^3y^2}{6x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0 - 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(15x^3 - 10x^2) : 5x^2 - (x - 2)(2x + 1) + 2x^2 = 12.$

Bài giải:

$\frac{15x^3}{5x^2} - \frac{10x^2}{5x^2} - (2x^2 + x - 4x : 2) + 2x^2 = 12$

$3x - 2 - 2x^2 - x + 4x + 2 + 2x^2 = 12$

$3x - x + 4x = 12$

$6x = 12$

$x = \frac{12}{6} = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một khối đá dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được xác định bởi đa thức $V = 18x^3y^2 + 27x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích mặt đáy là $S = 9x^2y^2$ (cm^2).

1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của khối đá theo x và y.

2) Tính chiều cao của khối đá khi $x = 3$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải: 1) Biểu thức của biểu thị chiều cao h là:

$h = \frac{V \times 3}{S_{đáy}} = \frac{18x^3y^2 + 27x^2y^3}{9x^2y^2} \cdot 3$

$= \left(\frac{18x^3y^2}{9x^2y^2} + \frac{27x^2y^3}{9x^2y^2}\right) \cdot 3$

$= (2x + 3y) \cdot 3$

$= 6x + 9y$

$= 15$

2. Thay $x = 3$; $y = 2$ vào

$h = 6 \cdot 3 + 9 \cdot 2$

$= 18 + 18$

$= 36$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 15x^{n+3}y^5 - 10x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01 | **Mã đề: 101**

Họ và tên: Dương Thị Bảo Trầm | **Mã HS:** BAOTRAM0512

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = (20x^4y^3 - 15x^3y^2) : 5x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 3$.

Bài giải:

$P = 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(12x^3 - 8x^2) : 4x^2 - (x-1)(2x+1) + 2x^2 = 7$.

Bài giải:

$3x - 2 - 2x^2 + x + 2x + 1 + 2x^2 = 7$

$4x - 1 = 7$

$4x = 7 - 1$

$4x = 6$

$x = \frac{3}{2}$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 16x^3y^2 + 24x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy của hình hộp chữ nhật có diện tích là $S = 8x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của hình hộp chữ nhật theo x và y.
2) Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật khi $x = 4$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải:

1, Chiều cao hình hộp chữ nhật là

$h = \frac{16x^3y^2 + 24x^2y^3}{8x^2y^2}$

$= (2x + 3y) : 3$

$= 6x + 9y$

2, Thay $x = 4$ và $y = 3$ vào

$h = 6 \cdot 4 + 9 \cdot 3$

$= 24 + 27$

$= 51$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 12x^{n+2}y^4 - 8x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 101 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Dương Thị Bảo Trầm — Mã HS: BAOTRAM0512

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	B	D	C

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $15x^5y^3 : 3x^2y$ là:

A. $5x^3y^2$ B. $5x^7y^4$ C. $12x^3y^2$ D. $5x^3y$

Câu 2. Đơn thức $12x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^5y^2$ B. $3x^3y^4$ C. $-6x^2y^3$ D. $2x^4y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(12x^4y^2 - 8x^3y + 4x^2) : 4x^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^6y^2 - 2x^5y + x^4$

Câu 4. Đa thức $P = 6x^3y^2 - 9x^2y^3 + 15xy$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $3xy^2$ B. $3x^2y$ C. $5x^2y^2$ D. $-3xy$

Câu 5. Biết $(24x^4y^3 - 16x^3y^2) : A = 6x^2y^2 - 4xy$. Đơn thức A là:

A. $4xy$ B. $4x^2y$ C. $4x^2y^2$ D. $2xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

Bài giải:

$A = \frac{12x^5y^3}{4x^3y} - \frac{8x^4y^2}{4x^3y} + \frac{4x^3y}{4x^3y}$

$= 3x^2y^2 - 4xy + x^3$

b) $B = (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 - 2xy(x - y)$

Bài giải:

$B = \frac{15x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{10x^3y^4}{5x^2y^2} - 2x^2y + 2xy^2$

$= 3x^2y - 2xy^2 - 2x^2y + 2xy^2$

$= x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102
Họ và tên: **Hà Gia Huy**	Mã HS: GIAHUY2105

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (24x^4y^3 - 18x^3y^2) : 6x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 3$ và $y = -2$.

Bài giải:

$Q = 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$Q = 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$Q = 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(15x^3 - 10x^2) : 5x^2 - (x - 2)(2x + 1) + 2x^2 = 12.$

Bài giải:

$3x - 2 - (2x^2 + x - 4x - 2) + 2x^2 = 12$

$3x - 2 - 2x^2 - x + 4x + 2 + 2x^2 = 12$

$3x - x + 4x$? sai

$-2x^2 + 2x^2 + 3x - x + 4x - 2 + 2 = 12$

$6x = 12$

$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một khối đá dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được xác định bởi đa thức $V = 18x^3y^2 + 27x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích mặt đáy là $S = 9x^2y^2$ (cm^2).

1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của khối đá theo x và y.

2) Tính chiều cao của khối đá khi $x = 3$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải: 1) Chiều cao của khối đá là:

$h = \dfrac{18x^3y^2 + 27x^2y^3}{9x^2y^2}$. 3

$h = (2x + 3y).3$

$h = 6x + 9y$

2) Thay $x = 3$; $y = 2$ vào h ta có:

$6x + 9y$

$= 6.3 + 9.2$

$= 18 + 18 = 36$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 15x^{n+3}y^5 - 10x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải: - n ≥ 2 vì y^{n+2} có số mũ lớn hơn hoặc bằng 5 và y^4 có số mũ lớn hơn hoặc bằng 4

=) N là 1, 2, 3.

n = 2 hoặc 3

- vì $5x^5y^4$!

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 102 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Hà Gia Huy — Mã HS: GIAHUY2105

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	B	C	A	D	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $18x^6y^4 : (-3x^3y^2)$ là:

A. $6x^3y^2$ B. $-6x^3y^2$ C. $-6x^2y^2$ D. $-6x^9y^6$

Câu 2. Đơn thức $16x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $5x^6y^2$ B. $4x^4y^5$ C. $-8x^3y^4$ D. $-2x^6y^6$

Câu 3. Kết quả phép chia $(15x^5y^3 - 10x^4y^2 + 5x^3y) : 5x^3y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ B. $3x^2y^2 - 2xy$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 8x^4y^3 - 12x^3y^2 + 4x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y$ B. $4xy^2$ C. $8x^2y^2$ D. $-4x^2y$

Câu 5. Biết $(18x^5y^4 - 12x^4y^3) : B = 6x^3y^2 - 4x^2y$. Đơn thức B là:

A. $3xy^2$ B. $3x^2y^2$ C. $2x^2y^2$ D. $3x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (15x^5y^4 - 9x^4y^3 + 6x^3y^2) : 3x^3y^2$

Bài giải:

$A = \frac{15x^5y^4}{3x^3y^2} - \frac{9x^4y^3}{3x^3y^2} + \frac{6x^3y^2}{3x^3y^2}$

$A = 5x^2y^2 - 3xy + 2$

b) $B = (18x^4y^4 - 12x^3y^3) : 6x^2y^2 - 3xy(xy - 1)$

Bài giải:

$B = \frac{18x^4y^4}{6x^2y^2} - \frac{12x^3y^3}{6x^2y^2} - 3x^2y^2 + 3xy$

$B = 3x^2y^2 - 2xy - 3x^2y^2 + 3xy$

$B = 3x^2y^2 - 3x^2y^2 - 2xy + 3xy$

$B = xy$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01 | Mã đề: 104

Họ và tên: Vị Gia Bảo | Mã HS: GIABAO0101

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (32x^4y^3 - 24x^3y^2) : 8x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 2$.

Bài giải:

$= \frac{32x^4y^3}{8x^2y^2} - \frac{24x^3y^2}{8x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(20x^3 - 15x^2) : 5x^2 - (x - 2)(3x + 1) + 3x^2 = 14.$

Bài giải:

$\frac{20x^3}{5x^2} - \frac{15x^2}{5x^2} - (3x^2 + x - 6x - 2) + 3x^2 = 14$

$4x - 3 - 3x^2 - x + 6x + 2 + 3x^2 = 14$

$4x - x + 6x - 3x - 3x^2 - 3x^2 - 3 + 2 = 14$

$9x - 1 = 14$

$9x = 15$

$x = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một thùng chứa hình hộp chữ nhật có thể tích là $V = 24x^3y^2 + 36x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích đáy là $S = 12x^2y^2$ (cm^2).

1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của thùng chứa theo x và y.

2) Tính chiều cao của thùng chứa khi $x = 2$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải: Chiều cao của bể là

$h = \frac{V \times 3}{S \text{ đáy}} = \frac{24x^3y^2 + 36x^2y^3}{12x^2y^2} \cdot 3$

$= \left(\frac{24x^3y^2}{12x^2y^2} + \frac{36x^2y^3}{12x^2y^2}\right) \cdot 3$

$= (2x + 3y) \cdot 3$

$= 6x + 9y$

Thay $x = 2$ và $y = 3$ vào

$h = 6x + 9y$

$= 39$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 20x^{n+3}y^5 - 15x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 104 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Vị Gia Bảo — Mã HS: GIABAO0101

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	B	A	C

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $21x^6y^5 : (-7x^2y^3)$ là:

(A) $-3x^4y^2$ B. $3x^4y^2$ C. $-3x^3y^2$ D. $-3x^8y^8$

Câu 2. Đơn thức $20x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^6y^3$ B. $5x^4y^5$ (C) $-4x^4y^3$ D. $-10x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(21x^5y^4 - 14x^4y^3 + 7x^3y^2) : 7x^3y^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ (B) $3x^2y^2 - 2xy + 1$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 15x^4y^3 - 20x^3y^2 + 10x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

(A) $-5x^2y$ B. $5x^3y$ C. $5xy^2$ D. $10x^2y^2$

Câu 5. Biết $(24x^5y^4 - 18x^4y^3) : D = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức D là:

A. $6xy^2$ B. $6x^2y$ (C) $6x^2y^2$ D. $4x^2y^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (18x^5y^4 - 12x^4y^3 + 6x^3y^2) : 6x^3y^2$

Bài giải:

$= \frac{18x^5y^4}{6x^3y^2} - \frac{12x^4y^3}{6x^3y^2} + \frac{6x^3y^2}{6x^3y^2}$

$= 3x^2y^2 - 2xy + 1$

b) $B = (24x^4y^4 - 16x^3y^3) : 8x^2y^2 - 2xy(xy - 1)$

Bài giải:

$= \frac{24x^4y^4}{8x^2y^2} - \frac{16x^3y^3}{8x^2y^2} - 2x^2y^2 + 2xy$

$= 3x^2y^2 - 2xy - 2x^2y^2 + 2xy$

$= 3x^2y^2 - 2x^2y^2 - 2xy + 2xy$

$= x^2y^2$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 101 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Ng. Đình Tuấn Khôi — Mã HS: TUANKHOI1208

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	B	D	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $15x^5y^3 : 3x^2y$ là:

A. $5x^3y^2$ B. $5x^7y^4$ C. $12x^3y^2$ D. $5x^3y$

Câu 2. Đơn thức $12x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^5y^2$ B. $3x^3y^4$ C. $-6x^2y^3$ D. $2x^4y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(12x^4y^2 - 8x^3y + 4x^2) : 4x^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^6y^2 - 2x^5y + x^4$

Câu 4. Đa thức $P = 6x^3y^2 - 9x^2y^3 + 15xy$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $3xy^2$ B. $3x^2y$ C. $5x^2y^2$ D. $-3xy$

Câu 5. Biết $(24x^4y^3 - 16x^3y^2) : A = 6x^2y^2 - 4xy$. Đơn thức A là:

A. $4xy$ B. $4x^2y$ C. $4x^2y^2$ D. $2xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

Bài giải: $A = (12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

$= \frac{12x^5y^3}{4x^3y} - \frac{8x^4y^2}{4x^3y} + \frac{4x^3y}{4x^3y}$

$= 3x^2y^2 - 2xy + 1$

b) $B = (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 - 2xy(x - y)$

Bài giải: $B = (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 - 2xy(x-y)$

$= \frac{15x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{10x^3y^4}{5x^2y^2} - 2xy(x-y)$

$= 3x^2y - 5xy^2 - 2x^2y + 2xy^2$

$= 3x^2y - 2x^2y - 5xy^2 + 2xy^2$

$= x^2y - 3xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101
Họ và tên: **Ng. Đình Tuấn Khôi**	Mã HS: TUANKHOI1208

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = (20x^4y^3 - 15x^3y^2) : 5x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 3$.

Bài giải:

$P = (20x^4y^3 - 15x^3y^2) : 5x^2y^2 - x(4xy-3)$

$= \frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^2}{5x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x^2 - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x^2 + 3x$

$= -3x^2 + 3x$

Thay $x = -2; y = 3$ vào P ta được

$P = -3x^2 + 3x$

$= -18$

b) Tìm số thực x, biết:
$(12x^3 - 8x^3) : 4x^2 - (x-1)(2x+1) + 2x^2 = 7$.

Bài giải: $(12x^3 - 8x^3) : 4x^2 - (x-1)(2x+1) + 2x^2 = 7$

$\frac{12x^3}{4x^2} - \frac{8x^3}{4x^2} - (2x^2 + x - 2x - 1) + 2x^2 = 7$

$3x - 2 - 2x^2 - x + 2x + 1 + 2x^2 = 7$

$3x + 2x - x - 2 + 1 = 7$

$4x = 8$

$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 16x^3y^2 + 24x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy của hình hộp chữ nhật có diện tích là $S = 8x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của hình hộp chữ nhật theo x và y.
2) Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật khi $x = 4$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải:

a) Chiều cao của hộp là

$h = \frac{V_{hộp}}{S_{đáy}} = \frac{16x^3y^2 + 24x^2y^3}{8x^2y^2}$ (cm)

$= \left(\frac{16x^3y^2}{8x^2y^2} + \frac{24x^2y^3}{8x^2y^2}\right)$ (cm)

$= (2x + 3y)$ (cm)

$= 2x + 3y$ (cm)

b) Thay $x = 4$ và $y = 3$ vào

$h = 2x + 3y$

$= 17$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 12x^{n+2}y^4 - 8x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 102 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Đinh Triều Bảo Ngọc — Mã HS: BAONGOC1102

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	B	C	~~B~~ A	D	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $18x^6y^4 : (-3x^3y^2)$ là:

A. $6x^3y^2$ B. $-6x^3y^2$ C. $-6x^2y^2$ D. $-6x^9y^6$

Câu 2. Đơn thức $16x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $5x^6y^2$ B. $4x^4y^5$ C. $-8x^3y^4$ D. $-2x^6y^6$

Câu 3. Kết quả phép chia $(15x^5y^3 - 10x^4y^2 + 5x^3y) : 5x^3y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ B. $3x^2y^2 - 2xy$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 8x^4y^3 - 12x^3y^2 + 4x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y$ B. $4xy^2$ C. $8x^2y^2$ D. $-4x^2y$

Câu 5. Biết $(18x^5y^4 - 12x^4y^3) : B = 6x^3y^2 - 4x^2y$. Đơn thức B là:

A. $3xy^2$ B. $3x^2y^2$ C. $2x^2y^2$ D. $3x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (15x^5y^4 - 9x^4y^3 + 6x^3y^2) : 3x^3y^2$

Bài giải:

$A = \frac{15x^5y^4}{3x^3y^2} - \frac{9x^4y^3}{3x^3y^2} + \frac{6x^3y^2}{3x^3y^2}$

$A = 5x^2y^2 - 3xy + 2$

b) $B = (18x^4y^4 - 12x^3y^3) : 6x^2y^2 - 3xy(xy - 1)$

Bài giải:

$B = \frac{18x^4y^4}{6x^2y^2} - \frac{12x^3y^3}{6x^2y^2} - 3x^2y^2 + 3xy$

$= 3x^2y^2 - 2xy - 3x^2y^2 + 3xy$

$= 3x^2y^2 + 3x^2y^2 - 2xy + 3xy$

$= 6x^2y^2 + xy$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01 | Mã đề: 102

Họ và tên: Đinh Triều Bảo Ngọc | Mã HS: BAONGOC1102

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (24x^4y^3 - 18x^3y^2) : 6x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 3$ và $y = -2$.

Bài giải:

$Q = \frac{24x^4y^3}{6x^2y^2} - \frac{18x^3y^2}{6x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(15x^3 - 10x^2) : 5x^2 - (x - 2)(2x + 1) + 2x^2 = 12.$

Bài giải:

$\frac{15x^3}{5x^2} - \frac{10x^2}{5x^2} - (2x^2 + x - 4x - 2) + 2x^2 = 12$

$3x - 2 - 2x^2 - x + 4x + 2 + 2x^2 = 12$

$-2x^2 + 2x^2 + 3x + 4x - x = 12 - 2 + 2$

$6x = 12$

$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một khối đá dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được xác định bởi đa thức $V = 18x^3y^2 + 27x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích mặt đáy là $S = 9x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của khối đá theo x và y.
2) Tính chiều cao của khối đá khi $x = 3$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải:

1) Chiều cao của bể là:

$h = \frac{V \cdot 3}{S_{đáy}} = \frac{18x^3y^2 + 27x^2y^3}{9x^2y^2} \cdot 3$

$= \left(\frac{18x^3y^2}{9x^2y^2} + \frac{27x^2y^3}{9x^2y^2}\right) \cdot 3$

$= (2x + 3y) \cdot 3$

$= 6x + 9y$

2) Thay $x = 3$ và $y = 2$ vào

$h = 6 \cdot 3 + 9 \cdot 2$

$= 18 + 18$

$= 36$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 15x^{n+3}y^5 - 10x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂ-

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 | **Mã đề: 101**

Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức | *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàn Châu | Mã HS: HOANCHAU2107

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	B	B	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $15x^5y^3 : 3x^2y$ là:

A. $5x^3y^2$ B. $5x^7y^4$ C. $12x^3y^2$ D. $5x^3y$

Câu 2. Đơn thức $12x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^5y^2$ B. $3x^3y^4$ C. $-6x^2y^3$ D. $2x^4y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(12x^4y^2 - 8x^3y + 4x^2) : 4x^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^6y^2 - 2x^5y + x^4$

Câu 4. Đa thức $P = 6x^3y^2 - 9x^2y^3 + 15xy$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $3xy^2$ B. $3x^2y$ C. $5x^2y^2$ D. $-3xy$

Câu 5. Biết $(24x^4y^3 - 16x^3y^2) : A = 6x^2y^2 - 4xy$. Đơn thức A là:

A. $4xy$ B. $4x^2y$ C. $4x^2y^2$ D. $2xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

Bài giải: $= \frac{12x^5y^3}{4x^3y} - \frac{8x^4y^2}{4x^3y} + \frac{4x^3y}{4x^3y}$

$= 3x^2y^2 - 2xy + 1$

b) $B = (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 - 2xy(x - y)$

Bài giải: $= \frac{15x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{10x^3y^4}{5x^2y^2} - 2x^2y + 2xy^2$

$= 3x^2y - 2xy^2 - 2x^2y + 2xy^2$

$= (3x^2y - 2x^2y) + (-2xy^2 + 2xy^2)$

$= x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàn Châu	Mã HS: HOANCHAU2107

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = (20x^4y^3 - 15x^3y^2) : 5x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 3$.

Bài giải:

$= \frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^2}{5x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= (4x^2y - 4x^2y) + (-3x + 3x)$

$= 0 + 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(12x^3 - 8x^2) : 4x^2 - (x - 1)(2x + 1) + 2x^2 = 7$.

Bài giải:

$\frac{12x^3}{4x^2} - \frac{8x^2}{4x^2} - (2x^2 + x - 2x - 1) + 2x^2 = 7$

$3x - 2 - 2x^2 - x + 2x + 1 + 2x^2 = 7$

$3x - x + 2x = 7 + 2 - 1$

$4x = 8$

$x = 8 : 4$

$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) **(1,5 điểm)** Một hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 16x^3y^2 + 24x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy của hình hộp chữ nhật có diện tích là $S = 8x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của hình hộp chữ nhật theo x và y.
2) Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật khi $x = 4$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải:

1) Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

$h = \frac{V \times 3}{S_{đáy}} = \frac{16x^3y^2 + 24x^2y^3}{8x^2y^2} \cdot 3$

$= \left(\frac{16x^3y^2}{8x^2y^2} + \frac{24x^2y^3}{8x^2y^2}\right) \cdot 3$

$= (2x + 3y) \cdot 3$

$= 6x + 9y$

2) Thay $x = 4$ và $y = 3$ vào

$h = 6 \cdot 4 + 9 \cdot 3 = 24 + 27 = 51$

b) **(1,0 điểm)** Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 12x^{n+2}y^4 - 8x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 101 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Chấn Phong — Mã HS: CHANPHONG1911

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	B	B	C

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $15x^5y^3 : 3x^2y$ là:

A. $5x^3y^2$ B. $5x^7y^4$ C. $12x^3y^2$ D. $5x^3y$

Câu 2. Đơn thức $12x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^5y^2$ B. $3x^3y^4$ C. $-6x^2y^3$ D. $2x^4y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(12x^4y^2 - 8x^3y + 4x^2) : 4x^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^6y^2 - 2x^5y + x^4$

Câu 4. Đa thức $P = 6x^3y^2 - 9x^2y^3 + 15xy$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $3xy^2$ B. $3x^2y$ C. $5x^2y^2$ D. $-3xy$

Câu 5. Biết $(24x^4y^3 - 16x^3y^2) : A = 6x^2y^2 - 4xy$. Đơn thức A là:

A. $4xy$ B. $4x^2y$ C. $4x^2y^2$ D. $2xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

Bài giải:

$= \frac{12x^5y^3}{4x^3y} - \frac{8x^4y^2}{4x^3y} + \frac{4x^3y}{4x^3y}$

$= 3x^2y^2 - 2xy + 1$

b) $B = (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 - 2xy(x - y)$

Bài giải:

$= (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 - 2xy$

$(x - y)$

$= (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 + 2x^2y^2$

Sai $= \frac{15x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{10x^3y^4}{5x^2y^2} + 2x^2y^2$

$= 3x^2y^2 - 2xy^2 + 2x^2y^2$

$= (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 + 2x^2y^2$

$= 15x^4y^3 - 10x^3y^4 \cdot 3x^2y^2$

$= \frac{15x^4y^3}{3x^2y^2} - \frac{10x^3y^4}{3x^2y^2}$

$= 5x^2y + \frac{10}{3}xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01 | Mã đề: 101

Họ và tên: Lê Chấn Phong | Mã HS: CHANPHONG1911

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = (20x^4y^3 - 15x^3y^2) : 5x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 3$.

Bài giải:

$= (20x^4y^3 - 15x^3y^2) : 5x^2y^2 - 4x^2y$
$+3x$
$= 4x^2y - 3xy - 4x^2y + 3x$
$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$
$=$

b) Tìm số thực x, biết:
$(12x^3 - 8x^2) : 4x^2 - (x - 1)(2x + 1) + 2x^2 = 7.$

Bài giải:

$3x - 2 - 2x^2 + x - 2x - 1 + 2x^2 = 7$
$-2x^2 + 2x^2 + 3x + x - 2x - 2 - 1 = 7$
$2x - 3 = 7$
$2x = 10$
$x = 10 : 2$
$x = 5$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 16x^3y^2 + 24x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy của hình hộp chữ nhật có diện tích là $S = 8x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của hình hộp chữ nhật theo x và y.
2) Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật khi $x = 4$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải: a) Chiều cao của HHCN là

$h = V : S_{đáy} = (16x^3y^2 + 24x^2y^3) : 8x^2y^2$
$= \left(\frac{16x^3y^2}{8x^2y^2} + \frac{24x^2y^3}{8x^2y^2}\right) \cdot 3$
$= (2x + 3y) \cdot 3$
$= 6x + 9y$

b) Thay $x = 4$ và $y = 3$ vào
$h = 6 \cdot 4 + 9 \cdot 3$
$= 6 + 48\ 24 + 27$
$= 24\ 51$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 12x^{n+2}y^4 - 8x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 101 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Chấn Hưng — Mã HS: CHANHUNG1911

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	B	D	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $15x^5y^3 : 3x^2y$ là:

(A.) $5x^3y^2$ B. $5x^7y^4$ C. $12x^3y^2$ D. $5x^3y$

Câu 2. Đơn thức $12x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^5y^2$ B. $3x^3y^4$ (C.) $-6x^2y^3$ D. $2x^4y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(12x^4y^2 - 8x^3y + 4x^2) : 4x^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ (B.) $3x^2y^2 - 2xy + 1$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^6y^2 - 2x^5y + x^4$

Câu 4. Đa thức $P = 6x^3y^2 - 9x^2y^3 + 15xy$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $3xy^2$ B. $3x^2y$ C. $5x^2y^2$ (D.) $-3xy$

Câu 5. Biết $(24x^4y^3 - 16x^3y^2) : A = 6x^2y^2 - 4xy$. Đơn thức A là:

A. $4xy$ (B.) $4x^2y$ C. $4x^2y^2$ D. $2xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

Bài giải: $A = (12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

$= \frac{12x^5y^3}{4x^3y} - \frac{8x^4y^2}{4x^3y} + \frac{4x^3y}{4x^3y}$

$= 3x^2y^2 - 2xy + 01$

b) $B = (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 - 2xy(x - y)$

Bài giải: $\frac{15x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{10x^3y^4}{5x^2y^2} - 2x^2y + 2xy^2$

$= 3x^2y - 2xy^2 - 2x^2y + 2xy^2$

$= 3x^2y - 2x^2y - 2xy^2 + 2xy^2$

$= x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101
Họ và tên: Lê Chấn Hưng	Mã HS: CHANHUNG1911

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = (20x^4y^3 - 15x^3y^2) : 5x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 3$.

Bài giải: Ta có $A = \frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^2}{5x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

Làm lại $4x^2y - 3x$

$= \frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^2}{5x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(12x^3 - 8x^2) : 4x^2 - (x-1)(2x+1) + 2x^2 = 7$.

Bài giải: $\frac{12x^3}{4x^2} - \frac{8x^2}{4x^2} - 2x^2 + x - 2x - 1 + 2x^2 = 7$

$3x - 2 - 2x^2 + x - 2x - 1 + 2x^2 = 7$

$-2x^2 + 2x^2 + 3x + x + 2x - 2 + 1 = 7$

$0 + 4x^2 \quad 4x \quad -1 = 7$

$4x = 7 + 1$

$4x = 8$

$x = 8 : 4$

$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 16x^3y^2 + 24x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy của hình hộp chữ nhật có diện tích là $S = 8x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của hình hộp chữ nhật theo x và y.
2) Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật khi $x = 4$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải:

a) Chiều cao của bể là:

$h = \frac{V}{S \text{ đáy}} = \frac{16x^3y^2 + 24x^2y^3}{8x^2y^2}$

$= (8x + 3y) \cdot 3$

$= 8x + 9y$ (cm)

b) Thay $x = 4$ và $y = 3$

$= 8 \cdot 4 + 9 \cdot 3$

$= 24 + 27$

$= 51$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 12x^{n+2}y^4 - 8x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải: