PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 06 - BUỔI 01	Mã đề: 101 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Bậc của đơn thức $5x^3y^2z$ là: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Bậc của đa thức $P = 2x^4y - 3x^2y^3 + x - 5$ là: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $x^2 - 2xy + y^2$ tại $x = 12, y = 2$ bằng: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ trống: $(x+4)^2 = x^2 + 8x + \boxed{\ldots}$ KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Tính nhanh giá trị của biểu thức $52^2 - 48^2 =$ KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Rút gọn biểu thức $(x-2)(x^2+2x+4)$ rồi tính giá trị tại $x = 3$ được: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Kết quả của phép chia đơn thức $12x^5y^3 : 4x^3y$ là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Kết quả của phép chia đa thức $(6x^3y^2 - 9x^2y^2) : 3x^2y^2$ là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 70°, \widehat{B} = 80°, \widehat{C} = 110°$. Số đo của góc D bằng: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 70°$. Số đo của góc B bằng: KQ:

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính và rút gọn biểu thức:

a) $2x(x-3) - x(2x-1)$	**b)** $(x-2)(x+3) - x(x+1)$
c) $(x+3)^2 - (x-2)(x+2) - 6x$	**d)** $(8x^4y^3 - 12x^3y^2 + 4x^2y^2) : 4x^2y^2$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số thực x, biết:

a) $x(x-2)-x^2+4x=6$

b) $(x+1)^2-x(x-2)=9$

c) $(x+3)^2-(x-2)(x+2)=25$

d) $(x-1)(x^2+x+1)-x(x-2)(x+2)=15$

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB<AC$). Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA, lấy điểm D sao cho $MD=MA$.
a) (1,25 điểm) Chứng minh rằng tứ giác $ABDC$ là hình bình hành.
b) (1,25 điểm) Chứng minh tứ giác $ABDC$ là hình chữ nhật. Cho biết $AB=6$ cm, $AC=8$ cm, hãy tính độ dài đường chéo AD.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A=x^2-6x+14$. Chỉ ra giá trị của x để A đạt giá trị nhỏ nhất đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 06 - BUỔI 01	Mã đề: 102 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Bậc của đơn thức $-4x^2y^4z$ là: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Bậc của đa thức $P = 3x^5y - 4x^3y^3 + 2y - 1$ là: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $x^2 + 2xy + y^2$ tại $x = 17, y = 3$ bằng: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ trống: $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + \boxed{\cdots}$ KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Tính nhanh giá trị của biểu thức $63^2 - 37^2 =$ KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Rút gọn biểu thức $(x-3)(x^2+3x+9)$ rồi tính giá trị tại $x = 4$ được: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Kết quả của phép chia đơn thức $15x^6y^4 : 3x^4y^2$ là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Kết quả của phép chia đa thức $(8x^3y^2 - 10x^2y^2) : 2x^2y^2$ là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 65°, \widehat{B} = 85°, \widehat{C} = 100°$. Số đo của góc D bằng: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 65°$. Số đo của góc B bằng: KQ:

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính và rút gọn biểu thức:

a) $3x(x - 2) - x(3x - 1)$	**b)** $(x - 3)(x + 4) - x(x + 1)$
c) $(x + 4)^2 - (x - 3)(x + 3) - 8x$	**d)** $(9x^4y^3 - 15x^3y^2 + 6x^2y^2) : 3x^2y^2$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số thực x, biết:

a) $x(x-3)-x^2+5x=8$

b) $(x+2)^2-x(x-2)=16$

c) $(x+2)^2-(x-3)(x+3)=21$

d) $(x+1)(x^2-x+1)-x(x-3)(x+3)=28$

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB<AC$). Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA, lấy điểm D sao cho $MD=MA$.
a) (1,25 điểm) Chứng minh rằng tứ giác $ABDC$ là hình bình hành.
b) (1,25 điểm) Chứng minh tứ giác $ABDC$ là hình chữ nhật. Cho biết $AB=5$ cm, $AC=12$ cm, hãy tính độ dài đường chéo AD.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A=x^2-4x+11$. Chỉ ra giá trị của x để A đạt giá trị nhỏ nhất đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 06 - BUỔI 01	Mã đề: 103 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Bậc của đơn thức $7x^3y^3z^2$ là: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Bậc của đa thức $P = 5x^3y^2 - x^4y^3 + 7x - 2$ là: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $x^2 - 2xy + y^2$ tại $x = 23, y = 3$ bằng: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ trống: $(x-6)^2 = x^2 - 12x + \boxed{\ldots}$ KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Tính nhanh giá trị của biểu thức $74^2 - 26^2 =$ KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Rút gọn biểu thức $(x+2)(x^2-2x+4)$ rồi tính giá trị tại $x = 3$ được: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Kết quả của phép chia đơn thức $18x^5y^4 : 6x^3y^3$ là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Kết quả của phép chia đa thức $(12x^3y^2 - 8x^2y^2) : 4x^2y^2$ là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 75°, \widehat{B} = 95°, \widehat{C} = 110°$. Số đo của góc D bằng: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 80°$. Số đo của góc B bằng: KQ:

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính và rút gọn biểu thức:

a) $4x(x-2) - x(4x-3)$	**b)** $(x-1)(x+2) - x(x+1)$
c) $(x+2)^2 - (x-4)(x+4) - 4x$	**d)** $(10x^4y^3 - 14x^3y^2 + 6x^2y^2) : 2x^2y^2$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số thực x, biết:

a) $x(x-4)-x^2+7x=9$

b) $(x+1)^2-x(x-3)=11$

c) $(x+3)^2-(x-1)(x+1)=22$

d) $(x-2)(x^2+2x+4)-x(x-2)(x+2)=4$

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB<AC$). Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA, lấy điểm D sao cho $MD=MA$.
a) (1,25 điểm) Chứng minh rằng tứ giác $ABDC$ là hình bình hành.
b) (1,25 điểm) Chứng minh tứ giác $ABDC$ là hình chữ nhật. Cho biết $AB=8$ cm, $AC=15$ cm, hãy tính độ dài đường chéo AD.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A=x^2-8x+20$. Chỉ ra giá trị của x để A đạt giá trị nhỏ nhất đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 06 - BUỔI 01	Mã đề: 104 - Trang 1/2

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Bậc của đơn thức $-2x^4y^3z$ là: KQ:

Câu 2 (0,25 điểm). Bậc của đa thức $P = 4x^2y^3 - 2x^5y^2 + 3y^4 - 6$ là: KQ:

Câu 3 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $x^2 + 2xy + y^2$ tại $x = 28, y = 2$ bằng: KQ:

Câu 4 (0,25 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ trống: $(x-7)^2 = x^2 - 14x + \boxed{\cdots}$ KQ:

Câu 5 (0,25 điểm). Tính nhanh giá trị của biểu thức $85^2 - 15^2 =$ KQ:

Câu 6 (0,25 điểm). Rút gọn biểu thức $(x+1)(x^2-x+1)$ rồi tính giá trị tại $x = 4$ được: KQ:

Câu 7 (0,25 điểm). Kết quả của phép chia đơn thức $20x^6y^5 : 5x^4y^3$ là: KQ:

Câu 8 (0,25 điểm). Kết quả của phép chia đa thức $(15x^3y^2 - 10x^2y^2) : 5x^2y^2$ là: KQ:

Câu 9 (0,25 điểm). Tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 85°, \widehat{B} = 75°, \widehat{C} = 120°$. Số đo của góc D bằng: KQ:

Câu 10 (0,25 điểm). Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 75°$. Số đo của góc B bằng: KQ:

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính và rút gọn biểu thức:

a) $2x(x-4) - x(2x-3)$	**b)** $(x-4)(x+5) - x(x+1)$
c) $(x+5)^2 - (x-2)(x+2) - 10x$	**d)** $(12x^4y^3 - 16x^3y^2 + 8x^2y^2) : 4x^2y^2$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm số thực x, biết:

a) $x(x-5)-x^2+8x=12$

b) $(x+2)^2-x(x-1)=19$

c) $(x+2)^2-(x-4)(x+4)=32$

d) $(x+2)(x^2-2x+4)-x(x-2)(x+2)=20$

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB<AC$). Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA, lấy điểm D sao cho $MD=MA$.
a) (1,25 điểm) Chứng minh rằng tứ giác $ABDC$ là hình bình hành.
b) (1,25 điểm) Chứng minh tứ giác $ABDC$ là hình chữ nhật. Cho biết $AB=9$ cm, $AC=12$ cm, hãy tính độ dài đường chéo AD.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A=x^2-10x+28$. Chỉ ra giá trị của x để A đạt giá trị nhỏ nhất đó.

Bài giải: