PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 104 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Bảo Ngọc **Mã HS:** BAONGOC0408

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	D	C	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $21x^6y^5 : (-7x^2y^3)$ là:

A. $-3x^4y^2$ **B.** $3x^4y^2$ **C.** $-3x^3y^2$ **D.** $-3x^8y^8$

Câu 2. Đơn thức $20x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^6y^3$ **B.** $5x^4y^5$ **C.** $-4x^4y^3$ **D.** $-10x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(21x^5y^4 - 14x^4y^3 + 7x^3y^2) : 7x^3y^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ **B.** $3x^2y^2 - 2xy + 1$ **C.** $3x^2y^2 - 2x + 1$ **D.** $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 15x^4y^3 - 20x^3y^2 + 10x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $-5x^2y$ **B.** $5x^3y$ **C.** $5xy^2$ **D.** $10x^2y^2$

Câu 5. Biết $(24x^5y^4 - 18x^4y^3) : D = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức D là:

A. $6xy^2$ **B.** $6x^2y$ **C.** $6x^2y^2$ **D.** $4x^2y^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (18x^5y^4 - 12x^4y^3 + 6x^3y^2) : 6x^3y^2$

Bài giải: $A = \frac{18x^5y^4}{6x^3y^2} - \frac{12x^4y^3}{6x^3y^2} + \frac{6x^3y^2}{6x^3y^2}$

$A = 3x^2y^2 - 2xy + 1$

b) $B = (24x^4y^4 - 16x^3y^3) : 8x^2y^2 - 2xy(xy - 1)$

Bài giải: $= \frac{24x^4y^4}{8x^2y^2} - \frac{16x^3y^3}{8x^2y^2} - 2x^2y^2 + 2xy$

$= 3x^2y^2 - 2xy - xy$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: Nguyễn Bảo Ngọc | Mã HS: BAONGOC0408

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (32x^4y^3 - 24x^3y^2) : 8x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 2$.

Bài giải:

$Q = \frac{32x^4y^3}{8x^2y^2} - \frac{24x^3y^2}{8x^2y^2} - 4x^2y + 3$

$Q = 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3$

$Q = 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3$

$Q = -x$

b) Tìm số thực x, biết:
$(20x^3 - 15x^2) : 5x^2 - (x - 2)(3x + 1) + 3x^2 = 14.$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một thùng chứa hình hộp chữ nhật có thể tích là $V = 24x^3y^2 + 36x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích đáy là $S = 12x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của thùng chứa theo x và y.
2) Tính chiều cao của thùng chứa khi $x = 2$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải:

a) Biểu thức

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 20x^{n+3}y^5 - 15x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: ~~Nguyễn Bảo Ngọc~~ Bùi Phương Linh **Mã HS:** BAONGOC2603

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	~~B~~ B.	~~B~~ A	A	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $24x^6y^4 : 6x^3y$ là:

A. $4x^3y^3$ **B.** $4x^2y^3$ **C.** $18x^3y^3$ **D.** $4x^9y^5$

Câu 2. Đơn thức $18x^5y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $6x^6y^2$ **B.** $-9x^3y^3$ **C.** $3x^4y^4$ **D.** $2x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(18x^4y^3 - 12x^3y^2 + 6x^2y) : 6x^2y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ **B.** $3x^2y^2 - 2xy + y$ **C.** $3x^2y^2 - 2xy + 1$ **D.** $3x^6y^4 - 2x^5y^3 + x^4y^2$

Câu 4. Đa thức $P = 12x^4y^2 - 16x^3y^3 + 8x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y^2$ **B.** $4x^2y^2$ **C.** $-4x^2y$ **D.** $8xy^2$

Câu 5. Biết $(20x^5y^4 - 15x^4y^3) : C = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức C là:

A. $5x^2y$ **B.** $5x^2y^2$ **C.** $4x^2y^2$ **D.** $5xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (16x^5y^4 - 12x^4y^3 + 8x^3y^2) : 4x^3y^2$

Bài giải: $\frac{16x^5y^4}{4x^3y^2} - \frac{12x^4y^3}{4x^3y^2} + \frac{8x^3y^2}{4x^3y^2}$

$= 4x^2y^2 - 3xy + 2$

b) $B = (20x^4y^3 - 15x^3y^4) : 5x^2y^2 - 3xy(x - y)$

Bài giải: $\frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^4}{5x^2y^2} - 3x^2y + 3xy^2$

$= 4x^2y - 3xy^2 - 3x^2y + 3xy^2$

$= 4x^2y - 3x^2y - 3xy^2 + 3xy^2$

$= 1x\,1xy = xy$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Bảo Ngọc — Mã HS: BAONGOC2603

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (28x^4y^3 - 21x^3y^2) : 7x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 2$ và $y = -3$.

Bài giải: $\frac{28x^4y^3}{7x^2y^2} - \frac{21x^3y^2}{7x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0xy + x^2$

Với $x = 2; y = -3$ Tcó $Q = 0 + 2^2 =$

b) Tìm số thực x, biết:
$(18x^3 - 12x^2) : 6x^2 - (x - 1)(3x + 1) + 3x^2 = 8$.

Bài giải: $\frac{18x^3}{6x^2} - \frac{12x^2}{6x^2} -$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 20x^3y^2 + 30x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy bể có diện tích là $S = 10x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của bể nước theo x và y.
2) Tính chiều cao của bể nước khi $x = 5$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải: a, Biểu thức chiều cao là:

$(20x^3y^2 + 30x^2y^3) : 10x^2y^2$

$= \frac{20x^3y^2}{10x^2y^2} + \frac{30x^2y^3}{10x^2y^2}$

$= 2x + 3y$

b, Với $x = 5; y = 2$ Tcó $h = 2 \cdot 5 + 2 \cdot 3 = 16$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 16x^{n+2}y^5 - 12x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Bảo Ngọc **Mã HS:** BAONGOC2603

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	C	C	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $24x^6y^4 : 6x^3y$ là:

A. $4x^3y^3$ **B.** $4x^2y^3$ **C.** $18x^3y^3$ **D.** $4x^9y^5$

Câu 2. Đơn thức $18x^5y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $6x^6y^2$ **B.** $-9x^3y^3$ **C.** $3x^4y^4$ **D.** $2x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(18x^4y^3 - 12x^3y^2 + 6x^2y) : 6x^2y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ **B.** $3x^2y^2 - 2xy + y$ **C.** $3x^2y^2 - 2xy + 1$ **D.** $3x^6y^4 - 2x^5y^3 + x^4y^2$

Câu 4. Đa thức $P = 12x^4y^2 - 16x^3y^3 + 8x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y^2$ **B.** $4x^2y^2$ **C.** $-4x^2y$ **D.** $8xy^2$

Câu 5. Biết $(20x^5y^4 - 15x^4y^3) : C = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức C là:

A. $5x^2y$ **B.** $5x^2y^2$ **C.** $4x^2y^2$ **D.** $5xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (16x^5y^4 - 12x^4y^3 + 8x^3y^2) : 4x^3y^2$

Bài giải: $A = \frac{16x^5y^4}{4x^3y^2} - \frac{12x^4y^3}{4x^3y^2} + \frac{8x^3y^2}{4x^3y^2}$

$A = 4x^2y^2 - 3xy + 2$

b) $B = (20x^4y^3 - 15x^3y^4) : 5x^2y^2 - 3xy(x - y)$

Bài giải: $B = \frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^4}{5x^2y^2} - 3x^2y + 3xy^2$

$B = 4x^2y - 3xy^2 - 3x^2y + 3xy^2$

$B = 4x^2y - 3x^2y - 3xy^2 + 3xy^2$

$B = x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Bảo Ngọc — Mã HS: BAONGOC2603

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (28x^4y^3 - 21x^3y^2) : 7x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 2$ và $y = -3$.

Bài giải:

$\frac{28x^4y^3}{7x^2y^2} - \frac{21x^3y^2}{7x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0$

Vậy $Q = 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(18x^3 - 12x^2) : 6x^2 - (x - 1)(3x + 1) + 3x^2 = 8$.

Bài giải:

$3x - 2 - (3x^2 + x - 3x - 1) + 3x^2 = 8$

$3x - 2 - 3x^2 - x + 3x + 1 + 3x^2 = 8$

$-3x^2 + 3x^2 + 3x - x + 3x - 2 + 1 = 8$

$5x - 1 = 8$

$5x = 9$

$x = \frac{1}{5}$

Vậy $x = \frac{1}{5}$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 20x^3y^2 + 30x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy bể có diện tích là $S = 10x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của bể nước theo x và y.
2) Tính chiều cao của bể nước khi $x = 5$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải:

Biểu thức chiều cao là:

$h = V : S = (20x^3y^2 + 30x^2y^3) : 10x^2y^2$

$= \frac{20x^3y^2}{10x^2y^2} + \frac{30x^2y^3}{10x^2y^2}$

$= 2x + 3y$

Với $x = 5$ và $y = 2$ Ta có: $h = 2.5 + 3.2 = 16$ (cm)

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 16x^{n+2}y^5 - 12x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

Để $A : B$ thì $\begin{cases} x^{n+2} \geq 3 \\ n \end{cases}$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 101 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Lê Nhật Minh** Mã HS: NHATMINH1711

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	B	B	C

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $15x^5y^3 : 3x^2y$ là:

A. $5x^3y^2$ B. $5x^7y^4$ C. $12x^3y^2$ D. $5x^3y$

Câu 2. Đơn thức $12x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^5y^2$ B. $3x^3y^4$ C. $-6x^2y^3$ D. $2x^4y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(12x^4y^2 - 8x^3y + 4x^2) : 4x^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^6y^2 - 2x^5y + x^4$

Câu 4. Đa thức $P = 6x^3y^2 - 9x^2y^3 + 15xy$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $3xy^2$ B. $3x^2y$ C. $5x^2y^2$ D. $-3xy$

Câu 5. Biết $(24x^4y^3 - 16x^3y^2) : A = 6x^2y^2 - 4xy$. Đơn thức A là:

A. $4xy$ B. $4x^2y$ C. $4x^2y^2$ D. $2xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

Bài giải: $A = (12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

$A = \frac{12x^5y^3}{4x^3y} - \frac{8x^4y^2}{4x^3y} + \frac{4x^3y}{4x^3y}$

$A = 3x^2y^2 - 2xy + 1$

b) $B = (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 - 2xy(x - y)$

Bài giải: $B = (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 - 2xy(x-y)$

$B = \frac{15x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{10x^3y^4}{5x^2y^2} - 2x^2y + 2xy^2$

$B = 3x^2y - 2xy^2 - 2x^2y + 2xy^2$

$B = 3x^2y + 2xy - 2x^2y - 2xy^2 + 2xy^2$

$B = 1x^2y + 0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101
Họ và tên: **Lê Nhật Minh**	Mã HS: NHATMINH1711

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = (20x^4y^3 - 15x^3y^2) : 5x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 3$.

Bài giải:

$P = (20x^4y^3 - 15x^3y^2) : 5x^2y^2 - x(4xy-3)$

$P = \frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^2}{5x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$P = 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$P = 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$P = x^2y + x$

Với $x = -2$ và $y = 3 \Rightarrow x^2y \cdot (-2) + x \cdot 3$

$= -6x^3y$

b) Tìm số thực x, biết:
$(12x^3 - 8x^2) : 4x^2 - (x-1)(2x+1) + 2x^2 = 7$.

Bài giải: $(12x^3 - 8x^2) : 4x^2 - (x-1)(2x+1) + 2x^2 = 7$

$= \frac{12x^3}{4x^2} - \frac{8x^2}{4x^2} - (x-1)\cdot 2x(x-1) + 2x^2(2x$

$= \frac{12x^3}{4x^2} - \frac{8x^2}{4x^2} - 2x(x-1) + 2x^2(2x+1) = 7$

$= 3x - 2 - 2x^2 + 2x + 2x^2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 16x^3y^2 + 24x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy của hình hộp chữ nhật có diện tích là $S = 8x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của hình hộp chữ nhật theo x và y.
2) Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật khi $x = 4$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải: giải

a, biểu thức chiều cao là:

$H = V : S = (16x^3y^2 + 24x^2y^3) : 8x^2y^2$

$= \frac{16x^3y^2}{8x^2y^2} + \frac{24x^2y^3}{8x^2y^2}$

$= 2x + 3y$

với $x = 4$ $y = 3$ ta có $h = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 3 = 33$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 12x^{n+2}y^4 - 8x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 101 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Thái Nguyên **Mã HS:** THAINGUYEN1112

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	B	D	C

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $15x^5y^3 : 3x^2y$ là:

A. $5x^3y^2$ **B.** $5x^7y^4$ **C.** $12x^3y^2$ **D.** $5x^3y$

Câu 2. Đơn thức $12x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^5y^2$ **B.** $3x^3y^4$ **C.** $-6x^2y^3$ **D.** $2x^4y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(12x^4y^2 - 8x^3y + 4x^2) : 4x^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ **B.** $3x^2y^2 - 2xy + 1$ **C.** $3x^2y^2 - 2x + 1$ **D.** $3x^6y^2 - 2x^5y + x^4$

Câu 4. Đa thức $P = 6x^3y^2 - 9x^2y^3 + 15xy$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $3xy^2$ **B.** $3x^2y$ **C.** $5x^2y^2$ **D.** $-3xy$

Câu 5. Biết $(24x^4y^3 - 16x^3y^2) : A = 6x^2y^2 - 4xy$. Đơn thức A là:

A. $4xy$ **B.** $4x^2y$ **C.** $4x^2y^2$ **D.** $2xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

Bài giải:

$A = \frac{12x^5y^3}{4x^3y} - \frac{8x^4y^2}{4x^3y} + \frac{4x^3y}{4x^3y}$

$A = 3x^2y^2 - 2xy + 1$

b) $B = (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 - 2xy(x - y)$

Bài giải:

$B = \frac{15x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{10x^3y^4}{5x^2y^2} - 2x^2y + 2xy^2$

$B = 3x^2y - 2xy^2 - 2x^2y + 2xy^2$

$B = 3x^2y - 2x^2y - 2xy^2 + 2xy^2$

$B = 1xy - 4x^2y^4$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101
Họ và tên: Lê Thái Nguyên	Mã HS: THAINGUYEN1112

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = (20x^4y^3 - 15x^3y^2) : 5x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 3$.

Bài giải:

$P = \frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^2}{5x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$P = 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$P = 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$P = 0 - 6x$

Với $x = -2; y = 3 \Rightarrow 0 - 6.(-2)$

$P = 0 - 12$

b) Tìm số thực x, biết:
$(12x^3 - 8x^2) : 4x^2 - (x - 1)(2x + 1) + 2x^2 = 7.$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 16x^3y^2 + 24x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy của hình hộp chữ nhật có diện tích là $S = 8x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của hình hộp chữ nhật theo x và y.
2) Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật khi $x = 4$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải:

a, Biểu thức chiều cao là:

$H = V : S = (16x^3y^2 + 24x^2y^3) : 8x^2y^2$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 12x^{n+2}y^4 - 8x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01 | **Mã đề: 101**

Họ và tên: Lê Ngọc Gia Hân | **Mã HS:** GIAHAN2211

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = (20x^4y^3 - 15x^3y^2) : 5x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 3$.

Bài giải:

$P = \frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^2}{5x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$P = 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$P =$

b) Tìm số thực x, biết:
$(12x^3 - 8x^2) : 4x^2 - (x - 1)(2x + 1) + 2x^2 = 7$.

Bài giải:

$\frac{12x^3}{4x^2} - \frac{8x^2}{4x^2} - 2x^2 + x - 2x - 1 + 2x^2 = 7$.

$3x - 2x - 2x^2 + x - 2x - 1 + 2x^2 = 7$.

$(3x - 2x + x - 2x) + (-2x^2 + 2x^2) - 1 = 7$

$-1 = 7$

$= 7 + 1$

$= 8$.

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 16x^3y^2 + 24x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy của hình hộp chữ nhật có diện tích là $S = 8x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của hình hộp chữ nhật theo x và y.
2) Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật khi $x = 4$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải:

a) Chiều cao của hình hộp CN là $H = V : S = (16x^3y^2 + 24x^2y^3) : 8x^2y^2$ (cm^2)

$\frac{16x^3y^2}{8x^2y^2} + \frac{24x^2y^3}{8x^2y^2} = 2x + 3y$ (cm^2).

b) $x = 4$cm ; $y = 3$cm.

ta có:

$2.4 + 3.3 = 17$ (cm)

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 12x^{n+2}y^4 - 8x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 101 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Lê Ngọc Gia Hân** Mã HS: GIAHAN2211

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	A	D	

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $15x^5y^3 : 3x^2y$ là:

A. $5x^3y^2$ **B.** $5x^7y^4$ **C.** $12x^3y^2$ **D.** $5x^3y$

Câu 2. Đơn thức $12x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^5y^2$ **B.** $3x^3y^4$ **C.** $-6x^2y^3$ **D.** $2x^4y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(12x^4y^2 - 8x^3y + 4x^2) : 4x^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ **B.** $3x^2y^2 - 2xy + 1$ **C.** $3x^2y^2 - 2x + 1$ **D.** $3x^6y^2 - 2x^5y + x^4$

Câu 4. Đa thức $P = 6x^3y^2 - 9x^2y^3 + 15xy$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $3xy^2$ **B.** $3x^2y$ **C.** $5x^2y^2$ **D.** $-3xy$

Câu 5. Biết $(24x^4y^3 - 16x^3y^2) : A = 6x^2y^2 - 4xy$. Đơn thức A là:

A. $4xy$ **B.** $4x^2y$ **C.** $4x^2y^2$ **D.** $2xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

Bài giải:

$A = \frac{12x^5y^3}{4x^3y} - \frac{8x^4y^2}{4x^3y} + \frac{4x^3y}{4x^3y}$

$A = 3x^2y^2 - 2xy$

b) $B = (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 - 2xy(x - y)$

Bài giải:

$B = \frac{15x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{10x^3y^4}{5x^2y^2} - 2x^2y + 2xy^2$

$B = 3x^2y - 2xy^2 - 2x^2y + 2xy^2$

$B = 3x^2y - 2x^2y - 2xy^2 + 2xy^2$

$B = x^2y$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 104 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Hồ Hoàng Long** Mã HS: HOANGLONG2711

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	A	A	C

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $21x^6y^5 : (-7x^2y^3)$ là:

A. $-3x^4y^2$ **B.** $3x^4y^2$ **C.** $-3x^3y^2$ **D.** $-3x^8y^8$

Câu 2. Đơn thức $20x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^6y^3$ **B.** $5x^4y^5$ **C.** $-4x^4y^3$ **D.** $-10x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(21x^5y^4 - 14x^4y^3 + 7x^3y^2) : 7x^3y^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ **B.** $3x^2y^2 - 2xy + 1$ **C.** $3x^2y^2 - 2x + 1$ **D.** $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 15x^4y^3 - 20x^3y^2 + 10x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $-5x^2y$ **B.** $5x^3y$ **C.** $5xy^2$ **D.** $10x^2y^2$

Câu 5. Biết $(24x^5y^4 - 18x^4y^3) : D = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức D là:

A. $6xy^2$ **B.** $6x^2y$ **C.** $6x^2y^2$ **D.** $4x^2y^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (18x^5y^4 - 12x^4y^3 + 6x^3y^2) : 6x^3y^2$

Bài giải: $\frac{18x^5y^4}{6x^3y^2} - \frac{12x^4y^3}{6x^3y^2} + \frac{6x^3y^2}{6x^3y^2}$

$= 3x^2y - 2xy$ *

b) $B = (24x^4y^4 - 16x^3y^3) : 8x^2y^2 - 2xy(xy - 1)$

Bài giải: $\frac{24x^4y^4}{8x^2y^2} - \frac{16x^3y^3}{8x^2y^2} - 2x^2y^2 + 2xy$

$= 3x^2y^2 - 2xy - 2x^2y^2 + 2xy$

$= (3x^2y^2 - 2x^2y^2) + (2xy - 2xy)$

$=$ *

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: **Hồ Hoàng Long** Mã HS: HOANGLONG2711

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (32x^4y^3 - 24x^3y^2) : 8x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 2$.

Bài giải: $\frac{32x^4y^3}{8x^2y^2} - \frac{24x^3y^2}{8x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= (4x^2y - 4x^2y) + (3x - 3x)$

$= 0 \quad 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(20x^3 - 15x^2) : 5x^2 - (x - 2)(3x + 1) + 3x^2 = 14$.

Bài giải: $\frac{20x^3}{5x^2} - \frac{15x^2}{5x^2} -$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một thùng chứa hình hộp chữ nhật có thể tích là $V = 24x^3y^2 + 36x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích đáy là $S = 12x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của thùng chứa theo x và y.
2) Tính chiều cao của thùng chứa khi $x = 2$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải:

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 20x^{n+3}y^5 - 15x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 101 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: ~~Đào Việt Thần Anh~~ Lê Chánh Duy Mã HS: TUANANH2411

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	D	C	B	D	D

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $15x^5y^3 : 3x^2y$ là:

A. $5x^3y^2$ B. $5x^7y^4$ C. $12x^3y^2$ D. $5x^3y$

Câu 2. Đơn thức $12x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^5y^2$ B. $3x^3y^4$ C. $-6x^2y^3$ D. $2x^4y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(12x^4y^2 - 8x^3y + 4x^2) : 4x^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^6y^2 - 2x^5y + x^4$

Câu 4. Đa thức $P = 6x^3y^2 - 9x^2y^3 + 15xy$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $3xy^2$ B. $3x^2y$ C. $5x^2y^2$ D. $-3xy$

Câu 5. Biết $(24x^4y^3 - 16x^3y^2) : A = 6x^2y^2 - 4xy$. Đơn thức A là:

A. $4xy$ B. $4x^2y$ C. $4x^2y^2$ D. $2xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

Bài giải: $= \frac{12x^5y^3}{4x^3y} - \frac{8x^4y^2}{4x^3y} + \frac{4x^3y}{4x^3y}$

$= 3x^2y^4 - 2xy^3 + 1y$

b) $B = (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 - 2xy(x - y)$

Bài giải: $= \frac{15x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{10x^3y^4}{5x^2y^2} - -2x^2y - 2y$

$= 3x^2y - 2xy^2 - 2x^2y - 2xy^2$

$= 3x^2y - 2x^2y - 2xy^2 - 2xy^2$

$= x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101
Họ và tên: **Đào Viết Tuấn Anh**	Mã HS: TUANANH2411

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = (20x^4y^3 - 15x^3y^2) : 5x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 3$.

Bài giải: $\frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^2}{5x^2y^2} - x(4xy-3)$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y + 3x - 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(12x^3 - 8x^2) : 4x^2 - (x-1)(2x+1) + 2x^2 = 7$.

Bài giải: $3x - 2 - [2x(2x+1) - 2(2x+1)] + 2x^2 = 7$

$3x - 2 - 2x^2 - x + 4x + 2 + 2x^2 = 7$

$6x = 7$

$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 16x^3y^2 + 24x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy của hình hộp chữ nhật có diện tích là $S = 8x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của hình hộp chữ nhật theo x và y.
2) Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật khi $x = 4$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải: a) Biểu thức chiều cao là

$h = V : S = (16x^3y^2 + 24x^2y^3) : 8x^2y^2$

$= 2xy + 3y$

b) Với $x = 4$ cm, $y = 3$ cm thì ta có $2 \cdot 4 \cdot 3$.

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 12x^{n+2}y^4 - 8x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 104 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thùy Dung — Mã HS: THUYDUNG1208

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	B	B	A	C	D

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $21x^6y^5 : (-7x^2y^3)$ là:

A. $-3x^4y^2$ **B.** $3x^4y^2$ **C.** $-3x^3y^2$ **D.** $-3x^8y^8$

Câu 2. Đơn thức $20x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^6y^3$ **B.** $5x^4y^5$ **C.** $-4x^4y^3$ **D.** $-10x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(21x^5y^4 - 14x^4y^3 + 7x^3y^2) : 7x^3y^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ **B.** $3x^2y^2 - 2xy + 1$ **C.** $3x^2y^2 - 2x + 1$ **D.** $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 15x^4y^3 - 20x^3y^2 + 10x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $-5x^2y$ **B.** $5x^3y$ **C.** $5xy^2$ **D.** $10x^2y^2$

Câu 5. Biết $(24x^5y^4 - 18x^4y^3) : D = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức D là:

A. $6xy^2$ **B.** $6x^2y$ **C.** $6x^2y^2$ **D.** $4x^2y^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (18x^5y^4 - 12x^4y^3 + 6x^3y^2) : 6x^3y^2$

Bài giải: $\frac{18x^5y^4}{6x^3y^2} - \frac{12x^4y^3}{6x^3y^2} + \frac{6x^3y^2}{6x^3y^2}$

$= 3x^2y - 2xy$

b) $B = (24x^4y^4 - 16x^3y^3) : 8x^2y^2 - 2xy(xy - 1)$

Bài giải: $\frac{24x^4y^4}{8x^2y^2} - \frac{16x^3y^3}{8x^2y^2} - 2xy - 2xy$

$= 3x^2y^2 - 2xy - 2xy - 2xy$

$= 3x^2y^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: **Nguyễn Thùy Dung** Mã HS: THUYDUNG1208

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (32x^4y^3 - 24x^3y^2) : 8x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 2$.

Bài giải:

$Q = \frac{32x^4y^3}{8x^2y^2} - \frac{24x^3y^2}{8x^2y^2} - 4xy - 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4xy - 3x$

$= 4x^2y - 7xy - 3x$

b) Tìm số thực x, biết:
$(20x^3 - 15x^2) : 5x^2 - (x - 2)(3x + 1) + 3x^2 = 14$.

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một thùng chứa hình hộp chữ nhật có thể tích là $V = 24x^3y^2 + 36x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích đáy là $S = 12x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của thùng chứa theo x và y.
2) Tính chiều cao của thùng chứa khi $x = 2$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải: Biểu thức chiều cao là:

$(24x^3y^2 + 36x^2y^3) : 12x^2y^2$

$= \frac{24x^3y^2}{12x^2y^2} + \frac{36x^2y^3}{12x^2y^2}$

$= 2x + 3y$

Vs $x = 2$cm và $y = 3$cm

ta có $h = 2.3 + 2.3.2 = 12$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 20x^{n+3}y^5 - 15x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 103 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Đinh Mộc Miên — Mã HS: MOCMIEN1111

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	B	C	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $24x^6y^4 : 6x^3y$ là:

A. $4x^3y^3$ B. $4x^2y^3$ C. $18x^3y^3$ D. $4x^9y^5$

Câu 2. Đơn thức $18x^5y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $6x^6y^2$ B. $-9x^3y^3$ C. $3x^4y^4$ D. $2x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(18x^4y^3 - 12x^3y^2 + 6x^2y) : 6x^2y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + y$ C. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ D. $3x^6y^4 - 2x^5y^3 + x^4y^2$

Câu 4. Đa thức $P = 12x^4y^2 - 16x^3y^3 + 8x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y^2$ B. $4x^2y^2$ C. $-4x^2y$ D. $8xy^2$

Câu 5. Biết $(20x^5y^4 - 15x^4y^3) : C = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức C là:

A. $5x^2y$ B. $5x^2y^2$ C. $4x^2y^2$ D. $5xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (16x^5y^4 - 12x^4y^3 + 8x^3y^2) : 4x^3y^2$

Bài giải: $\frac{16x^5y^4}{4x^3y^2} - \frac{12x^4y^3}{4x^3y^2} + \frac{8x^3y^2}{4x^3y^2}$

$= 4x^2y^2 - 3xy + 2$

b) $B = (20x^4y^3 - 15x^3y^4) : 5x^2y^2 - 3xy(x - y)$

Bài giải: $\frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^4}{5x^2y^2} - 3x^2y - 3xy^2$

$= 4x^2y - 3xy^2 - 3x^2y - 3xy^2$

$= 4x^2y - 3x^2y - 3xy^2 - 3xy^2$

$= 0x^2y - xy$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: **Đinh Mộc Miên** Mã HS: MOCMIEN1111

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (28x^4y^3 - 21x^3y^2) : 7x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 2$ và $y = -3$.

Bài giải: $\frac{28x^4y^3}{7x^2y^2} - \frac{21x^3y^2}{7x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$Q = 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$Q = 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$Q = 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(18x^3 - 12x^2) : 6x^2 - (x - 1)(3x + 1) + 3x^2 = 8.$

Bài giải: $\frac{18x^3}{6x^2} - \frac{12x^2}{6x^2} -$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 20x^3y^2 + 30x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy bể có diện tích là $S = 10x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của bể nước theo x và y.
2) Tính chiều cao của bể nước khi $x = 5$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải: a) Biểu thức chiều cao là:

$h = V : S = (20x^3y^2 + 30x^2y^3) : 10x^2y^2$

$= \frac{20x^3y^2}{10x^2y^2} + \frac{30x^2y^3}{10x^2y^2} = 2x + 3y$

b) Vs $x = 5$cm và $y = 2$cm ta có $h = 2.5 + 3.2 = 16$cm

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 16x^{n+2}y^5 - 12x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: **Nguyễn Minh Quân** Mã HS: MINHQUANO201

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (24x^4y^3 - 18x^3y^2) : 6x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 3$ và $y = -2$.

Bài giải:

$\frac{24x^4y^3}{6x^2y^2} - \frac{18x^3y^2}{6x^2y^2} - x(4xy-3)$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(15x^3 - 10x^2) : 5x^2 - (x-2)(2x+1) + 2x^2 = 12$.

Bài giải:

$3x - 2 - [x(2x+1) - 2(2x+1)] + 2x^2 = 12$

$3x - 2 - 2x^2 - x + 4x + 2 + 2x^2 = 12$

$6x = 12$

$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một khối đá dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được xác định bởi đa thức $V = 18x^3y^2 + 27x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích mặt đáy là $S = 9x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của khối đá theo x và y.
2) Tính chiều cao của khối đá khi $x = 3$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải: a) Biểu thức chiều cao là

$h = V : S = (18x^3y^2 + 27x^2y^3) : 9x^2y^2$

$= 2x + 3y$

b) Với $x = 3$ cm $y = 2$ cm thì có $2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 12$

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 15x^{n+3}y^5 - 10x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải:

Để $A : B$ thì $\begin{cases} x^{n+3} : x^6 \\ y^5 : y^{n+2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n+3 \geq 6 \\ n+2 \geq 2 \end{cases} \begin{cases} n \geq 1 \\ n \geq 1 \end{cases} \Rightarrow n \geq 1$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 102 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Minh Quân **Mã HS:** MINHQUAN0201

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	B	C	A	D	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $18x^6y^4 : (-3x^3y^2)$ là:

A. $6x^3y^2$ **B.** $-6x^3y^2$ **C.** $-6x^2y^2$ **D.** $-6x^9y^6$

Câu 2. Đơn thức $16x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $5x^6y^2$ **B.** $4x^4y^5$ **C.** $-8x^3y^4$ **D.** $-2x^6y^6$

Câu 3. Kết quả phép chia $(15x^5y^3 - 10x^4y^2 + 5x^3y) : 5x^3y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ **B.** $3x^2y^2 - 2xy$ **C.** $3x^2y^2 - 2x + 1$ **D.** $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 8x^4y^3 - 12x^3y^2 + 4x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y$ **B.** $4xy^2$ **C.** $8x^2y^2$ **D.** $-4x^2y$

Câu 5. Biết $(18x^5y^4 - 12x^4y^3) : B = 6x^3y^2 - 4x^2y$. Đơn thức B là:

A. $3xy^2$ **B.** $3x^2y^2$ **C.** $2x^2y^2$ **D.** $3x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (15x^5y^4 - 9x^4y^3 + 6x^3y^2) : 3x^3y^2$

Bài giải: $= \frac{15x^5y^4}{3x^3y^2} - \frac{9x^4y^3}{3x^3y^2} + \frac{6x^3y^2}{3x^3y^2}$

$= 5x^2y^2 - 3xy + 2x$

b) $B = (18x^4y^4 - 12x^3y^3) : 6x^2y^2 - 3xy(xy - 1)$

Bài giải: $= \frac{18x^4y^4}{6x^2y^2} - \frac{12x^3y^3}{6x^2y^2} - 3xy(xy - 1)$

$= 3x^2y^2 - 2xy - 3x^2y^2 + 3xy$

$= xy$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: **Võ Thanh Như** Mã HS: THANHNHU0404

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = (20x^4y^3 - 15x^3y^2) : 5x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 3$.

Bài giải:

$P = \frac{20x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{15x^3y^2}{5x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$P = 4x^2y - 3y - 4x^2y + 3x$

$P = -3y + 3x$.

Với $x = -2$ và $y = 3$ ta có $P = -3 \cdot 3 + 3 \cdot -2 = 3$

b) Tìm số thực x, biết:
$(12x^3 - 8x^2) : 4x^2 - (x - 1)(2x + 1) + 2x^2 = 7$.

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 16x^3y^2 + 24x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy của hình hộp chữ nhật có diện tích là $S = 8x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của hình hộp chữ nhật theo x và y.
2) Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật khi $x = 4$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải:

a) BT chiều cao là: $h = V : S = (16x^3y^2 + 24x^2y^3) : 8x^2y^2$

$= \frac{16x^3y^2}{8x^2y^2} + \frac{24x^2y^3}{8x^2y^2}$

$= 2x + 3y$.

b) với $x = 4$ và $y = 3$ ta có $h = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 3 = 17$ cm

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 12x^{n+2}y^4 - 8x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 101 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Võ Thanh Như** Mã HS: THANHNHU0404

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	A	D	D

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $15x^5y^3 : 3x^2y$ là:

A. $5x^3y^2$ **B.** $5x^7y^4$ **C.** $12x^3y^2$ **D.** $5x^3y$

Câu 2. Đơn thức $12x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^5y^2$ **B.** $3x^3y^4$ **C.** $-6x^2y^3$ **D.** $2x^4y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(12x^4y^2 - 8x^3y + 4x^2) : 4x^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ **B.** $3x^2y^2 - 2xy + 1$ **C.** $3x^2y^2 - 2x + 1$ **D.** $3x^6y^2 - 2x^5y + x^4$

Câu 4. Đa thức $P = 6x^3y^2 - 9x^2y^3 + 15xy$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $3xy^2$ **B.** $3x^2y$ **C.** $5x^2y^2$ **D.** $-3xy$

Câu 5. Biết $(24x^4y^3 - 16x^3y^2) : A = 6x^2y^2 - 4xy$. Đơn thức A là:

A. $4xy$ **B.** $4x^2y$ **C.** $4x^2y^2$ **D.** $2xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

Bài giải:

$A = \frac{12x^5y^3}{4x^3y} - \frac{8x^4y^2}{4x^3y} + \frac{4x^3y}{4x^3y}$

$A = 3x^2 - 2x$

b) $B = (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 - 2xy(x - y)$

Bài giải:

$B = \frac{15x^4y^3}{5x^2y^2} - \frac{10x^3y^4}{5x^2y^2} - 2x^2y + 2xy^2$

$B = 3x^2y - 2xy^2 - 2x^2y + 2xy^2$

$B = x^2y$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 103 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Đào Nguyễn Kim Ánh **Mã HS:** KIMANH0804

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	C	C	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $24x^6y^4 : 6x^3y$ là:

A. $4x^3y^3$ B. $4x^2y^3$ C. $18x^3y^3$ D. $4x^9y^5$

Câu 2. Đơn thức $18x^5y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $6x^6y^2$ B. $-9x^3y^3$ C. $3x^4y^4$ D. $2x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(18x^4y^3 - 12x^3y^2 + 6x^2y) : 6x^2y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + y$ C. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ D. $3x^6y^4 - 2x^5y^3 + x^4y^2$

Câu 4. Đa thức $P = 12x^4y^2 - 16x^3y^3 + 8x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y^2$ B. $4x^2y^2$ C. $-4x^2y$ D. $8xy^2$

Câu 5. Biết $(20x^5y^4 - 15x^4y^3) : C = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức C là:

A. $5x^2y$ B. $5x^2y^2$ C. $4x^2y^2$ D. $5xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (16x^5y^4 - 12x^4y^3 + 8x^3y^2) : 4x^3y^2$

Bài giải:

$A = (16x^5y^4 - 12x^4y^3 + 8x^3y^2) : 4x^3y^2$

$= 4x^2y^2 - 3xy + 2$

Vậy $A = 4x^2y^2 - 3xy + 2$

b) $B = (20x^4y^3 - 15x^3y^4) : 5x^2y^2 - 3xy(x - y)$

Bài giải:

$B = (20x^4y^3 - 15x^3y^4) : 5x^2y^2 - 3xy(x - y)$

$= 4x^2y - 3xy^2 - 3x^2y + 3xy^2$

$= x^2y$

Vậy $B = x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: **Đào Nguyễn Kim Ánh** Mã HS: KIMANH0804

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (28x^4y^3 - 21x^3y^2) : 7x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 2$ và $y = -3$.

Bài giải:

$Q = (28x^4y^3 - 21x^3y^2) : 7x^2y^2 - x(4xy - 3)$
$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$
$= 0$
Vậy $Q = 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(18x^3 - 12x^2) : 6x^2 - (x - 1)(3x + 1) + 3x^2 = 8$.

Bài giải:

$(18x^3 - 12x^2) : 6x^2 - (x-1)(3x+1) + 3x^2 = 8$
$3x - 2 - (3x^2 + x - 3x - 1) + 3x^2 = 8$
$3x - 2 - 3x^2 - x + 3x + 1 + 3x^2 = 8$
$6x - 1 = 8$
$5x = 8 + 1$
$5x = 9$
$x = 9 : 5$
$x = \frac{9}{5}$

Vậy $x = \frac{9}{5}$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 20x^3y^2 + 30x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy bể có diện tích là $S = 10x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của bể nước theo x và y.
2) Tính chiều cao của bể nước khi $x = 5$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải:

a) Biểu thức biểu thị chiều cao h là:
$h = V : S = (20x^3y^2 + 30x^2y^3) : (10x^2y^2)$
$= 2x + 3y$
b) Vì $x = 5$; $y = 2$ nên $h = 2.5 + 3.2 = 10 + 6 = 16$ (cm)

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 16x^{n+2}y^5 - 12x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

Để $A : B$ thì $\begin{cases} n+2 \geq 4 \\ n+1 \geq 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n \geq 2 \\ n \geq 2 \end{cases} \Rightarrow n \geq 2$
Vậy $n \geq 2$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Hoàng Hà Vy **Mã HS:** HAVY0403

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	B	D	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $15x^5y^3 : 3x^2y$ là:

A. $5x^3y^2$ **B.** $5x^7y^4$ **C.** $12x^3y^2$ **D.** $5x^3y$

Câu 2. Đơn thức $12x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^5y^2$ **B.** $3x^3y^4$ **C.** $-6x^2y^3$ **D.** $2x^4y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(12x^4y^2 - 8x^3y + 4x^2) : 4x^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ **B.** $3x^2y^2 - 2xy + 1$ **C.** $3x^2y^2 - 2x + 1$ **D.** $3x^6y^2 - 2x^5y + x^4$

Câu 4. Đa thức $P = 6x^3y^2 - 9x^2y^3 + 15xy$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $3xy^2$ **B.** $3x^2y$ **C.** $5x^2y^2$ **D.** $-3xy$

Câu 5. Biết $(24x^4y^3 - 16x^3y^2) : A = 6x^2y^2 - 4xy$. Đơn thức A là:

A. $4xy$ **B.** $4x^2y$ **C.** $4x^2y^2$ **D.** $2xy^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

Bài giải: $(12x^5y^3 - 8x^4y^2 + 4x^3y) : 4x^3y$

$= 3x^2y^2 - 2xy + 1$

Vậy $A = 3x^2y^2 - 2xy + 1$

b) $B = (15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 - 2xy(x - y)$

Bài giải: $(15x^4y^3 - 10x^3y^4) : 5x^2y^2 - 2xy(x-y)$

$= 3x^2y - 2xy^2 - 2x^2y + 2xy^2$

~~Vậy $B = 3x^2y - 2xy^2 - 2x^2y + 2xy^2$~~

$= x^2y$

Vậy $B = x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101
Họ và tên: **Hoàng Hà Vy**	Mã HS: HAVY0403

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = (20x^4y^3 - 15x^3y^2) : 5x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 3$.

Bài giải: $(20x^4y^3 - 15x^3y^2) : 5x^2y^2 - x(4xy-3)$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 0$

Vậy $P = 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(12x^3 - 8x^2) : 4x^2 - (x-1)(2x+1) + 2x^2 = 7$.

Bài giải: $(12x^3 - 8x^2) : 4x^2 - (x-1)(2x+1) + 2x^2 = 7$

$3x - 2 - (2x^2 - x - 1) + 2x^2 = 7$

$3x - 2 - 2x^2 + x + 1 + 2x^2 = 7$

$4x - 1 = 7$

$4x = 8$

$x = 2$

Vậy $x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích được biểu diễn bởi đa thức $V = 16x^3y^2 + 24x^2y^3$ (cm^3). Biết đáy của hình hộp chữ nhật có diện tích là $S = 8x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của hình hộp chữ nhật theo x và y.
2) Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật khi $x = 4$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải:

a) Biểu thức chiều cao là

$h = V : S = (16x^3y^2 + 24x^2y^3) : 8x^2y^2$

$= 2x + 3y$

b) Với $x = 4$; $y = 3$ ta có: $h = 2.4 + 3.3 = 17$ (cm)

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 12x^{n+2}y^4 - 8x^5y^{n+1}$ chia hết cho đơn thức $B = 4x^4y^3$.

Bài giải:

Để $A : B$ thì $\begin{cases} x^{n+2} : x^4 \\ y^{n+1} : y^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n+2 \geq 4 \\ n+1 \geq 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n \geq 2 \\ n \geq 2 \end{cases}$

$\Rightarrow n \geq 2$

Vậy $n \geq 2$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 102 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Đình Gia Bảo — Mã HS: GIABAO2612

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	B	C	A	D	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $18x^6y^4 : (-3x^3y^2)$ là:

A. $6x^3y^2$ B. $-6x^3y^2$ C. $-6x^2y^2$ D. $-6x^9y^6$

Câu 2. Đơn thức $16x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $5x^6y^2$ B. $4x^4y^5$ C. $-8x^3y^4$ D. $-2x^6y^6$

Câu 3. Kết quả phép chia $(15x^5y^3 - 10x^4y^2 + 5x^3y) : 5x^3y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ B. $3x^2y^2 - 2xy$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 8x^4y^3 - 12x^3y^2 + 4x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y$ B. $4xy^2$ C. $8x^2y^2$ D. $-4x^2y$

Câu 5. Biết $(18x^5y^4 - 12x^4y^3) : B = 6x^3y^2 - 4x^2y$. Đơn thức B là:

A. $3xy^2$ B. $3x^2y^2$ C. $2x^2y^2$ D. $3x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (15x^5y^4 - 9x^4y^3 + 6x^3y^2) : 3x^3y^2$

Bài giải:

$\frac{15x^5y^4}{3x^3y^2} - \frac{9x^4y^3}{3x^3y^2} + \frac{6x^3y^2}{3x^3y^2}$

$= 3x^2y^2 - 3xy + 2$

b) $B = (18x^4y^4 - 12x^3y^3) : 6x^2y^2 - 3xy(xy - 1)$

Bài giải:

$\frac{18x^4y^4}{6x^2y^2} - \frac{12x^3y^3}{6x^2y^2} - 3x^2y^2 + 3xy$

$= 3x^2y^2 - 2xy - 3x^2y^2 + 3xy$

$= 3x^2y^2 - 3x^2y^2 - 2xy + 3xy$

$= xy$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102
Họ và tên: **Nguyễn Đình Gia Bảo**	Mã HS: GIABAO2612

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (24x^4y^3 - 18x^3y^2) : 6x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 3$ và $y = -2$.

Bài giải: $\frac{24x^4y^3}{6x^2y^2} - \frac{18x^3y^2}{6x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(15x^3 - 10x^2) : 5x^2 - (x - 2)(2x + 1) + 2x^2 = 12.$

Bài giải: $\frac{15x^3}{5x^2} - \frac{10x^2}{5x^2} - [x(2x+1)$

$-2(2x+1)] + 2x^2 = 12$

$= 3x - 2 - [2x^2 + x - 4x - 2] + 2x^2 = 12$

$= 3x - 2 - 2x^2 + 3x + 2 + 2x^2 = 12$

$= 3x + 3x - 2x^2 + 2x^2 - 2 + 2 = 12$

$6x - 4 = 12$

$6x = 8$

$x = \frac{4}{3}$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một khối đá dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được xác định bởi đa thức $V = 18x^3y^2 + 27x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích mặt đáy là $S = 9x^2y^2$ (cm^2).

1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của khối đá theo x và y.

2) Tính chiều cao của khối đá khi $x = 3$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải: a) BT Biểu thị chiều cao là:

$(18x^3y^2 + 27x^2y^3) : 9x^2y^2$

$= \frac{18x^3y^2}{9x^2y^2} + \frac{27x^2y^3}{9x^2y^2} = 2x + 3y.$

b) Thay x, y vào ta có:

$2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 12$ cm

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 15x^{n+3}y^5 - 10x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải: Để $A : B$ thì $\begin{cases} x^{n+3} : x^6 \\ y^{n+2} : y^5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n+3 \geq 6 \\ n+2 \geq 5 \end{cases} \Rightarrow n \geq 1$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 102 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Đăng Khôi **Mã HS:** DANGKHOI2510

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	B	C	A	D	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $18x^6y^4 : (-3x^3y^2)$ là:

A. $6x^3y^2$ B. $-6x^3y^2$ C. $-6x^2y^2$ D. $-6x^9y^6$

Câu 2. Đơn thức $16x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $5x^6y^2$ B. $4x^4y^5$ C. $-8x^3y^4$ D. $-2x^6y^6$

Câu 3. Kết quả phép chia $(15x^5y^3 - 10x^4y^2 + 5x^3y) : 5x^3y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ B. $3x^2y^2 - 2xy$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 8x^4y^3 - 12x^3y^2 + 4x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y$ B. $4xy^2$ C. $8x^2y^2$ D. $-4x^2y$

Câu 5. Biết $(18x^5y^4 - 12x^4y^3) : B = 6x^3y^2 - 4x^2y$. Đơn thức B là:

A. $3xy^2$ B. $3x^2y^2$ C. $2x^2y^2$ D. $3x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (15x^5y^4 - 9x^4y^3 + 6x^3y^2) : 3x^3y^2$

Bài giải:

$A = \frac{15x^5y^4}{3x^3y^2} - \frac{9x^4y^3}{3x^3y^2} + \frac{6x^3y^2}{3x^3y^2}$

$= 5x^2y^2 - 3xy + 2$

b) $B = (18x^4y^4 - 12x^3y^3) : 6x^2y^2 - 3xy(xy - 1)$

Bài giải:

$B = \frac{18x^4y^4}{6x^2y^2} - \frac{12x^3y^3}{6x^2y^2} - 3x^2y^2 + 3xy$

$= 3x^2y^2 - 2xy - 3x^2y^2 + 3xy$

$= xy$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: **Trần Đăng Khôi** Mã HS: DANGKHOI2510

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (24x^4y^3 - 18x^3y^2) : 6x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 3$ và $y = -2$.

Bài giải:

$Q = (24x^4y^3 - 18x^3y^2) : 6x^2y^2 - x(4xy - 3)$

$Q = \frac{24x^4y^3}{6x^2y^2} - \frac{18x^3y^2}{6x^2y^2} - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(15x^3 - 10x^2) : 5x^2 - (x - 2)(2x + 1) + 2x^2 = 12.$

Bài giải:

$(15x^3 - 10x^2) : 5x^2 - (x-2)(2x+1) + 2x^2 = 12$

$3x - 2 - (2x^2 + x - 4x - 2) + 2x^2 = 12$

$3x - 2 - 2x^2 + 3x - 2 + 2x^2 = 12$

$(3x + 3x) + (2x^2 - 2x^2) - (2+2) = 12$

$6x - 4 = 12$

$6x = 12 - 4$

$x = \frac{8}{6}$

$x = \frac{4}{3}$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một khối đá dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được xác định bởi đa thức $V = 18x^3y^2 + 27x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích mặt đáy là $S = 9x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của khối đá theo x và y.
2) Tính chiều cao của khối đá khi $x = 3$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải:

1) vì $V = S.h$ nên $h = V : S$

$h = (18x^3y^2 + 27x^2y^3) : 9x^2y^2 = 2x + 3y$

2) thay $x = 3$ cm và $y = 2$ cm

$h = 2(3) + 3(2) = 12$ cm

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 15x^{n+3}y^5 - 10x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải:

để $A : B$ thì $\begin{cases} x^{n+3} : x^6 \\ y^{n+2} : y^5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n+3 \geq 6 \\ n+2 \geq 5 \end{cases} \Rightarrow n \geq 1$

~~để $A : B$ thì $\begin{cases} x^{n+3} : x^6 \\ y^{n+2} : y^5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n+3 \geq 6 \\ n+2 \geq 5 \end{cases} \Rightarrow n \geq$~~

~~$5 \geq n+2$~~

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01 | **Mã đề: 104**

Họ và tên: Trần Đình Hải Đăng | **Mã HS:** HAIDANG2506

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (32x^4y^3 - 24x^3y^2) : 8x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 2$.

Bài giải:

$Q = (32x^4y^3 - 24x^3y^2) : 8x^2y^2 - x(4xy - 3)$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 4x^2y - 4x^2y - 3x + 3x$

$= 0.$

b) Tìm số thực x, biết:
$(20x^3 - 15x^2) : 5x^2 - (x - 2)(3x + 1) + 3x^2 = 14.$

Bài giải:

$(20x^3 - 15x^2) : 5x^2 - (x - 2)(3x + 1) + 3x^2 = 14$

$4x - 3 - (3x^2 + x - 6x - 2) + 3x^2 = 14$

$4x - 3 - 3x^2 - x + 6x + 2 + 3x^2 = 14$

~~$4x + 6x - 3x^2 + 3x^2 - 3 + 2$~~

$-3x^2 + 3x^2 + 4x + 6x - x - 3 + 2 = 14$

$9x - 1 = 14$

$9x = -14$

$x = -\frac{14}{9}$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một thùng chứa hình hộp chữ nhật có thể tích là $V = 24x^3y^2 + 36x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích đáy là $S = 12x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của thùng chứa theo x và y.
2) Tính chiều cao của thùng chứa khi $x = 2$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải:

Biểu thức chiều cao là:

$h = V : S = (24x^3y^2 + 36x^2y^3) : 12x^2y^2$

$= 2x + 3y$

Với $x = 2; y = 3 \Rightarrow 2.2 + 3.3 = 13$ (cm)

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 20x^{n+3}y^5 - 15x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải:

Để $A : B$ thì $\begin{cases} x^{n+3} : x^6 \\ y^{n+2} : y^5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n+3 \geq 6 \\ n+2 \geq 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n \geq 1 \\ n \geq 1 \end{cases} \Rightarrow n \geq 1.$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Đình Hải Đăng **Mã HS:** HAIDANG2506

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	A	~~C~~ A	~~A~~ B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $21x^6y^5 : (-7x^2y^3)$ là:

A. $-3x^4y^2$ B. $3x^4y^2$ C. $-3x^3y^2$ D. $-3x^8y^8$

Câu 2. Đơn thức $20x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^6y^3$ B. $5x^4y^5$ C. $-4x^4y^3$ D. $-10x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(21x^5y^4 - 14x^4y^3 + 7x^3y^2) : 7x^3y^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ B. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ C. $3x^2y^2 - 2x + 1$ D. $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 15x^4y^3 - 20x^3y^2 + 10x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $-5x^2y$ B. $5x^3y$ C. $5xy^2$ D. $10x^2y^2$

Câu 5. Biết $(24x^5y^4 - 18x^4y^3) : D = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức D là:

A. $6xy^2$ B. $6x^2y$ C. $6x^2y^2$ D. $4x^2y^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (18x^5y^4 - 12x^4y^3 + 6x^3y^2) : 6x^3y^2$

Bài giải:

$A = (18x^5y^4 - 12x^4y^3 + 6x^3y^2) : 6x^3y^2$

$= 3x^2y^2 - 2xy + 1$

b) $B = (24x^4y^4 - 16x^3y^3) : 8x^2y^2 - 2xy(xy - 1)$

Bài giải:

$B = (24x^4y^4 - 16x^3y^3) : 8x^2y^2 - 2xy(xy - 1)$

$= 3x^2y^2 - 2xy - 2x^2y^2 + 2xy$

$= 3x^2y^2 - 2x^2y^2 - 2xy + 2xy$

$= 1$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 102 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Bảo Ngọc — Mã HS: BAONGOC1402

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	B	B	A	B	C

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $18x^6y^4 : (-3x^3y^2)$ là:

A. $6x^3y^2$ **B.** $-6x^3y^2$ **C.** $-6x^2y^2$ **D.** $-6x^9y^6$

Câu 2. Đơn thức $16x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $5x^6y^2$ **B.** $4x^4y^5$ **C.** $-8x^3y^4$ **D.** $-2x^6y^6$

Câu 3. Kết quả phép chia $(15x^5y^3 - 10x^4y^2 + 5x^3y) : 5x^3y$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy + 1$ **B.** $3x^2y^2 - 2xy$ **C.** $3x^2y^2 - 2x + 1$ **D.** $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 8x^4y^3 - 12x^3y^2 + 4x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $4x^3y$ **B.** $4xy^2$ **C.** $8x^2y^2$ **D.** $-4x^2y$

Câu 5. Biết $(18x^5y^4 - 12x^4y^3) : B = 6x^3y^2 - 4x^2y$. Đơn thức B là:

A. $3xy^2$ **B.** $3x^2y^2$ **C.** $2x^2y^2$ **D.** $3x^2y$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (15x^5y^4 - 9x^4y^3 + 6x^3y^2) : 3x^3y^2$

Bài giải: $A = \frac{15x^5y^4}{3x^3y^2} - \frac{9x^4y^3}{3x^3y^2} + \frac{6x^3y^2}{3x^3y^2}$

$A = 5x^2y^2 - 3xy + 2xy$

b) $B = (18x^4y^4 - 12x^3y^3) : 6x^2y^2 - 3xy(xy - 1)$

Bài giải: $B = \frac{18x^4y^4}{6x^2y^2} - \frac{12x^3y^3}{6x^2y^2} - 3x^2y^2 + 3xy$

$B = 3x^2y^2 - 2xy - 3x^2y^2 + 3xy$

$B = 3x^2y^2 - 3x^2y^2 - 2xy + 3xy$

$B = xy$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102
Họ và tên: Lê Bảo Ngọc	Mã HS: BAONGOC1402

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (24x^4y^3 - 18x^3y^2) : 6x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = 3$ và $y = -2$.

Bài giải:

$Q = \frac{24x^4y^3}{6x^2y^2} - \frac{18x^3y^2}{6x^2y^2} - 4x^2y + 3$

$Q = 4x^2y - 3xy - 4x^2y + 3$

$Q = 4x^2y - 4x^2y - 3xy + 3$

$Q = xy$

Với $x = 3; y = -2 \Rightarrow Q = 3 \cdot -2$

b) Tìm số thực x, biết:
$(15x^3 - 10x^2) : 5x^2 - (x - 2)(2x + 1) + 2x^2 = 12$.

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một khối đá dạng hình hộp chữ nhật có thể tích được xác định bởi đa thức $V = 18x^3y^2 + 27x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích mặt đáy là $S = 9x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của khối đá theo x và y.
2) Tính chiều cao của khối đá khi $x = 3$ cm và $y = 2$ cm.

Bài giải:

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 15x^{n+3}y^5 - 10x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: **Trần Thế Vinh** Mã HS: THEVINH0507

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$Q = (32x^4y^3 - 24x^3y^2) : 8x^2y^2 - x(4xy - 3)$
tại $x = -2$ và $y = 2$.

Bài giải: $Q = (32x^4y^3 - 24x^3y^2) : 8x^2y^2 + x(4xy - 3)$

$= 4x^2y - 3x - 4x^2y + 3x$

$= 0$

Vậy $Q = 0$

b) Tìm số thực x, biết:
$(20x^3 - 15x^2) : 5x^2 - (x - 2)(3x + 1) + 3x^2 = 14$.

Bài giải: $(20x^3 - 15x^2) : 5x^2 - (x-2)(3x+1) + 3x^2$

$= 14$

$= 4x - 3 - (3x^2 + x - 6x - 2) + 3x^2 = 14$

$= 4x - 3 - 3x^2 - x + 6x + 2 + 3x^2 = 14$

$= 9x - 1 = 14$

$9x = 13$

$x = \frac{13}{9}$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một thùng chứa hình hộp chữ nhật có thể tích là $V = 24x^3y^2 + 36x^2y^3$ (cm^3). Biết diện tích đáy là $S = 12x^2y^2$ (cm^2).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị chiều cao h của thùng chứa theo x và y.
2) Tính chiều cao của thùng chứa khi $x = 2$ cm và $y = 3$ cm.

Bài giải: a) Biểu thức chiều cao là:

$h = V : S = (24x^3y^2 + 36x^2y^3) : 12x^2y^2$

$= 2x + 3y$

b) Vì $x = 2$; $y = 3$ ta có $h = 2.2 + 3.1 = 7$ cm

b) (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên n để đa thức $A = 20x^{n+3}y^5 - 15x^6y^{n+2}$ chia hết cho đơn thức $B = 5x^5y^4$.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phép chia đa thức cho đơn thức*	Mã đề: 104 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Thế Vinh **Mã HS:** THEVINH0507

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	D	B	A	C

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép chia đơn thức $21x^6y^5 : (-7x^2y^3)$ là:

A. $-3x^4y^2$ **B.** $3x^4y^2$ **C.** $-3x^3y^2$ **D.** $-3x^8y^8$

Câu 2. Đơn thức $20x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $4x^6y^3$ **B.** $5x^4y^5$ **C.** $-4x^4y^3$ **D.** $-10x^5y^5$

Câu 3. Kết quả phép chia $(21x^5y^4 - 14x^4y^3 + 7x^3y^2) : 7x^3y^2$ là:

A. $3x^2y^2 - 2xy$ **B.** $3x^2y^2 - 2xy + 1$ **C.** $3x^2y^2 - 2x + 1$ **D.** $3x^2y^2 - 2xy + y$

Câu 4. Đa thức $Q = 15x^4y^3 - 20x^3y^2 + 10x^2y$ chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. $-5x^2y$ **B.** $5x^3y$ **C.** $5xy^2$ **D.** $10x^2y^2$

Câu 5. Biết $(24x^5y^4 - 18x^4y^3) : D = 4x^3y^2 - 3x^2y$. Đơn thức D là:

A. $6xy^2$ **B.** $6x^2y$ **C.** $6x^2y^2$ **D.** $4x^2y^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $A = (18x^5y^4 - 12x^4y^3 + 6x^3y^2) : 6x^3y^2$

Bài giải: $A = (18x^5y^4 - 12x^4y^3 + 6x^3y^2) : 6x^3y^2$

$= 3x^2y^2$

b) $B = (24x^4y^4 - 16x^3y^3) : 8x^2y^2 - 2xy(xy - 1)$

Bài giải: $B = (24x^4y^4 - 16x^3y^3) : 8x^2y^2 - 2xy(xy - 1)$

$= 3x^2y^2 - 8xy - 2x^2y^2 + 2xy$

$= 1 - 6xy$