PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: **Phan Gia Bảo** Mã HS: GIABAO1909

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x+1}{x-1} = \frac{2x-3}{x-3}$ ĐKXĐ: $\begin{cases} x \neq 1 \\ x \neq 3 \end{cases}$

Bài giải:

$\frac{(2x+1)(x-3)}{(x-1)(x-3)} = \frac{(2x-3)(x-1)}{(x-1)(x-3)}$

$2x^2 - 6x + x - 3 = 2x^2 - 2x - 3x + 3$

$2x^2 - 2x^2 - 6x + x + 2x + 3x = 3 + 3$

$0x = 6$

Vậy PT vô nghiệm

b) $\frac{x+3}{x-3} - \frac{x-3}{x+3} = \frac{24}{x^2-9}$ ĐKXĐ: $\begin{cases} x \neq -3 \\ x \neq 3 \end{cases}$

Bài giải:

$\frac{x+3}{x-3} - \frac{x-3}{x+3} = \frac{24}{(x-3)(x+3)}$

$\frac{(x+3)(x+3)}{(x-3)(x+3)} - \frac{(x-3)(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{24}{(x-3)(x+3)}$

$\frac{x^2+3x+3x+9}{(x-3)(x+3)} - \frac{x^2-3x-3x+9}{(x-3)(x+3)} = \frac{24}{(x-3)(x+3)}$

$x^2 + 3x + 3x + 9 - x^2 + 3x + 3x - 9 = 24$

$12x = 24$

$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\frac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

Gọi x (km/h) là vận tốc dự định ban đầu ($x > 10$)

Vận tốc khi đi 1 nửa quãng đường đầu là x (km/h)

Vận tốc khi đi trên quãng đường còn lại là: $x+10$ (km/h)

Ta có PT:

$\frac{150}{x} - \left(\frac{75}{x} + \frac{75}{x+10}\right) + \frac{150}{x} = \frac{1}{4}$

$\frac{75}{x+10} + \frac{75}{x} = \frac{1}{4}$

$\frac{300x}{4x(x+10)} + \frac{300x+3000}{4x(x+10)} = \frac{x^2+10x}{4x(x+10)}$

$300x - 300x + 3000 = x^2 + 10x$

$x^2 - 10x + 3000 = 0$

Vậy $x = 60$ hoặc $x = -50$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 102 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: ~~Phan Gia Bảo~~ Chi đông Mã HS: GIABAO1909

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	B	B	A	A	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải: $3x^2+6x-2x-4+x^2-5x+2x-10=0$

$(3x^2+x^2)+(6x-2x-5x+2x)-4-10=0$

$4x^2+x-14=0$

$\Rightarrow x_1=\dfrac{7}{4}$; $x_2=-2$

Vậy nghiệm của PT là: $\dfrac{7}{4}$ hoặc -2

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải: $x^2-8x+16-3x+12=0$

$x^2-11x+28=0$

$\Rightarrow x_1=7$; $x_2=4$

Vậy nghiệm của PT là: 7 hoặc 4

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: **Võ Quang Vinh** Mã HS: QUANGVINH1709

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-3}{x-1} = \frac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

ĐKXĐ $\begin{cases} x \neq 1 \\ x \neq -2 \end{cases}$

$(2x-3)(x+2) = (2x+1)(x-1)$

$2x^2 + 4x - 3x - 6 = 2x^2 - 2x + x - 1$

$2x = 5$

$x = \frac{5}{2}$

b) $\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} = \frac{8}{x^2-1}$

Bài giải: ĐKXĐ $\begin{cases} x \neq \pm 1 \end{cases}$

$\frac{(x+1)(x+1)}{(x-1)(x+1)} - \frac{(x-1)(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{8}{(x-1)(x+1)}$

$x^2 + 2x + 1 - (x^2 - 2x + 1) = 8$

$x^2 + 2x + 1 - x^2 + 2x - 1 = 8$

$4x = 8$

$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\frac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải: Gọi vận tốc dự định của người đi xe máy là x (km/h) $x > 10$

Vận tốc xe máy đi trên nửa ~~quang~~ đầu quãng đường là x (km/h)

Vận tốc xe máy đi trên nửa quãng đường còn lại là: $x + 10$ (km/h)

Đổi 30 phút $= \frac{1}{2}$ giờ nên ta có pt:

$\frac{120}{x} - \left(\frac{60}{x} + \frac{60}{x+10}\right) = \frac{1}{2}$

$\frac{60}{x} - \frac{60}{x+10} = \frac{1}{2}$

$\frac{60.2(x+10)}{2x(x+10)} - \frac{60.2x}{2x(x+10)} = \frac{x^2+10x}{2x(x+10)}$

$120x + 1200 - 120x = x^2 + 10x$

$x^2 + 10x - 1200 = 0$

$(x - 30)(x + 40) = 0$

$x - 30 = 0$ hoặc $x + 40 = 0$

$x = 30$ (TM) $x = -40$ (KTM)

Vậy vận tốc dự định là 30 km/h

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 103 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Võ Quang Vinh** Mã HS: QUANGVINH1709

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	A	C	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải: ~~$(2x-5)(x-1)$~~

$2x^2+6x-5x-15+x^2-x+3x-3=0$

$3x^2+3x-18=0$

$(x-2)(x+3)=0$

$x-2=0$ hoặc $x+3=0$

$x=2$ $x=-3$

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

$(x-5)^2-2(x-5)=0$

$(x-5)-2=0$

$-2x+10=0$

$-2x=-10$

$x=5$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Đào Khánh Hưng **Mã HS:** KHANHHUNG1504

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	A	A	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

$(x+3)[(2x-5)+(x-1)]=0$

$(x+3)(2x-5+x-1)=0$

$(x+3)(3x-6)=0$

TH1 $x+3=0$ hoặc TH2 $3x-6=0$

$x=-3$ $3x=6$

$x=2$

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

$(x^2-10x+25)-2(x-5)=0$

$(x-5)^2-2(x-5)$

$(x-5)(x-5-2)=0$

TH1 $x-5=0$ hoặc TH2 $x-5-2=0$

$x=5$ $x-7=0$

$x=7$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: **Đào Khánh Hưng** Mã HS: KHANHHUNG1504

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-3}{x-1} = \frac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

$\frac{2x-3}{x-1} - \frac{2x+1}{x+2} = 0$

$\frac{(2x-3)(x+2)}{(x-1)(x+2)} - \frac{(2x+1)(x-1)}{(x-1)(x+2)} = 0$

$\frac{2x^2+4x-3x-6}{(x-1)(x+2)} - \frac{2x^2-2x+x-1}{(x-1)(x+2)} = 0$

$2x^2+4x-3x-6-2x^2+2x-x+1=0$

$2x-7=0$ $2x-5=0$

$2x=5$

$x=\frac{5}{2}$

b) $\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} = \frac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

$\frac{(x+1)(x+1)}{(x-1)(x+1)} - \frac{(x-1)(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{8}{(x-1)(x+1)}$

$\frac{x^2+x+x+1}{(x-1)(x+1)} - \frac{(x^2-x-x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{8}{(x+1)(x-1)}$

$x^2+x+x+1-x^2+x+x-1=8$

$4x=8$

$x=2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\frac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

Giải

Gọi vtốc dự định ban đầu là x (km/h) x

vtốc đi nửa quãng đường đầu là: x (km/h)

vtốc đi nửa quãng đường còn lại là: $x+10$ (km/h)

$\left(\frac{60}{x}+\frac{60}{x+10}\right) - \frac{120}{x} = \frac{1}{2}$ | $\frac{120}{x} - \left(\frac{60}{x}+\frac{60}{x+10}\right) = 0\frac{1}{2}$

$\frac{60}{x+10} - \frac{60}{x} = \frac{1}{2}$ | $\frac{60}{x} - \frac{60}{x+10} = \frac{1}{2}$

$\frac{60\cdot 2x}{2x(x+10)} - \frac{60\cdot 2(x+10)}{2x(x+10)} = \frac{x(x+10)}{2x(x+10)}$ | $\frac{60\cdot 2(x+10)}{2x(x+10)} + \frac{60\cdot 2x}{2x(x+10)} = \frac{x(x+10)}{2x(x+10)}$

$120x-120x-1200 = x^2+10x$ | $120x+1200-120x = x^2+10x$

$x^2-10x-1200=0$ | $0 = x^2+10x-1200$

$x^2-10x^2-1200=0$

$x-40=0$ hoặc $x+30=0$ | $x+40x=0$ hoặc $x-30=0$

$x=40$ $x=-30$ | $x=-40$ $x=30$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: Nguyễn Quốc Bảo — Mã HS: QUOCBAO2803

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-1}{x-2} = \frac{2x+3}{x+1}$

Bài giải: $x \neq 2 \quad x \neq -1$

$(2x-1)(x-1) = (2x+3)(x-2)$

$2x^2 - 2x - x + 1 = 2x^2 - 4x + 3x - 6$

$x + x = -6 + 1$

$2x = -5$

$x = -\frac{5}{2}$

b) $\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{16}{2x^2-4}$

Bài giải: $x \neq 2 \quad x \neq -2$

$(x+2)^2 - (x-2)^2 = 16$

$(x^2+4x+4) - (x^2-4x+4) = 16$

$x^2+4x+4-x^2+4x-4 = 16$

$8x = 16$

$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\frac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải: Gọi vận tốc dự định của ô tô là x (km/h) ($x > 10$)

Vận tốc dự định lúc đầu ô tô là x (km/h)

Vận tốc lúc sau ô tô là $x+10$ (km/h)

$\frac{120}{x} - \left(\frac{60}{x} + \frac{60}{x+10}\right) = \frac{3}{10}$

$\frac{60}{x+10} - \frac{60}{x} = \frac{3}{10}$

$\frac{60 \cdot 10 \cdot x}{10x(x+10)} - \frac{60 \cdot 10(x+10)}{10x(x+10)} = \frac{x(x+10)}{10x(x+10)}$

$600x - 600x - 6000 = 3x^2 + 30x$

$3x^2 + 30x - 6000 = 0$

$x^2 + 10x - 2000 = 0$

$x = 50$ hoặc $x = -40$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 101 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: ~~Nguyễn Quốc Bảo~~ Nguyễn Bảo Long Mã HS: QUOCBAO2803

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	A	C	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải: $(3x-3)$ Cần

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phan Hải Đăng **Mã HS:** HAIDANG1008

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	A	A	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

$(x+3)[(2x-5)+(x-1)]=0$

$(x+3)(2x-5+x-1)=0$

$(x+3)(3x-6)=0$

$x+3=0$ hoặc $3x-6=0$

$x=-3$ $3x=6$

$x=2$

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

$x^2-10x+25-2x+10=0$

$x^2-12x+35=0$

$x_1=7$

$x_2=5$

$x-7=0$ hoặc $x-5=0$

$x=7$ $x=5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: **Phan Hải Đăng** Mã HS: HAIDANG1008

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-3}{x-1}=\frac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

$\frac{2x-3(x+2)}{(x-1)(x+2)}=\frac{2x+1(x-1)}{(x-1)(x+2)}$

$2x^2+4x-3x-6=2x^2-2x+x-1$

$2x^2+4x-3x-6-2x^2+2x-x+1=0$

$2x-5=0$

$2x=5$

$x=\frac{5}{2}$

b) $\frac{x+1}{x-1}-\frac{x-1}{x+1}=\frac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

$\frac{(x+1)(x+1)}{(x-1)(x+1)}-\frac{(x-1)(x-1)}{(x+1)(x-1)}=\frac{8}{(x-1)(x+1)}$

$x^2+2x+1-x^2+2x-1=8$

$4x=8$

$x=2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\frac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

Gọi vận tốc dự định ban đầu đi là x (Km/h) ~~($x>0$)~~

Vận tốc nửa quảng đường đầu là x (Km/h)

Vận tốc đi trên nửa quảng đường còn lại là $x+10$ (Km/h)

$\frac{120}{x}-\left(\frac{60}{x}+\frac{60}{x+10}\right)=\frac{1}{2}$ | $\left(\frac{60}{x}+\frac{60}{x+10}\right)-\frac{120}{x}=\frac{1}{2}$

$\frac{60}{x}+\frac{60}{x+10}=\frac{1}{2}$ | $\frac{60}{x}+\frac{60}{x+10}-\frac{60}{x}=\frac{1}{2}$

$\frac{60.2(x+10)}{2x(x+10)}+\frac{60.2x}{2x(x+10)}=\frac{x(x+10)}{2x(x+10)}$ | $\frac{60.2.x}{2x(x+10)}-\frac{60.2.(x+10)}{2x(x+10)}=\frac{x(x+10)}{2x(x+10)}$

$120x+1200+120x=x^2+10x$ | $120x-120x-1200=x^2+10x$

~~$x^2+220x+1200=0$~~ | $x^2+10x-1200=0$

$x^2+10x-1200=0$ | $x-40=0$ hoặc $x+30=0$

$x-30=0$ hoặc $x+40=0$ | $x=40$ | $x=-30$

$x=30$ | $x=-40$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: **Hồ Hoàng Nhật Long** Mã HS: NHATLONG2408

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-3}{x-1}=\frac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

$\frac{2x-3(x+2)}{(x-1)(x+2)} = \frac{2x+1(x-1)}{(x-1)(x+2}$

$2x-3x-6 = 2x+x-1$

$-x-6 = 3x-1$

$-x-3x-6+1=0$

$-4x-5=0$

$-4x=5$

$x=-\frac{5}{4}$

b) $\frac{x+1}{x-1}-\frac{x-1}{x+1}=\frac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

$\frac{(x+1)(x+1)}{(x-1)(x+1)} - \frac{(x-1)(x-1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{8}{(x+1)(x-1)}$

$x^2+x+x+1-(x^2-x-x+1)=8$

$x^2+x+x+1-x^2+x+x-1=8$

$4x=8$

$x=2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\frac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

Gọi vận tốc dự định của xe máy là x (km/h) ($x>10$)

Vận tốc lúc đầu của xe máy là x (km/h)

Vận tốc lúc sau của xe máy là $x+10$

Đổi 30 phút $=\frac{1}{2}$ giờ

$\left(\frac{60}{x}+\frac{60}{x+10}\right)-\frac{120}{x}=\frac{1}{2}$

$\frac{60}{x+10}-\frac{60}{x}=\frac{1}{2}$

$\frac{60\times 2}{2x(x+10)}-\frac{60\cdot 2\cdot(x+10)}{2x(x+10)}=\frac{x(x+10)}{2x(x+10)}$

$120x-120x-1200=x^2+10x$

$x^2+10x+1200=0$

$(x+30)(x-40)$

$x+30=0$ hoặc $x-40=0$

$x=-30$ $x=40$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 103 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Hồ Hoàng Nhật Long** Mã HS: NHATLONG2408

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	A	A	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

(A) $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ (B) $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

(A) $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải: $2x^2+6x-5x-15+x^2-x+3x-3=0$

$3x^2-3x-18=0$

$(x-3)(x+2)=0$

$x=3$ hoặc $x=-2$

(t/m) (k t/m)

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải: $(x-5)^2-2(x-5)=0$

$x^2-10x+25-2x+10=0$

$x^2-12x+35=0$

$(x-7)(x-5)=0$

$x=7$ hoặc $x=5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: Nguyễn Thu Thảo — Mã HS: THUTHAO1409

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x+1}{x-1} = \frac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

ĐKXĐ: $\begin{cases} x \neq 1 \\ x \neq 3 \end{cases}$

$(2x+1)(x-3) = (2x-3)(x-1)$

$2x^2 + 6x + x - 3 = 2x^2 - 2x - 3x + 3$

$7x - 3 = -5x + 3$

$7x + 5x = 3 + 3$

$12x = 6$

$x = 0$

b) $\frac{x+3}{x-3} - \frac{x-3}{x+3} = \frac{24}{x^2-9}$

Bài giải: ĐKXĐ: $x \neq +-3$.

$\frac{(x+3)(x+3)}{(x-3)(x+3)} - \frac{(x-3)(x-3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{24}{(x-3)(x+3)}$

$(x+3)(x+3) - (x-3)(x-3) = 24$

$x^2 + 3x + 3x + 9 - x^2 + 3x + 3x + 9 = 24$

$12x + 18 = 24$

$6x = 6$

$x = 1$ (TM)

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\frac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải: Gọi vận tốc dự định của người đi ô tô là x (km/h) $x > 10$.

Vận tốc ô tô đi trên nửa QĐ đầu là x (km/h)

Vận tốc ô tô đi trên nửa QĐ sau là: $x + 10$ (km/h).

Đổi 15 phút $= \frac{1}{4}$ giờ

$\frac{150}{x}\left(\frac{75}{x} + \frac{75}{x+10}\right) - \frac{150}{x} = \frac{1}{4}$

$\frac{75}{x} - \frac{75}{x+10} - \frac{75}{x} = \frac{1}{4}$

$\frac{75.4.x}{4.x(x+10)} - \frac{75.4(x+10)}{4.x(x+10)} = \frac{x(x-10)}{4.x(x+10)}$

$300x - 300x - 3000 = x^2 - 10x$

$x^2 - 10x + 3000 = 0$

$(x-60)(x+50) = 0$

$x - 60 = 0$ hoặc $x + 50 = 0$

$x = 60$ (TM) $\quad x = -50$ (KTM)

Vậy vận tốc dự định là 60 km/h.

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 102 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: ~~Nguyễn Thu~~ Thảo Lê Đăng Phoa Mã HS: THUTHAO1409

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	B	B	A	A	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

$3x^2+6x-2x-4+x^2-5x+2x-10=0$

$3*x^2+x-*4=0$

$(x*\frac{2}{3})(x+2)=0$

$x-\frac{2}{3}=0 \quad x+2=0$

$x=\frac{2}{3} \quad x=2$

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

$(x-4)^2-3(x-4)=0$

$(x-4)-3=0$

$-3x+12=0$

$-5x=12$

$x=4$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Hà Khánh Phương **Mã HS:** KHANHPHUONG1910

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	A	D	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

$3x^2-4x+3x-4$

$3x^2-4x+x-4$

$(3x-4)(x-2)=0$

$3x-4=0$ hoặc $x-2=0$

$3x=0+4$ $x=0+2$

$3x=4$ $x=2$

$x=4/3$

$(3x-4)(x+1)+$

$(x+1)[(3x-4)+(x-2)]=0$

$(x+1)(3x-4+x-2)=0$

$(x+1)(4x-6)=0$

$x+1=0$ $4x=0+6$

$x=0-1$ $4x=6$

$x=-1$ $x=6/4=3/2$

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

$x^2-12x+36-5x-30=0$

$x^2-17x+6=0$

$x^2-2\cdot x\cdot 6+6^2=(x-6)^2$

$(x-6)^2-5(x-6)=0$

$(x-6)[(x-6)-5]=0$

$(x-6)(x-11)=0$

$x-6=0$ hoặc $x-11=0$

$x=0+6$ $x=0+11$

$x=6$ $x=11$

Vậy $x=6$ hoặc $x=11$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: **Hà Khánh Phương** Mã HS: KHANHPHUONG1910

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-1}{x+1} = \frac{2x+5}{x+5}$

Bài giải: ĐKXĐ: $x \neq -1$ và $x \neq -5$

$(2x-1)(x+5) = (2x+5)(x+1)$

$(x+1)(2x+5) = (x+5)(x+1)$

$(2x-1)(x+5) = (2x+5)(x+1)$

$x^2 + 10x - x - 5 = 2x^2 + 2x + 5x + 5$

$x^2 - 2x^2 + 9x - 5 = 2x^2 + 7x + 5$

$2x^2 - 2x^2 + 9x - 7x = 5 + 5$

$2x = 10$

$x = 5$ (TM)

Vậy ~~$x = 5$~~ tập nghiệm của p.t là $x = 5$ (TM)

b) $\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{8}{x^2-4}$

Bài giải: ĐKXĐ: $x \neq 2$ và $x \neq -2$

MTC $(x-2)(x+2)$

$(x+2)^2 - (x-2)^2 = 8$

$x^2 + 4x + 4 - x^2 + 4x - 4 = 8$

$8x = 8$

$x = 1$ (TM)

Vậy ~~$x = 1$~~ tập nghiệm của p.t là $x = 1$ (TM)

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\frac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: **Nguyễn Thị Minh Châu** Mã HS: MINHCHAU0106

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-1}{x+1}=\frac{2x+5}{x+5}$ ĐKXĐ: $x\neq -1$; $x\neq -5$

Bài giải:

$\frac{(2x-1).(x+5)}{(x+1).(x+5)}-\frac{(2x+5).(x+1)}{(x+1).(x+5)}$

$2x^2+10x-x-5+2x^2+2x+5x+5=0$

$16x=0$

$x=0$

Vậy $x=0$ là nghiệm

b) $\frac{x+2}{x-2}-\frac{x-2}{x+2}=\frac{8}{x^2-4}$ ĐKXĐ: $x\neq 2$; $x\neq -2$

Bài giải:

$\frac{x+2}{x-2}-\frac{x-2}{x+2}=\frac{8}{(x+2).(x-2)}$

$\frac{(x+2).(x+2)}{(x+2).(x-2)}-\frac{(x-2)(-x-2)}{(x+2)(x-2)}=\frac{8}{(x+2)(x-2)}$

$x^2+2x+2x+4+x^2+2x+2x+4=8$

$8=8$

$8x=8$

$x=1$

Vậy $x=1$ (TM)

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\frac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

Giải

Gọi vận tốc dự định là x (km/h, $x<10$)

Vận tốc đi trên quãng đường là x (km/h)

Vận tốc quãng đường còn lại là: $x+10$ (km/h)

160 Ta có pt

$\left(\frac{160}{x}-\frac{80}{x}\right)+\frac{80}{x+10}=\frac{2}{5}$

$\frac{80}{x}+\frac{80}{x+10}=\frac{2}{5}$

$\frac{80.5(x+10)}{5x(x+10)}+\frac{80.5x}{5x(x+10)}=\frac{2x(x+10)}{5x(x+10)}$

$400x+4000+400x=2x^2+20x$

$2x^2+400x+4010=0$

$-2x^2+4000+-20x=0$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 104 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: ~~Nguyễn Thị Minh Châu~~ Trịnh Minh Ngọc Mã HS: MINHCHAU0106

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

$3x^2+3x-4x-1+x^2-2x+x-2=0$

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

$x^2-12x+36-5x+30=0$

$x^2-17x+66=0$

$(x-11)(x-6)=0$

① $x-11=0$

$x=11$ (TM)

② $x-6=0$

$x=6$ (TM)

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 103 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Quốc Bảo **Mã HS:** QUOCBAO1710

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	A	AC	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

$2x^2+6x-5x-15+x^2-x+3x-3=0$

$x^2+3x-18=0$

$(x-2)(x+3)=0$

$x-2=0 \quad x+3=0$

$x=2 \quad x=-3$

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

$x^2-10x+25-2x+10=0$

$x^2-12x+35=0$

$(x-5)^2-2(x-5)=0$

$(x-5)^2-2=0$

$-2x+10=0$

$-2x=-10$

$x=5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01 | **Mã đề: 103**

Họ và tên: Trần Quốc Bảo | **Mã HS:** QUOCBAO1710

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-3}{x-1} = \frac{2x+1}{x+2}$ ĐKXĐ: $\begin{cases} x \neq 1 \\ x \neq -2 \end{cases}$

Bài giải:

$(2x-3)(x+2) = (2x+1)(x-1)$

$2x^2 + 4x - 3x - 6 = 2x^2 - 2x + x - 1$

$2x = 5$

$x = \frac{5}{2}$ (TM)

b) $\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} = \frac{8}{x^2-1}$ ĐKXĐ: $x \neq \pm 1$

Bài giải:

$\frac{(x+1)(x-1)}{(x-1)(x+1)} - \frac{(x-1)(x-1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{8}{(x+1)(x-1)}$

$(x+1)(x-1) - (x-1)(x-1) = 8$

$x^2 + 2x - x + x - 1 - x^2 - x - x - 1 = 8$

$x^2 + 2x + 1 - (x^2 - 2x + 1) = 8$

$x^2 + 2x + 1 - x^2 + 2x - 1 = 8$

$4x = 8$

$x = 2$ (TM)

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\frac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

Gọi x là vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy; $(km/h; x > 10)$

Vận tốc xe máy đi trên nửa q.đ là: x (km/h)

Vận tốc xe máy đi trên quãng đường còn lại là: $x + 10$ (km/h)

Đổi 30 p = $\frac{1}{2}$ giờ nên ta có p.t:

$\frac{120}{x} - \left(\frac{60}{x} + \frac{60^2}{x+10}\right)\frac{120}{x} = \frac{1}{2}$

$\frac{60}{x} - \frac{60}{x+10} - \frac{60}{x} = \frac{1}{2}$

$\frac{60 \cdot 2x}{2x(x+10)} - \frac{60 \cdot 2(x+10)}{2x(x+10)} = \frac{x(x+10)}{2x(x+10)}$

$120x - 120x - 1200 = x^2 + 10x$

$-x^2 - 10x + 1200 = 0$

$(x-30)(x+40) = 0$

$x = 30$ (TM) $x = -40$

Vậy vt dự định ban đầu của người xe máy là 30 km/h

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Linh** Mã HS: NGOCLINH2605

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x+1}{x-1} = \frac{2x-3}{x-3}$ ĐK $\begin{cases} x \neq 1 \\ x \neq 3 \end{cases}$

Bài giải:

$\frac{(2x+1)(x-3)}{(x-1)(x-3)} = \frac{(2x-3)(x-1)}{(x-1)(x-3)}$

$2x^2 - 6x + x - 3 = 2x^2 - 2x - 3x + 3$

$2x^2 - 6x + x - 3 - 2x^2 + 2x + 3x - 3 = 0$

$0x = 0$ (vô nghiệm)

b) $\frac{x+3}{x-3} - \frac{x-3}{x+3} = \frac{24}{x^2-9}$ ĐKXĐ $x \neq \pm 3$

Bài giải:

$\frac{(x+3)^2}{(x-3)(x+3)} - \frac{(x-3)^2}{(x-3)(x+3)} = \frac{24}{(x+3)(x-3)}$

$x^2 + 6x + 9 - x^2 + 6x - 9 = 24$

$x^2 + 6x + 9 - x^2 + 6x - 9 - 24 = 0$

$12x - 24 = 0$

$12x = 24$

$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\frac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

Giải:

Gọi vtốc dự định ban đầu của ô tô là x (km/h), $x > 0$

vtốc lúc đầu của ô tô là: x (km/h)

vtốc lúc sau của ô tô là: $x + 10$ (km/h)

Ta có pt: $\left(\frac{75}{x} + \frac{75}{x+10}\right) - \frac{150}{x} = \frac{1}{4}$

$\frac{75}{x+10} - \frac{75}{x} = \frac{1}{4}$

$\frac{75 \cdot 4x}{4x(x+10)} - \frac{75 \cdot 4(x+10)}{4x(x+10)} = \frac{1x(x+10)}{4x(x+10)}$

$300x - 300x - 3000 = x^2 + 10x$

$-3000 = x^2 + 10x$

$0 = x^2 + 10x + 3000$

$x^2 + 10x + 3000 = 0$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 102 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Linh **Mã HS:** NGOCLINH2605

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	B	B	A	A	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải: $3x^2+6x-2x-4+x^2-5x+2x-10=0$

$4x^2+x-14=0$

$x_1=\dfrac{7}{4}$ $x_2=-2$

$\Rightarrow$ nghiệm của pt là $\dfrac{7}{4}$ hoặc -2

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải: $x^2-8x+16-3x+12=0$

$x^2-11x+28=0$

$x_1=7$ $x_2=4$

$\Rightarrow$ nghiệm của pt là 7 hoặc 4.

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: **Bùi Thị Khánh Hoài** Mã HS: KHANHHOAI0201

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-1}{x+1} = \frac{2x+5}{x+5}$

Bài giải: ĐKXĐ: $\begin{cases} x \neq -1 \\ x \neq -5 \end{cases}$

$\frac{(2x-1)(x+5)}{(x+1)(x+5)} = \frac{(2x+5)(x+1)}{(x+5)(x+1)}$

$(2x-1)(x+5) = (2x+5)(x+1)$

$2x^2 - x + 10x - 5 = 2x^2 + 5x + 2x + 5$

$2x^2 - x + 10x - 2x^2 + 5x + 2x = 5 + 5$

$(2x^2 - 2x^2) + (-x + 10x + 5x + 2x) = 10$

$(2x-1)(x+5) = (2x+5)(x+1)$ $\quad 16x = 10$

$x^2 - 10x - x - 5 =$ $\quad x = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$

$2x^2 + 2x + 5x + 5$.

$x^2 - 2x^2 + 9x - 5 = 2x^2 + 7x + 5$.

$2x^2 - 2x^2 + 9x - 7x = 5 + 5$.

$2x = 10$

$x = 5$ (t/m).

Vậy nghiệm của pt là 5 (t/m)

b) $\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{8}{x^2-4}$

Bài giải: ĐKXĐ: $x \neq 2$ và $x \neq -2$

MTC: $(x-2)(x+2)$

$(x+2)^2 - (x-2)^2 = 8$

$x^2 + 4x + 4 - x^2 + 4x - 4 = 8$

$8x = 8$

$x = 1$ (TM).

Vậy nghiệm của pt là 1.

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\frac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải: Gọi vận tốc dự định của ô tô là x (Km/h); $x > 10$

vận tốc trên nửa đường trước là x (Km/h)

vận tốc nửa quãng sau là: $x+10$.

$\frac{160}{x} - \left(\frac{80}{x} + \frac{80}{x+10}\right) = \frac{2}{5}$.

$\frac{80}{x+10} - \frac{80}{x} = \frac{2}{5}$

$\frac{80.4x}{4x(x+10)} - \frac{80.4(x+10)}{4x(x+10)} = \frac{2x(x+10)}{4x(x+10)}$

$\frac{160}{x} - \left(\frac{80}{x} +$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 104 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Bùi Thị Khánh Hoài** Mã HS: KHANHHOAI0201

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	C	A	D	D

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải: $3x^2-4x-3x+4+x^2+x-2x-2=0$

$=(3x^2+x^2)+(-4x-3x+x-2x)+(4-2)=0$

$4x^2-8x+2=0$

$4x^2-8x=-2$

Nghiệm của

$x_1=1;\ x_2=2.$

Nghiệm của pt là 1;2.

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

$x^2-12+36-5x+30=0$

$x^2-5x+(-12+36+30)=0$

$x^2-5x+54=0$

$x_1=\dfrac{5}{2},\ x_2=\dfrac{191}{4}$

Nghiệm của pt là $\dfrac{5}{2}$ và $\dfrac{191}{4}$.

$x^2-12x+36-5x+30=0$

$x^2-(12x-5x)+(30+36)=0$

$x^2-7x+66=0$

$x_1=\dfrac{7}{2};\ x_2=\dfrac{215}{4}$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Bá Đức Long **Mã HS:** DUCLONG0703

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	A	B	A	D C

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

~~$(x+1)+(3x-4)(x-2)$~~

$(x+1)(3x-4+x-2)=0$

$(x+1)(4x-6)=0$

$4x^2-6x+4x-6=0$

$4x^2-2x-6=0$

$x=\dfrac{3}{4}$ hoặc $x=-1$

$4\ 2$

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

$x^2-12x+36-5x+30=0$

$x^2-17x+66=0$

$x=11$ hoặc $x=6$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: **Trần Bá Đức Long** Mã HS: DUCLONG0703

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-1}{x+1} = \frac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

$(2x-1)(x+5) = (2x+5)(x+1)$

$2x^2 + 10x - x - 5 = 2x^2 + 2x + 5x + 5$

$2x^2 - 2x^2$

$2x^2 + 10x - x - 5 - 2x^2 - 2x - 5x - 5 = 0$

$2x - 10 = 0$

$2x = 10$

$x = 5$

Vậy Pt có nghiệm bằng 5

b) $\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

$\frac{(x+2)(x+2)}{(x-2)(x+2)} - \frac{(x-2)(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{8}{(x-2)(x+2)}$

$x^2 + 2x + 2x + 4 - x^2 - 2x - 2x + 4 = 8$

$x^2 - x^2$

$x^2 + 2x + 2x + 4 - x^2 - 2x - 2x - 8 = 0$

$+4 - 8 = 0$

$0 = 0$ (vô lí)

Vậy Pt có vô nghiệm

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\frac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

Gọi vận tốc dự định quãng của ô tô là x (km/h), $x > 0$

vận tốc lúc đầu của ô tô là x (km/h)

vận tốc lúc sau của ô tô là $x - 10$ (km/h)

$\left(\frac{80}{x} + \frac{80}{x-10}\right) - \frac{160}{x} = \frac{2}{5}$

$\frac{80}{x-10} - \frac{80}{x} = \frac{2}{5}$ $\frac{80 \cdot 5x}{5x(x-10)} - \frac{80 \cdot 5(x-10)}{5x(x-10)} = \frac{2x(x-10)}{5x(x-10)}$

$400x - 400x + 8000 = 2x^2 - 20x$

$2x^2 - 20x - 8000 = 0$

$400x - 400x - 4000 = 2x^2 - 20x$

$2x^2 - 20x - 4000 = 0$

$x = 50$ hoặc $x = -40$

Vậy vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô 50 km/h

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: ~~Hồ Hà My~~ | Mã HS: HAMY1011

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-1}{x-2} = \frac{2x+3}{x+1}$

Bài giải: $(2x-1)(x+1) - (2x+3)(x-2)$

$2x^2 - x + 2x - 1 = 2x^2 + 3x - 4x - 6$

$2x^2 - x - 1 = 2x^2 - x - 6$

$(2x^2 - x - 6)(2x^2 - x - 6) = 0$

$2x^2 + x - 1 - 2x^2 + x + 6 = 0$

$2x + 5 = 0$

$x = -\frac{5}{2}$

b) $\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{16}{x^2-4}$

Bài giải: $\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{16}{(x+2)(x-2)}$

$(x+2)(x+1) - (x-2)(x+2) = 16$

$(x-2)(x+2) \quad (x+2)(x-2) \quad (x+2)(x-2)$

$x^2 + x + 2x + 2 - x^2 + 4 = 16$

$(x+2)(x^2-8) \quad (x+2)(x-2)$

$8x = 16$

$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\frac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải: Gọi vận tốc dự định là x (km/h) $x < 10$

Vận tốc nửa đầu của ô tô là x (km/h)

Vận tốc nửa sau của ô tô là $x + 10$ (km/h)

Đổi 18 ph $= \frac{3}{10}$ h

$\frac{60}{x} - \frac{60}{x+10} = \frac{3}{10}$

$\frac{60}{x} - \frac{60}{x+10} = \frac{3}{10}$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 101 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: ~~Hồ Hà My~~ Minh Đức Mã HS: HAMY1011

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	~~A~~ C	A	~~B~~ D	C	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

$\Leftrightarrow [(x+1).(2x-3)(x-4)]=0$

Sai

$(2x^2+2x-3x-3+x^2-4x+x-4]$ Sai

$=3x$

$(x+1)(2x-3+x+4)=0$

$(x+1)(3x=1=0$

$x+1=0$ hoặc $3x+1=0$

$x=-1$ hoặc $x=-\frac{1}{3}$

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

$x^2-6x+9-4x+12=0$

$x^2-10x+21=0$

$x=7$ hoặc $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: **Trần Huy Hoàng** Mã HS: HUYHOANG2709

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-1}{x-2} = \frac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

$\frac{(2x-1)(x+1)}{(x-2)(x+1)} = \frac{(2x+3)(x-2)}{(x-2)(x+1)}$

$2x^2+2x-x-1 = 2x^2-4x+3x-6$

$2x^2+x-1 = 2x^2-x-6$

$2x^2-2x^2+x+x = -6+1$

$2x = -5$

$x = -\frac{5}{2}$

b) $\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

$\frac{(x+2)(x+2)}{(x-2)(x+2)} - \frac{(x-2)(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{16}{(x-2)(x+2)}$

$x^2+4-x^2+4 = 16$

$8 = 16$ (vô lí)

Vậy phương trình vô nghiệm.

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\frac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

Gọi vận tốc dự định của ô tô là x (km/h), $x>0$

Vận tốc lúc đầu của ô tô là x (km/h)

Vận tốc lúc sau của ô tô là $x+10$ (km/h)

Ta có ptrình

$\left(\frac{60}{x} + \frac{60}{x+10}\right) - \frac{120}{x} = \frac{3}{10}$

$\frac{60}{x} + \frac{60}{x+10} = \frac{3}{10}$

$\frac{60 \cdot 10(x+10)}{10x(x+10)} - \frac{60 \cdot 10x}{10x(x+10)} = \frac{3x(x+10)}{10x(x+10)}$

$600x + 6000 - 600x = 3x^2 + 30x$

$3x^2 + 30x - 6000 = 0$

$x = 40$ (TM) $x = -50$ (KTM)

Vậy vận tốc dự định ban đầu là 40 km/h

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 101 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Trần Huy Hoàng** Mã HS: HUYHOANG2709

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	A	C	B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải: $2x^2+2x-3x-3+x^2-4x+x-4=0$

$3x^2-4x-7=0$

$x_1=\frac{7}{3}$ $x_2=-1$

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải: $x^2-6x+9-4x+12=0$

$x^2-10x+21=0$

$x_1=7$

$x_2=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: **Phan Duy Khánh** Mã HS: DUYKHANH0110

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-1}{x-2} = \frac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

$(2x-1)(x+1) = (2x+3)(x-2)$

$2x^2 + 2 - x - 1 = 2x^2 - 4x + 3x - 6$

$2x^2 + x - 1 = 2x^2 - x - 6$

$(2x^2 + x - 1) - (2x^2 - x - 6) = 0$

$2x^2 + x - 1 - 2x^2 + x + 6 = 0$

$2x + 5 = 0$

$x = \frac{5}{2}$

b) $\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

$\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{16}{(x+2)(x-2)}$

$\frac{(x+2)(x+1)}{(x-2)(x+1)} - \frac{(x-2)(x-2)}{(x+2)(x-2)} = \frac{16}{(x-2)(x+1)}$

$\frac{16}{(x+2)(x-2)}$

$x^2 + 2x + 2x + 4 - x^2 + 2x + 2x - 4 = 16$

$8x = 16$

$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\frac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

Gọi vận tốc dự định là x (km/h) $x < 10$

vận tốc lúc đầu của ô tô là x (km/h)

vận tốc lúc sau ô tô là $x + 10$ (km/h)

đổi 18 phút $= \frac{3}{10}$ h

$\left(\frac{60}{x} + \frac{60}{x+10}\right) + \frac{120}{x} = \frac{3}{10}$

$\frac{120}{x}\left(\frac{60}{x+10} + \frac{60}{x}\right) = \frac{3}{10}$

$\frac{60}{x} - \frac{60}{x+10} = \frac{3}{10}$

$600x + 6000 - 600 = 3x^2$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 101 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Phan Duy Khánh** Mã HS: DUYKHANH0110

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	C	B	D	C	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

$\Leftrightarrow [(x+1).(2x-3)](x-4)=0$

Sai

(Sai $2x^2+2x-3x-3+x^2-4x$

$+x-4$

(Sai $=3x^2-4$

$(2x-3)(x-4)=0$

$2x-3=0$ $\quad x-4=0$

$2x=3$ $\quad x=4$

$x=\dfrac{3}{2}$ Hoặc

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

$x^2-6x+9-4x+12=0$

$x^2-10x+21=0$

$x=7$ Hoặc $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: **Nguyễn Khánh Hưng** Mã HS: KHANHHUNG1705

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-1}{x+1}=\frac{2x+5}{x+5}$ $x\neq -1;\ x\neq -5$

Bài giải:

$(2x-1)(x+5)=(2x+5)(x+1)$

$2x^2+10x-x-5=2x^2+2x+5x+5$

$2x^2+9x-5=2x^2+7x+5$

$2x=10$

$x=5$

b) $\frac{x+2}{x-2}-\frac{x-2}{x+2}=\frac{8}{x^2-4}$ $x\neq 2;\ x\neq -2.$

Bài giải:

$\frac{(x+2)(x+2)}{(x-2)(x+2)}-\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+2)}=\frac{8}{(x-2)(x+2)}$

$x^2-2x+2x-4-(x^2+2x-2x-4)=8$

$x^2-2x+2x-4-x^2-2x+2x+4=8$

$0x=8$ (vô nghiệm)

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\frac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

Gọi vận tốc dự định của ô tô là: x (km/h, $x<10$).

Vận tốc lúc đầu ô tô là x (km/h)

Vận tốc lúc sau ô tô là $x+10$ (km/h)

Đổi 24 phút $=\frac{2}{5}$ h.

$\frac{160}{x}-\left(\frac{80}{x}+\frac{80}{x+10}\right)=\frac{2}{5}$

$\frac{80}{x}-\frac{80}{x+10}=\frac{2}{5}$

$\frac{40}{x}-\frac{40}{x+10}=\frac{1}{5}$

$40\cdot 5(x+10)-40\cdot 5x=x(x+10)$

$x^2+10x-2000=0$

$x_1=40$ hoặc $x_2=-50$

Vậy vận tốc dự định lúc đầu của ô tô là 40 km/h.

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 104 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Nguyễn Khánh Hưng** Mã HS: KHANHHUNG1705

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	A	B A	A	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

$3x^2+3x-4x-4+x^2-2x+x-2=0$

$(3x^2+x^2)+(3x-4x-2x+x)=0+4+2$

$4x^2-2x-6x=0$

$x_1=\dfrac{3}{2}$ hoặc $x_2=-1$.

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

$x^2-12x+36-5x+30=0$

$x^2-17x+66=0$

$x_1=11$ hoặc $x_2=6$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: **Đặng Minh Phương** Mã HS: MINHPHUONG0312

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-3}{x-1} = \frac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

$\frac{(2x-3)(x+2)}{(x-1)(x+2)} - \frac{(2x+1)(x-1)}{(x-1)(x+2)} = 0$

$\frac{2x^2+x-6-(2x^2-x-1)}{(x-1)(x+2)} = 0$

$\frac{-7}{(x-1)(x+2)} = 0$

$2x^2+x-6-2x^2+x+1=0$

$2x = 5$

$x = \frac{5}{2}$

Vậy PT có nghiệm $x = \frac{5}{2}$

b) $\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} = \frac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

ĐKXĐ: $x \neq 1; x \neq -1$

$\frac{(x+1)(x+1)}{(x-1)(x+1)} - \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{8}{(x-1)(x+1)}$

$\frac{x^2+2x+1-(x^2-2x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{8}{(x-1)(x+1)}$

$\frac{2}{(x-1)(x+1)} = \frac{8}{(x-1)(x+1)}$

$\frac{2-8}{(x-1)(x+1)} = 0$

$\frac{-6}{(x-1)(x+1)} = 0$

$x^2+2x+1-x^2+2x-1=8$

$4x = 8$

$x = 2$ (TMĐK)

Vậy pt có nghiệm $x=2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\frac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

Gọi vt dự định ban đầu của ng đi xe máy là x (km/h), $x > 10$

VT sau khi đi đc 1 nửa QĐ là x (km/h)

VT đi trên QĐ còn lại là $x+10$ (km/h)

Ta có: $\left(\frac{60}{x} + \frac{60}{x+10}\right) - \frac{120}{x} = \frac{1}{2}$

$\frac{60}{x+10} - \frac{60}{x} = \frac{1}{2}$

$\frac{60 \cdot 2x}{2x(x+10)} - \frac{60 \cdot 2(x+10)}{2x(x+10)} = \frac{x(x+10)}{2x(x+10)}$

$120x - 120x - 1200 = x^2 + 10x$

$x^2 + 10x - 1200 = 0$

$(x-30)(x+90) = 0$

$x = 30$ (TM) hoặc $x = -90$ (KTM)

Vậy VT ban đầu là 30 km/h

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 103 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Đặng Minh Phương **Mã HS:** MINHPHUONG0312

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	A	A	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải: $(x+3)(2x-5+x-1)=0$

$(x+3)(3x-6)=0$

$x+3=0$ hoặc $3x-6=0$

$x=-3$ $x=2$

Vậy pt có tập nghiệm $\{-3;2\}$

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải: $x^2-10x+25-2x+10=0$

$x^2-12x+35=0$

$x=7$ hoặc $x=5$

Vậy PT có tập nghiệm $\{7;5\}$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: **Nguyễn Phúc Nguyên** Mã HS: PHUCNGUYEN2507

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x+1}{x-1} = \frac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

$\frac{(2x-1)(x-3)}{(x-1)(x-3)} = \frac{(2x-3)(x-1)}{(x-1)(x-3)}$

$(2x-1)(x-3) = (2x-3)(x-1)$.

$2x^2 - 6x + x - 3 = 2x^2 - 2x - 3x + 3$

$2x^2 - 5x - 3 = 2x^2 - 5x + 3$

$2x^2 - 5x - 3 - 2x^2 + 5x + 3 = 0$

$= 0$

b) $\frac{x+3}{x-3} - \frac{x-3}{x+3} = \frac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

$\frac{x+3}{x-3} - \frac{x-3}{x+3} = \frac{24}{(x-3)(x+3)}$

$\frac{(x+3)(x+3)}{(x-3)(x+3)} - \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{24}{(x-3)(x+3)}$

$\frac{(x+3)^2}{(x-3)(x+3)} - \frac{(x-3)^2}{(x-3)(x+3)} = \frac{24}{(x-3)(x+3)}$

$x^2 + 6x + 9 - x^2 - 6x + 9 = 24$

$x \neq 18 - 24 = 0$

$x = 24 - 18$

$x = 6$.

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\frac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

Gọi vận tốc dự định là: x (km/h, $x > 10$)

Đổi vị trí: { Vận tốc đi được nửa đường là: $x + 10$ (km/h, $x > 10$)
Vận tốc lúc đầu là: x (km/h, $x > 10$)

Đổi 15p = $\frac{1}{4}$ giờ. ta có PT:

$\left(\frac{75}{x} + \frac{75}{x+10}\right) - \frac{150}{x} = \frac{1}{4}$.

$\frac{75}{x} - \frac{75}{x+10} = \frac{1}{4}$.

$\frac{75 \cdot 4(x+10)}{4x(x+10)} - \frac{75 \cdot 4x}{4x(x+10)} = \frac{x(x+10)}{4x(x+10)}$

$1300x + 3000 - 300x = x^2 + 10x$

$x^2 + 10x - 3000 = 0$.

$x_1 = 50$; $x_2 = -60$.

Vậy tốc độ dự định ban đầu là 50 km/h.

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 102 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Phúc Nguyên **Mã HS:** PHUCNGUYEN2507

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	B	A B	B A	A	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải: $3x^2+6x-2x-4+x^2-5x+2x-10=0$

$4x^2+x-14=0$

$x_1=\dfrac{7}{4}$ hoặc $x_2=-2$

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải: $x^2-8x+16-3x+12=0$

$x^2-11x+28=0$

$x_1=7$; $x_2=4$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 101 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Sang — Mã HS: TRANSANG2311

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	C	B	D	C	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

$(x+1)+(2x-3)(x-4)=0$

$x+1+2x^2-3x-8x+12=0$

$-10x+2x^2+13=0$

$2x^2-10x+13=0$

$(x+1)(2x-3+x+4)=0$

$(x+1)(3x+1)=0$

$x+1=0$ hoặc $3x+1=0$

$x=-1$ $3x=-1$

$x=-\dfrac{1}{3}$

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải: $x^2-6x+9-4x+12=0$

$x^2-10x+21=0$

$x=7$ hoặc $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: **Trần Sang** Mã HS: TRANSANG2311

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-1}{x-2} = \frac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

$(2x-1)(x+1) = (2x+3)(x-2)$

$2x^2 - x + 2x - 1 = 2x^2 + 3x - 4x - 6$

$2x^2 + x - 1 = 2x^2 - x - 6$

$(2x^2 + x - 1) - (2x^2 - x - 6) = 0$

$2x^2 + x - 1 - 2x^2 + x + 6 = 0$

$2x + 5 = 0$

$x = -\frac{5}{2}$

b) $\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

$\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{16}{(x+2)(x-2)}$ MC $(x+2)(x-2)$

$\frac{(x+2)(x+2)}{(x-2)(x+2)} - \frac{(x-2)(x-2)}{(x+2)(x-2)} = \frac{16}{(x+2)(x-2)}$

$x^2 + 2x + 2x + 4 - x^2 + 2x + 2x - 4 = 16$

$8x = 16$

$x = 2$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\frac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

Gọi vận tốc ban đầu là x (km/h)

Vận tốc quãng đường khi đi nửa là x (km/h)

Vận tốc quãng đường còn lại $x + 10$ (km/h)

thời gian đi dự định là $\frac{120}{x}$ (giờ)

thời gian đi nửa đầu $\frac{60}{x}$ (giờ)

thời gian đi nửa còn lại $\frac{60}{x+10}$ (giờ)

vì đến sớm hơn 18 ph $\frac{3}{10}$ giờ nên ta có PT

$\frac{120}{x} - \left(\frac{60}{x} + \frac{60}{x+10}\right) = \frac{3}{10}$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: Nguyễn Trần Minh Châu — Mã HS: MINHCHAU0102

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x-1}{x-2}=\frac{2x+3}{x+1}$

Bài giải: $\frac{2x-1(x+1)}{(x-2)(x+1)}-\frac{(x-2)2x+3}{(x-2)(x+1)}=0$

$2x^2-x+2x-1-2x^2+3x-4x-6=0$

b) $\frac{x+2}{x-2}-\frac{x-2}{x+2}=\frac{16}{x^2-4}$ ĐKXĐ: $x\neq 2; x\neq -2$

Bài giải: $\frac{(x+2)x+2}{(x-2)(x+2)}-\frac{(x-2)x-2}{(x-2)(x+2)}=\frac{16}{(x-2)(x+2)}$

$x^2+2x+2x+4-x^2+2$

$\frac{(x+2)x+2}{(x-2)(x+2)}-\frac{(x-2)x-2}{(x-2)(x+2)}=\frac{16}{(x-2)(x+2)}$

$(x^2+2x+2x+4)-(x^2+2x-2x-4)=16$

$(4x+4)+4=16$

$4x+4+4=16$

$4x=2$

$x=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\frac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải: Gọi vt dự định của ng đó là x (km/h) $x>0$

vt đi trên nửa qđ đầu là x (km/h)

vt đi trên nửa qđ còn lại là $x+10$.

Đổi 18p $=\frac{18}{60}=\frac{3}{10}$ (h) ta có pt

$\left(\frac{60}{x}+\frac{60}{x+10}\right)-\frac{120}{x}=\frac{10}{3}\frac{3}{10}$

$\frac{60}{x+10}+\frac{60}{x}=\frac{10}{3}\frac{3}{10}$

$\frac{3x\cdot 60\cdot 10}{30x(x+10)}+\frac{60\cdot 30(x+10)}{30x(x+10)}=\frac{3\cdot 10x}{30x(x+10)}x(x+10)$

$600x+600x+6000=300x^2+10x$

$x^2+10-6000=0$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 101 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Nguyễn Trần Minh Châu** Mã HS: MINHCHAU0102

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	A	B	A	B	

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải: $(x+1)(2x-3-x-4)=0$

$(x+1)\cdot(x-7)=0$

$x+1=0$ hoặc $x-7=0$

$x=-1$ $x=7$

Vậy pt có tập nghiệm $\{-1;7\}$

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải: $x^2-6x+9-4x+12=0$

$x^2-10x+21=0$

$x=-3$ hoặc $x=-7$

Vậy pt có tập nghiệm $\{-3,-7\}$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Diệp — Mã HS: NGOCDIEP2212

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x+1}{x-1} = \frac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

ĐKXĐ: $x \neq 1; x \neq 3$

$\frac{(2x+1)(x-3)}{(x-1)(x-3)} = \frac{(2x-3)\cdot(x-1)}{(x-3)(x-1)}$

$(2x+1)\cdot(x-3) = (2x-3)\cdot(x-1)$

$2x^2 - 6x + x - 3 = 2x^2 - 2 - 3x + 3$

$2x^2 - 6x + x - 2x^2 + 3x = 3 - 2 + 3$

$-2x = 4$

$x = -1$

Vậy pt đã cho có nghiệm $x = -1$

b) $\frac{x+3}{x-3} - \frac{x-3}{x+3} = \frac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

$\frac{x+3}{x-3} - \frac{x-3}{x+3} = \frac{24}{(x-3)(x+3)}$

ĐKXĐ: $x \neq 3; x \neq -3$

$\frac{(x+3)(x+3) - (x-3)\cdot(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{24}{(x+3)(x-3)}$

$(x+3)^2 - (x-3)^2 = 24$

$x^2 + 6x + 9 - x^2 + 6x - 9 = 24$

$12x = 24$

$x = 2$ (TMĐK)

Vậy S = {2}

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\frac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

Gọi vt dự định ban đầu của chiếc xe ô tô là x (km/h) $x > 0$

thời gian dự định để ô tô đi hết 150km là: $\frac{150}{x}$ (km/h)

Quãng đg còn lại là: $150 - 75 = 75$ (km)

Vì của ô tô trên Quãng đg còn lại là: $x + 10$ (km/h)

thời gian thực tế ô tô đi trên quãng đường còn lại $\frac{75}{x+10}$ (km/h)

Vì ô tô đến sớm hơn dự định 15 p, ta có PT:

$\frac{150}{x} - \left(\frac{75}{x} + \frac{75}{x+10}\right) = \frac{1}{4}$

$\frac{75}{x} + \frac{75}{x+10} = \frac{1}{4}$

$\frac{75\cdot 10x}{10x(x+10)} - \frac{75\cdot 10(x+10)}{10x(x+10)} = \frac{1x(x+10)}{4x(x+10)}$

$x^2 + 50x - 60x - 3000 = 0$

$(x-50)(x+60) = 0$

$x = 50$ hc $x = -60$

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 102 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Nguyễn Thị Ngọc Diệp** Mã HS: NGOCDIEP2212

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	B	B	D	A	A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ B. $x=-4$ hoặc $x=3$ C. $x=-4$ hoặc $x=-3$ D. $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ B. $x\neq -4$ C. $x>-4$ D. $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ B. $S=\{1;-5\}$ C. $S=\{5\}$ D. $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ B. $x\neq 0$ C. $x\neq 2$ D. $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ B. $x=-7$ C. $x=5$ D. $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

$(3x-2)\,.\,(x-5)=0$

$3x=2 \quad x=5$

$x=\dfrac{2}{3}$

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

$x^2-8x+16-3x+12=0$

$x^2-11x+28=0$

$x_1=$

$x_2=$

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: **Võ Gia Huy** Mã HS: GIAHUY1808

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\frac{2x+1}{x-1} = \frac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

ĐK: $x-1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$

$x-3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$

Khử $(2x+1)(x-3) = (2x-3)(x-1)$

$2x^2-5x-3 = 2x^2-5x+3$

$(2x+1)(x-3) = (2x-3)(x-1)$

$2x^2-6x+x-3 = 2x^2-2x-3x+3$

$-4x = 4$

$x = -1$

Vậy PT có nghiệm $x = -1$

b) $\frac{x+3}{x-3} - \frac{x-3}{x+3} = \frac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

ĐK: $x \neq 3; x \neq -3$:

$\frac{(x+3)(x+3)}{(x+3)(x-3)} - \frac{(x-3)(x+3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{24}{(x-3)(x+3)}$

$(x+3)(x+3) - (x-3)(x-3) = 24$

$x^2+3x+3x+9 - x^2+3x-3x+9 = 24$

$6x+18 = 24$

$6x = 4$

$x = \frac{2}{3}$

Vậy PT có nghiệm là $\frac{2}{3}$ Sai

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\frac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

Gọi vận tốc ~~ban đầu~~ dự định ban đầu của chiếc xe ô tô là x (km/h; $x>0$)

Thời gian dự định để ô tô đi hết 150km là: $\frac{150}{x}$ (km/h)

Quãng đg còn lại là: $150-75 = 75$ (km)

Vt của ô tô trên q đường còn lại là: $x+10$ (km/h)

Thời gian thực tế ô tô đi trên q đường còn lại là: $\frac{75}{x+10}$ (km/h)

Vì ô tô đến sớm hơn dự định 15 phút, tc PT:

$$\frac{150}{x} - \left(\frac{75}{x} + \frac{75}{x+10}\right) = \frac{1}{4}$$

$$\frac{75}{x} + \frac{75}{x+10} = \frac{1}{4}$$

$75.4(x+10) - 75.4.x = x(x+10)$

$x^2+10x-3000 = 0$

$\Rightarrow x^2+60x-50x-3000 = 0$

$(x-50)(x+60) = 0$

$x = 50$ hoặc $x = -60$

Vậy vt dự định ban đầu của ô tô là 50 km/h

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	Mã đề: 102 *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: ~~Võ Gia Huy~~ Nguyễn Khánh Huyền Mã HS: GIAHUY1808

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

$(x+2)[(3x-2)+(x-5)]=0$

$(x+2)(4x-7)=0$

$x+2=0$ hoặc $4x-7=0$

$x=-2$ $\quad x=\dfrac{7}{4}$

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

$(x-4)^2-3(x-4)=0$

$(x-4)[(x-4)-3]=0$

$(x-4)(x-7)=0$

$x=4$ hoặc $x=7$