PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Bảo An **Mã HS:** BAOAN0309

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: Trần Bảo An **Mã HS:** BAOAN0309

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\dfrac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Hà Quỳnh Anh **Mã HS:** QUYNHANH3001

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: Hà Quỳnh Anh **Mã HS:** QUYNHANH3001

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+3}{x-3} - \dfrac{x-3}{x+3} = \dfrac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\dfrac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Anh **Mã HS:** HOAIANH0604

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Anh **Mã HS:** HOAIANH0604

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\dfrac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phạm Ngọc Ánh **Mã HS:** NGOCANH1310

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: Phạm Ngọc Ánh **Mã HS:** NGOCANH1310

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\dfrac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Gia Bảo **Mã HS:** GIABAO2509

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: Nguyễn Gia Bảo **Mã HS:** GIABAO2509

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\dfrac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phạm Ngọc Diệp **Mã HS:** NGOCDIEP2011

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: Phạm Ngọc Diệp **Mã HS:** NGOCDIEP2011

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+3}{x-3} - \dfrac{x-3}{x+3} = \dfrac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\dfrac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Thành Đạt **Mã HS:** THANHDAT1103

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Lê Thành Đạt **Mã HS:** THANHDAT1103

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\dfrac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Hải Đăng **Mã HS:** HAIDANG2006

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: Trần Hải Đăng **Mã HS:** HAIDANG2006

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\dfrac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Hải Đăng **Mã HS:** HAIDANG1303

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: Trần Hải Đăng **Mã HS:** HAIDANG1303

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\dfrac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Đinh Xuân Hiền **Mã HS:** XUANHIEN1501

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: Đinh Xuân Hiền **Mã HS:** XUANHIEN1501

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+3}{x-3} - \dfrac{x-3}{x+3} = \dfrac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\dfrac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thanh Huyền **Mã HS:** THANHHUYEN0203

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Thanh Huyền **Mã HS:** THANHHUYEN0203

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\dfrac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Gia Huy **Mã HS:** GIAHUY0103

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: Lê Gia Huy **Mã HS:** GIAHUY0103

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\dfrac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lương Trần Anh Khôi **Mã HS:** ANHKHOI1801

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: **Lương Trần Anh Khôi** **Mã HS:** ANHKHOI1801

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\dfrac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Đặng Hoàng Linh **Mã HS:** HOANGLINH0306

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: Đặng Hoàng Linh **Mã HS:** HOANGLINH0306

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+3}{x-3} - \dfrac{x-3}{x+3} = \dfrac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\dfrac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thành Long **Mã HS:** THANHLONG1402

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Thành Long **Mã HS:** THANHLONG1402

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\dfrac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Huyền My **Mã HS:** HUYENMY2011

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: Lê Huyền My **Mã HS:** HUYENMY2011

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\dfrac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Hồ Hà My **Mã HS:** HAMY0608

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: Nguyễn Hồ Hà My **Mã HS:** HAMY0608

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\dfrac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Hồ Hải My **Mã HS:** HAIMY0608

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: Nguyễn Hồ Hải My **Mã HS:** HAIMY0608

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+3}{x-3} - \dfrac{x-3}{x+3} = \dfrac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\dfrac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lương Thị Bảo Ngân **Mã HS:** BAONGAN2103

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Lương Thị Bảo Ngân **Mã HS:** BAONGAN2103

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\dfrac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phạm Long Nhật **Mã HS:** LONGNHAT1805

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: Phạm Long Nhật **Mã HS:** LONGNHAT1805

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\dfrac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Từ Thị Linh Nhi **Mã HS:** LINHNHI3001

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: Từ Thị Linh Nhi **Mã HS:** LINHNHI3001

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\dfrac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Hồ Ngọc Quỳnh Như **Mã HS:** QUYNHNHU2304

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: Nguyễn Hồ Ngọc Quỳnh Như **Mã HS:** QUYNHNHU2304

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+3}{x-3} - \dfrac{x-3}{x+3} = \dfrac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\dfrac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Trần Nam Phong** **Mã HS:** NAMPHONG2509

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Trần Nam Phong **Mã HS:** NAMPHONG2509

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\dfrac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Trọng Phúc **Mã HS:** TRONGPHUC0109

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: Lê Trọng Phúc **Mã HS:** TRONGPHUC0109

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\dfrac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Cao Kỳ Phương **Mã HS:** KYPHUONG0508

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: Cao Kỳ Phương **Mã HS:** KYPHUONG0508

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\dfrac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thái San **Mã HS:** THAISAN0111

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: Nguyễn Thái San **Mã HS:** THAISAN0111

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+3}{x-3} - \dfrac{x-3}{x+3} = \dfrac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\dfrac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang **Mã HS:** THUTRANG0705

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang **Mã HS:** THUTRANG0705

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\dfrac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Bảo Trâm **Mã HS:** BAOTRAM3110

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: Lê Bảo Trâm **Mã HS:** BAOTRAM3110

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\dfrac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Phan Ngọc Trâm **Mã HS:** NGOCTRAM0803

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: Nguyễn Phan Ngọc Trâm **Mã HS:** NGOCTRAM0803

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\dfrac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Quang Vinh **Mã HS:** QUANGVINH0911

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: Nguyễn Quang Vinh **Mã HS:** QUANGVINH0911

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+3}{x-3} - \dfrac{x-3}{x+3} = \dfrac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\dfrac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phan Trần Hà Vũ **Mã HS:** HAVU0905

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Phan Trần Hà Vũ **Mã HS:** HAVU0905

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\dfrac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Tường Vy **Mã HS:** TUONGVY0303

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: Lê Tường Vy **Mã HS:** TUONGVY0303

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\dfrac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phan Thị Khánh Vy **Mã HS:** KHANHVY2010

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: Phan Thị Khánh Vy **Mã HS:** KHANHVY2010

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\dfrac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải: