PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 101**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Bảo An **Mã HS:** BAOAN0309

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\dfrac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\dfrac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: Trần Bảo An **Mã HS:** BAOAN0309

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Hà Quỳnh Anh **Mã HS:** QUYNHANH3001

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Hà Quỳnh Anh **Mã HS:** QUYNHANH3001

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Anh **Mã HS:** HOAIANH0604

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\frac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\frac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Anh **Mã HS:** HOAIANH0604

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phạm Ngọc Ánh **Mã HS:** NGOCANH1310

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: Phạm Ngọc Ánh **Mã HS:** NGOCANH1310

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 101**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Gia Bảo **Mã HS:** GIABAO2509

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: Nguyễn Gia Bảo **Mã HS:** GIABAO2509

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 102
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phạm Ngọc Diệp **Mã HS:** NGOCDIEP2011

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Phạm Ngọc Diệp **Mã HS:** NGOCDIEP2011

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 103**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Thành Đạt **Mã HS:** THANHDAT1103

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\dfrac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: **Lê Thành Đạt** **Mã HS:** THANHDAT1103

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Hải Đăng **Mã HS:** HAIDANG2006

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: Trần Hải Đăng **Mã HS:** HAIDANG2006

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Hải Đăng **Mã HS:** HAIDANG1303

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x-5=0$ **B.** $0x+3=0$ **C.** $x^2-4=0$ **D.** $\dfrac{2}{x}-1=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x-12=0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\dfrac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x-2)(2x+6)=0$ là:

A. $S=\{-2;3\}$ **B.** $S=\{2;3\}$ **C.** $S=\{2;-3\}$ **D.** $S=\{-2;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x-7)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=7$ **B.** $x=0$ hoặc $x=-7$ **C.** $x=-7$ **D.** $x=0$ hoặc $x=7$

Câu 5. Phương trình $(m-2)x+3=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m\neq 2$ **B.** $m=2$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-1)(x+3)+(x+3)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $(x-2)^2-9=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: Trần Hải Đăng **Mã HS:** HAIDANG1303

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 102**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Đinh Xuân Hiền **Mã HS:** XUANHIEN1501

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Đinh Xuân Hiền **Mã HS:** XUANHIEN1501

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thanh Huyền **Mã HS:** THANHHUYEN0203

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\frac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\frac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Thanh Huyền **Mã HS:** THANHHUYEN0203

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 104**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Gia Huy **Mã HS:** GIAHUY0103

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: Lê Gia Huy **Mã HS:** GIAHUY0103

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lương Trần Anh Khôi **Mã HS:** ANHKHOI1801

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: **Lương Trần Anh Khôi** **Mã HS:** ANHKHOI1801

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 102
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Đặng Hoàng Linh **Mã HS:** HOANGLINH0306

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Đặng Hoàng Linh **Mã HS:** HOANGLINH0306

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 103
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thành Long **Mã HS:** THANHLONG1402

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\dfrac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Thành Long **Mã HS:** THANHLONG1402

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Huyền My **Mã HS:** HUYENMY2011

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: Lê Huyền My **Mã HS:** HUYENMY2011

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 101**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Hồ Hà My **Mã HS:** HAMY0608

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: Nguyễn Hồ Hà My **Mã HS:** HAMY0608

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 102**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Hồ Hải My **Mã HS:** HAIMY0608

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Nguyễn Hồ Hải My **Mã HS:** HAIMY0608

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 103
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lương Thị Bảo Ngân **Mã HS:** BAONGAN2103

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\frac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\frac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Lương Thị Bảo Ngân **Mã HS:** BAONGAN2103

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 104
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phạm Long Nhật **Mã HS:** LONGNHAT1805

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: Phạm Long Nhật **Mã HS:** LONGNHAT1805

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 101**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Từ Thị Linh Nhi **Mã HS:** LINHNHI3001

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: **Từ Thị Linh Nhi** **Mã HS:** LINHNHI3001

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 102
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Hồ Ngọc Quỳnh Như **Mã HS:** QUYNHNHU2304

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Nguyễn Hồ Ngọc Quỳnh Như **Mã HS:** QUYNHNHU2304

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 103
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Trần Nam Phong** **Mã HS:** NAMPHONG2509

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\dfrac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Trần Nam Phong **Mã HS:** NAMPHONG2509

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 104**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Trọng Phúc **Mã HS:** TRONGPHUC0109

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: Lê Trọng Phúc **Mã HS:** TRONGPHUC0109

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 101**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Cao Kỳ Phương** **Mã HS:** KYPHUONG0508

ĐIỂM SỐ	**LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ**

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\dfrac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\dfrac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: Cao Kỳ Phương **Mã HS:** KYPHUONG0508

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 102**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thái San **Mã HS:** THAISAN0111

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Nguyễn Thái San **Mã HS:** THAISAN0111

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang **Mã HS:** THUTRANG0705

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\frac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\frac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang **Mã HS:** THUTRANG0705

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 104**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Bảo Trâm **Mã HS:** BAOTRAM3110

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: Lê Bảo Trâm **Mã HS:** BAOTRAM3110

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 101**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Phan Ngọc Trâm **Mã HS:** NGOCTRAM0803

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: Nguyễn Phan Ngọc Trâm **Mã HS:** NGOCTRAM0803

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 102**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Quang Vinh **Mã HS:** QUANGVINHO911

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Nguyễn Quang Vinh **Mã HS:** QUANGVINH0911

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phan Trần Hà Vũ **Mã HS:** HAVU0905

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\frac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\frac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Phan Trần Hà Vũ **Mã HS:** HAVU0905

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 104**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Tường Vy **Mã HS:** TUONGVY0303

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: **Lê Tường Vy** **Mã HS:** TUONGVY0303

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 101
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phan Thị Khánh Vy **Mã HS:** KHANHVY2010

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: Phan Thị Khánh Vy **Mã HS:** KHANHVY2010

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải: