PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 101**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Hà Anh **Mã HS:** HAANH0412

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: Trần Hà Anh **Mã HS:** HAANH0412

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Hoài Băng **Mã HS:** HOAIBANG2012

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Nguyễn Hoài Băng **Mã HS:** HOAIBANG2012

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 103**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Viết Duy **Mã HS:** VIETDUY2112

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\dfrac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Viết Duy **Mã HS:** VIETDUY2112

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 104**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phan Bảo Đan **Mã HS:** BAODAN1903

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: Phan Bảo Đan **Mã HS:** BAODAN1903

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 101**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Vương Tiến Đan **Mã HS:** TIENDAN2104

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: **Vương Tiến Đan** **Mã HS:** TIENDAN2104

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 102
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phan Việt Hoàng **Mã HS:** VIETHOANG1205

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Phan Việt Hoàng **Mã HS:** VIETHOANG1205

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 103
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phan Hiếu Khang **Mã HS:** HIEUKHANG2306

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\frac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\frac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: **Phan Hiếu Khang** **Mã HS:** HIEUKHANG2306

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 104**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Nguyên Khoa **Mã HS:** NGUYENKHOA2003

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: **Lê Nguyên Khoa** **Mã HS:** NGUYENKHOA2003

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 101
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Bảo Long **Mã HS:** BAOLONG2705

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: Lê Bảo Long **Mã HS:** BAOLONG2705

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 102**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phạm Hải Long **Mã HS:** HAILONG1910

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Phạm Hải Long **Mã HS:** HAILONG1910

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 103**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trương A Na **Mã HS:** ANA1310

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\frac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\frac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Trương A Na **Mã HS:** ANA1310

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 104
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thị Yến Như **Mã HS:** YENNHU0201

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: Nguyễn Thị Yến Như **Mã HS:** YENNHU0201

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 101
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Khánh Thy **Mã HS:** KHANHTHY1905

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: **Lê Khánh Thy** **Mã HS:** KHANHTHY1905

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 102**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Trịnh Bảo Trâm **Mã HS:** BAOTRAM2411

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Nguyễn Trịnh Bảo Trâm **Mã HS:** BAOTRAM2411

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 103
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Nhật Vy **Mã HS:** NHATVY1311

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\frac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\frac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Nhật Vy **Mã HS:** NHATVY1311

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 104**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Chí Vỹ **Mã HS:** CHIVY1701

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: Lê Chí Vỹ **Mã HS:** CHIVY1701

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải: