PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Nguyễn Quốc Bảo** **Mã HS:** QUOCBAO2803

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: Nguyễn Quốc Bảo **Mã HS:** QUOCBAO2803

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\dfrac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phan Gia Bảo **Mã HS:** GIABAO1909

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: Phan Gia Bảo **Mã HS:** GIABAO1909

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+3}{x-3} - \dfrac{x-3}{x+3} = \dfrac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\dfrac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Trần Quốc Bảo** **Mã HS:** QUOCBAO1710

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Trần Quốc Bảo **Mã HS:** QUOCBAO1710

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\dfrac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Châu **Mã HS:** MINHCHAU0106

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Châu **Mã HS:** MINHCHAU0106

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\dfrac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Trần Minh Châu **Mã HS:** MINHCHAU0102

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: Nguyễn Trần Minh Châu **Mã HS:** MINHCHAU0102

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\dfrac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Trần Khánh Chi **Mã HS:** KHANHCHI1209

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: **Lê Trần Khánh Chi** **Mã HS:** KHANHCHI1209

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+3}{x-3} - \dfrac{x-3}{x+3} = \dfrac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\dfrac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Diệp **Mã HS:** NGOCDIEP2212

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Diệp **Mã HS:** NGOCDIEP2212

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\dfrac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phan Hải Đăng **Mã HS:** HAIDANG1008

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: Phan Hải Đăng **Mã HS:** HAIDANG1008

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\dfrac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phạm Minh Đức **Mã HS:** MINHDUC1811

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: Phạm Minh Đức **Mã HS:** MINHDUC1811

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\dfrac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Bùi Thị Khánh Hoài **Mã HS:** KHANHHOAI0201

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: Bùi Thị Khánh Hoài **Mã HS:** KHANHHOAI0201

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+3}{x-3} - \dfrac{x-3}{x+3} = \dfrac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\dfrac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Huy Hoàng **Mã HS:** HUYHOANG2709

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Trần Huy Hoàng **Mã HS:** HUYHOANG2709

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\dfrac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Khánh Huyền **Mã HS:** KHANHHUYEN1111

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: Nguyễn Khánh Huyền **Mã HS:** KHANHHUYEN1111

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\dfrac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Võ Gia Huy **Mã HS:** GIAHUY1808

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: **Võ Gia Huy** **Mã HS:** GIAHUY1808

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\dfrac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Đào Khánh Hưng **Mã HS:** KHANHHUNG1504

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: Đào Khánh Hưng **Mã HS:** KHANHHUNG1504

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+3}{x-3} - \dfrac{x-3}{x+3} = \dfrac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\dfrac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Khánh Hưng **Mã HS:** KHANHHUNG1705

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Khánh Hưng **Mã HS:** KHANHHUNG1705

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\dfrac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phan Duy Khánh **Mã HS:** DUYKHANH0110

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: Phan Duy Khánh **Mã HS:** DUYKHANHO110

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\dfrac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Linh** **Mã HS:** NGOCLINH2605

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Linh **Mã HS:** NGOCLINH2605

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\dfrac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Hồ Hoàng Nhật Long **Mã HS:** NHATLONG2408

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: Hồ Hoàng Nhật Long **Mã HS:** NHATLONG2408

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+3}{x-3} - \dfrac{x-3}{x+3} = \dfrac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\dfrac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Bảo Long **Mã HS:** BAOLONG2410

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Bảo Long **Mã HS:** BAOLONG2410

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\dfrac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Bá Đức Long **Mã HS:** DUCLONG0703

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: Trần Bá Đức Long **Mã HS:** DUCLONG0703

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\dfrac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Hồ Hà My **Mã HS:** HAMY1011

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: Hồ Hà My **Mã HS:** HAMY1011

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\dfrac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trịnh Minh Ngọc **Mã HS:** MINHNGOC2301

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: Trịnh Minh Ngọc **Mã HS:** MINHNGOC2301

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+3}{x-3} - \dfrac{x-3}{x+3} = \dfrac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\dfrac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Nguyễn Phúc Nguyên** **Mã HS:** PHUCNGUYEN2507

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Phúc Nguyên **Mã HS:** PHUCNGUYEN2507

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\dfrac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Đặng Minh Phương **Mã HS:** MINHPHUONG0312

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: Đặng Minh Phương **Mã HS:** MINHPHUONG0312

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\dfrac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Hà Khánh Phương **Mã HS:** KHANHPHUONG1910

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải:

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên: **Hà Khánh Phương** **Mã HS:** KHANHPHUONG1910

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường dài 120 km với vận tốc không đổi. Trên thực tế, sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô đã tăng vận tốc thêm 10 km/h trên nửa quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 18 phút (tức $\dfrac{3}{10}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Sang **Mã HS:** TRANSANG2311

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên: Trần Sang **Mã HS:** TRANSANG2311

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+3}{x-3} - \dfrac{x-3}{x+3} = \dfrac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 150 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại, do đó đã đến B sớm hơn dự định 15 phút (tức $\dfrac{1}{4}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thu Thảo **Mã HS:** THUTHAO1409

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải:

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Thu Thảo **Mã HS:** THUTHAO1409

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dài 120 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 30 phút (tức $\dfrac{1}{2}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của người đi xe máy.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Võ Quang Vinh **Mã HS:** QUANGVINH1709

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải:

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên: **Võ Quang Vinh** **Mã HS:** QUANGVINH1709

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B dài 160 km với vận tốc dự định. Sau khi đi được một nửa quãng đường, ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại nên đã đến B sớm hơn dự định 24 phút (tức $\dfrac{2}{5}$ giờ). Hãy tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải: