PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Quốc Bảo **Mã HS:** QUOCBAO2803

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: Nguyễn Quốc Bảo **Mã HS:** QUOCBAO2803

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 102
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Phan Gia Bảo** **Mã HS:** GIABAO1909

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Phan Gia Bảo **Mã HS:** GIABAO1909

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 103
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Quốc Bảo **Mã HS:** QUOCBAO1710

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\dfrac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Trần Quốc Bảo **Mã HS:** QUOCBAO1710

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 104**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Châu **Mã HS:** MINHCHAU0106

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Châu **Mã HS:** MINHCHAU0106

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 101
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Trần Minh Châu **Mã HS:** MINHCHAU0102

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: Nguyễn Trần Minh Châu **Mã HS:** MINHCHAU0102

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 102
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Lê Trần Khánh Chi **Mã HS:** KHANHCHI1209

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Lê Trần Khánh Chi **Mã HS:** KHANHCHI1209

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Nguyễn Thị Ngọc Diệp** **Mã HS:** NGOCDIEP2212

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\frac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\frac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Diệp **Mã HS:** NGOCDIEP2212

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 104**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phan Hải Đăng **Mã HS:** HAIDANG1008

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: **Phan Hải Đăng** **Mã HS:** HAIDANG1008

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phạm Minh Đức **Mã HS:** MINHDUC1811

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x-5=0$ **B.** $0x+3=0$ **C.** $x^2-4=0$ **D.** $\dfrac{2}{x}-1=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x-12=0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\dfrac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x-2)(2x+6)=0$ là:

A. $S=\{-2;3\}$ **B.** $S=\{2;3\}$ **C.** $S=\{2;-3\}$ **D.** $S=\{-2;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x-7)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=7$ **B.** $x=0$ hoặc $x=-7$ **C.** $x=-7$ **D.** $x=0$ hoặc $x=7$

Câu 5. Phương trình $(m-2)x+3=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m\neq 2$ **B.** $m=2$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-1)(x+3)+(x+3)(x-5)=0$

Bài giải:

b) $(x-2)^2-9=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: Phạm Minh Đức **Mã HS:** MINHDUC1811

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Bùi Thị Khánh Hoài **Mã HS:** KHANHHOAI0201

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Bùi Thị Khánh Hoài **Mã HS:** KHANHHOAI0201

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Huy Hoàng **Mã HS:** HUYHOANG2709

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\dfrac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Trần Huy Hoàng **Mã HS:** HUYHOANG2709

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 104
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: **Nguyễn Khánh Huyền** **Mã HS:** KHANHHUYEN1111

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: Nguyễn Khánh Huyền **Mã HS:** KHANHHUYEN1111

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 101**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Võ Gia Huy **Mã HS:** GIAHUY1808

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: **Võ Gia Huy** **Mã HS:** GIAHUY1808

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 102
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Đào Khánh Hưng **Mã HS:** KHANHHUNG1504

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: **Đào Khánh Hưng** **Mã HS:** KHANHHUNG1504

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 103
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Khánh Hưng **Mã HS:** KHANHHUNG1705

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\frac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\frac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Khánh Hưng **Mã HS:** KHANHHUNG1705

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 104**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Phan Duy Khánh **Mã HS:** DUYKHANH0110

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: Phan Duy Khánh **Mã HS:** DUYKHANH0110

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 101
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Linh **Mã HS:** NGOCLINH2605

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Linh **Mã HS:** NGOCLINH2605

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Hồ Hoàng Nhật Long **Mã HS:** NHATLONG2408

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Hồ Hoàng Nhật Long **Mã HS:** NHATLONG2408

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 103
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Bảo Long **Mã HS:** BAOLONG2410

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\dfrac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Bảo Long **Mã HS:** BAOLONG2410

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Bá Đức Long **Mã HS:** DUCLONG0703

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: Trần Bá Đức Long **Mã HS:** DUCLONG0703

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02 *Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Hồ Hà My **Mã HS:** HAMY1011

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: Hồ Hà My **Mã HS:** HAMY1011

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 102**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trịnh Minh Ngọc **Mã HS:** MINHNGOC2301

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Trịnh Minh Ngọc **Mã HS:** MINHNGOC2301

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 103**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Phúc Nguyên **Mã HS:** PHUCNGUYEN2507

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\dfrac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Phúc Nguyên **Mã HS:** PHUCNGUYEN2507

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 104**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Đặng Minh Phương **Mã HS:** MINHPHUONG0312

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: Đặng Minh Phương **Mã HS:** MINHPHUONG0312

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 101
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Hà Khánh Phương **Mã HS:** KHANHPHUONG1910

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên: **Hà Khánh Phương** **Mã HS:** KHANHPHUONG1910

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng may một số áo theo kế hoạch. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải may tổng cộng 700 chiếc áo. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức 15%, tổ II làm vượt mức 20% so với kế hoạch, vì vậy cả hai tổ đã may được tất cả 820 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu chiếc áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 102**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Trần Sang **Mã HS:** TRANSANG2311

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên: Trần Sang **Mã HS:** TRANSANG2311

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ công nhân cùng sản xuất một lô chi tiết máy. Theo kế hoạch, cả hai tổ phải sản xuất tổng cộng 800 chi tiết máy. Khi thực hiện, tổ I làm vượt mức 10%, tổ II làm vượt mức 15% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã sản xuất được tất cả 900 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	Mã đề: 103
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Nguyễn Thu Thảo **Mã HS:** THUTHAO1409

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\frac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\frac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải:

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên: Nguyễn Thu Thảo **Mã HS:** THUTHAO1409

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai tổ may được giao kế hoạch sản xuất tổng cộng 600 bộ quần áo bảo hộ. Khi thực hiện, tổ I đã làm vượt mức 18%, tổ II làm vượt mức 12% so với kế hoạch, do đó cả hai tổ đã may được tất cả 696 bộ quần áo. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi tổ phải may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 104**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên: Võ Quang Vinh **Mã HS:** QUANGVINH1709

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải:

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải:

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên: **Võ Quang Vinh** **Mã HS:** QUANGVINH1709

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải:

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế về năng suất và sản phẩm:

Hai đội công nhân được giao đúc tổng cộng 750 sản phẩm cơ khí theo kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đội I vượt mức 12%, đội II vượt mức 16% so với kế hoạch, vì vậy cả hai đội đã làm được tất cả 854 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi đội phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải: