PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x-3)(2x+4)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x+2}{x-5}=0$ là:

A. $x\neq -2$ **B.** $x\neq 5$ **C.** $x>5$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+1)^2-4=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-3\}$ **B.** $S=\{3;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-3\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}=1$ là:

A. $x\neq 0$ **B.** $x\neq -1$ **C.** $x\neq 0$ và $x\neq -1$ **D.** $x\neq 1$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{3x-2}{x+1}=2$ là:

A. $x=4$ **B.** $x=0$ **C.** $x=-4$ **D.** $x=3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-3)(x+1)+(x+1)(x-4)=0$

Bài giải: .....

b) $x^2-6x+9-4(x-3)=0$

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 101

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x-2} = \dfrac{2x+3}{x+1}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{16}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ thành phố X đến thành phố Y cách nhau 200 km. Sau khi đi được $\dfrac{1}{2}$ quãng đường với vận tốc dự định, ô tô dừng lại nghỉ 15 phút. Để đến Y đúng giờ quy định, trên quãng đường còn lại ô tô phải tăng vận tốc thêm 20 km/h so với vận tốc dự định. Tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(x+4)(2x-6)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-3$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=3$ **C.** $x=-4$ hoặc $x=-3$ **D.** $x=4$ hoặc $x=3$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{x-3}{x+4}=0$ là:

A. $x\neq 3$ **B.** $x\neq -4$ **C.** $x>-4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-2)^2-9=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{5;-1\}$ **B.** $S=\{1;-5\}$ **C.** $S=\{5\}$ **D.** $S=\{-1\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x-2}=2$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 2$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 2$ **D.** $x\neq -2$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{4x-1}{x+2}=3$ là:

A. $x=7$ **B.** $x=-7$ **C.** $x=5$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-2)(x+2)+(x+2)(x-5)=0$

Bài giải: .....

b) $x^2-8x+16-3(x-4)=0$

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2x-3}{x-3}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+3}{x-3} - \dfrac{x-3}{x+3} = \dfrac{24}{x^2-9}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ thành phố X đến thành phố Y cách nhau 200 km. Sau khi đi được $\dfrac{1}{2}$ quãng đường với vận tốc dự định, ô tô dừng lại nghỉ 15 phút. Để đến Y đúng giờ quy định, trên quãng đường còn lại ô tô phải tăng vận tốc thêm 20 km/h so với vận tốc dự định. Tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(2x-8)(x+5)=0$ là:

A. $x=4$ hoặc $x=-5$ **B.** $x=-4$ hoặc $x=5$ **C.** $x=4$ hoặc $x=5$ **D.** $x=-4$ hoặc $x=-5$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{2x+3}{x-4}=0$ là:

A. $x\neq -\dfrac{3}{2}$ **B.** $x\neq 4$ **C.** $x>4$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x+3)^2-16=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{1;-7\}$ **B.** $S=\{7;-1\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-7\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x-3}=4$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 3$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 3$ **D.** $x\neq -3$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{5x-3}{x+1}=3$ là:

A. $x=3$ **B.** $x=-3$ **C.** $x=2$ **D.** $x=0$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x-5)(x+3)+(x+3)(x-1)=0$

Bài giải: .....

b) $x^2-10x+25-2(x-5)=0$

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-3}{x-1} = \dfrac{2x+1}{x+2}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+1}{x-1} - \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{8}{x^2-1}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ thành phố X đến thành phố Y cách nhau 200 km. Sau khi đi được $\dfrac{1}{2}$ quãng đường với vận tốc dự định, ô tô dừng lại nghỉ 15 phút. Để đến Y đúng giờ quy định, trên quãng đường còn lại ô tô phải tăng vận tốc thêm 20 km/h so với vận tốc dự định. Tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 01 *Chủ đề: Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Nghiệm của phương trình $(3x-9)(x+2)=0$ là:

A. $x=3$ hoặc $x=-2$ **B.** $x=-3$ hoặc $x=2$ **C.** $x=3$ hoặc $x=2$ **D.** $x=-3$ hoặc $x=-2$

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{3x-1}{x+6}=0$ là:

A. $x\neq -6$ **B.** $x\neq \dfrac{1}{3}$ **C.** $x>-6$ **D.** $x\neq 0$

Câu 3. Phương trình $(x-1)^2-25=0$ có tập nghiệm là:

A. $S=\{6;-4\}$ **B.** $S=\{-6;4\}$ **C.** $S=\{6\}$ **D.** $S=\{-4\}$

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình $\dfrac{5}{x}-\dfrac{2}{x-4}=3$ là:

A. $x\neq 0$ và $x\neq 4$ **B.** $x\neq 0$ **C.** $x\neq 4$ **D.** $x\neq -4$

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\dfrac{6x-5}{x+1}=4$ là:

A. $x=\dfrac{9}{2}$ **B.** $x=-\dfrac{9}{2}$ **C.** $x=3$ **D.** $x=1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-4)(x+1)+(x+1)(x-2)=0$

Bài giải: .....

b) $x^2-12x+36-5(x-6)=0$

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

a) $\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{2x+5}{x+5}$

Bài giải:

b) $\dfrac{x+2}{x-2} - \dfrac{x-2}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Một ô tô dự định đi từ thành phố X đến thành phố Y cách nhau 200 km. Sau khi đi được $\dfrac{1}{2}$ quãng đường với vận tốc dự định, ô tô dừng lại nghỉ 15 phút. Để đến Y đúng giờ quy định, trên quãng đường còn lại ô tô phải tăng vận tốc thêm 20 km/h so với vận tốc dự định. Tính vận tốc dự định ban đầu của chiếc ô tô đó.

Bài giải: