PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 101**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $2x - 5 = 0$ **B.** $0x + 3 = 0$ **C.** $x^2 - 4 = 0$ **D.** $\frac{2}{x} - 1 = 0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. -4 **B.** 4 **C.** 9 **D.** $\frac{1}{4}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{-2; 3\}$ **B.** $S = \{2; 3\}$ **C.** $S = \{2; -3\}$ **D.** $S = \{-2; -3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 7) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 7$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = -7$ **C.** $x = -7$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = 7$

Câu 5. Phương trình $(m - 2)x + 3 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m \neq 2$ **B.** $m = 2$ **C.** $m \neq 0$ **D.** $m \neq -3$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 1)(x + 3) + (x + 3)(x - 5) = 0$

Bài giải: .....

b) $(x - 2)^2 - 9 = 0$

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 101

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$

Bài giải: .....

b) $\begin{cases} 2(x-1) + (y+1) = 5 \\ 3(x-1) - 2(y+1) = 4 \end{cases}$

Bài giải: .....

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế chuyển động (Trích Đề 41):

Một ca nô xuôi dòng 90 km và ngược dòng 48 km hết tất cả 9 giờ. Tính vận tốc thực của ca nô biết vận tốc dòng nước là 3 km/h và vận tốc thực của ca nô không thay đổi.

Bài giải: .....

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 102**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2 + 2x = 0$ **B.** $3x + 1 = 0$ **C.** $0x - 7 = 0$ **D.** $\dfrac{1}{x+2} = 3$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2x + 10 = 0$ là:

A. 5 **B.** -5 **C.** -8 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x + 3)(2x - 8) = 0$ là:

A. $S = \{3; -4\}$ **B.** $S = \{-3; 4\}$ **C.** $S = \{3; 4\}$ **D.** $S = \{-3; -4\}$

Câu 4. Phương trình $x(x + 5) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = 5$ **B.** $x = -5$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = 5$ **D.** $x = 0$ hoặc $x = -5$

Câu 5. Phương trình $(m + 3)x - 5 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = -3$ **B.** $m \neq -3$ **C.** $m \neq 3$ **D.** $m \neq 5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x - 2)(x + 2) + (x + 2)(x - 6) = 0$

Bài giải: .....

b) $(x - 3)^2 - 16 = 0$

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 102

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 2x - 3y = 9 \end{cases}$

Bài giải: .....

b) $\begin{cases} 3(x-1) + (y+2) = 7 \\ 2(x-1) - 3(y+2) = -10 \end{cases}$

Bài giải: .....

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế chuyển động (Trích Đề 41):

Một ca nô xuôi dòng 90 km và ngược dòng 48 km hết tất cả 9 giờ. Tính vận tốc thực của ca nô biết vận tốc dòng nước là 3 km/h và vận tốc thực của ca nô không thay đổi.

Bài giải: .....

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 103**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 9 = 0$ **B.** $x^2 - 1 = 0$ **C.** $-4x + 8 = 0$ **D.** $\dfrac{3}{x} = 5$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $4x - 20 = 0$ là:

A. -5 **B.** 16 **C.** 5 **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x - 5)(3x + 6) = 0$ là:

A. $S = \{5; 2\}$ **B.** $S = \{-5; -2\}$ **C.** $S = \{5; -2\}$ **D.** $S = \{-5; 2\}$

Câu 4. Phương trình $x(x - 9) = 0$ có các nghiệm là:

A. $x = -9$ **B.** $x = 0$ hoặc $x = 9$ **C.** $x = 0$ hoặc $x = -9$ **D.** $x = 9$

Câu 5. Phương trình $(m - 4)x + 1 = 0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m = 4$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m \neq 4$ **D.** $m \neq -1$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2x - 3)(x + 4) + (x + 4)(x - 6) = 0$

Bài giải: .....

b) $(x - 4)^2 - 25 = 0$

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 103

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

Bài giải: .....

b) $\begin{cases} (x+1) + 2(y-1) = 5 \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 3 \end{cases}$

Bài giải: .....

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế chuyển động (Trích Đề 41):

Một ca nô xuôi dòng 90 km và ngược dòng 48 km hết tất cả 9 giờ. Tính vận tốc thực của ca nô biết vận tốc dòng nước là 3 km/h và vận tốc thực của ca nô không thay đổi.

Bài giải: .....

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 03 - BUỔI 02	**Mã đề: 104**
Chủ đề: Ôn tập Phương trình và Hệ phương trình	*Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $\dfrac{5}{x-1}=2$ **B.** $x^3-x=0$ **C.** $0x-4=0$ **D.** $5x-10=0$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x+15=0$ là:

A. 5 **B.** 12 **C.** -3 **D.** -5

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $(x+4)(3x-9)=0$ là:

A. $S=\{4;-3\}$ **B.** $S=\{-4;3\}$ **C.** $S=\{4;3\}$ **D.** $S=\{-4;-3\}$

Câu 4. Phương trình $x(x+6)=0$ có các nghiệm là:

A. $x=6$ **B.** $x=0$ hoặc $x=6$ **C.** $x=-6$ **D.** $x=0$ hoặc $x=-6$

Câu 5. Phương trình $(m+5)x-2=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn khi:

A. $m=-5$ **B.** $m\neq 5$ **C.** $m\neq 0$ **D.** $m\neq -5$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)(x+3)+(x+3)(x-7)=0$

Bài giải: .....

b) $(x-5)^2-36=0$

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 9 TUẦN 03 BUỔI 02	Mã đề: 104

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

Bài giải: .....

b) $\begin{cases} 2(x-2) + 3(y+1) = 7 \\ (x-2) - 2(y+1) = 0 \end{cases}$

Bài giải: .....

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế chuyển động (Trích Đề 41):

Một ca nô xuôi dòng 90 km và ngược dòng 48 km hết tất cả 9 giờ. Tính vận tốc thực của ca nô biết vận tốc dòng nước là 3 km/h và vận tốc thực của ca nô không thay đổi.

Bài giải: .....