

[Bảng Điều khiển](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [TIHT1122\(125\)_02-Quản trị tri thức](#)
/ [Week 9 - Chapter 6: Knowledge Application Systems](#) / [Chapter 6 - Mini Test](#)

Bắt đầu vào lúc Wednesday, 1 October 2025, 12:09 PM
Trạng thái Đã xong
Kết thúc lúc Wednesday, 1 October 2025, 12:26 PM
Thời gian thực hiện 17 phút 31 giây
Điểm 60,00/60,00
Điểm **10,00** trên 10,00 (**100%**)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong số các loại hệ thống ứng dụng tri thức, hệ thống nào chủ yếu dựa vào mối quan hệ cấp trên–cấp dưới để truyền tri thức?

- ☐ a. Hệ thống hỗ trợ quyết định dựa trên phân tích dữ liệu phức tạp.
- ☐ b. Hệ thống thủ tục với quy trình chuẩn hóa cho toàn bộ nhân viên.
- ☐ c. Hệ thống chuyên gia dựa trên tri thức được mã hóa thành luật IF–THEN.
- ☒ d. Hệ thống hướng dẫn với tri thức truyền đạt thông qua chỉ đạo.

**Câu hỏi 2**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Vì sao các hệ thống ứng dụng tri thức thường gắn liền với công nghệ trí tuệ nhân tạo?

- ☐ a. Vì AI thay thế hoàn toàn các cơ chế tổ chức trong quản trị tri thức.
- ☐ b. Vì AI tạo điều kiện để tự động hóa quá trình thu giữ tri thức từ cộng đồng.
- ☒ c. Vì AI giúp mô phỏng suy nghĩ của con người và hỗ trợ quyết định nhanh chóng.
- ☐ d. Vì AI loại bỏ nhu cầu sử dụng bất kỳ công nghệ nào khác trong doanh nghiệp.



Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Khi một hệ thống AI được thiết kế để hành động giống con người, điều gì được nhấn mạnh?

- ☒ a. Đầu vào và đầu ra của hệ thống phù hợp với cách con người phản ứng trong các tình huống.
- ☐ b. Hệ thống chỉ cần dựa vào dữ liệu chuẩn hóa thay vì suy nghĩ logic.
- ☐ c. Hệ thống hoạt động dựa trên việc loại bỏ mọi sai số từ tri thức ẩn.
- ☐ d. Kết quả của hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào các báo cáo định kỳ.

**Câu hỏi 4**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Nếu không có quy trình chuyển giao tri thức hiệu quả, hệ thống ứng dụng tri thức có nguy cơ nào?

- ☐ a. Tri thức hiện tại sẽ tự động biến mất khỏi thư viện mà không có cơ chế lưu giữ.
- ☐ b. Các quy tắc vận hành sẽ bị vô hiệu hóa và hệ thống ngừng hoạt động ngay.
- ☐ c. Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi sang công nghệ khác mà không cần quản trị.
- ☒ d. Người dùng sẽ không bổ sung thêm trường hợp mới vào thư viện tình huống.

**Câu hỏi 5**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong bối cảnh ứng dụng tri thức, hệ thống hỗ trợ quyết định có vai trò chính là gì?

- ☒ a. Cung cấp thông tin phân tích giúp nhà quản lý đưa ra quyết định hợp lý.
- ☐ b. Đảm bảo sự lặp lại quy trình thông qua chuẩn hóa và thủ tục.
- ☐ c. Truyền đạt chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo đến nhân viên.
- ☐ d. Mã hóa tri thức chuyên gia thành các luật suy luận.

**Câu hỏi 6**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Ý nghĩa quan trọng nhất của SOS Advisor đối với quy trình quản lý của cơ quan liên bang là gì?

- ☒ a. Giúp nhân viên liên bang tập trung vào hỗ trợ chuyên sâu thay vì sàng lọc sơ bộ.
- ☐ b. Thay thế hoàn toàn các cộng đồng thực hành trong việc lan tỏa tri thức.
- ☐ c. Đảm bảo tất cả doanh nghiệp nhỏ đều có quyền nhận hỗ trợ vốn ban đầu.
- ☐ d. Ngăn chặn sự xuất hiện của các ứng viên không đủ điều kiện tham gia thị trường.



Câu hỏi 7

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

So với các hình thức biểu diễn tri thức khác, vì sao luật thường được lựa chọn?

- ☐ a. Vì chúng thay thế hoàn toàn nhu cầu trao đổi tri thức giữa các chuyên gia.
- ☐ b. Vì có khả năng mô tả chi tiết mọi hiện tượng phức tạp mà không cần kiểm chứng.
- ☒ c. Vì dễ hình dung, triển khai trực quan và phù hợp cho việc mô tả tri thức thực tiễn.
- ☐ d. Vì đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của tri thức trong mọi hoàn cảnh vận hành.

**Câu hỏi 8**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Theo phương pháp Case-Method Cycle, mục tiêu chính của quá trình phát triển hệ thống là gì?

- ☐ a. Chuyển đổi tất cả tri thức ẩn thành tri thức hiện bằng cách chuẩn hóa quy trình.
- ☒ b. Phát triển hệ thống có khả năng lưu trữ các trường hợp mới và truy xuất trường hợp liên quan.
- ☐ c. Tích hợp toàn bộ dữ liệu thô mà không cần sàng lọc hay phân loại.
- ☐ d. Tự động loại bỏ các tình huống tương đồng để giảm dung lượng cơ sở dữ liệu.

**Câu hỏi 9**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Theo mô hình bộ nhớ động của Schank (1982), cách tiếp cận của CBR nhấn mạnh vào yếu tố nào?

- ☐ a. Việc lưu trữ các công thức toán học để giải thích hiện tượng thực tiễn.
- ☒ b. Quá trình truy xuất và sử dụng kinh nghiệm đã có nhằm giải quyết tình huống mới.
- ☐ c. Quá trình thay thế tri thức ẩn bằng tri thức hiện trong môi trường tổ chức.
- ☐ d. Việc tiêu chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu vận hành thành các bảng quy chiếu cố định.

**Câu hỏi 10**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giải pháp Total Recall được xây dựng nhằm khắc phục vấn đề nào của AQUARIS?

- ☒ a. Cho phép xây dựng thư viện tình huống dựa trên CBR để tái sử dụng kinh nghiệm phân tích lỗi.
- ☐ b. Chuẩn hóa tất cả dữ liệu chất lượng thành báo cáo quản trị cho cấp lãnh đạo.
- ☐ c. Tạo cơ chế kết nối trực tiếp giữa khách hàng và nhóm kỹ sư bảo đảm chất lượng.
- ☐ d. Tự động loại bỏ các lỗi nhỏ nhằm tập trung vào các sự cố nghiêm trọng nhất.



Câu hỏi 11

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong quy trình của hệ thống CBR, bước nào đảm bảo cải thiện chất lượng giải pháp về lâu dài?

- ☒ a. Phản hồi từ việc áp dụng giải pháp để phân loại kết quả thành thành công hoặc thất bại.
- ☐ b. Lưu giữ nguyên trạng mọi trường hợp cũ mà không cần cập nhật.
- ☐ c. Tự động loại bỏ những trường hợp không thành công để giữ cơ sở dữ liệu nhỏ gọn.
- ☐ d. Đưa toàn bộ dữ liệu vào hệ thống thống kê để tính xác suất chính xác.

**Câu hỏi 12**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hệ thống chuyên gia minh họa rõ nhất cho cách áp dụng tri thức nào?

- ☒ a. Tri thức hiện được mã hóa thành các luật và suy luận có cấu trúc.
- ☐ b. Tri thức được lặp lại qua các thủ tục tổ chức hàng ngày.
- ☐ c. Tri thức ẩn lan truyền qua cộng đồng thực hành và xã hội hóa.
- ☐ d. Tri thức được tích hợp thành báo cáo hỗ trợ cho quản lý cấp cao.

**Câu hỏi 13**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Quy trình chuyển giao tri thức trong Case-Method Cycle nhằm đạt được điều gì?

- ☐ a. Giới hạn quyền truy cập để đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.
- ☐ b. Chuẩn hóa tất cả tri thức hiện có và loại bỏ tri thức ẩn.
- ☒ c. Tạo động lực để người dùng chấp nhận và bổ sung thêm các trường hợp mới.
- ☐ d. Ngăn chặn việc phản hồi để duy trì tính ổn định của thư viện.

**Câu hỏi 14**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Theo bối cảnh ngành điện, vì sao khả năng chẩn đoán sớm sự cố của GenAID lại mang tính sống còn?

- ☐ a. Vì các sự cố nhỏ thường được xử lý ngay mà không ảnh hưởng đến hoạt động tổng thể.
- ☒ b. Vì một lần dừng máy có thể gây thiệt hại từ 60.000 USD đến 250.000 USD.
- ☐ c. Vì nhân viên tại chỗ luôn có đủ chuyên môn để phân tích dữ liệu nên cần tự động hóa.
- ☐ d. Vì chi phí lắp đặt cảm biến mới thường vượt quá mức dự toán ngân sách hàng năm.



Câu hỏi 15

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Mục tiêu chính khi Westinghouse phát triển hệ thống GenAID là gì?

- ☐ a. Chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu bảo trì để giảm chi phí lưu trữ hồ sơ vận hành.
- ☐ b. Dự báo nhu cầu thị trường cho các loại tua-bin mới nhằm tối ưu sản xuất.
- ☒ c. Phát hiện sớm các điều kiện vận hành bất thường của máy phát điện tua-bin.
- ☐ d. Loại bỏ nhu cầu sử dụng cảm biến trong quá trình giám sát thiết bị.

**Câu hỏi 16**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cơ chế nào thường được các hệ thống ứng dụng tri thức khai thác để đảm bảo sự chỉ dẫn và chuẩn hóa hành vi?

- ☐ a. Sáng kiến cá nhân, tự do sáng tạo và thói quen cá nhân hóa công việc.
- ☒ b. Quan hệ thứ bậc, trung tâm hỗ trợ và các bộ phận trợ giúp kỹ thuật.
- ☐ c. Hệ thống tự động, mô phỏng sinh học và thuật toán tiến hóa ngẫu nhiên.
- ☐ d. Thị trường mở, cạnh tranh nội bộ và phân quyền tài chính độc lập.

**Câu hỏi 17**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Vì sao Turing Test thường được dùng để đánh giá một hệ thống AI?

- ☐ a. Dựa trên khả năng phân tích độ chính xác khi hệ thống tái tạo tri thức hiện trong cơ sở dữ liệu.
- ☐ b. Dựa trên khả năng hệ thống hành động hợp lý trong môi trường phức tạp.
- ☒ c. Dựa trên khả năng một hệ thống AI có thể "đánh lừa" người đối thoại sao cho họ không phân biệt được đó là máy hay con người.
- ☐ d. Dựa trên mức độ mà hệ thống có thể bắt chước tư duy sáng tạo của con người.

Câu hỏi 18

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong hệ thống CBR, mục tiêu chính khi bắt chước cách con người giải quyết vấn đề là gì?

- ☒ a. Tìm kiếm các trường hợp tương tự trong trí nhớ và điều chỉnh giải pháp cũ cho vấn đề mới.
- ☐ b. Tái tạo toàn bộ tiến trình tư duy sáng tạo trong bộ não con người.
- ☐ c. Loại bỏ sự tham gia của chuyên gia để đảm bảo tính khách quan tuyệt đối.
- ☐ d. Sử dụng mô hình quy tắc chuẩn hóa để mô phỏng quyết định tổ chức.



Câu hỏi 19

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong bối cảnh ngành bán dẫn, thách thức lớn nhất khi National Semiconductor duy trì chất lượng sản phẩm là gì?

- ☐ a. Khối lượng dữ liệu sản xuất khổng lồ khiến việc chuẩn hóa trở nên bất khả thi.
- ☐ b. Việc phụ thuộc vào nhà cung cấp thiết bị cảm biến bên ngoài làm tăng chi phí vận hành.
- ☐ c. Sự thiếu hụt nhân lực kỹ thuật có kinh nghiệm khiến việc giám sát không nhất quán.
- ☒ d. Độ phức tạp cao của công nghệ bán dẫn khiến việc phân tích nguyên nhân lỗi trở nên khó khăn.

**Câu hỏi 20**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Ví dụ nào thể hiện rõ nhất hệ thống thủ tục trong tổ chức?

- ☒ a. Quy trình kiểm toán tài chính định kỳ được chuẩn hóa trong toàn doanh nghiệp.
- ☐ b. Mô hình thống kê dự báo nhu cầu dựa trên dữ liệu thị trường.
- ☐ c. Mạng xã hội doanh nghiệp khuyến khích chia sẻ tri thức ngầm.
- ☐ d. Hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích hành vi khách hàng phức tạp.

**Câu hỏi 21**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong bối cảnh ứng dụng KM, giá trị của AI thể hiện rõ nhất ở khả năng nào?

- ☒ a. Khả năng hỗ trợ xử lý tri thức theo hướng mô phỏng tư duy của con người.
- ☐ b. Khả năng chuẩn hóa tri thức hiện để giảm chi phí vận hành tổ chức.
- ☐ c. Khả năng thay thế toàn bộ nhân lực để đảm bảo hiệu quả vận hành tối đa.
- ☐ d. Khả năng loại bỏ hoàn toàn tri thức ẩn nhằm duy trì dữ liệu minh bạch.

**Câu hỏi 22**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong sáu quy trình của Case-Method Cycle, quy trình phát triển thư viện trường hợp tập trung vào điều gì?

- ☐ a. Chỉ lưu trữ dữ liệu định tính mà không cần chú ý đến dữ liệu định lượng.
- ☐ b. Hạn chế việc thêm mới các trường hợp để tránh trùng lặp dữ liệu.
- ☒ c. Xây dựng và duy trì một thư viện đủ lớn để hỗ trợ lĩnh vực cần áp dụng.
- ☐ d. Loại bỏ các trường hợp cũ nhằm đảm bảo tính gọn nhẹ của hệ thống.



Câu hỏi 23

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong thực tiễn, yếu tố nào đảm bảo sự thành công của quá trình phát triển hệ thống ứng dụng tri thức?

- ☐ a. Giới hạn hệ thống chỉ cho một nhóm nhỏ để giảm chi phí.
- ☐ b. Tập trung tuyệt đối vào công nghệ mà không cần quan tâm đến văn hóa tổ chức.
- ☐ c. Việc loại bỏ toàn bộ tri thức ẩn để tránh mâu thuẫn trong thư viện.
- ☒ d. Sự phối hợp giữa kỹ thuật phần mềm, quản lý dữ liệu và sự chấp nhận của người dùng.

**Câu hỏi 24**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong bối cảnh doanh nghiệp, lợi ích thực tiễn nào có thể đạt được khi áp dụng CBR?

- ☐ a. Loại bỏ các kho dữ liệu cũ để tối giản chi phí vận hành công nghệ.
- ☐ b. Tự động hóa toàn bộ quy trình sản xuất mà không cần đến nhân lực.
- ☐ c. Chuẩn hóa mọi hoạt động sáng tạo để duy trì tính nhất quán tuyệt đối.
- ☒ d. Khả năng học hỏi từ kinh nghiệm tổ chức để giải quyết nhanh các sự cố vận hành.

**Câu hỏi 25**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong quy trình khai thác cơ sở dữ liệu, công cụ nào thường được sử dụng để nâng cao giá trị hệ thống?

- ☐ a. Các mô hình tâm lý học để dự đoán hành vi người dùng.
- ☒ b. Các kỹ thuật khai phá dữ liệu (data mining) kết hợp với phân tích thống kê.
- ☐ c. Các quy tắc hành vi xã hội nhằm chuẩn hóa giao tiếp nội bộ.
- ☐ d. Các chiến lược nhân sự để giảm chi phí vận hành hạ tầng.

**Câu hỏi 26**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một hệ thống CBR điển hình cần làm bước nào trước khi thích ứng giải pháp cho vấn đề hiện tại?

- ☐ a. So sánh tất cả dữ liệu trong thư viện mà không có tiêu chí lọc.
- ☒ b. Truy xuất trường hợp tương tự nhất từ thư viện và lượng hóa độ tương đồng.
- ☐ c. Tạo ra tri thức hoàn toàn mới mà không dựa trên các tình huống trước đó.
- ☐ d. Xây dựng mô hình thống kê mới thay cho dữ liệu kinh nghiệm cũ.



Câu hỏi 27

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Mục tiêu cơ bản của SOS Advisor trong bối cảnh chương trình SBIR/STTR là gì?

- ☒ a. Tối ưu hóa thời gian đánh giá khả năng đủ điều kiện của doanh nghiệp.
- ☐ b. Thay thế hoàn toàn quy trình tuyển chọn ứng viên cho các cơ quan liên bang.
- ☐ c. Chuẩn hóa tri thức ẩn của các nhân viên liên bang thành dữ liệu có cấu trúc.
- ☐ d. Tập trung vào việc thương mại hóa ngay các sản phẩm công nghệ cao.

**Câu hỏi 28**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Khi hai tình huống chưa đủ tương đồng, hệ thống CBR sẽ thực hiện hành động nào?

- ☐ a. Hủy bỏ toàn bộ dữ liệu cũ và yêu cầu nhập mới từ chuyên gia.
- ☐ b. Áp dụng giải pháp hiện có mà không cần kiểm chứng thực tiễn.
- ☒ c. Điều chỉnh giải pháp từ trường hợp trước để phù hợp với vấn đề mới.
- ☐ d. Tạo ra quy tắc cố định để thay thế mọi tình huống trong tương lai.

**Câu hỏi 29**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Thách thức lớn nhất mà Darty phải đối mặt trước khi triển khai hệ thống ứng dụng tri thức là gì?

- ☐ a. Toàn bộ dữ liệu cuộc gọi không thể được số hóa và lưu trữ trong kho dữ liệu trung tâm.
- ☐ b. Hệ thống ERP nội bộ không tích hợp được với quy trình vận hành của tổng đài.
- ☒ c. Hầu hết cuộc gọi bị chuyển lên cấp 2 vì nhân viên cấp 1 thiếu kiến thức kỹ thuật.
- ☐ d. Tỷ lệ khách hàng không hài lòng luôn ở mức 95% bất chấp nỗ lực cải thiện.

**Câu hỏi 30**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong thực tiễn, khi nào hệ thống chuyên gia được xem là phù hợp nhất?

- ☐ a. Khi tổ chức muốn loại bỏ hoàn toàn tri thức ẩn để chuẩn hóa dữ liệu.
- ☒ b. Khi cần mô phỏng quyết định của chuyên gia trong môi trường phức tạp.
- ☐ c. Khi các thủ tục lặp lại được coi là nền tảng duy nhất cho vận hành.
- ☐ d. Khi việc truyền đạt chỉ đạo là cách duy nhất để áp dụng tri thức.



Câu hỏi 31

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Điểm nổi bật trong dự án CLAIM của GE Healthcare nhằm cải thiện quy trình xác định tài liệu đính kèm cho hồ sơ bồi hoàn là gì?

- ☒ a. Sử dụng hệ thống CBR so sánh hồ sơ mới với hồ sơ tương tự trong quá khứ để dự đoán nhu cầu đính kèm.
- ☐ b. Áp dụng mô hình học sâu để thay thế hoàn toàn nhân viên quản lý hồ sơ bồi hoàn.
- ☐ c. Giới hạn xử lý hồ sơ ở mức thử nghiệm thủ công để đảm bảo bảo mật thông tin bệnh nhân.
- ☐ d. Tập trung vào chuẩn hóa toàn bộ quy trình thanh toán y tế thành một giao diện ERP thống nhất.

**Câu hỏi 32**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một hạn chế nổi bật của hệ thống dựa trên luật khi số lượng luật tăng quá lớn là gì?

- ☐ a. Làm giảm khả năng học hỏi tri thức ẩn từ trải nghiệm cá nhân của nhân viên.
- ☐ b. Làm tri thức trở nên phân mảnh và buộc tổ chức phải phụ thuộc vào tri thức bên ngoài.
- ☐ c. Khiến hệ thống chỉ còn dựa trên dữ liệu định tính mà không thể xử lý dữ liệu định lượng.
- ☒ d. Gây khó khăn cho việc mã hóa, kiểm chứng, bảo trì và giảm hiệu quả của bộ suy luận.

**Câu hỏi 33**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một ví dụ điển hình về việc hệ thống ứng dụng tri thức hỗ trợ các quy trình theo thói quen là gì?

- ☐ a. Quản lý tài chính xây dựng mô hình dự báo lợi nhuận dài hạn bằng công cụ BI.
- ☐ b. Nhân sự tuyển dụng phát triển chiến lược nhân tài toàn cầu dựa trên benchmark.
- ☐ c. Kỹ sư nghiên cứu tạo ra tri thức mới từ dữ liệu thử nghiệm chưa được công bố.
- ☒ d. Nhân viên dịch vụ khách hàng tìm giải pháp giao hàng thay thế khi xử lý đơn hàng.

**Câu hỏi 34**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong cách tiếp cận CBR, tri thức được tích lũy và phát triển theo cơ chế nào?

- ☐ a. Bằng cách chuyển đổi mọi tình huống thành quy tắc IF-THEN chuẩn hóa.
- ☒ b. Bằng cách bổ sung các trường hợp mới cùng kết quả đánh giá vào thư viện.
- ☐ c. Bằng cách loại bỏ dần các trường hợp cũ để giữ lại dữ liệu tinh gọn.
- ☐ d. Bằng cách thay thế toàn bộ dữ liệu kinh nghiệm bằng mô hình dự đoán thống kê.



Câu hỏi 35

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong phát triển hệ thống dựa trên luật, vai trò của knowledge engineer là gì?

- ☐ a. Xây dựng quy trình kinh doanh chuẩn hóa để thay thế chuyên gia trong tổ chức.
- ☐ b. Quản lý dữ liệu vận hành và đảm bảo các chỉ số KPI đạt mức tiêu chuẩn toàn cầu.
- ☒ c. Khai thác tri thức từ chuyên gia và biểu diễn nó thành dạng có thể xử lý bởi máy tính.
- ☐ d. Thiết kế và điều chỉnh thuật toán thống kê nhằm mô hình hóa toàn bộ tri thức hiện.

**Câu hỏi 36**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong quản trị tri thức, ý nghĩa của việc AI được liên hệ chặt chẽ với tri thức là gì?

- ☐ a. AI chỉ giới hạn ở chức năng tự động hóa các quy trình chuẩn hóa.
- ☐ b. AI thay thế toàn bộ hệ thống chia sẻ tri thức, loại bỏ nhu cầu trao đổi phi chính thức.
- ☐ c. AI đảm bảo tri thức hiện luôn chiếm ưu thế so với tri thức ẩn.
- ☒ d. AI cung cấp một khuôn khổ giúp khai thác tri thức để hỗ trợ suy luận và ra quyết định.

**Câu hỏi 37**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trước khi có GenAID, hạn chế lớn nhất trong cách phân tích dữ liệu cảm biến tại nhà máy điện là gì?

- ☐ a. Thiết bị cảm biến không thể cung cấp dữ liệu theo thời gian thực cho nhà máy.
- ☐ b. Hệ thống kiểm toán tài chính không tích hợp được với dữ liệu kỹ thuật.
- ☐ c. Dữ liệu được thu thập thủ công và thiếu tính nhất quán giữa các bộ phận.
- ☒ d. Phải phụ thuộc vào kỹ thuật viên đến tận nơi để kiểm tra định kỳ dữ liệu.

**Câu hỏi 38**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Vì sao CBR được coi là phương pháp suy luận dựa trên sự tương đồng?

- ☐ a. Vì nó loại bỏ tính ngẫu nhiên trong quá trình ứng dụng tri thức.
- ☐ b. Vì nó dựa trên mối quan hệ nhân quả giữa dữ liệu và giải pháp chuẩn hóa.
- ☐ c. Vì nó thay thế mọi kinh nghiệm tổ chức bằng các thuật toán thống kê.
- ☒ d. Vì nó tận dụng sự tương đồng giữa tình huống cũ và tình huống mới để đề xuất giải pháp.



Câu hỏi 39

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Điểm khác biệt then chốt giữa tìm kiếm trong thư viện trường hợp và tìm kiếm cơ sở dữ liệu thông thường là gì?

- ☐ a. Thư viện trường hợp chỉ lưu giữ dữ liệu định lượng dưới dạng bảng số liệu.
- ☒ b. Việc tìm kiếm tập trung vào các trường hợp có mức độ tương tự cao với vấn đề hiện tại.
- ☐ c. Tìm kiếm trong thư viện trường hợp chỉ cần duyệt qua toàn bộ dữ liệu mà không cần so sánh.
- ☐ d. Thư viện trường hợp loại bỏ hoàn toàn nhu cầu phản hồi kết quả sau khi áp dụng.

**Câu hỏi 40**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hệ thống AQUARIS do National phát triển năm 1995 có hạn chế nổi bật nào?

- ☐ a. Không cho phép phân tích định lượng về tỷ lệ lỗi của từng dây chuyền sản xuất.
- ☒ b. Không thể truy xuất hiệu quả các trường hợp lỗi tương tự trong quá khứ.
- ☐ c. Không tích hợp được với các hệ thống ERP hiện có của tập đoàn.
- ☐ d. Không có khả năng lưu trữ dữ liệu số hóa dưới dạng báo cáo kỹ thuật chuẩn.

**Câu hỏi 41**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một tính năng đặc biệt trong giao diện người dùng của hệ thống Darty là gì?

- ☐ a. Thuật toán deep learning tái tạo toàn bộ quy trình dịch vụ khách hàng.
- ☐ b. Cơ chế blockchain đảm bảo bảo mật dữ liệu cuộc gọi trong toàn bộ hệ thống.
- ☒ c. Công cụ tìm kiếm trực quan cho phép mô tả vấn đề bằng hình ảnh minh họa.
- ☐ d. Cơ sở dữ liệu phi cấu trúc thay thế hoàn toàn cho kho dữ liệu hiện có.

**Câu hỏi 42**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Ví dụ nào minh họa rõ cách áp dụng hệ thống dựa trên luật trong thực tiễn?

- ☒ a. SOS Advisor kiểm tra điều kiện để xác định một công ty có đủ tiêu chuẩn cho chương trình SBIR/STTR.
- ☐ b. Một tổ chức tài chính xây dựng mô hình dự báo thị trường chứng khoán bằng dữ liệu lớn.
- ☐ c. Một công ty phần mềm phát triển công cụ khai phá dữ liệu để tìm ra các luật kết hợp.
- ☐ d. Một bệnh viện dùng thuật toán học sâu để nhận diện hình ảnh y tế phức tạp.



Câu hỏi 43

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

So với hệ thống dựa trên luật, điểm mạnh nổi bật của CBR là gì?

- ☒ a. Khả năng dễ dàng thích ứng giải pháp trong bối cảnh phức tạp và thay đổi.
- ☐ b. Khả năng thay thế tri thức ẩn bằng tri thức hiện trong mọi tình huống.
- ☐ c. Khả năng đảm bảo mọi tình huống được xử lý bằng cùng một quy tắc chuẩn.
- ☐ d. Khả năng loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp của chuyên gia ra quyết định.

**Câu hỏi 44**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong quá trình vận hành tàu con thoi, hệ thống OFD được NASA áp dụng nhằm giải quyết thách thức nào?

- ☒ a. Ghi nhận, phân loại và tái sử dụng các kinh nghiệm từ những bất thường chưa từng gặp.
- ☐ b. Quản lý dữ liệu hành chính để giảm chi phí tài chính cho trung tâm vũ trụ.
- ☐ c. Chuẩn hóa toàn bộ quy trình lắp ráp để tăng tốc độ sản xuất hàng loạt.
- ☐ d. Loại bỏ nhu cầu can thiệp của kỹ sư bằng cách tự động hóa hoàn toàn mọi hoạt động.

**Câu hỏi 45**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Quy trình vận hành hệ thống trong phát triển hệ thống ứng dụng tri thức có đặc điểm gì?

- ☐ a. Loại bỏ toàn bộ dữ liệu lỗi để đảm bảo thư viện trường hợp luôn tinh gọn.
- ☐ b. Phụ thuộc hoàn toàn vào các chuyên gia thay vì các nguyên tắc kỹ thuật chung.
- ☒ c. Dựa vào các quy trình kỹ nghệ phần mềm và quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.
- ☐ d. Chỉ tập trung vào khâu cài đặt phần cứng mà không chú trọng đến người dùng.

**Câu hỏi 46**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một luật trong hệ thống chuyên gia dựa trên luật thường được biểu diễn dưới hình thức nào?

- ☒ a. Các câu lệnh điều kiện dạng IF-THEN.
- ☐ b. Các công thức toán học dùng để tính xác suất và dự báo kết quả trong mọi tình huống.
- ☐ c. Các sơ đồ khối mô tả chi tiết từng bước trong quá trình xử lý dữ liệu phức tạp.
- ☐ d. Các biểu đồ chuỗi thời gian thể hiện xu hướng thay đổi của thông tin trong cơ sở dữ liệu.



Câu hỏi 47

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Sau ba tháng triển khai hệ thống tại Darty, kết quả nổi bật nhất đạt được là gì?

- ☐ a. Hệ thống tạo ra báo cáo tự động giúp ban lãnh đạo loại bỏ nhu cầu về các cộng đồng thực hành.
- ☒ b. Tỷ lệ cuộc gọi phải chuyển lên cấp 2 giảm từ 95% xuống còn 20%.
- ☐ c. Doanh thu tăng trưởng 30% nhờ tối ưu hóa hệ thống ERP tích hợp.
- ☐ d. Số lượng nhân viên cấp 1 giảm một nửa do hệ thống thay thế hoàn toàn vai trò của họ.

**Câu hỏi 48**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cơ chế nào giúp SOS Advisor vừa sàng lọc được ứng viên đủ điều kiện, vừa giảm tải cho nhân viên chương trình?

- ☐ a. Áp dụng thuật toán thống kê phức tạp để phân loại mọi dữ liệu nộp vào.
- ☒ b. Dựa trên tập hợp câu hỏi trắc nghiệm với luật IF-THEN đánh giá tự động.
- ☐ c. Tích hợp trực tiếp với hệ thống ERP nhằm chuẩn hóa thông tin tài chính.
- ☐ d. Sử dụng cơ chế đấu thầu công khai để chọn lọc các hồ sơ doanh nghiệp.

**Câu hỏi 49**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một hạn chế khi áp dụng hệ thống hướng dẫn trong tổ chức là gì?

- ☐ a. Không thể kết hợp tri thức hiện và tri thức ẩn trong môi trường thực tế.
- ☐ b. Đòi hỏi phải có dữ liệu lớn và công cụ phân tích thống kê phức tạp.
- ☒ c. Phụ thuộc nhiều vào người lãnh đạo, có thể dẫn đến thiên lệch cá nhân.
- ☐ d. Khó duy trì sự lặp lại quy trình, làm giảm tính ổn định trong hoạt động.

**Câu hỏi 50**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Vì sao CBR thường được chọn làm công nghệ nền tảng trong phát triển hệ thống ứng dụng tri thức?

- ☐ a. Vì CBR có thể thay thế hoàn toàn vai trò của con người trong suy luận.
- ☐ b. Vì CBR đảm bảo mọi tình huống đều được xử lý bằng một quy tắc duy nhất.
- ☐ c. Vì CBR loại bỏ nhu cầu quản lý và bảo trì thư viện trường hợp.
- ☒ d. Vì CBR trực quan, tận dụng tri thức hiện có như báo cáo sự cố và dễ triển khai.



Câu hỏi 51

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Quy trình quản lý trong phát triển hệ thống ứng dụng tri thức có vai trò nào?

- ☐ a. Tạo ra một mô hình duy nhất thay thế mọi phương pháp phát triển khác.
- ☒ b. Xác định cách thức thành lập nhóm dự án và loại hình hỗ trợ tổ chức cần thiết.
- ☐ c. Loại bỏ các bước kiểm thử để rút ngắn thời gian triển khai.
- ☐ d. Đảm bảo tất cả tri thức ẩn được số hóa ngay trong giai đoạn đầu.

**Câu hỏi 52**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong bốn cách định nghĩa AI được Russell và Norvig (2002) đề xuất, đâu là định nghĩa nhấn mạnh yếu tố hành động hợp lý?

- ☐ a. Hệ thống có thể tái hiện toàn bộ tiến trình nhận thức của con người.
- ☐ b. Hệ thống được đánh giá qua khả năng vượt qua bài kiểm tra Turing Test.
- ☐ c. Hệ thống xử lý thông tin như con người khi giải quyết vấn đề phức tạp.
- ☒ d. Hệ thống có thể hành động một cách hợp lý dựa trên nguyên tắc logic.

**Câu hỏi 53**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong quản trị tri thức, hệ thống ứng dụng tri thức hỗ trợ cá nhân sử dụng tri thức của người khác mà không cần điều kiện nào?

- ☐ a. Họ phải học hỏi toàn bộ kiến thức nền tảng trước khi áp dụng tri thức.
- ☒ b. Họ không cần tự mình lĩnh hội tri thức nhưng vẫn có thể ứng dụng.
- ☐ c. Họ phải mua quyền sử dụng tri thức từ cơ sở dữ liệu thương mại.
- ☐ d. Họ phải trải qua đào tạo chính thức để nắm bắt tri thức được chia sẻ.

**Câu hỏi 54**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặc điểm nổi bật nhất của hệ thống thủ tục trong ứng dụng tri thức là gì?

- ☐ a. Các quyết định được mô phỏng dựa trên mô hình thống kê phức tạp.
- ☒ b. Các quy trình được chuẩn hóa và lặp lại để đảm bảo sự nhất quán trong tổ chức.
- ☐ c. Các mối quan hệ xã hội giữ vai trò chính trong việc chia sẻ tri thức ẩn.
- ☐ d. Các dữ liệu thô được khai phá nhằm tìm ra mẫu và xu hướng mới.



Câu hỏi 55

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong bốn loại hệ thống ứng dụng tri thức, điểm chung quan trọng nhất là gì?

- ☒ a. Điều hỗ trợ áp dụng tri thức vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức.
- ☐ b. Điều dựa vào dữ liệu thô chưa được xử lý để đưa ra quyết định.
- ☐ c. Điều thay thế hoàn toàn vai trò của tri thức ẩn trong tổ chức.
- ☐ d. Điều loại bỏ nhu cầu sử dụng cộng đồng thực hành và chia sẻ kinh nghiệm.

**Câu hỏi 56**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Điểm khác biệt then chốt giữa hệ thống chuyên gia và hệ thống hỗ trợ quyết định là gì?

- ☐ a. Hệ thống chuyên gia thiên về chuẩn hóa thủ tục, còn DSS thiên về chỉ đạo.
- ☒ b. Hệ thống chuyên gia dựa vào tri thức luật hóa, còn DSS dựa vào phân tích dữ liệu.
- ☐ c. Hệ thống chuyên gia chú trọng tri thức ẩn, còn DSS chỉ dựa vào tri thức hiện.
- ☐ d. Hệ thống chuyên gia hoạt động thủ công, còn DSS hoàn toàn tự động.

**Câu hỏi 57**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong bối cảnh xử lý hàng trăm triệu hồ sơ y tế, thách thức lớn nhất đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi gửi hồ sơ bồi hoàn là gì?

- ☐ a. Tất cả các nhà chi trả đều công bố chính sách chuẩn hóa về tài liệu đính kèm.
- ☒ b. Các yêu cầu về tài liệu bổ sung từ mỗi nhà chi trả thay đổi liên tục và khó nắm bắt.
- ☐ c. Các hệ thống ERP y tế không thể đồng bộ hóa dữ liệu bệnh nhân với hồ sơ khiếu nại.
- ☐ d. Nhân viên hành chính luôn có đủ năng lực để quyết định loại hồ sơ cần đính kèm.

**Câu hỏi 58**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đâu là mục tiêu cơ bản của các hệ thống ứng dụng tri thức?

- ☐ a. Để thay thế hoàn toàn các hệ thống chia sẻ và lưu giữ tri thức truyền thống.
- ☐ b. Để tạo ra tri thức mới thông qua quá trình khám phá tri thức phức tạp.
- ☒ c. Để hỗ trợ việc sử dụng tri thức của tổ chức một cách hiệu quả.
- ☐ d. Để loại bỏ sự tham gia của con người trong các quy trình quản trị tri thức.



Câu hỏi 59

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Điểm nào cho thấy phương pháp Case-Method Cycle mang tính lặp (iterative)?

- ☐ a. Hệ thống chỉ vận hành theo trình tự và không cho phép phản hồi từ người dùng.
- ☒ b. Sáu quy trình được thực hiện liên tục và cập nhật kết quả để cải tiến hệ thống.
- ☐ c. Các bước chỉ được thực hiện một lần và không quay lại giai đoạn trước.
- ☐ d. Việc triển khai chỉ dựa vào mô hình tuyến tính cố định không thay đổi.



Câu hỏi 60

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một minh chứng điển hình cho hệ thống hỗ trợ quyết định trong kinh doanh là gì?

- ☒ a. Công cụ BI phân tích dữ liệu thị trường để hỗ trợ nhà quản lý.
- ☐ b. Bộ quy trình kiểm toán nội bộ nhằm chuẩn hóa hoạt động tài chính.
- ☐ c. Bộ luật IF-THEN mô phỏng quyết định của chuyên gia kỹ thuật.
- ☐ d. Chỉ đạo miệng của lãnh đạo để định hướng hành vi nhân viên.

[◀ Chapter 5 - Mini Test](#)[Chuyển tới...](#)[Slides - Nhóm 9 ▶](#)

Hệ thống LMS/LCMS cho Blended learning tại Đại học Kinh tế Quốc dân

INFO

CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠOdaihocchinhquy.neu.edu.vnmyaep.neu.edu.vnvlvh.neu.edu.vnthacsi.neu.edu.vn

CONTACT US

207 Giải phóng

☎ Phone : +84 36280280

✉ E-mail : ask-cait@neu.edu.vn

GET SOCIAL



Copyright © 2020 - Developed by CAIT@neu. Powered by Moodle

[Data retention summary](#)

[Get the mobile app](#)