

[Bảng Điều khiển](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [TIHT1122\(125\)_02-Quản trị tri thức](#)

/ [Week 12 - Chapter 8 - Knowledge Sharing Systems](#) / [Chapter 8 - Part 1 - Mini Test](#)

Bắt đầu vào lúc Wednesday, 22 October 2025, 11:08 AM

Trạng thái Đã xong

Kết thúc lúc Wednesday, 22 October 2025, 11:30 AM

Thời gian thực hiện 21 phút 53 giây

Điểm 60,00/60,00

Điểm 10,00 trên 10,00 (100%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Yếu tố nào giúp hệ thống chia sẻ tri thức trở thành công cụ cạnh tranh chiến lược?

- ☐ a. Tốc độ xử lý dữ liệu cao hơn các hệ thống CNTT truyền thống.
- ☐ b. Cấu trúc lưu trữ phi tập trung giúp tiết kiệm chi phí đầu tư.
- ☐ c. Giao diện thân thiện hỗ trợ tự động hóa quy trình nội bộ.
- ☒ d. Khả năng biến tri thức cá nhân thành tài sản tập thể có thể khai thác lâu dài.



Câu hỏi 2

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cơ sở dữ liệu thực hành tốt (Best Practices Database) có đặc điểm khác biệt gì so với hệ thống bài học kinh nghiệm?

- ☐ a. Coi trọng phản hồi cá nhân hơn là chuẩn mực ngành.
- ☐ b. Được xây dựng chủ yếu từ dữ liệu thử nghiệm thất bại.
- ☒ c. Chỉ lưu trữ các kết quả thành công, không bao gồm thất bại.
- ☐ d. Tập trung mô tả quá trình ra quyết định thay vì kết quả thực thi.



Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hệ thống chia sẻ tri thức có thể được xem như một “thị trường tri thức” vì lý do nào?

- ☒ a. Sự trao đổi tri thức cần đạt đến mức thanh khoản đủ lớn để vận hành hiệu quả.
- ☐ b. Hệ thống đảm bảo tất cả người dùng đều được thưởng khi chia sẻ tri thức.
- ☐ c. Các nhà quản lý có thể định giá tri thức theo cung cầu thị trường.
- ☐ d. Tri thức chỉ được chia sẻ khi có quy định pháp lý ràng buộc.

**Câu hỏi 4**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Khái niệm “critical volume” trong bối cảnh hệ thống chia sẻ tri thức đề cập đến yếu tố nào?

- ☒ a. Số lượng tối thiểu người chia sẻ và người tìm kiếm tri thức để tạo ra trao đổi hiệu quả.
- ☐ b. Mức độ tin cậy trung bình của các kho tri thức trực tuyến.
- ☐ c. Dung lượng dữ liệu tối đa mà hệ thống có thể xử lý đồng thời.
- ☐ d. Mức lưu lượng truy cập cần thiết để duy trì máy chủ hoạt động.

**Câu hỏi 5**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Tại sao mạng lưới “liên kết yếu” lại khó được ghi nhận trong hệ thống chia sẻ tri thức?

- ☐ a. Vì họ thường hoạt động ngoài khuôn khổ quy trình chính thức.
- ☐ b. Vì họ ít có cơ hội tiếp cận các tài nguyên quan trọng trong tổ chức.
- ☐ c. Vì tri thức họ chia sẻ thường không có giá trị thương mại rõ ràng.
- ☒ d. Vì đóng góp của họ thường ngắn hạn và khó có thể đo lường theo các chỉ số truyền thống.

**Câu hỏi 6**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Điểm khác biệt giữa cơ sở dữ liệu thực hành tốt và cơ sở dữ liệu bài học kinh nghiệm là gì?

- ☐ a. Mức độ bảo mật – yêu cầu xác thực sinh trắc học khi truy cập.
- ☐ b. Cấu trúc lưu trữ – sử dụng định dạng phi tuyến thay vì dạng cây phân cấp.
- ☒ c. Nguồn gốc nội dung – từ chuẩn mực ngành thay vì trải nghiệm thực tế.
- ☐ d. Quy trình cập nhật – phụ thuộc hoàn toàn vào AI thay vì con người.



Câu hỏi 7

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Khái niệm “active presentation of relevant information” mô tả điều gì?

- ☐ a. Thuật toán phân tích hành vi người dùng để gợi ý tài liệu tương tự.
- ☒ b. Khả năng của hệ thống tự động cung cấp thông tin phù hợp đúng lúc và đúng nơi.
- ☐ c. Cơ chế bảo mật chủ động nhằm giới hạn quyền truy cập theo thời gian.
- ☐ d. Quy trình lập chỉ mục dữ liệu thủ công cho từng loại tri thức.

**Câu hỏi 8**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong hệ thống chia sẻ tri thức, điều kiện tiên quyết để “chủ sở hữu tri thức” sẵn lòng chia sẻ là gì?

- ☒ a. Họ phải kiểm soát được phạm vi và điều kiện chia sẻ.
- ☐ b. Họ được đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ tuyệt đối.
- ☐ c. Họ nhận được phần thưởng tài chính ngay lập tức.
- ☐ d. Họ có quyền xóa tri thức sau khi truyền đạt xong.

**Câu hỏi 9**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Tại sao hệ thống chia sẻ tri thức thường được xây dựng trên nền tảng Web?

- ☒ a. Vì Web độc lập nền tảng, cho phép truy cập thống nhất từ nhiều hệ thống khác nhau.
- ☐ b. Vì Web giúp giảm chi phí triển khai phần cứng.
- ☐ c. Vì Web đảm bảo tính bảo mật cao hơn mạng nội bộ.
- ☐ d. Vì Web có thể mã hóa mọi loại tri thức ở dạng phi cấu trúc.

**Câu hỏi 10**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong mô hình “knowledge markets”, tại sao người tìm kiếm tri thức cần hệ thống hỗ trợ?

- ☐ a. Vì họ thiếu quyền truy cập vào các kho dữ liệu bí mật của công ty.
- ☒ b. Vì họ thường không biết toàn bộ nguồn chia sẻ khả dụng trong tổ chức.
- ☐ c. Vì họ không thể tự liên hệ với chuyên gia trong cùng phòng ban.
- ☐ d. Vì họ không có khả năng đánh giá độ chính xác của tri thức.



Câu hỏi 11

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cơ sở dữ liệu báo cáo sự cố (Incident Report Database) chủ yếu được dùng trong bối cảnh nào?

- ☒ a. Điều tra an toàn và phân tích nguyên nhân tai nạn để phòng ngừa rủi ro.
- ☐ b. Tạo lập kho tri thức để chia sẻ các mô hình đào tạo thành công.
- ☐ c. Đánh giá kết quả học tập trong các chương trình đào tạo nhân viên.
- ☐ d. Xây dựng quy trình tuyển dụng nội bộ dựa trên dữ liệu ứng viên.

**Câu hỏi 12**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Vì sao sự xuất hiện của Internet và World Wide Web được xem là cuộc cách mạng trong chia sẻ tri thức?

- ☒ a. Chúng cho phép trao đổi thông tin đa phương tiện trên phạm vi toàn cầu.
- ☐ b. Chúng thay thế hoàn toàn mọi hình thức giao tiếp đồng bộ truyền thống.
- ☐ c. Chúng loại bỏ nhu cầu lưu trữ dữ liệu cục bộ trong tổ chức.
- ☐ d. Chúng đảm bảo mọi thông tin được mã hóa bằng cùng một chuẩn.

**Câu hỏi 13**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hệ thống quản lý tài liệu trong chia sẻ tri thức giúp thực hiện điều gì?

- ☒ a. Hợp nhất, phân loại và tổ chức thông tin để lưu trữ và truy xuất một cách thống nhất.
- ☐ b. Xây dựng các thuật toán khai phá tri thức nâng cao.
- ☐ c. Loại bỏ tri thức ẩn không thể biểu diễn bằng văn bản.
- ☐ d. Tự động tạo ra tri thức mới từ dữ liệu phi cấu trúc.

**Câu hỏi 14**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Tại sao việc "giảm thiểu kỹ thuật hóa tri thức ban đầu" lại quan trọng trong thiết kế hệ thống chia sẻ tri thức?

- ☒ a. Vì nó giúp hệ thống được triển khai nhanh, tiết kiệm chi phí và thích ứng dễ hơn.
- ☐ b. Vì nó làm tăng độ chính xác của dữ liệu thu thập.
- ☐ c. Vì nó cho phép dữ liệu được mã hóa phức tạp hơn.
- ☐ d. Vì nó giảm thiểu yêu cầu bảo mật nội dung tri thức.



Câu hỏi 15

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trước thời đại thông tin, hình thức giao tiếp hai chiều chủ yếu dựa vào phương tiện nào?

- ☒ a. Điện thoại, cho phép trao đổi thông tin đồng bộ giữa các bên.
- ☐ b. Điện báo, với tốc độ truyền tải vượt trội hơn thư tay.
- ☐ c. Radio, truyền âm thanh đến nhiều người nghe cùng lúc.
- ☐ d. Máy fax, giúp chuyển giao hình ảnh và chữ viết tức thời.

**Câu hỏi 16**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hội chứng "not-invented-here" (NIH) thường gây ra hệ quả nào trong tổ chức?

- ☒ a. Làm suy yếu động lực tái sử dụng tri thức có sẵn từ nội bộ và bên ngoài.
- ☐ b. Gia tăng sự phụ thuộc vào tri thức từ các đối tác bên ngoài.
- ☐ c. Khuyến khích nhân viên tập trung chia sẻ kinh nghiệm hơn là sáng tạo mới.
- ☐ d. Giảm nhu cầu thiết lập hệ thống khuyến khích chia sẻ tri thức.

**Câu hỏi 17**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hệ thống bài học kinh nghiệm (Lessons Learned System – LLS) nhằm đạt mục tiêu chính nào?

- ☒ a. Ghi lại và cung cấp bài học giúp nhân viên giải quyết tình huống tương tự sau này.
- ☐ b. Lưu trữ các báo cáo định kỳ của các dự án đã hoàn thành.
- ☐ c. Xây dựng nền tảng chia sẻ tài liệu cho nhóm kỹ sư phần mềm.
- ☐ d. Phát triển thuật toán học máy để dự đoán sự cố tiềm ẩn.

**Câu hỏi 18**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Thiếu sự hỗ trợ từ lãnh đạo có thể dẫn đến hệ quả nào đối với hệ thống chia sẻ tri thức?

- ☒ a. Nhân viên không thấy giá trị hoặc động lực để đóng góp tri thức.
- ☐ b. Làm mất cân bằng giữa tri thức ẩn và tri thức hiện.
- ☐ c. Tăng nguy cơ rò rỉ dữ liệu ra bên ngoài tổ chức.
- ☐ d. Gây xung đột giữa các bộ phận trong việc phân quyền truy cập.



Câu hỏi 19

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Ví dụ về việc nhận biết “ai là người đi xe đạp giỏi” được dùng để minh họa điều gì?

- ☐ a. Năng lực cá nhân không liên quan đến chia sẻ tri thức.
- ☐ b. Mọi kỹ năng đều phải được định lượng hóa để đo lường chính xác.
- ☐ c. Hệ thống cần loại bỏ tri thức không thể chuyển thành dữ liệu.
- ☒ d. Dù không thể mã hóa kỹ năng, việc biết ai sở hữu nó vẫn hữu ích trong tổ chức.

**Câu hỏi 20**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hệ thống chia sẻ tri thức được thiết kế chủ yếu nhằm mục tiêu nào?

- ☐ a. Kiểm soát quyền truy cập dữ liệu theo cấp độ phân quyền.
- ☒ b. Giúp người dùng chia sẻ tri thức ẩn và hiện một cách có tổ chức.
- ☐ c. Đo lường hiệu quả đổi mới trong các dự án nghiên cứu.
- ☐ d. Tự động sinh tri thức mới dựa trên dữ liệu tổ chức.

**Câu hỏi 21**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Việc khai thác phản hồi người dùng đóng vai trò gì trong quá trình vận hành hệ thống chia sẻ tri thức?

- ☒ a. Giúp duy trì, cập nhật và đảm bảo tính liên quan của tri thức trong tổ chức.
- ☐ b. Cho phép người dùng điều chỉnh cấu trúc dữ liệu gốc của hệ thống.
- ☐ c. Tự động xác minh tính pháp lý của các nội dung chia sẻ.
- ☐ d. Hạn chế việc sao chép tri thức ra bên ngoài mạng nội bộ.

**Câu hỏi 22**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hệ thống cảnh báo (Alert System) ban đầu được thiết kế với mục đích gì?

- ☐ a. Phân tích xu hướng đầu tư của đối thủ cạnh tranh.
- ☐ b. Đánh giá kết quả của các chiến dịch marketing trong thời gian thực.
- ☒ c. Truyền tải nhanh thông tin về các sự cố đã hoặc sắp xảy ra.
- ☐ d. Gửi báo cáo nội bộ cho các nhà quản lý cấp cao.



Câu hỏi 23

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một tiêu chí quan trọng để một bài học được xem là "lesson learned" là gì?

- ☒ a. Phải có giá trị tác động thực tế và tính chính xác kỹ thuật cao.
- ☐ b. Phải được rút ra từ các mô hình học máy hoặc thống kê.
- ☐ c. Phải có sự xác nhận của chuyên gia trong lĩnh vực học thuật.
- ☐ d. Phải được công bố chính thức trên các tạp chí chuyên ngành.

**Câu hỏi 24**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Web page (trang Web) được đặc trưng bởi yếu tố nào sau đây?

- ☐ a. Là công cụ phần mềm được dùng để lập chỉ mục và tìm kiếm dữ liệu.
- ☐ b. Là tệp văn bản chứa toàn bộ mã nguồn của hệ thống mạng nội bộ.
- ☐ c. Là giao diện điều khiển để cấu hình máy chủ từ xa.
- ☒ d. Là tài liệu siêu đa phương tiện (hypermedia) thể hiện nội dung lưu trữ tại máy chủ Web.

**Câu hỏi 25**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hệ thống chia sẻ tri thức đóng vai trò như thế nào trong việc bảo tồn "corporate memory"?

- ☐ a. Giới hạn quyền truy cập tri thức theo thời gian sử dụng.
- ☐ b. Ngăn chặn hoàn toàn sự rời bỏ nhân viên bằng chính sách thưởng.
- ☒ c. Giúp duy trì khả năng truy cập tri thức tổ chức ngay cả khi nguồn gốc ban đầu không còn.
- ☐ d. Chỉ sao lưu dữ liệu giao dịch kinh doanh hàng ngày.

**Câu hỏi 26**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong hệ thống chia sẻ tri thức, điều gì giúp cân bằng lợi ích giữa người chia sẻ và người tìm kiếm tri thức?

- ☐ a. Chính sách thưởng cố định theo lượt truy cập.
- ☒ b. Cơ chế trao đổi công bằng (fair exchange).
- ☐ c. Cơ chế giám sát hành vi chia sẻ.
- ☐ d. Mô hình xếp hạng dựa trên điểm tín nhiệm.



Câu hỏi 27

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một đặc điểm then chốt của hệ thống chia sẻ tri thức là khả năng gì?

- ☐ a. Phân tích hành vi người dùng nhằm tối ưu chiến lược marketing.
- ☒ b. Tổ chức, lưu trữ và phân phối tri thức của tổ chức theo cách có thể truy cập rộng rãi.
- ☐ c. Bảo mật tuyệt đối bằng mã hóa phi đối xứng để ngăn truy cập ngoài.
- ☐ d. Tự động chuyển đổi tri thức ẩn thành tri thức hiện qua AI.

**Câu hỏi 28**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Ví dụ về công ty RS Information Systems, Inc. minh họa cho điều gì?

- ☐ a. Hệ thống KM chỉ phát huy hiệu quả trong các tập đoàn lớn.
- ☐ b. Việc chia sẻ tri thức chỉ có ý nghĩa trong môi trường nghiên cứu học thuật.
- ☒ c. Doanh nghiệp nhỏ vẫn có thể đạt lợi thế cạnh tranh nhờ chia sẻ thực hành tốt.
- ☐ d. Các tổ chức nhỏ nên tránh đầu tư vào công nghệ KM phức tạp.

**Câu hỏi 29**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Vì sao "phần thưởng cá nhân hóa" được xem là rào cản đối với việc chia sẻ tri thức?

- ☒ a. Vì chúng chỉ khuyến khích thành tích cá nhân thay vì sự hợp tác.
- ☐ b. Vì chúng buộc các nhóm phải chia sẻ dữ liệu định kỳ theo quy định.
- ☐ c. Vì chúng làm tri thức trở nên ít chính xác hơn khi được lan truyền.
- ☐ d. Vì chúng làm giảm khả năng duy trì trí nhớ tổ chức.

**Câu hỏi 30**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Vai trò chính của HTML trong hệ thống chia sẻ tri thức là gì?

- ☐ a. Xác thực quyền truy cập của người dùng trên mạng nội bộ.
- ☐ b. Quản lý quá trình truyền tải gói dữ liệu giữa các máy khách.
- ☒ c. Cung cấp chuẩn biểu diễn giúp trình duyệt hiển thị văn bản và đồ họa.
- ☐ d. Mã hóa dữ liệu người dùng trước khi tải lên máy chủ.



Câu hỏi 31

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một hệ thống chia sẻ tri thức hiệu quả cần được tích hợp như thế nào trong tổ chức?

- ☐ a. Phải hoạt động tách biệt hoàn toàn để đảm bảo bảo mật tri thức.
- ☐ b. Phải thay thế toàn bộ hệ thống thông tin truyền thống của doanh nghiệp.
- ☒ c. Phải kết nối liền mạch với các công cụ CNTT hiện có trong luồng công việc.
- ☐ d. Phải giới hạn quyền truy cập của người dùng vào từng phân hệ riêng biệt.

**Câu hỏi 32**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Điểm khác biệt chính giữa hệ thống chia sẻ tri thức và hệ thống quản lý tài liệu truyền thống là gì?

- ☐ a. Hệ thống quản lý tài liệu tập trung nhiều hơn vào truyền thông đa phương tiện.
- ☒ b. Hệ thống chia sẻ tri thức hỗ trợ tái sử dụng và học tập, không chỉ lưu trữ.
- ☐ c. Hệ thống quản lý tài liệu không cho phép người dùng truy cập song song.
- ☐ d. Hệ thống chia sẻ tri thức chủ yếu phục vụ mục đích bảo mật dữ liệu.

**Câu hỏi 33**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một trong những nguyên nhân khiến hệ thống chia sẻ tri thức thất bại là gì?

- ☐ a. Thiếu khả năng mã hóa dữ liệu hình ảnh và âm thanh.
- ☒ b. Lưu trữ tri thức ở dạng văn bản dài gây khó hiểu và khó tái sử dụng.
- ☐ c. Cho phép người dùng tự do đăng tải thông tin mà không kiểm duyệt.
- ☐ d. Áp dụng thuật toán tìm kiếm không phù hợp với ngữ cảnh tri thức.

**Câu hỏi 34**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Tại sao một số nhân viên e ngại khi đóng góp vào kho tri thức tổ chức?

- ☐ a. Vì hệ thống không có cơ chế xác nhận quyền tác giả.
- ☐ b. Vì lãnh đạo thường không khuyến khích đóng góp tự nguyện.
- ☐ c. Vì họ cho rằng tri thức của mình không đủ giá trị để ghi nhận.
- ☒ d. Vì họ sợ thông tin bị trích xuất sai ngữ cảnh hoặc gây rủi ro bảo mật.



Câu hỏi 35

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Khía cạnh nào khiến chia sẻ tri thức trở thành nền tảng cho tổ chức học tập?

- ☐ a. Giảm sự phụ thuộc vào chuyên gia bằng cách loại bỏ tri thức ẩn.
- ☐ b. Tự động hóa hoàn toàn việc thu nhận tri thức ngầm.
- ☒ c. Cho phép tái sử dụng tri thức cá nhân vào bối cảnh tổ chức.
- ☐ d. Bắt buộc nhân viên ghi chép lại toàn bộ kinh nghiệm làm việc.

**Câu hỏi 36**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Tầm quan trọng của việc cho phép người dùng tải xuống tài liệu từ trang Web là gì?

- ☐ a. Là cơ chế bảo vệ bản quyền tài liệu trên nền tảng Web.
- ☒ b. Là yếu tố cốt lõi giúp cộng đồng tri thức dễ dàng chia sẻ và tái sử dụng thông tin.
- ☐ c. Là cách duy nhất để giảm tải cho máy chủ trong hệ thống lớn.
- ☐ d. Là yêu cầu bắt buộc của mọi trình duyệt để đảm bảo bảo mật dữ liệu.

**Câu hỏi 37**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Yếu tố nào thường dẫn đến mất mát tri thức của doanh nghiệp?

- ☐ a. Các nhà quản lý thiếu kỹ năng phân tích thống kê.
- ☐ b. Quá trình sao lưu dữ liệu gặp lỗi phần cứng.
- ☒ c. Nhân viên rời đi khiến tri thức ẩn bị thất thoát.
- ☐ d. Cấu trúc phân cấp tổ chức quá phức tạp.

**Câu hỏi 38**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Vì sao việc xây dựng "trí tuệ tổ chức đơn khối" (monolithic organizational memory) thường thất bại?

- ☐ a. Vì nó dễ gây ra tình trạng trùng lặp dữ liệu không kiểm soát.
- ☒ b. Vì tri thức cần được tách ngữ cảnh bởi người tạo và tái gắn ngữ cảnh bởi người dùng.
- ☐ c. Vì nó không thể đáp ứng yêu cầu bảo mật nội bộ.
- ☐ d. Vì bộ nhớ này yêu cầu đầu tư hạ tầng lưu trữ quá lớn.



Câu hỏi 39

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Điều kiện cần để đạt "critical volume" trong chia sẻ tri thức là gì?

- ☒ a. Có hệ thống khuyến khích hợp lý cho cả người tạo và người tìm kiếm tri thức.
- ☐ b. Có cơ sở hạ tầng CNTT đủ mạnh để xử lý tất cả truy vấn cùng lúc.
- ☐ c. Có lượng dữ liệu văn bản lớn để huấn luyện hệ thống AI nội bộ.
- ☐ d. Có sự đồng thuận của ban lãnh đạo trong việc mở kho tri thức ra bên ngoài.

**Câu hỏi 40**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hệ quả của việc tổ chức không có sự ghi nhận hoặc có những phần thưởng xứng đáng cho chuyên gia khi chia sẻ tri thức là gì?

- ☒ a. Giảm mức độ tham gia của người nắm giữ tri thức trong thị trường tri thức nội bộ.
- ☐ b. Giúp hệ thống tri thức duy trì tính độc lập giữa các bộ phận.
- ☐ c. Tăng cường động lực đổi mới trong các nhóm nghiên cứu.
- ☐ d. Gia tăng tốc độ hình thức hóa tri thức ẩn thành tri thức hiện.

**Câu hỏi 41**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

URL trong môi trường Web có chức năng gì?

- ☐ a. Ghi nhận lịch sử truy cập và thống kê hành vi người dùng.
- ☐ b. Lưu trữ tạm thời nội dung tài liệu trước khi gửi đến máy chủ.
- ☒ c. Xác định địa chỉ và giao thức để trình duyệt truy cập tài nguyên mong muốn.
- ☐ d. Kiểm tra định dạng tệp tin trước khi hiển thị trên trình duyệt.

**Câu hỏi 42**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong hệ thống WWW, "Server" được hiểu là gì?

- ☐ a. Nút mạng dùng để phân phối địa chỉ IP cho các máy khách.
- ☐ b. Thiết bị trung gian mã hóa dữ liệu trước khi gửi đi trên mạng.
- ☐ c. Trình duyệt được cài đặt để hiển thị thông tin dạng đồ họa.
- ☒ d. Máy tính lưu trữ và cung cấp các tài nguyên thông tin cho người dùng truy cập.



Câu hỏi 43

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Lợi ích nổi bật của giao tiếp không đồng bộ (asynchronous) trong chia sẻ tri thức là gì?

- ☐ a. Loại bỏ hoàn toàn nhu cầu xác minh độ tin cậy của nguồn thông tin.
- ☐ b. Đảm bảo nội dung tri thức được truyền tải liên tục theo thời gian thực.
- ☒ c. Cho phép các bên trao đổi ý tưởng mà không cần có mặt cùng thời điểm.
- ☐ d. Giảm thiểu sai sót nhờ các kênh truyền dữ liệu có độ trễ thấp.

**Câu hỏi 44**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một rào cản kỹ thuật thường gặp nhưng ít được chú ý trong chia sẻ tri thức là gì?

- ☐ a. Thiếu phân quyền truy cập dựa trên vai trò chuyên môn.
- ☒ b. Lưu trữ tri thức ở dạng văn bản thiếu cấu trúc gây khó đọc và khó diễn giải.
- ☐ c. Sử dụng cùng một hệ mã hóa cho tất cả định dạng dữ liệu.
- ☐ d. Không hỗ trợ giao diện đồ họa cho người dùng cuối.

**Câu hỏi 45**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặc điểm nổi bật của báo cáo sự cố so với các hệ thống chia sẻ tri thức khác là gì?

- ☐ a. Ghi nhận cả các ví dụ tích cực nhằm minh họa cho thực hành tốt.
- ☐ b. Chủ yếu được dùng để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng.
- ☐ c. Tập trung vào việc phân tích chiến lược của toàn ngành thay vì tổ chức.
- ☒ d. Mô tả chi tiết sự kiện cùng nguyên nhân nhưng thường không kèm khuyến nghị.

**Câu hỏi 46**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong một hệ thống quản lý tài liệu, "repository" đóng vai trò gì?

- ☐ a. Cấu phần bảo mật chống thất thoát tri thức nội bộ.
- ☐ b. Công cụ phân tích dữ liệu phi cấu trúc phục vụ khai phá tri thức.
- ☐ c. Cơ chế phân quyền truy cập dữ liệu dựa trên vai trò người dùng.
- ☒ d. Kho lưu trữ điện tử trung tâm với nhiều điểm truy cập khác nhau.



Câu hỏi 47

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một tổ chức được xem là "learning organization" khi nào?

- ☐ a. Khi có đội ngũ chuyên trách thu thập dữ liệu định kỳ.
- ☒ b. Khi hệ thống chia sẻ tri thức cho phép chia sẻ và tái sử dụng tri thức liên tục.
- ☐ c. Khi mọi hoạt động vận hành đều được số hóa hoàn toàn.
- ☐ d. Khi nhân viên chỉ học tập qua các khóa đào tạo chính thức.

**Câu hỏi 48**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Chức năng cốt lõi của một hệ thống chia sẻ tri thức là gì?

- ☒ a. Tăng năng lực cạnh tranh của tổ chức thông qua việc cải thiện cách quản lý tri thức.
- ☐ b. Tự động thay thế các quy trình ra quyết định của con người.
- ☐ c. Xây dựng kho dữ liệu phi cấu trúc để huấn luyện mô hình AI.
- ☐ d. Giảm chi phí vận hành bằng cách loại bỏ nhân tố con người.

**Câu hỏi 49**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Sự khác nhau giữa các hệ thống chia sẻ tri thức được mô tả theo những yếu tố nào?

- ☒ a. Nguồn gốc nội dung, phạm vi ứng dụng, kết quả mô tả và định hướng.
- ☐ b. Định dạng lưu trữ, loại ngôn ngữ sử dụng và giao diện hiển thị.
- ☐ c. Quy trình thu thập dữ liệu, độ chính xác, và số lượng người dùng.
- ☐ d. Mức độ phân quyền truy cập, tốc độ truy xuất và hình thức bảo mật.

**Câu hỏi 50**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Theo định nghĩa của NASA, "bài học kinh nghiệm" được coi là gì?

- ☐ a. Cơ sở dữ liệu thuần túy phục vụ lưu trữ báo cáo khoa học.
- ☐ b. Hệ thống hướng dẫn giúp chuẩn hóa quy trình trong mọi trường hợp.
- ☒ c. Tri thức hoặc hiểu biết có được thông qua trải nghiệm, dù thành công hay thất bại.
- ☐ d. Tập hợp các quy tắc mô phỏng quy trình thiết kế kỹ thuật phức tạp.



Câu hỏi 51

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Ví dụ “tri thức về cách đi xe đạp” được dùng để minh họa điều gì?

- ☒ a. Có những loại tri thức không thể hoặc không nên được mã hóa thành tri thức hiện.
- ☐ b. Các quy trình cơ học đều có thể biểu diễn bằng công thức toán học.
- ☐ c. Tri thức chỉ có giá trị khi được ghi lại dưới dạng văn bản cụ thể.
- ☐ d. Tri thức kỹ năng cần được chuyển đổi hoàn toàn thành quy tắc số hóa.

**Câu hỏi 52**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Theo nguyên tắc thiết kế, khi nỗ lực để “hình thức hóa tri thức” quá cao thì nên xử lý thế nào?

- ☐ a. Nên phân loại tri thức đó thành tri thức ngầm không thể truy xuất.
- ☐ b. Nên loại bỏ tri thức đó khỏi hệ thống để tránh nhiễu dữ liệu.
- ☐ c. Nên sử dụng mô hình học sâu để tái tạo tri thức đó.
- ☒ d. Nên để tri thức đó ở dạng phi chính thức và do con người mô tả.

**Câu hỏi 53**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Khái niệm “Client” trong môi trường Web có ý nghĩa như thế nào?

- ☐ a. Là người dùng chịu trách nhiệm biên tập và xác thực tri thức.
- ☒ b. Là máy tính gửi yêu cầu truy cập thông tin đến máy chủ qua mạng.
- ☐ c. Là cơ sở dữ liệu chứa các bản ghi của người sử dụng.
- ☐ d. Là chương trình tạo lập nội dung để lưu trữ trên máy chủ.

**Câu hỏi 54**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Điểm hạn chế lớn nhất của điện thoại trong việc chia sẻ tri thức là gì?

- ☐ a. Không thể kết nối được với nhiều người trong cùng một cuộc gọi.
- ☐ b. Không đảm bảo được tính bảo mật của nội dung trao đổi.
- ☐ c. Không thể ghi âm hay lưu trữ nội dung cuộc nói chuyện.
- ☒ d. Không truyền tải được thông tin phi ngôn ngữ như tài liệu, hình ảnh hay sơ đồ.



Câu hỏi 55

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Ứng dụng mở rộng gần đây của hệ thống cảnh báo là gì?

- ☐ a. Phát hiện gian lận trong quy trình chia sẻ dữ liệu.
- ☐ b. Ghi nhận và xử lý tự động khi có lỗi phần mềm phát sinh.
- ☒ c. Cung cấp thông tin tích cực như cơ hội tài trợ hoặc thành công công nghệ.
- ☐ d. Phân loại người dùng theo hành vi tìm kiếm tri thức.

**Câu hỏi 56**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Bước đầu tiên trong quá trình thiết kế hệ thống chia sẻ tri thức là gì?

- ☐ a. Xây dựng thuật toán suy luận tự động hóa quy trình ra quyết định.
- ☐ b. Loại bỏ các tài liệu cũ để giảm tải cho hệ thống.
- ☒ c. Thu thập và tổ chức có hệ thống thông tin, tri thức từ nhiều nguồn khác nhau trong tổ chức.
- ☐ d. Chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu hiện có theo cùng một định dạng.

**Câu hỏi 57**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Khái niệm "corporate memory" được hiểu chính xác nhất là gì?

- ☐ a. Bộ sưu tập tri thức được tạo ra từ khách hàng và nhà cung cấp.
- ☒ b. Tổng hợp tài sản trí tuệ bao gồm cả tri thức ẩn và tri thức hiện của tổ chức.
- ☐ c. Danh mục các tài liệu quy trình vận hành tiêu chuẩn của công ty.
- ☐ d. Hệ thống cơ sở dữ liệu chứa toàn bộ hồ sơ hoạt động của doanh nghiệp.

**Câu hỏi 58**

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Tại sao việc tích hợp hệ thống chia sẻ tri thức với các công cụ CNTT hiện có lại cần thiết?

- ☐ a. Vì hệ thống mới thường không tương thích với công cụ truyền thống.
- ☐ b. Vì dữ liệu tổ chức thường bị trùng lặp giữa các bộ phận.
- ☐ c. Vì việc tách rời hệ thống sẽ giúp bảo mật thông tin hơn.
- ☒ d. Vì con người có xu hướng tránh các nỗ lực phải hình thức hóa tri thức thủ công.



Câu hỏi 59

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Tại sao việc chia sẻ tri thức ẩn lại khó đạt được so với tri thức hiện?

- ☐ a. Vì tri thức ẩn không mang lại giá trị thương mại rõ ràng.
- ☒ b. Vì tri thức ẩn phụ thuộc vào bối cảnh, khó chuẩn hóa và ghi chép.
- ☐ c. Vì tri thức ẩn không thể biểu diễn bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
- ☐ d. Vì tri thức ẩn luôn bị giới hạn bởi bản quyền pháp lý.



Câu hỏi 60

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một trong những rào cản phổ biến khiến hệ thống chia sẻ tri thức thất bại là gì?

- ☒ a. Không gắn kết được con người, quy trình và công nghệ trong cùng bối cảnh.
- ☐ b. Quá tập trung vào các chỉ số định lượng thay vì nội dung thực chất.
- ☐ c. Không có cơ chế lọc tri thức dư thừa trong kho dữ liệu.
- ☐ d. Dựa quá nhiều vào việc lưu trữ dữ liệu hình ảnh thay vì văn bản.

[◀ Câu hỏi - Nhóm 11](#)[Câu hỏi - Nhóm 12 ▶](#)

Hệ thống LMS/LCMS cho Blended learning tại Đại học Kinh tế Quốc dân

INFO

CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠOdaihocchinhquy.neu.edu.vnmyaep.neu.edu.vnvlvh.neu.edu.vnthacsi.neu.edu.vn

CONTACT US

207 Giải phóng

☎ Phone : +84 36280280

✉ E-mail : ask-cait@neu.edu.vn

GET SOCIAL



Copyright © 2020 - Developed by CAIT@neu. Powered by Moodle

[Data retention summary](#)

[Get the mobile app](#)