

綠鬣蜥捕捉回報


正確拍攝方式與品質不佳照片提醒

農業部生物多樣性研究所

吳昭頤

2026.05.28

正確拍攝方式：



1. 照片拍清楚(焦距清晰、不模糊)
2. 從正上方（俯視）拍攝
3. 綠鬣蜥一定要拍到反面（腹部）照
4. 一定要擺公發比例尺（無論成蜥或幼蜥）
5. 綠鬣蜥與比例尺請壓平拉直
6. 不要遮擋到綠鬣蜥與比例尺
7. 綠鬣蜥不要超出畫面
8. 綠鬣蜥與比例尺平行擺放
9. 鬣蜥吻端對齊比例尺的0

正確拍攝方式：

從正上方拍攝

焦距清楚不模糊

一定要拍到反面（腹部）照



中央機關(農業部)-fuengu

正確拍攝方式：

綠鬣蜥與比例尺壓平
拉直、不遮擋

綠鬣蜥與比例尺平行擺放

吻端貼齊刻度0



中央機關(農業部)-fuengu

正確拍攝方式：

幼蜥一次最多20隻

大小差不多的一起拍攝

小於30公分同性別一起拍攝



中央機關(農業部)-fuengu

正確拍攝方式：

一次最多20隻


長度相同一起拍攝

小於20公分一起拍攝



品質不佳照片：

1. 照片模糊、反光或太暗
2. 傾斜拍攝
3. 缺反面（腹部）照
4. 沒有比例尺（無論成蜥或幼蜥）
5. 綠鬣蜥與比例尺彎曲
6. 綠鬣蜥與比例尺被遮擋
7. 綠鬣蜥超出畫面
8. 綠鬣蜥與比例尺垂直擺放
9. 公、母、幼蜥混合一起拍攝



品質不佳照片：

請不用拍攝捕捉前照片



臺中-臺中市野生動物保育學會




請放
比例尺

屏東-1153076

品質不佳照片：



畫面反光或太暗請重新拍攝



品質不佳照片：

請不要擋住泄殖腔與周遭



請使用公發的比例尺

苗栗-野聲



品質不佳照片：

比例尺請拉直

綠鬣蜥身體請拉直

（尾巴基部）
不要遮擋綠鬣蜥泄殖腔



品質不佳照片：

比例尺請拉直

請避免斜角拍攝

綠鬣蜥吻端請對齊比例尺的0



台南-陳嘉純

品質不佳照片：

綠鬣蜥若很長，
例尺刻度拉超過吻肛長，
請將比



屏東-1155088

請拍攝反面照



綠鬣蜥請不要超出畫面

屏東-1152044

品質不佳照片：

請不要抓在手上拍攝

請不要擋住比例尺與綠鬣蜥




品質不佳照片：

請不要包住綠鬣蜥



請不要遮擋住綠鬣蜥泄殖腔
請不要遮擋住比例尺黃黑色塊



焦距要清楚

品質不佳照片：

反面照請把每一隻
綠鬣蜥都翻到反面



屏東-1152033

品質不佳照片：

每一排綠鬣蜥吻端請
對齊比例尺的刻度

綠鬣蜥請**不要交疊**在一起

綠鬣蜥反面有塵土請清乾淨，
不然無法辨認吻肛長與公母



品質不佳照片：

請拍攝**反面照**，
露出泄殖腔與周遭，
不要拍攝側面照

綠鬣蜥吻端請對齊比例尺的0

請不要遮擋到刻度與**黃黑色塊**



高雄·林晏德

品質不佳照片：

畫面模糊、
隻數太多，
請重新拍攝

綠鬣蜥擺放方向請
不要跟比例尺垂直

比例尺請拉直



品質不佳照片：

比例尺太髒請重新申請，
露出明顯黃黑色塊與刻度

超過20公分可分辨公母
的成體與小於20公分
的幼體請分開拍攝



品質不佳照片：

公、母蜥請分開拍攝

請不要遮擋住比例尺
黃黑色塊

30公分以上個體請單張拍攝



屏東-1153011

品質不佳照片：

公、母蜥請分開拍攝

30公分以上個體請單張拍攝

母蜥


公蜥



中央機關(農業部)-高雄

正確拍攝方式：

公



母



正確拍攝方式：



小於20公分

屏東-1140179



小於30公分

屏東-1156097

重點提醒：

1. 照片請拍清楚，模糊、反光、太暗、距離過近或過遠請重新拍攝
2. 綠鬣蜥請一定要拍到反面（腹部）照，側面不可，多隻拍攝也請全部翻到反面
3. 請一定要擺比例尺（無論成蜥或幼蜥）
4. 綠鬣蜥與比例尺請壓平拉直
5. 請不要遮擋到綠鬣蜥（整隻包覆、膠帶與手擋住、髒污及塵土覆蓋、彼此重疊），尤其是吻端與泄殖腔周圍、並拍攝到至少1/3尾巴、雙腳與軀幹分開
6. 請不要遮擋到比例尺（膠帶與手擋住、髒污及塵土覆蓋），請露出清楚的刻度與黃黑色塊
7. 綠鬣蜥請不要超出畫面
8. 請盡量從正上方（俯視）拍攝
9. 綠鬣蜥吻端請對齊比例尺的0
10. 綠鬣蜥擺放方向請不要跟比例尺垂直
11. 綠鬣蜥小於20公分（不含）、20公分（包含）到30公分（不含）、30公分（包含）以上請分開拍攝
12. 綠鬣蜥30公分（包含）以上請單隻拍攝