Ant 安装说明

前提条件:已经成功安装过JDK

方法1. 使用安装文件手动安装(建议学习)

1. 下载 Ant

登录官方下载网站: http://archive.apache.org/dist/ant/binaries/

下载 apache-ant-1.7.1-bin.tar.gz

2. 解压安装到指定目录,以/usr/local/ant 为例

cd/

tar -zxvf apache-ant-1.7.1-bin.tar.gz mv apache-ant-1.7.1 /usr/local/

cd /usr/local

In -s apache-ant-1.7.1 ant

3. 设置系统环境变量

vi /etc/profile

加入

export ANT_HOME=/usr/local/ant

export PATH=\$PATH:\$ANT_HOME/bin

4.重新登录系统

5. 测试

用ant 命令测试运行情况 [root@tangtang home]\$ ant Build build.xml does not exist! Build failed

[root@tangtang home]\$ ant -version Apache Ant version 1.7.1 compiled on July 16 2009

若出现这样的错误: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/tools/ant/launch/Launcher 这是 linux 系统默认安装了一些 ant 的 lib ,修改 /etc/ant.conf 中 ANT_HOME=/usr/share/ant 为你正确安装ant的地址,如 /usr/local/ant

方法2. 使用包管理自动安装

- 1. sudo apt-get install ant
- 2. 测试方法同上。