

v0.3.0 SEC Exhibit 公司指引抽取

Codex 分批执行计划书。本文只定义开发、模型接入、本地发布、GitHub 推送和 Vercel 部署流程，不直接执行产品开发。

版本	v0.3.0
定位	修复 NVDA 等公司指引显示为无信息的问题，先把 SEC 新闻稿和 Exhibit 文档稳定抓到证据层。
预计工作量	1-2 个 Codex 工作轮次，优先保证 NVDA 样例通过。
建议分支	codex/v0.3.0-sec-exhibit-guidance
完成标志	公司指引不再只依赖 XBRL 或摘要接口，而是能识别 8-K / 10-Q 附件里的文字指引。

总体链路

多数据源抓取 -> 清洗成 evidence / facts -> 结构化数据类型 -> 喂给大模型 -> 生成模块化分析内容 -> 前端渲染成网页内容。

计划书中的输出均要求证据可追溯、缺失可解释、模型可关闭、部署可回滚。

版本目标

- 用 NVDA SEC 链接作为固定验收样例: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581026000051/q1fy27pr.htm>。
- 补齐 SEC filing discovery: 从 CIK submissions 找到最新 8-K、10-Q、10-K, 并遍历 EX-99.1、新闻稿 HTML、主文档链接。
- 将 HTML 清洗成纯文本块, 定位 Financial Outlook、Outlook、Guidance、Q2、FY 等标题附近的段落。
- 抽取 revenue、gross margin、operating expenses、tax rate、capex、share count 等可结构化字段。
- 每个字段必须保存 sourceUrl、filingAccession、documentType、snippet、confidence。

主要改动文件

- src/lib/earnings/secGuidanceExtractor.ts: 从单文档解析升级为 filing + exhibit 多文档解析。
- src/lib/earnings/guidanceDataProvider.ts: 统一 SEC / FMP / Yahoo 优先级和错误收集。
- src/types/earnings.ts: 补齐 GuidanceEvidence、GuidanceMetric、GuidancePeriod 类型。
- src/app/api/earnings-snapshot/route.ts: 确保 guidanceData 在 API 返回体中稳定存在。
- 新增 tests 或 fixtures: 保存 NVDA q1fy27pr 的最小 HTML fixture, 避免后续回归。

详细开发步骤

- 先复现当前 NVDA 页面: 确认 UI 显示无信息时 API 返回的 guidanceData、warnings、sourceErrors。
- 实现 getLatestSecFilingDocuments(ticker): ticker 到 CIK, 读取 SEC submissions JSON, 筛选最近 8-K、10-Q、10-K。
- 实现 findGuidanceCandidateDocuments: 优先 EX-99.1、press release、earnings release、q1fy 等命名文档。
- 实现 extractGuidanceTextBlocks: HTML 去脚本样式、表格保留行列文本、压缩空白、保留原始段落序号。
- 实现 parseGuidanceMetrics: 使用规则提取数值、区间、单位、期间、是否 Non-GAAP。
- 把无法结构化但明显是指引的段落保存为 qualitativeGuidance, 不让页面误判为完全无数据。
- 把 SEC 请求封装超时、重试、User-Agent、速率限制; 错误进入 warnings, 不中断整张卡。

DeepSeek / 大模型接入位置

- 本版本不直接接入大模型, 原因是先修复确定性数据抓取链路。
- 预留 evidence.textBlockId、metric.normalizedValue、rawSnippet 字段, 供 v0.3.3 以后作为 LLM 输入。
- 若规则抽取拿不到结构化数值但有文本证据, 先展示 qualitativeGuidance, 后续再交给 LLM 归纳。

验收标准

- NVDA 样例在公司指引模块能显示至少 3 条 SEC 来源的指引证据。
- 每条证据点击后能打开 SEC 原始页面或附件页面。
- 无指引股票仍显示友好缺失态, 并解释已检查的数据源。
- npm.cmd run lint 和 npm.cmd run build 通过。
- API 不因 SEC 单个附件解析失败而 500。

Codex 首轮执行 Prompt

请继续 v0.3.0: 读取 docs/v0.3-execution-plans/Moki-v0.3.0-SEC-Exhibit-Guidance-Plan.pdf, 对齐现有 src/lib/earnings 和 src/types, 实现 SEC Exhibit 公司指引抽取, 优先让 NVDA q1fy27pr.htm 样例通过。完成后运行 npm.cmd run lint、npm.cmd run build, 并在本地 http://localhost:3000/ 验收。

通用执行前检查

- 进入项目目录并确认当前分支、远端、工作区差异。不要覆盖用户未提交的改动; 若已有改动与本版本相关, 先阅读再合并。
- 先阅读 CLAUDE.md、README.md、docs/REAL_DATA_INTEGRATION_PLAN.md, 以及本版本涉及的 src/lib、src/components、src/types 文件。
- 每次修改完成后优先运行 npm.cmd run lint 和 npm.cmd run build; Windows PowerShell 下优先使用 npm.cmd。
- 所有外部数据源失败时必须返回可解释的缺失状态, 不能让页面直接 500。
- 研究内容必须带 evidenceRef 或 sourceUrl; 没有证据时只能显示缺失原因, 不能补写事实。

本地发布流程

每个小版本完成后都要先在本地跑通, 再决定是否推送。

```
cd "C:\Users\■■■■■■\Desktop\moki-research-card"
npm.cmd install
npm.cmd run lint
npm.cmd run build
npm.cmd run dev -- --hostname 127.0.0.1 --port 3000
# ■■■■■■ http://localhost:3000/ ■■■■■■
```

GitHub 推送流程

建议每个小版本单独分支和单独 commit, 用户确认后再进入 main。

```
git status -sb
git checkout -b codex/v0.3.0-short-name
git add -A
git commit -m "feat: v0.3.0 short release title"
git push origin codex/v0.3.0-short-name

# ■■■■■■■ main ■■
git checkout main
git pull --ff-only origin main
git merge --ff-only codex/v0.3.0-short-name
git push origin main
```

Vercel 部署流程

- 如果 Vercel 项目已连接 GitHub, 推送到 main 后会触发生产部署; 预览分支会生成 Preview Deployment。
- 在 Vercel Project Settings - Environment Variables 中配置本版本需要的变量, 并同时勾选 Production、Preview、Development。
- 部署后检查 Vercel Build Logs、Function Logs、页面首屏、NVDA 样例、无数据 ticker 样例和移动端布局。
- 生产环境不要暴露任何 API Key 到 NEXT_PUBLIC_ 变量; 所有抓取和 LLM 请求必须在服务端执行。

通用回滚流程

- 若本地 lint 或 build 失败，先修复，不进入 GitHub 推送。
- 若 Vercel 部署失败，保留失败部署日志，回退到上一个成功 main commit，或重新推送修复 commit。
- 若外部数据源临时失败，页面必须保留上一版可用的缺失态和数据源说明。
- 若 LLM 输出未通过 schema 校验，回退到确定性摘要，不渲染未经校验的文本。

参考链接

- SEC EDGAR APIs: <https://www.sec.gov/search-filings/edgar-application-programming-interfaces>
- DeepSeek API Docs: <https://api-docs.deepseek.com/>
- Vercel Deployments: <https://vercel.com/docs/deployments>
- Vercel Environment Variables: <https://vercel.com/docs/environment-variables>