

MOKI MARKET

设计与 UI 规范

面向中文美股研究用户的黑白金视觉系统

版本 1.0 • 2026 年 6 月 13 日 • Web / Mobile

适用于产品设计、前端开发、内容运营与质量验收

文档说明

规范目标 建立一套专业、可信、适合中文阅读和移动端使用的研究产品视觉系统。黑白灰承担信息结构，哑光金承担品牌与行动，红棕色只承担风险语义。

本规范记录当前 Moki Market 网页中已经落地的视觉与交互规则。设计和开发应优先复用这些规则；需要扩展时，先判断新增样式是否能归入现有语义，而不是创造新的颜色、圆角或间距。

目录

- 1 品牌定位与视觉策略
- 2 基础设计令牌：色彩、字体、间距与圆角
- 3 核心 UI 组件规范
- 4 页面模板与信息架构
- 5 响应式与移动端规则
- 6 内容、可访问性与状态语义
- 7 设计禁则与质量验收
- 8 开发实现附录

适用范围

- 1 首页、研究卡样例库、研究卡详情页及后续同类研究工具页面。
- 1 桌面端、平板和移动端的视觉、组件和响应式实现。
- 1 品牌色、数据色、风险提示、文案层级与可访问性验收。
- 1 不包含实时交易、盘口、买卖指令或券商账户体系。

1. 品牌定位与视觉策略

1.1 产品气质

气质	设计含义
冷静	降低信息焦虑，不用涨跌色制造紧迫感。
研究感	强调来源、证据、更新时间和待核查问题。
专业	清晰、紧凑、可扫描，避免营销页式视觉。
可信	中性色为主体，强调色只服务于层级和操作。
中文友好	允许长标题和中文自然换行，不以英文 UI 密度强行套用。

1.2 为什么使用金色作为主强调色

- 1 中文财富语境中，金色天然关联价值、质量、稀缺与长期积累，文化认知成本较低。

- 1 绿色在金融产品中容易被直接解读为上涨、通过或积极状态，不适合作为全局品牌色。
- 1 金色是膨胀色，能够提升 CTA、品牌标识和重点数据的可见性，适合研究型产品的克制强调。
- 1 黑白金组合比橙色大面积铺陈更稳定，也更接近专业服务而非促销活动。

使用边界金色占可视面积应保持低比例，主要用于品牌标识、主按钮、编号、关键数值和状态点。页面主体仍以白色、暖灰和深墨色为主。

1.3 视觉分工

视觉角色	职责
深墨色	标题、正文、深色数据面板；承担可信与阅读。
暖白/浅灰	页面背景、静态容器、次级状态；承担秩序与呼吸感。
哑光金	品牌、CTA、重点数据、选中和悬停；承担识别与行动。
红棕色	风险、免责声明、异常和警告；承担谨慎语义。
绿/青/珊瑚/紫	图表系列；不得替代品牌或风险语义。

2. 基础设计令牌

2.1 核心色彩

色样	名称	CSS Token	HEX	用途
	品牌金	--brand	#F2A618	Logo、主 CTA、编号、关键状态。
	品牌金悬停	--brand-hover	#E58900	主按钮 hover/active，不用于大面积背景。
	品牌浅金	--brand-soft	#FFF1CE	标签、提示、目录悬停、轻强调背景。
	品牌浅金增强	--brand-soft-strong	#FFE8B8	Ticker 方块、章节编号、重点容器。
	品牌边框	--brand-border	#E8CDA1	浅金容器边界和选中态边框。
	品牌深棕	--brand-ink	#5E3000	浅金底上的文字与图标。
	页面背景	--background	#FCFAF6	全局暖白背景，降低纯白眩光。
	深墨正文	--foreground	#0C140F	标题和正文主色。
	静态浅灰	--muted	#F3F0EA	日期、元信息、非激活标签背景。
	中性边框	--border	#E0DED8	卡片、分割线和输入边界。
	风险浅底	--risk-soft	#FFF6F2	风险列表和免责声明背景。
	风险边框	--risk-border	#F4CDC6	风险容器边界。
	风险文字	--risk-ink	#65362E	风险标题、图标和正文。

2.2 图表辅助色

颜色	建议用途	HEX
品牌金	主系列 / 当前系列	#F2A618
研究绿	次系列 / 独立维度	#00833C
信息青	信息或技术指标	#0995B2
风险珊瑚	负面或风险系列	#D36757
对比紫	第四或第五系列	#686CA0

图表颜色只能表达数据系列，不得使用单一红绿同时承担涨跌、风险和品牌三种语义。

2.3 字体与文字层级

角色	规范	说明
字体栈	SF Pro Text / PingFang SC / Microsoft YaHei / Noto Sans CJK SC / system-ui	中文优先使用系统高质量黑体。

角色	规范	说明
等宽字体	SF Mono / Cascadia Code / Roboto Mono / Consolas	日期、Ticker、数据代码和类型标识。
首页主标题	48 px desktop / 30 px mobile	仅用于首页核心价值主张。
页面标题	30 px desktop / 24 px mobile	研究卡和样例库主标题。
卡片标题	18-20 px	研究卡预览标题。
章节标题	14 px / 600	章节、卡片内部模块。
正文	14-16 px / 1.6-1.75 行高	长中文内容保持舒展。
辅助文字	11-12 px	日期、状态、标签和免责声明。

中文排版规则 不使用负字距；标题和正文必须允许自然换行；长英文 token 或 URL 使用 anywhere 换行；不得通过缩小至 11px 以下来解决溢出。

2.4 间距、圆角与阴影

Token	值	使用说明
基础单位	4 px	所有间距优先取 4 的倍数。
常用间距	8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 32 / 40 px	组件内距从 12-20，章节间距从 16-32。
主圆角	8 px	按钮、卡片、信息面板和 Ticker 方块。
小圆角	6 px	编号、图标按钮和目录项。
胶囊圆角	999 px	仅用于状态标签、日期和短 token。
基础阴影	0 1px 2px rgba(15,23,42,.04)	列表卡和信息项。
浮层阴影	0 12px 40px -32px rgba(0,0,0,.28)	首页主容器、详情摘要和侧栏。

2.5 页面宽度与网格

页面/区域	规范	说明
首页	max-width 1024 px	主内容 + 320 px 深色数据侧栏。
样例库	max-width 940 px	单列研究卡列表。
详情页	max-width 1180 px	主内容 + 230 px 桌面目录。
移动端边距	12-16 px	避免卡片紧贴屏幕。
桌面端边距	24 px	保持统一页面呼吸。
内容栅格	base 单列；sm/md/lg 渐进展开	禁止移动端强制多列。

3. 核心 UI 组件规范

3.1 主按钮

用于页面最重要的前进动作，例如查看全部研究卡、打开研究卡。

规格项	规范值
高度	44 px（首页） / 40 px（列表卡）
背景	品牌金 #F2A618
文字	深墨 #0C140F, 14 px, 600
圆角	8 px
Hover	#E58900
移动端	宽度 100%；桌面端自适应内容

使用：每个视觉区域最多一个主按钮；图标置于文字右侧。

避免：同时出现多个金色按钮；使用金色文字配白底模拟主按钮。

3.2 次按钮与返回按钮

用于次要动作、返回和不希望抢占主 CTA 的操作。

规格项	规范值
高度	36-44 px
背景	白色或透明
边框	中性边框 #E0DED8, hover 时出现
文字	深墨或次级灰 #55615A
圆角	8 px

使用：返回按钮使用 ChevronLeft 图标；次按钮可在移动端全宽。

避免：用金色描边制造第二个主动作；用纯文字小点击区承担主要操作。

3.3 状态标签

用于 Sample / Mock、日期、cardType、热度等短信息。

规格项	规范值
形态	胶囊形；高度随 12 px 字体自然形成
品牌状态	浅金底 + 品牌边框 + 深棕文字
中性状态	浅灰底 + 中性边框 + 灰文字
内边距	水平 8-12 px；垂直 4 px

规格项	规范值
内容长度	建议不超过 18 个中文字符

使用：状态点可用 6 px 品牌金圆点；日期使用等宽字体。

避免：将所有辅助信息都做成标签；在一个行内放置过多胶囊元素。

3.4 卡片与信息容器

承担研究卡预览、详情摘要和章节内容。

规格项	规范值
背景	白色
边框	1 px #E0DED8
圆角	8 px
内边距	16 px mobile / 20-24 px desktop
阴影	仅主容器使用浮层阴影；重复卡片使用基础阴影
Hover	改变边框为偏金色，不放大、不位移

使用：卡片用于独立重复项或真正需要框定的工具区域。

避免：卡片嵌套卡片；把整页每个区段都做成悬浮卡；使用 16px 以上大圆角。

3.5 章节标题

统一研究卡的八个章节层级。

规格项	规范值
编号容器	28 × 28 px, 6 px 圆角
编号背景	品牌浅金增强
编号文字	12 px / 700 / 品牌深棕
章节文字	14 px / 600 / 深墨
间距	编号与标题 12 px；标题下方 16 px

使用：显示 “1” 与 “一句话摘要”，不要再次显示 “1. 一句话摘要” 造成重复。

避免：使用渐变分割线或装饰性长线抢占正文注意力。

3.6 风险与免责声明

风险信息必须与品牌金明确区分，避免把警告读成普通重点。

规格项	规范值
背景	风险浅底 #FFF6F2
边框	风险边框 #F4CDC6

规格项	规范值
文字/图标	风险深棕 #65362E
圆角	8 px
正文	14 px / 1.6 行高

使用：风险列表可以使用 ShieldAlert 图标；免责声明保持低强调但可读。

避免：用品牌金表达风险；使用高饱和纯红；把风险文字缩小到难以阅读。

3.7 证据链时间线

展示来源、类型、日期、置信度和摘要，强化研究过程的可追溯性。

规格项	规范值
时间线	1 px 暖灰线 + 4 px 品牌金节点
卡片	白底、1 px 边框、8 px 圆角
桌面元信息	来源在左，日期和置信度在右
移动元信息	分行排列，禁止强制一行
置信度	5 个 6 px 圆点 + 百分比

使用：来源标签和 sourceType 可换行；摘要使用完整中文句子。

避免：把来源、日期、类型和置信度全部压在窄屏同一行。

4. 页面模板与信息架构

页面	结构	原则
首页	品牌头部 → 核心价值主张 → 主/次 CTA → 当前样例数据侧栏 → 免责声明	第一屏直接进入产品，不使用营销式大图 Hero。
研究卡样例库	返回 → 标题与数量 → 卡片列表	列表保持单列，强调扫描和比较。
研究卡详情	返回 → 摘要总览 → 8 个章节 → 免责声明 → 页脚	桌面右侧目录固定；移动端隐藏目录。

4.1 首页

- 1 品牌标识在第一屏明确可见，但不使用超大 Logo。
- 1 H1 只表达一个核心价值主张；说明文字承接产品能力。
- 1 主 CTA 使用金色，次 CTA 使用白底中性边框。
- 1 深色侧栏用于样例数量和 ticker，不扩展为复杂行情面板。

4.2 研究卡样例库

- 1 每张研究卡必须显示 ticker、公司名、标题、状态、更新时间、摘要和 CTA。
- 1 摘要采用左侧 2 px 金色强调线，不再放入第二层卡片。
- 1 移动端 CTA 全宽，元信息自然换行。
- 1 Hover 仅改变边框色，避免浮动和缩放影响稳定性。

4.3 研究卡详情

- 1 顶部摘要区先回答：研究对象是什么、当前判断是什么、需要关注什么。
- 1 核心观察、风险提醒、下一步研究在 md 以上三列展示，移动端单列。
- 1 章节内部优先使用列表、轻容器和数据块，不重复使用大卡片。
- 1 桌面目录宽 230 px，lg 以下隐藏，避免压缩正文。

5. 响应式与移动端规则

断点	宽度	行为
Base	< 640 px	全部单列；按钮全宽；元信息分行；页面边距 12-16 px。
sm	≥ 640 px	按钮可自适应宽度；部分标题区横向排列；情绪指标可三列。
md	≥ 768 px	摘要三列、关键指标两列、技术信息三列。
lg	≥ 1024 px	详情页显示 230 px 固定目录；首页显示右侧数据面板。

5.1 移动端强制规则

- 1 不得出现横向滚动；页面根节点隐藏意外的 x 轴溢出。

- 1 所有标题、正文、链接和列表项使用 overflow-wrap: anywhere。
- 1 Ticker、日期、状态和按钮不得挤压标题的可读宽度。
- 1 触控目标建议至少 44 × 44 px；小型返回按钮高度不得低于 36 px。
- 1 长方向字符串、英文类型或数据说明必须允许换行。
- 1 不得通过缩小字体、负字距或裁切省略来掩盖布局问题。

5.2 响应式验收视口

视口	尺寸	检查重点
Mobile S	320 × 568	最窄文本与按钮不溢出。
Mobile	375 × 812	主流中文移动阅读体验。
Mobile L	430 × 932	大屏手机留白与列宽正常。
Tablet	768 × 1024	md 布局切换自然。
Desktop	1280 × 720	目录、主内容和第一屏比例正确。
Wide	1440 × 900	内容最大宽度生效，不被拉散。

6. 内容、可访问性与状态语义

6.1 中文内容规则

- 1 标题优先使用结论式中文，避免堆叠英文缩写。
- 1 专有名词首次出现可使用“中文（English）”，后续保持一种写法。
- 1 日期统一使用 YYYY-MM-DD；Ticker 使用大写等宽字体。
- 1 正文单段建议 2-4 句；超过 5 句应拆分为列表或子标题。
- 1 按钮使用明确动作：查看、返回、打开、继续研究；避免“了解更多”。
- 1 “Sample / Mock” 必须持续可见，防止样例信息被误读为实时事实。

6.2 状态与颜色语义

颜色	语义	限制
品牌金	品牌、主动作、重点、当前选中	不能表达涨幅或风险。
红棕	风险、警告、免责声明	不能用作普通装饰。
绿色	图表独立系列或明确积极数据	不能成为全局品牌色。
中性灰	日期、类型、未激活、辅助信息	不得承载主要操作。
深墨	标题、正文、深色数据面板	避免大面积纯黑背景连续出现。

6.3 可访问性

- 1 正文与背景保持足够对比；浅金底上的文字使用品牌深棕，不使用白字。
- 1 图标按钮必须提供可访问名称；不熟悉的图标提供 tooltip。
- 1 焦点态使用清晰的金棕色 focus ring，不只依赖颜色变化。
- 1 风险、状态和置信度不能只用颜色表达，必须同时有文字、图标或数值。
- 1 链接和按钮保持语义元素，不用普通 div 模拟交互。
- 1 标题层级保持 H1 → H2/H3，不为视觉大小跳级。

7. 设计禁则与质量验收

7.1 Do / Don't

类型	规则
使用	黑白灰为主体，金色聚焦品牌与行动。
使用	8 px 主圆角和稳定的边框层级。
使用	移动端单列与自然换行。
使用	风险红棕与品牌金分离。

类型	规则
避免	大面积橙色、金色渐变或高饱和发光效果。
避免	把涨跌红绿做成主要界面刺激。
避免	卡片嵌套卡片、超大圆角和装饰性阴影。
避免	桌面三列直接压缩到移动端。
避免	用小字体、截断或省略号处理重要研究内容。
避免	将页面做成实时交易所、券商盘口或营销落地页。

7.2 交付前检查清单

- 1 颜色仅来自本规范变量，没有临时新增近似金色。
- 1 页面没有横向滚动，320 px 宽度仍可完整阅读。
- 1 主 CTA 唯一且明显，次级操作不会抢占注意力。
- 1 所有长中文、英文 token、日期和标签均能自然换行。
- 1 风险信息使用红棕语义，不与品牌金混用。
- 1 卡片圆角不超过 8 px，除非为胶囊状态标签。
- 1 重复卡片没有厚重阴影、缩放 hover 或布局位移。
- 1 移动端按钮可触达，交互目标尺寸合理。
- 1 Sample / Mock、更新时间、免责声明清晰可见。
- 1 桌面 1280 px 与移动 375 px 均完成视觉验收。
- 1 ESLint 与生产构建通过。

8. 开发实现附录

8.1 CSS 变量

变量	HEX	用途
--brand	#F2A618	主品牌色
--brand-hover	#E58900	交互悬停
--brand-soft	#FFF1CE	浅金背景
--brand-soft-strong	#FFE8B8	增强浅金背景
--brand-border	#E8CDA1	品牌边框
--brand-ink	#5E3000	浅金底文字
--brand-dot	#E58900	状态点/强调线
--background	#FCFAF6	页面背景
--foreground	#0C140F	正文前景
--muted	#F3F0EA	中性浅灰
--border	#E0DED8	全局边框
--risk-soft	#FFF6F2	风险背景
--risk-border	#F4CDC6	风险边框
--risk-ink	#65362E	风险文字

8.2 代码文件映射

文件	职责
src/app/globals.css	全局设计令牌、字体栈、文字换行和基础背景。
src/app/page.tsx	首页布局、主 CTA、深色样例面板。
src/app/research-cards/page.tsx	研究卡样例库页面结构。
src/components/ResearchCardPreview.tsx	研究卡列表项规范。
src/components/ResearchCard.tsx	详情页摘要、章节和桌面目录。
src/components/ResearchCardSection.tsx	章节容器和编号标题。
src/components/EvidenceItem.tsx	证据链时间线与置信度。
src/components/DisclaimerBox.tsx	风险与免责声明样式。

8.3 Tailwind 使用示例

用途	类名示例
主按钮	bg-[var(--brand)] hover:bg-[var(--brand-hover)] text-[oklch(0.14_0.015_160)] rounded-[8px]
浅金标签	border-[var(--brand-border)] bg-[var(--brand-soft)] text-[var(--brand-ink)] rounded-full
基础卡片	border border-border bg-white rounded-[8px]
风险容器	border-[var(--risk-border)] bg-[var(--risk-soft)] text-[var(--risk-ink)] rounded-[8px]
移动换行	min-w-0 overflow-wrap:anywhere flex-col sm:flex-row

版本记录

版本	日期	变更
1.0	2026-06-13	建立黑白金视觉系统；明确中文移动端、风险色与核心组件规则。
维护原则 新增组件前先复用现有 token 和组件模式。确需新增变量时，应同步更新 globals.css、本规范和关键视口截图，确保设计与代码保持一致。		