

教材地位

以前學過的

第三冊第十單元

- 認識容量，並做直接比較、間接比較和個別單位比較

現在要學的

- 認識容量單位「公升」、「毫升」（又稱「毫公升」）及其關係（含單位換算）
- 能以「公升」、「毫升」為單位進行實測與估測
- 能以「公升」、「毫升」為單位做加減計算（含複名數）

未來要學的

五年級


- 認識容積及常用單位關係
- 能計算長方體和正方體容器的容積
- 了解容量的意義及常用單位
- 知道容量與容積的單位關係並做換算
- 實測並計算不規則物體的體積

8 公升和毫升




認識容量

1 哪一個杯子已經裝滿，不能再裝了？在□裡打✓。



容量的直接比較、間接比較

2 哪一個花瓶的容量比較大？在□裡打✓。



112



故事內容 邁思偵探的小習慣

順利又迅速的找到一些遺失物之後，豆豆開心的笑著，一行人離開阿姨的烘焙屋。一路上，邁思信心滿滿的走在街道上不發一語，只是微微笑著。

「下一站要去哪裡呢？」找回失物的豆豆，雖然心情大好，但是卻有點不明白，不發一語的邁思接下來要做什麼，於是好奇的問。

「邁思偵探要去那頭的清涼苦瓜汁攤啦！」樂樂習以為常的回答。

「沒有苦瓜汁攤啊？是那個寫著清涼蔬果汁的行動餐車嗎？樂樂，邁思什麼話都沒說，你怎麼會知道？」豆豆有點納悶。

「呵呵～對，那裡面有賣苦瓜汁，這是邁思偵探的辦案習慣！」樂樂說。

「沒錯，清涼苦瓜汁可以醒醒腦袋、助

思考，那是我辦案神速的好幫手！」邁思一邊說，一邊堅定的走向清涼蔬果汁餐車。原來，邁思偵辦案件時，有個特殊的小習慣，就是一旦開始辦案，就得喝杯苦瓜汁，如果當天沒有喝到苦瓜汁，邁思就會心神不寧，案情毫無進展。

「邁思偵探來啦！想必今天又有案件了，對吧？」蔬果汁餐車的老闆，遠遠看到邁思走過來，立刻熱情的大聲打招呼。

「是的，老樣子，請給我一瓶苦瓜汁吧！」邁思淡定的說。

「老闆，今天有什麼果汁呢？」樂樂接著問。

「今天其他果汁都賣完了，但是苦瓜汁今天有活動呵！你看看架子上所有的瓶子，造型都不同，隨便你挑，不論大瓶或小瓶，



3 要選哪一種瓶子裝最划算？

1



2




3



容量的個別單位

3 哪一個水壺的容量比較大？

在□裡打✓。



和以前學的有什麼不一樣？



我的身上有像尺一樣
的刻度，可以用來量
有多少水。

113

一瓶通通89元！」老闆興奮的說著自己安排的活動。

「那當然是要挑越大瓶越划算啦！」邁思望著陳列架上不同造型的瓶子思索了起來，接著喃喃自語的說：「燈泡瓶、金字塔瓶、還有一個葫蘆瓶，哪一種瓶子最大呢？哈哈，這個簡單！」

「想到大瓶苦瓜汁我都要發抖了。」樂樂聽到邁思開心的大笑聲，無奈的搖搖頭說著。

「就是啊！邁思要喝最大瓶的苦瓜汁……我想到就害怕！」豆豆也覺得不可思議。

8-1 認識毫升

1 含氟漱口水防齲齒計畫畫。



健康

你知不知道，你已經換了幾顆牙齒嗎？換過過的牙齒叫做「恆牙」，它會陪伴你一輩子，所以要好保护好它，你可以用含氟漱口水來預防蛀牙。

1 看圖解題 認識毫升，並進行以1毫升為單位的累量活動

Q

(以含氟漱口水防齲齒計畫，透過含氟漱口水量杯上的刻度，引入10毫升量杯，認識容量單位)

- 1 你知道自己換了幾顆牙齒嗎？
- 2 你知道含氟漱口水防齲齒計畫每次要用多少的漱口水嗎？
- 3 先觀察量杯，說說看，水要裝到哪裡才有10毫升？
- 4 倒倒看，把水倒進量杯1小格的地方，再說說看，量杯裡有多少水？
- 5 想想看，幾個1毫升合起來會是10毫升？

※依照經濟部標準檢驗局公告的「法定度量衡單位使用指南」中的法定度量衡單位之書寫規則，單位的英文代號大多為小寫英文字母組成，但源自人名時，英文單位代號的第1個字母須大寫。但「公升」雖非源自人名，考量英文小寫「l」容易與數字「1」(one)混淆，故其英文單位代號可用大寫「L」或小寫「l」表示，但不宜以草體字母「l」表示。

1 看著量杯說說看，水要裝到哪裡才有10毫升？


能指出右圖量杯上10mL刻度的位置



2 把水倒到量杯1小格的地方，量杯裡有多少水？1毫升



1 毫升又稱1毫公升，毫升用英文記作mL。



3 10 毫升的水是幾個1 毫升合起來的？

10 個1 毫升

114 配合習作 第89頁

1. 本活動讓學生認識容量單位「毫升」，及進行相關的報讀、實測與估測。
2. 請教師使用10毫升的量杯，讓學生觀察10毫升的量是多少。

教學建議

1. 教師教學時可以先引導學生想想自己換過幾顆牙齒了？已換過的牙齒叫「恆齒」，為了保護牙齒，所以可以用含氟漱口水漱口，再延伸至每次漱口水要倒10毫升，10毫升是多少的問題。
2. 因為1mL的水量很小，因此在操作與實測的活動中，教師應容許學生有合理的誤差。
3. 教師提醒學生毫升的英文記作mL。
4. 第2題，教師教學時可以請學生先觀察奶瓶的刻度，接著再請學生從接近的毫升數開始報讀。
5. 教師教學前可先準備1000毫升的量杯(建議各組最少一個量杯，教師亦可視情況調整)，讓學生觀察刻度使用。且在做第3題時，教師亦可讓學生將250毫升的水倒進1000毫升的量杯中，觀察水量的多少。

本頁目標 能報讀以毫升為刻度單位的容量，並測量容器的容量。

教學準備 1000毫升量杯、附件16

2 爸爸泡牛奶給寶寶喝。

1 奶瓶上的小格表示幾毫升？
10 毫升

2 爸爸泡了幾毫升的牛奶？
180 毫升



150、160、170、180，
是 180 毫升。




3 下面這個量杯最多可以測量多少毫升的水？
1000 毫升



這個量杯的刻度最大是
1000 毫升，
所以最多可以測量……



1000 毫升



說說看，
1 大格表示多少毫升？
1 小格表示多少毫升？
100 毫升
10 毫升

- 拿出量杯裝裝看，250 mL 的水有多少呢？（學生依實際操作回答）

使用方法：
只需 250 mL 熱水輕輕攪拌，
即可飲用。



配合習作
第 89 頁

115

2 **2** (看圖解題) 報讀以毫升為
刻度單位的容器

Q (透過奶瓶的刻度進行報讀活動)

- 1 觀察奶瓶上的刻度，1 小格表示幾毫升？
- 2 讀讀看，爸爸泡了幾毫升的牛奶？

3 **3** (看圖解題) 觀察 1 公升量
杯，認識刻度結構及報讀
的方法

Q

- 1 觀察圖中這個量杯的刻度，最大只到幾毫升？所以最多可以測量多少毫升的水？
- 2 說說看，這個量杯 1 大格表示多少毫升？1 小格表示多少毫升呢？（可實際使用 1 公升量杯進行報讀活動）

4 **3** 能報讀量杯刻度，並
做出指定的液量

Q
1 拿出量杯裝裝看，250 毫升的水有多少呢？


Q&A時間

Q 毫升就是我們以前學的公撮嗎？

A 公合、公撮是我國特有的說法，而分公升、毫升則是配合國際標準制的慣例（分 $\frac{1}{10}$ ，厘 $\frac{1}{100}$ ，毫 $\frac{1}{1000}$ ），所以分公升就是 $\frac{1}{10}$ 公升，厘公升就是 $\frac{1}{100}$ 公升，毫升也就是 $\frac{1}{1000}$ 公升，所以，教師可以視學生狀況指導學生認識分、厘、毫的十進概念。

類似題

• 容器裡有多少水？填填看。（配合 3）



(600) 毫升

(350) 毫升


1 4 透過各種常見容器進行實測，以培養量感，並做報讀

Q
1 量量看，你找到的飲料罐或瓶子的容量各是多少毫升？

2 **做做看** 重新練習

4 用量杯量量看，你找到多少的飲料罐或瓶子的容量各是多少毫升？（學生依實際操作回答）


1



做做看

早餐店有小杯和大杯兩種尺寸的杯子。

2



- 看圖說說看，小杯的容量是 (350) 毫升。
- 大杯的容量是 500mL，用鉛筆在量杯裡塗塗看。

116


配合習作 第90、91頁 **請老師用1000mL的量杯，讓學生測量各種常見的飲料罐容量，以培養量感。在進行測量飲料罐容量的活動時，請老師複習二年級容量的舊經驗，「容量是指容器能裝的最大液量」，所以容器要裝滿水，再測量。**

教學建議

- 教師教學前，可以請學生從家中帶來用過且清洗乾淨的瓶子做使用。另外，杯子可以使用在校用的刷牙杯或請學生帶家中不易破的杯子做使用。
- 第4題請學生在瓶子、罐子裡裝滿水後，再倒進1000毫升的量杯裡，這才是容器的容量，說說看，容器的容量各是多少？
- 學生之後可透過第4題已做過實際測量的容器容量，作為其他未知容量的估測依據，用以培養學生量感。

類似題

- 畫出指定的水量。 **配合做做看**
- (1) 470毫升 (2) 160毫升



本頁目標 透過容器的容量標示，認識公升與毫升的關係。

教學準備 1公升瓶子、1000毫升量杯

8-2 公升與毫升

1 觀察一下，下面瓶子的容量標示。

1公升到底有多少？
用量杯量量看。



內容量：1公升



1公升剛好是
1000毫升。

1公升 = 1000毫升，公升用英文記作L。



2 這瓶豆漿剛好倒滿2個1公升的量杯。



它裝了多少公升的豆漿？也可以說是多少毫升？

2公升

2000毫升

做做看

① 5公升的礦泉水可以倒滿

(5)個1公升的量杯。

5公升 = (5000)毫升

② 4000毫升 = (4)公升



配合習作
第92頁

117

3 1 (看圖解題) 認識1公升，
並知道公升和毫升的關係

Q (透過觀察容量標示認識
1公升)

- 1 觀察看看圖中瓶子的容量標示是多少？
- 2 你知道1公升到底有多少嗎？
- 3 邁思把這瓶1公升的果汁倒進1000毫升的量杯裡，說說看，量杯裡的果汁有多少毫升？
- 4 我們也試著量量看，將1公升的瓶子裝滿水倒進1000毫升的量杯裡，看看1公升到底有多少毫升？

4 2 (看圖解題) 透過圖示引導，知道2個1公升就是2公升，做公升與毫升的整數化聚

Q 1 觀察看看圖中的豆漿裝滿幾個1公升的量杯？
2 說說看，2個1公升是多少公升？也可以說是多少毫升？

5 做做看 重新練習

教學建議

1. 在日常生活情境中，多數販賣的容器上會有容量標示，引導學生學習觀察容量的標示。
2. 第2題為延伸第1題的教學。因為學生已知道1公升是1000毫升，故讓學生理解2個1公升是2公升，也可以說是2000毫升。
3. 由於學生只認識一萬以內的數，因此單位化聚數字應避免超過10000。

類似題

• 填填看。(配合2)

- (1) 7個1公升是(7)公升，也可以說是(7000)毫升。
- (2) 6公升 = (6000)毫升
- (3) 3000毫升 = (3)公升

本頁目標 認識容量單位複名數的說法，並知道幾公升幾毫升和幾毫升一樣多。

教學準備 電子書內的2公升量杯

1 3 看圖解題 認識容量單位複名數的說法

- Q**
- 1 先觀察2公升量杯裡的茶。再說說看，有多少？
 - 2 大家的說法都一樣嗎？想想看，這些說法都可以嗎？

2 做做看 重新練習

3 哥哥在超市買了一瓶茶。

把茶倒在2公升的量杯裡，說說看看，量杯裡有多少茶？

1000、1100、1200，是1200毫升。



1公升又100、200，是1公升又200毫升。



這兩種說法都可以嗎？都可以


1公升又200毫升也可以說是1公升200毫升，和1200毫升一樣多。



做做看


看圖填填看看，量杯裡的茶是多少？

①



(1)公升 (500)毫升
=(1500)毫升

②



(1)公升 (700)毫升
=(1700)毫升

118 配合習作 第93頁

本頁讓學生透過報讀量杯上左、右兩邊的刻度，自然而然說出兩種報讀方式，下一頁再進行容量單位換算的教學。

教學建議

1. 教師教學時可先投放電子書中的2000毫升量杯，讓學生觀察刻度及報讀。
2. 本頁第3題讓學生透過報讀量杯上左右兩邊刻度，知道容量有幾公升又幾毫升時，自然引出2種報讀方式：可以說「幾公升幾毫升」，亦可以只說「幾毫升」，透過可視化的方式，讓學生清楚知道單位之間的關係，下一頁再進行容量單位換算的教學。
3. 教師教學時可複習1公升是1000毫升。
4. 教師可引入公升與毫升的定位板，協助複名數單位換算的教學。

公升	毫升

本頁目標 能做「公升」、「毫升」複名數的整數化聚。

教學準備 附件17

- 4 子晴家到超市買了果汁和發酵乳。附件17



1公升300毫升

1177毫升

- ① 一瓶果汁1公升300毫升，也可以說是幾毫升？

1公升300毫升 = 1300 毫升

1公升 = 1000 毫升

1公升300毫升 = 1公升 + 300 毫升

= 1000 毫升 + 300 毫升

= 1300 毫升



答：1300 毫升

公升	毫升
1	300

公升	毫升
1	300

- ② 一瓶發酵乳1177毫升，也可以說是幾公升幾毫升？

1177毫升 = 1 公升 177 毫升

1公升 = 1000 毫升

1177 毫升 = 1000 毫升 + 177 毫升

= 1 公升 + 177 毫升

= 1 公升 177 毫升



答：1 公升 177 毫升

公升	毫升
1	177

公升	毫升
1	177

做做看

- ① 3公升5毫升 = (3005) 毫升
 ② 2L70mL = (2070) mL
 ③ 3008 毫升 = (3) 公升 (8) 毫升
 ④ 4036mL = (4) L (36) mL

配合習作
第94、95頁

119

- 3 4① 「幾公升幾毫升」換成「幾毫升」的整數化聚

Q 1 1公升 = 1000 毫升，所以果汁1公升300毫升也可以說是幾毫升？
 1公升300毫升是1公升加300毫升，也就是1000毫升加300毫升，所以是1300毫升。



- 4 4② 「幾毫升」換成「幾公升幾毫升」的整數化聚

Q 1 一瓶發酵乳1177毫升，也可以說是幾公升幾毫升？
 1公升 = 1000 毫升
 1177毫升可以分成1000毫升和177毫升，1000毫升是1公升，也就是1公升加177毫升，所以是1公升177毫升。

- 5 做做看 重新練習

類似題

• 容器裡有多少水？填填看。配合3



(1) 公升 (300) 毫升 = (1300) 毫升
 (1) 公升 (600) 毫升 = (1600) 毫升

• 填填看。配合4

- (1) 6公升105毫升 = (6105) 毫升
 (2) 5公升1毫升 = (5001) 毫升
 (3) 2公升30毫升 = (2030) 毫升
 (4) 4008毫升 = (4) 公升 (8) 毫升
 (5) 5050毫升 = (5) 公升 (50) 毫升

1 5 容量大小比較

Q

- 想想看，兩瓶沙拉油的價錢一樣，你會怎麼選擇呢？為什麼？
比較大瓶的、容量比較多的、……
- 現在甲瓶和乙瓶的容量各是多少？
- 如果要知道哪一瓶的容量比較多，要怎麼比呢？說說看。
- 甲瓶沙拉油的容量是幾公升幾毫升？也可以說是幾毫升？
- 乙瓶沙拉油的容量是幾毫升？也可以說是幾公升幾毫升？
- 比比看，哪一瓶沙拉油的容量比較大？說說看，你是怎麼比的？

2 做做看 重新練習

5 超市裡，同品牌的沙拉油有新、舊兩種包裝。



這兩瓶價錢一樣，你會想買哪一瓶呢？為什麼？



1

哪一瓶的容量比較大？



全部換算成毫升，再比較。

全部換成幾公升幾毫升，先比較公升，公升一樣時，再比較毫升。



1公升500毫升 = 1500毫升
1580毫升 > 1500毫升

1580毫升 = 1公升580毫升
1公升580毫升 > 1公升500毫升

答：乙瓶

做做看

比比看，在 裡填入 >、< 或 =。

2

① 5公升 150毫升 5350毫升

② 8030毫升 7公升 410毫升

③ 6050mL 6L50mL

120 配合習作
第95頁

教學建議

- 教師在做容量大小比較的教學時，可以先由學生說明想法，再提醒學生可以先觀察題目，再想想要用哪一種方法？若公升一樣時再比較毫升，或是全部換成毫升再比較。

類似題

- 比比看，在 裡填入 >、< 或 =。

(配合 5)

- 3公升205毫升 3025毫升
- 8L710mL 8710mL
- 5932mL 5L989mL

本頁目標 能解決「毫升」、「公升」單名數的加減計算。

8-3 容量的加減計算

1 豆豆買了2瓶鮮乳，

一瓶375毫升，

另一瓶290毫升。

375 毫升

290 毫升



2 2瓶鮮乳合起來是幾毫升？

375 毫升 + 290 毫升 = 665 毫升

$$\begin{array}{r} 375 \\ + 290 \\ \hline 665 \end{array}$$

答：665 毫升

2 2瓶鮮乳相差幾毫升？

375 毫升 - 290 毫升 = 85 毫升

$$\begin{array}{r} 375 \\ - 290 \\ \hline 85 \end{array}$$

答：85 毫升

2 教室裡有2個不同容量的水桶，一個是

19公升，另一個是15公升，2個水桶合起來

可以裝多少公升的水？

19 公升 + 15 公升 = 34 公升

$$\begin{array}{r} 19 \\ + 15 \\ \hline 34 \end{array}$$

答：34 公升

3 1 「毫升」的加、減法計算

Q

1 豆豆買的鮮奶分別是幾毫升？

2 2瓶鮮奶合起來是幾毫升？

3 2瓶鮮奶相差幾毫升？

4 2 「公升」的加法計算

Q

1 水桶分別是幾公升？

2 合起來是幾公升？

本活動學習容量的單名數和複名數的加、減計算，但不做跨階進退位的複名數計算。

配合習作
第96頁

121

類似題

• 媽媽買了2瓶優酪乳，一瓶125毫升，另一瓶517毫升。(配合1)(本題直式略)

(1) 2瓶優酪乳合起來是幾毫升？

125 毫升 + 517 毫升 = 642 毫升

答：642 毫升

(2) 2瓶優酪乳相差幾毫升？

517 毫升 - 125 毫升 = 392 毫升

答：392 毫升

• 有兩個不同容量的飲料桶，一個是12公升，另一個是5公升，這兩個飲料桶的容量相差幾公升？(配合2)(本題直式略)

12 公升 - 5 公升 = 7 公升

答：7 公升

1 3 「毫升」單位相加，用複名數的加法計算

Q

1 大瓶沐浴乳的容量是多少？

2 小瓶沐浴乳的容量是多少？

3 算算看，大瓶沐浴乳和小瓶沐浴乳的容量合起來共有幾公升幾毫升？

1250毫升 + 350毫升 = 1600毫升

4 你注意到了嗎？題目最後問的是「幾公升幾毫升」，所以我們要再把1600毫升換成公升、毫升表示。

5 1600毫升 = 1公升600毫升，所以答案是1公升600毫升。

6 因為最後問的是幾公升幾毫升，所以我們一開始也可以全部先換成公升、毫升後再計算。

7 1250毫升是幾公升幾毫升？

1公升250毫升

8 計算時，把單位「公升、毫升」記在直式上方比較不會混淆。

先算毫升：250 + 350 = 600，

再算公升：1 + 0 = 1，

所以是1公升600毫升。

2 4 「公升」、「毫升」複名數的加法計算

Q

1 小瓶保溫瓶的容量是多少？

2 大瓶保溫瓶的容量是多少？

3 算算看，兩個保溫瓶共可以裝幾公升幾毫升的熱水？說說看，你是怎麼算的？

3 做做看 重新練習

3 媽媽買到了2瓶沐浴乳，一瓶是1250毫升，另一瓶是350毫升，合起來是幾公升幾毫升？

$$1250 \text{ 毫升} + 350 \text{ 毫升} = \boxed{1} \text{ 公升 } \boxed{600} \text{ 毫升}$$

$$\begin{array}{r} 1250 \\ + 350 \\ \hline 1600 \end{array}$$

$$1600 \text{ 毫升} = \boxed{1} \text{ 公升 } \boxed{600} \text{ 毫升}$$

$$1250 \text{ 毫升} = 1 \text{ 公升 } 250 \text{ 毫升}$$

$$\begin{array}{r} \text{公升} \quad \text{毫升} \\ 1 \quad 250 \\ + \quad \quad 350 \\ \hline \boxed{1} \quad \boxed{600} \end{array}$$

答：1公升600毫升

4 爸爸買了2個保溫瓶，小瓶有1公升480毫升，大瓶有2公升150毫升，2個保溫瓶共可裝幾公升幾毫升的水？

$$1 \text{ 公升 } 480 \text{ 毫升} + 2 \text{ 公升 } 150 \text{ 毫升} = 3 \text{ 公升 } 630 \text{ 毫升}$$

$$\begin{array}{r} \text{公升} \quad \text{毫升} \\ 1 \quad 480 \\ + 2 \quad 150 \\ \hline 3 \quad 630 \end{array}$$

答：3公升630毫升

做做看

飲料店上午煮了3400毫升的紅茶，下午比上午多煮了1公升350毫升，下午煮了幾公升幾毫升的紅茶？

$$3400 \text{ 毫升} = 3 \text{ 公升 } 400 \text{ 毫升}$$

$$3 \text{ 公升 } 400 \text{ 毫升} + 1 \text{ 公升 } 350 \text{ 毫升} = 4 \text{ 公升 } 750 \text{ 毫升}$$

$$\begin{array}{r} \text{公升} \quad \text{毫升} \\ 3 \quad 400 \\ + 1 \quad 350 \\ \hline 4 \quad 750 \end{array}$$

答：4公升750毫升

122

配合習作

第96、97頁



學生計算時，使用第3題的哪一種方法都可以接受。

教學建議

1. 第3題除了直接使用單名數計算，亦可依提問先換成幾公升幾毫升後，使用複名數的直式計算，教師可指導學生在直式的上方註記公升與毫升的位置後，將同單位的位值對齊後再計算，避免單位混淆。

2. 三年級不處理二階單位有進退位的計算，教師可適時提醒學生在做量的加減時，可以使用2種方法，一是都換成單名數再做計算，另一個換成複名數再做計算，其計算結果相同，可依題目最後的提問關鍵字來選擇解題策略。

3. 課本P123 做做看，是希望學生先將題目數據化成毫升再計算，請教師引導學生觀察此點，化成毫升後就會像是在做四位數的減法進行解題。

本頁目標 能解決「公升」、「毫升」複名數的減法計算。

教學準備 附件17

5 一桶冬瓜茶有3公升500毫升，喝掉1公升225毫升後，還剩下幾公升幾毫升？

$$3 \text{ 公升 } 500 \text{ 毫升} - 1 \text{ 公升 } 225 \text{ 毫升} = \boxed{2} \text{ 公升 } \boxed{275} \text{ 毫升}$$

公升	毫升
3	500
- 1	225
2	275

答：2公升275毫升

6 桌上的鍋子和水壺的容量相差多少毫升？

$$1 \text{ 公升 } 450 \text{ 毫升} = 1450 \text{ 毫升}$$

$$1450 \text{ 毫升} - 1370 \text{ 毫升} = 80 \text{ 毫升}$$

$$\begin{array}{r} 1450 \\ - 1370 \\ \hline 80 \end{array}$$



1370 毫升

1公升450毫升

答：80 毫升

做做看

一個容量4公升的熱水瓶，已經裝了1400毫升的水，最多還可以再加入多少毫升的水？

$$4 \text{ 公升} = 4000 \text{ 毫升}$$

$$4000 \text{ 毫升} - 1400 \text{ 毫升} = 2600 \text{ 毫升}$$

$$\begin{array}{r} 4000 \\ - 1400 \\ \hline 2600 \end{array}$$

答：2600 毫升

配合習作
第98、99頁

123

類似題

• 一瓶葡萄汁有2公升200毫升，一杯西瓜汁有700毫升，合起來一共有幾公升幾毫升的果汁？(配合3)(本題直式略)

$$2 \text{ 公升 } 200 \text{ 毫升} + 700 \text{ 毫升} = 2 \text{ 公升 } 900 \text{ 毫升}$$

答：2公升900毫升

• 算算看。(配合3、4)(本題直式略)

- (1) 4公升300毫升 + 2103毫升
= (6)公升(403)毫升
- (2) 4016毫升 + 3公升60毫升
= (7)公升(76)毫升
- (3) 2公升6毫升 + 3608毫升
= (5)公升(614)毫升

• 算算看。(配合5、6)(本題直式略)

- (1) 9620毫升 - 3公升200毫升
= (6)公升(420)毫升
- (2) 9公升20毫升 - 4010毫升
= (5)公升(10)毫升
- (3) 4公升58毫升 - 3058毫升
= (1000)毫升

• 一瓶紅酒有2公升，一瓶白酒有1460毫升，兩瓶酒相差多少毫升？(配合做做看)

$$2 \text{ 公升} = 2000 \text{ 毫升}$$

$$2000 \text{ 毫升} - 1460 \text{ 毫升} = 540 \text{ 毫升}$$

答：540 毫升

4 5 6 「公升」、「毫升」複名數的減法計算

Q

- 1 說說看，一瓶冬瓜茶的容量是多少？
- 2 喝掉1225毫升後，還剩下幾公升幾毫升？想一想，要怎麼算？說說看，你是怎麼算的？
- 3 說說看，鍋子和水壺的容量各是多少？
- 4 它們的容量相差多少？想一想，要怎麼算？說說看，你是怎麼算的？

5 做做看 重新練習


評量目標

- 1 能知道容器刻度結構，做正確報讀。
- 2 能做「公升」、「毫升」的複名數化聚。
- 3 能比較容量的大小。

練習百分百 8

1 看圖填填看。

①



(1500) 毫_升升_升

②



(1600) 毫_升升_升

2 填填看。

- ① 3000 毫_升升_升 = (3) 公_升升_升
- ② 4025 毫_升升_升 = (4) 公_升升_升 (25) 毫_升升_升
- ③ 7 公_升升_升 496 毫_升升_升 = (7496) 毫_升升_升
- ④ 5 公_升升_升 80 毫_升升_升 = (5080) 毫_升升_升

3 比比看，在_另 裡填_入 _另 >、< 或 =。

- ① 3080 毫_升升_升 3 公_升升_升 8 毫_升升_升
- ② 7005mL 8L
- ③ 6 公_升升_升 4 毫_升升_升 6400 毫_升升_升
- ④ 2073 毫_升升_升 2L73mL

類似題

• 填填看。配合2

- (1) 8005 毫升 = (8) 公升 (5) 毫升
- (2) 6 公升 30 毫升 = (6030) 毫升
- (3) 4800 毫升 = (4) 公升 (800) 毫升
- (4) 2080 毫升 = (2) 公升 (80) 毫升
- (5) 3 公升 10 毫升 = (3010) 毫升

• 比比看，在_另 裡填入 >、< 或 =。配合3

- (1) 6050 毫升 6 公升 500 毫升
- (2) 2500mL 2 公升
- (3) 4 公升 30 毫升 4030 毫升
- (4) 3650 毫升 3 L 65 mL

4 把做法和答案記下來。(本題做法僅供參考)

- ① 把 120 毫升的蜂蜜，加入 1 公升 400 毫升的水，泡好蜂蜜水，共有幾公升幾毫升？

$$120 \text{ 毫升} + 1 \text{ 公升 } 400 \text{ 毫升} = 1 \text{ 公升 } 520 \text{ 毫升}$$

公升	毫升
	120
+ 1	400
	1 520

答：1 公升 520 毫升

- ② 有 2 公升 728 毫升的鮮奶茶，喝掉 1 公升 125 毫升後，還剩下幾公升幾毫升的鮮奶茶？

$$2 \text{ 公升 } 728 \text{ 毫升} - 1 \text{ 公升 } 125 \text{ 毫升} = 1 \text{ 公升 } 603 \text{ 毫升}$$

公升	毫升
	2 728
- 1	125
	1 603

答：1 公升 603 毫升

- ③ 爺爺有 2 罐水果醋，一罐 2 公升 800 毫升，另一罐 4 公升 100 毫升，2 罐水果醋合起來是幾公升幾毫升？

$$2 \text{ 公升 } 800 \text{ 毫升} + 4 \text{ 公升 } 100 \text{ 毫升} = 6 \text{ 公升 } 900 \text{ 毫升}$$

公升	毫升
	2 800
+ 4	100
	6 900

答：6 公升 900 毫升

- ④ 阿姨買了一瓶 3 公升 785 毫升的洗手乳，用掉 1250 毫升後，還剩下幾公升幾毫升？

$$3 \text{ 公升 } 785 \text{ 毫升} - 1 \text{ 公升 } 250 \text{ 毫升} = 2 \text{ 公升 } 535 \text{ 毫升}$$

公升	毫升
	3 785
- 1	250
	2 535

答：2 公升 535 毫升

可以翻到 150 看看有趣的數學知識。



評量目標

- 4 能做「公升」、「毫升」複名數的加減計算。
- 「把做法和答案記下來」的作答方式，可依循課本上解題的過程，先依照題意列出算式，再用直式做計算，最後再寫答；或是老師可與學生自行約定好作答的方式即可。

成績登記表

座號	分數	座號	分數
1		21	
2		22	
3		23	
4		24	
5		25	
6		26	
7		27	
8		28	
9		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	

• 把做法和答案記下來。(配合 4) (本題直式略) • 算算看。(配合 4) (本題直式略)

- (1) 一瓶檸檬汁 1200 毫升，一瓶西瓜汁 2 公升，兩瓶相差多少毫升？

$$2 \text{ 公升} = 2000 \text{ 毫升}$$

$$2000 \text{ 毫升} - 1200 \text{ 毫升} = 800 \text{ 毫升}$$

答：800 毫升

- (2) 媽媽想調配鮮奶茶，將 685 毫升的鮮奶倒入 2 公升 215 毫升的紅茶中，鮮奶茶有幾公升幾毫升？

$$685 \text{ 毫升} + 2 \text{ 公升 } 215 \text{ 毫升} = 2 \text{ 公升 } 900 \text{ 毫升}$$

答：2 公升 900 毫升