

# Linkprice 어필 실적/취소 주문내역 조회 API

본 문서는 어필리에이트의 리워드 서비스를 위해 링크프라이스에서 제공하는 실적 조회 API 사용 가이드입니다. 기간 내 발생한 실적 정보를 조회하고 해당 실적의 상태를 확인할 수 있습니다. 인증키의 발급은 링크프라이스 어필리에이트 담당자에게 문의 부탁드립니다.

문의 : [\[고객센터\]](#)

## REQUEST

### 조회 URL 예

#### 모든 실적 조회

- 기간 내 모든 실적을 검색합니다. 월 단위 검색은 1일부터 마지막 일까지 모든 날짜를 검색합니다.

api.linkprice.com/affiliate/translist.php ?a\_id=[A코드(사이트코드)] & auth\_key=[인증키] & yyyyymmdd=20231120

#### 취소 외 실적 조회

- 기간 내 일반, 정산 대기, 정산 완료 실적을 검색합니다.

api.linkprice.com/affiliate/translist.php ?a\_id=[A코드(사이트코드)] & auth\_key=[인증키] & yyyyymmdd=20231120 & cancel\_flag=N

#### 취소 실적 조회

- 기간 내 취소 신청, 취소 완료 실적을 검색합니다.

api.linkprice.com/affiliate/translist.php ?a\_id=[A코드(사이트코드)] & auth\_key=[인증키] & yyyyymmdd=20231120 & cancel\_flag=Y

#### 테스트 실적 조회

- 기간 내 테스트 실적을 검색합니다.

api.linkprice.com/affiliate/translist.php ?a\_id=[A코드(사이트코드)] & auth\_key=[인증키] & yyyyymmdd=20231120 & test=Y

### 파라미터 설명

파라미터 값	타입	길이	필수여부	설명
a_id	VARCHAR	10	필수	링크프라이스에 가입된 A 코드(사이트 코드, A100~으로 시작하는 코드입니다)
auth_key	VARCHAR	32	필수	링크프라이스가 발행한 인증키 값
yyyyymmdd	VARCHAR	8   6	필수	조회 일자 YYYYMMDD : 일 단위 실적 조회 YYYYMM : 월 단위 실적 조회

파라미터 값	타입	길이	필수여부	설명
cancel_flag	VARCHAR	1	옵션	취소 주문 조회 Y : 취소 실적 조회 N : 취소 외 실적 조회
currency	VARCHAR	3	옵션	ISO 4217 통화 코드 <a href="#">[1]</a> 기본값 KRW 판매 합계금액, 어필 커미션 항목을 구매일 기준 환율을 반영하여 요청된 통화로 변환 ※ 지원되는 통화 목록은 문서 최하단 참조
merchant_id	VARCHAR	10	옵션	해당 머천트 ID의 실적만 조회
page	INT	11	옵션	페이지 번호 (Paging 처리)
per_page	INT	11	옵션	페이지당 데이터 (Paging 처리, 기본값 1000) 페이지당 몇 건의 정보를 취득할 것인지 지정합니다.
test	varchar	1	옵션	테스트 주문 조회 Y : Response 결과 확인을 위한 테스트 실적 10개 조회

## RESPONSE

### JSON 형식 데이터 응답

항목	타입	길이	설명
result	VARCHAR	3	결과 코드 <a href="#">[2]</a>
list_count	INT	11	검색된 전체 실적 수 ※ page 사용 시에도 전체 건수 리턴
order_list	ARRAY	-	검색된 데이터 배열 ※ 검색된 데이터가 없을 경우 빈 배열 리턴

### order\_list 데이터 항목 설명

항목	타입	길이	설명
trlog_id	VARCHAR	14	주문 고유번호
m_id	VARCHAR	10	머천트 아이디
o_cd	VARCHAR	100	주문 번호
p_cd	VARCHAR	100	상품 코드
p_nm	VARCHAR	300	상품명
it_cnt	VARCHAR	11	주문수량

항목	타입	길이	설명
user_id	VARCHAR	560	매체 사용자 정보 click 주소를 통해 u_id로 전달된 값
status	VARCHAR	3	100 : 일반 300 : 취소신청 310 : 취소완료 200 : 정산대기 210 : 정산완료
c_cd	VARCHAR	200	카테고리 코드
create_time_stamp	VARCHAR	8	실적 생성일
applied_pgm_id	VARCHAR	4	적용된 머천트 프로그램 코드
yyyymmdd	VARCHAR	8	주문 일자
hhmiss	VARCHAR	6	주문 시간
trans_comment	VARCHAR	1000	실적 취소 사유(값이 있을 경우에만)
sales	INT	11	판매 합계금액 (기본값 KRW)
commission	INT	11	어필 커미션 (기본값 KRW)
pgm_name	VARCHAR	100	적용된 머천트 프로그램명
is_pc	ENUM	mobile   pc   app   ios   android	매체 사용자가 접속한 플랫폼 구분
pur_rate	VARCHAR	-	적용된 머천트 프로그램의 건당 커미션 금액 또는 구 매액의 커미션 비율. 예) 1000원 또는 0.5%

## 서버 응답 코드 및 메시지

Result	메시지
0	조회 성공
100	A 코드 (사이트 코드)(a_id) 없음
101	정상 페이지 번호(page)가 아님
200	조회 일자(yyyymmdd) 없음
210	조회 일자(yyyymmdd) 길이 오류
300	인증키(auth_key)가 맞지 않음
400	통화 단위(currency)를 지원하지 않음

## 조회 성공시 응답 예

```
GET https://api.linkprice.com/affiliate/translist.php?a_id=[A코드(사이트코드)]&auth_key=[인증키]&yyyymmdd=20231120
{
  "result": "0",
  "list_count": 2,
  "order_list": [
    {
      "trlog_id": "18000406750585",
      "m_id": "clickbuy",
      "o_cd": "recover_231019_182249",
      "p_cd": "recover_231019_182249",
      "p_nm": "pn_recover_5",
      "it_cnt": "1",
      "user_id": "u_id_recover_5",
      "status": "100",
      "c_cd": "test_c_cd",
      "create_time_stamp": "20231020",
      "applied_pgm_id": "0038",
      "yyyymmdd": "20231017",
      "hhmiss": "000000",
      "trans_comment": "",
      "sales": 39900,
      "commission": 1,
      "pgm_name": "tt_mo",
      "is_pc": "mobile",
      "pur_rate": "1원"
    },
    {
      "trlog_id": "18000406750586",
      "m_id": "clickbuy",
      "o_cd": "recover_231019_182243",
      "p_cd": "recover_231019_182243",
      "p_nm": "pn_recover_4",
      "it_cnt": "1",
      "user_id": "u_id_recover_4",
      "status": "100",
      "c_cd": "test_c_cd",
      "create_time_stamp": "20231020",
      "applied_pgm_id": "0038",
      "yyyymmdd": "20231017",
      "hhmiss": "000000",
      "trans_comment": "",
      "sales": 39900,
      "commission": 1,
      "pgm_name": "tt_mo",
      "is_pc": "mobile",
      "pur_rate": "1원"
    }
  ]
}
```

# 조회 오류시 응답 예

- 조회일자(yyyymmdd) 누락

```
GET https://api.linkprice.com/affiliate/translist.php?a_id=[A코드(사이트코드)]&auth_key=[인증키]
{
  "result": "200",
  "list_count": 0,
  "order_list": []
}
```

## 지원되는 ISO 4217 통화코드

- 조회 시 판매 합계금액과 어필 커미션을 변환할 수 있는 통화 코드(currency) 목록입니다. 환율정보는 매일 갱신됩니다.

코드	통화
CNY	중화인민공화국 위안
USD	미국 달러
EUR	유로
JPY	일본 엔
AUD	오스트레일리아 달러
GBP	파운드 스털링
VND	베트남 동
CHF	스위스 프랑
HKD	홍콩 달러
PHP	필리핀 페소
SGD	싱가포르 달러
TWD	신 대만 달러
BRL	브라질 헤알
IDR	인도네시아 루피아
MYR	말레이시아 링깃
PLN	폴란드 즈워티
THB	태국 밧
CAD	캐나다 달러
INR	인도 루피
NZD	뉴질랜드 달러
RUB	러시아 루블
TRY	튀르키예 리라