1.1 ./Platform.RegularExpressions.Transformer.CSharpToCpp/CSharpToCppTransformer.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text.RegularExpressions;

#pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member

namespace Platform.RegularExpressions.Transformer.CSharpToCpp
{
    public class CSharpToCppTransformer : Transformer
    {
        public static readonly IList<ISubstitutionRule> FirstStage = new List<SubstitutionRule>
        {
            // // ...
            //
            (new Regex(@"(\r?\n)?[ \t]+//+.+"), "", null, 0),
            // #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
            //
            (new Regex(@"^\s*?\#pragma[\sa-zA-Z0-9]+$"), "", null, 0),
            // {\n\n\n
            // {
            (new Regex(@"{\s+[\r\n]+"), "{" + Environment.NewLine, null, 0),
            // Platform.Collections.Methods.Lists
            // Platform::Collections::Methods::Lists
            (new Regex(@"(namespace[^\r\n]+?)\.([^\r\n]+?)"), "$1::$2", null, 20),
            // public abstract class
            // class
            (new Regex(@"(public abstract|static) class"), "class", null, 0),
            // class GenericCollectionMethodsBase {
            // class GenericCollectionMethodsBase { public:
            (new Regex(@"class ([a-zA-Z0-9]+)(\s+){"), "class $1$2{" + Environment.NewLine + "    public:", null, 0),
            // class GenericCollectionMethodsBase<TElement> {
            // template <typename TElement> class GenericCollectionMethodsBase { public:
            (new Regex(@"class ([a-zA-Z0-9]+)<([a-zA-Z0-9]+)>([^{]+){"), "template <typename $2> class $1$3{" + Environment.NewLine + "    public:", null, 0),
            // static void TestMultipleCreationsAndDeletions<TElement>(SizedBinaryTreeMethodsBase<TElement> tree, TElement* root)
            // template<typename T> static void TestMultipleCreationsAndDeletions<TElement>(SizedBinaryTreeMethodsBase<TElement> tree, TElement* root)
            (new Regex(@"static ([a-zA-Z0-9]+) ([a-zA-Z0-9]+)<([a-zA-Z0-9]+)>\(([^\)]+)\)"), "template <typename $3> static $1 $2($4)", null, 0),
            // (this
            // (
            (new Regex(@"\(this "), "(", null, 0),
            // Func<TElement> treeCount
            // std::function<TElement()> treeCount
            (new Regex(@"Func<([a-zA-Z0-9]+)> ([a-zA-Z0-9]+)"), "std::function<$1()> $2", null, 0),
            // Action<TElement> free
            // std::function<void(TElement)> free
            (new Regex(@"Action<([a-zA-Z0-9]+)> ([a-zA-Z0-9]+)"), "std::function<void($1)> $2", null, 0),
            // private const int MaxPath = 92;
            // static const int MaxPath = 92;
            (new Regex(@"private (const|static readonly) ([a-zA-Z0-9]+) ([_a-zA-Z0-9]+) = ([^;]+);"), "static const $2 $3 = $4;", null, 0),
            // protected virtual
            // virtual
            (new Regex(@"protected virtual"), "virtual", null, 0),
            // protected abstract TElement GetFirst();
            // virtual TElement GetFirst() = 0;
            (new Regex(@"protected abstract ([^;]+);"), "virtual $1 = 0;", null, 0),
            // public virtual
            // virtual
            (new Regex(@"public virtual"), "virtual", null, 0),
            // protected readonly
            //
            (new Regex(@"protected readonly "), "", null, 0),
            // protected readonly TreeElement[] _elements;
            // TreeElement _elements[N];
```

```
            (new Regex(@"(protected|private) readonly ([a-zA-Z<>0-9]+)([\[\]]+)
            ↪  ([_a-zA-Z0-9]+);"), "$2 $4[N];", null, 0),
            // protected readonly TElement Zero;
            // TElement Zero;
            (new Regex(@"(protected|private) readonly ([a-zA-Z<>0-9]+) ([_a-zA-Z0-9]+);"), "$2
            ↪  $3;", null, 0),
            // private
            //
            (new Regex(@"(\W)(private|protected|public|internal) "), "$1", null, 0),
            // SizeBalancedTree(int capacity) => a = b;
            // SizeBalancedTree(int capacity) { a = b; }
            (new Regex(@"(^\s+)(override )?(void )?([a-zA-Z0-9]+)\(([^\(]*)\)\s+=>\s+([^;]+);"),
            ↪  "$1$2$3$4($5) { $6; }", null, 0),
            // int SizeBalancedTree(int capacity) => a;
            // int SizeBalancedTree(int capacity) { return a; }
            (new Regex(@"(^\s+)(override )?([a-zA-Z0-9]+
            ↪  )([a-zA-Z0-9]+)\(([^\(]*)\)\s+=>\s+([^;]+);"), "$1$2$3$4($5) { return $6; }",
            ↪  null, 0),
            // () => Integer<TElement>.Zero,
            // () { return Integer<TElement>.Zero; },
            (new Regex(@"\(\)\s+=>\s+([^\r\n,;]+?),"), "() { return $1; },", null, 0),
            // => Integer<TElement>.Zero;
            // { return Integer<TElement>.Zero; }
            (new Regex(@"\)\s+=>\s+([^\r\n;]+?);"), ") { return $1; }", null, 0),
            // () { return avlTree.Count; }
            // [&]()-> auto { return avlTree.Count; }
            (new Regex(@", \(\) { return ([^;]+); }"), ", [&]()-> auto { return $1; }", null, 0),
            // Count => GetSizeOrZero(Root);
            // GetCount() { return GetSizeOrZero(Root); }
            (new Regex(@"([A-Z][a-z]+)\s+=>\s+([^;]+);"), "Get$1() { return $2; }", null, 0),
            // var
            // auto
            (new Regex(@"(\W)var(\W)"), "$1auto$2", null, 0),
            // unchecked
            //
            (new Regex(@"[\r\n]{2}\s*?unchecked\s*?$"), "", null, 0),
            // $"
            // "
            (new Regex(@"\$"""), "\"", null, 0),
            // Console.WriteLine("...")
            // printf("...\n")
            (new Regex(@"Console\.WriteLine\(""([^""]+)""\)"), "printf(\"$1\\n\")", null, 0),
            // throw new InvalidOperationException
            // throw std::exception
            (new Regex(@"throw new (InvalidOperationException|Exception)"), "throw
            ↪  std::exception", null, 0),
            // override void PrintNode(TElement node, StringBuilder sb, int level)
            // void PrintNode(TElement node, StringBuilder sb, int level) override
            (new Regex(@"override ([a-zA-Z0-9 \*\+]+)(\([^\)]+?\))"), "$1$2 override", null, 0),
            // string
            // char*
            (new Regex(@"(\W)string(\W)"), "$1char*$2", null, 0),
            // sbyte
            // std::int8_t
            (new Regex(@"(\W)sbyte(\W)"), "$1std::int8_t$2", null, 0),
            // uint
            // std::uint32_t
            (new Regex(@"(\W)uint(\W)"), "$1std::uint32_t$2", null, 0),
            // char*[] args
            // char* args[]
            (new Regex(@"([_a-zA-Z0-9:\*]?)\[\] ([a-zA-Z0-9]+)"), "$1 $2[]", null, 0),
            // using Platform.Numbers;
            //
            (new Regex(@"([\r\n]{2}|^)\s*?using [\.a-zA-Z0-9]+;\s*?$"), "", null, 0),
            // struct TreeElement { }
            // struct TreeElement { };
            (new Regex(@"(struct|class) ([a-zA-Z0-9]+)(\s+){([\sa-zA-Z0-9;:_]+?)}([^;])"), "$1
            ↪  $2$3{$4};$5", null, 0),
            // class Program { }
            // class Program { };
            (new Regex(@"(struct|class) ([a-zA-Z0-9]+[^\r\n]*)([\r\n]+(?<indentLevel>[\t
            ↪  ]*)?)\{([\S\s]+?[\r\n]+\k<indentLevel>)\}([^;]|$)"), "$1 $2$3{$4};$5", null, 0),
            // class SizedBinaryTreeMethodsBase : GenericCollectionMethodsBase
            // class SizedBinaryTreeMethodsBase : public GenericCollectionMethodsBase
            (new Regex(@"class ([a-zA-Z0-9]+) : ([a-zA-Z0-9]+)"), "class $1 : public $2", null,
            ↪  0),
            // Insert scope borders.
```

```
132                 // ref TElement root
133                 // ~!root!~ref TElement root
134                 (new Regex(@"(?<definition>(?<= |\()(ref [a-zA-Z0-9]+|[a-zA-Z0-9]+(?<!ref))
                    ↪  (?<variable>[a-zA-Z0-9]+)(?=\)|, | =))"), "~!${variable}!~${definition}", null,
                    ↪  0),
135                 // Inside the scope of ~!root!~ replace:
136                 // root
137                 // *root
138                 (new Regex(@"(?<definition>~!(?<pointer>[a-zA-Z0-9]+)!~ref [a-zA-Z0-9]+
                        (?<pointer>[a-zA-Z0-9]+)(?=\)|, |
                    ↪  =))(?<before>((?<!~!\k<pointer>!~)(.|\n))*?)(?<prefix>(\W
                    ↪  |\())\k<pointer>(?<suffix>( |\)|;|,))"),
                    ↪  "${definition}${before}${prefix}*${pointer}${suffix}", null, 70),
139                 // Remove scope borders.
140                 // ~!root!~
141                 //
142                 (new Regex(@"~!(?<pointer>[a-zA-Z0-9]+)!~"), "", null, 5),
143                 // ref auto root = ref
144                 // ref auto root =
145                 (new Regex(@"ref ([a-zA-Z0-9]+) ([a-zA-Z0-9]+) = ref(\W)"), "$1* $2 =$3", null, 0),
146                 // *root = ref left;
147                 // root = left;
148                 (new Regex(@"\*([a-zA-Z0-9]+) = ref ([a-zA-Z0-9]+)(\W)"), "$1 = $2$3", null, 0),
149                 // (ref left)
150                 // (left)
151                 (new Regex(@"\(ref ([a-zA-Z0-9]+)(\)|\(|,)"), "($1$2", null, 0),
152                 //  ref TElement
153                 //  TElement*
154                 (new Regex(@"( |\()ref ([a-zA-Z0-9]+) "), "$1$2* ", null, 0),
155                 // ref sizeBalancedTree.Root
156                 // &sizeBalancedTree->Root
157                 (new Regex(@"ref ([a-zA-Z0-9]+)\.([a-zA-Z0-9\*]+)"), "&$1->$2", null, 0),
158                 // ref GetElement(node).Right
159                 // &GetElement(node)->Right
160                 (new Regex(@"ref ([a-zA-Z0-9]+)\(([a-zA-Z0-9\*]+)\)\.([a-zA-Z0-9]+)"),
                    ↪  "&$1($2)->$3", null, 0),
161                 // GetElement(node).Right
162                 // GetElement(node)->Right
163                 (new Regex(@"([a-zA-Z0-9]+)\(([a-zA-Z0-9\*]+)\)\.([a-zA-Z0-9]+)"), "$1($2)->$3",
                    ↪  null, 0),
164                 // [Fact]\npublic static void SizeBalancedTreeMultipleAttachAndDetachTest()
165                 // TEST_METHOD(SizeBalancedTreeMultipleAttachAndDetachTest)
166                 (new Regex(@"\[Fact\][\s\n]+(static )?void ([a-zA-Z0-9]+)\(\)"), "TEST_METHOD($2)",
                    ↪  null, 0),
167                 // class TreesTests
168                 // TEST_CLASS(TreesTests)
169                 (new Regex(@"class ([a-zA-Z0-9]+)Tests"), "TEST_CLASS($1)", null, 0),
170                 // Assert.Equal
171                 // Assert::AreEqual
172                 (new Regex(@"Assert\.Equal"), "Assert::AreEqual", null, 0),
173                 // TElement Root;
174                 // TElement Root = 0;
175                 (new Regex(@"(\r?\n[\t ]+)([a-zA-Z0-9:_]+(?<!return)) ([_a-zA-Z0-9]+);"), "$1$2 $3 =
                    ↪  0;", null, 0),
176                 // TreeElement _elements[N];
177                 // TreeElement _elements[N] = { {0} };
178                 (new Regex(@"(\r?\n[\t ]+)([a-zA-Z0-9]+) ([_a-zA-Z0-9]+)\[([_a-zA-Z0-9]+)\];"),
                    ↪  "$1$2 $3[$4] = { {0} };", null, 0),
179                 // auto path = new TElement[MaxPath];
180                 // TElement path[MaxPath] = { {0} };
181                 (new Regex(@"(\r?\n[\t ]+)[a-zA-Z0-9]+ ([a-zA-Z0-9]+) = new
                    ↪  ([a-zA-Z0-9]+)\[([_a-zA-Z0-9]+)\];"), "$1$3 $2[$4] = { {0} };", null, 0),
182                 // Insert scope borders.
183                 // auto added = new HashSet<TElement>();
184                 // ~!added!~std::unordered_set<TElement> added;
185                 (new Regex(@"auto (?<variable>[a-zA-Z0-9]+) = new
                    ↪  HashSet<(?<element>[a-zA-Z0-9]+)>\(\);"),
                    ↪  "~!${variable}!~std::unordered_set<${element}> ${variable};", null, 0),
186                 // Inside the scope of ~!added!~ replace:
187                 // added.Add(node)
188                 // added.insert(node)
189                 (new Regex(@"(?<scope>~!(?<variable>[a-zA-Z0-9]+)!~)(?<separator>.|\n)(?<before>((?<」
                    ↪  !~!\k<variable>!~)(.|\n))*?)\k<variable>\.Add\((?<argument>[a-zA-Z0-9]+)\)"),
                    ↪  "${scope}${separator}${before}${variable}.insert(${argument})", null, 10),
190                 // Inside the scope of ~!added!~ replace:
191                 // added.Remove(node)
192                 // added.erase(node)
```

```
193             (new Regex(@"(?<scope>~!(?<variable>[a-zA-Z0-9]+)!~)(?<separator>.|\n)(?<before>((?<
                ↪  !~!\k<variable>!~)(.|\n))*?)\k<variable>\.Remove\((?<argument>[a-zA-Z0-9]+)\)"),
                ↪  "${scope}${separator}${before}${variable}.erase(${argument})", null, 10),
194             // if (added.insert(node)) {
195             // if (!added.contains(node)) { added.insert(node);
196             (new Regex(@"if \((?<variable>[a-zA-Z0-9]+)\.insert\((?<argument>[a-zA-Z0-9]+)\)\)(?
                ↪  <separator>[\t ]*[\r\n]+)(?<indent>[\t ]*){"), "if
                ↪  (!${variable}.contains(${argument}))${separator}${indent}{" +
                ↪  Environment.NewLine + "${indent}    ${variable}.insert(${argument});", null, 0),
197             // Remove scope borders.
198             // ~!added!~
199             //
200             (new Regex(@"~!(?<pointer>[a-zA-Z0-9]+)!~"), "", null, 5),
201             // Insert scope borders.
202             // auto random = new System.Random(0);
203             // std::srand(0);
204             (new Regex(@"[a-zA-Z0-9\.]+ ([a-zA-Z0-9]+) = new
                ↪  (System\.)?Random\(([a-zA-Z0-9]+)\);"), "~!$1!~std::srand($3);", null, 0),
205             // Inside the scope of ~!random!~ replace:
206             // random.Next(1, N)
207             // (std::rand() % N) + 1
208             (new Regex(@"(?<scope>~!(?<variable>[a-zA-Z0-9]+)!~)(?<separator>.|\n)(?<before>((?<
                ↪  !~!\k<variable>!~)(.|\n))*?)\k<variable>\.Next\((?<from>[a-zA-Z0-9]+),
                ↪  (?<to>[a-zA-Z0-9]+)\)"), "${scope}${separator}${before}(std::rand() % ${to}) +
                ↪  ${from}", null, 10),
209             // Remove scope borders.
210             // ~!random!~
211             //
212             (new Regex(@"~!(?<pointer>[a-zA-Z0-9]+)!~"), "", null, 5),
213             // Insert method body scope starts.
214             // void PrintNodes(TElement node, StringBuilder sb, int level) {
215             // void PrintNodes(TElement node, StringBuilder sb, int level) {/*method-start*/
216             (new Regex(@"(?<start>\r?\n[\t ]+)(?<prefix>((virtual )?[a-zA-Z0-9:_]+
                ↪  )?)(?<method>[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*)\((?<arguments>[^\)]*)\)(?<override>(
                ↪  override)?)(?<separator>[ \t\r\n]*)\{(?<end>[^~])"), "${start}${prefix}${method}
                ↪  (${arguments})${override}${separator}{/*method-start*/${end}", null,
                ↪  0),
217             // Insert method body scope ends.
218             // {/*method-start*/...}
219             // {/*method-start*/.../*method-end*/}
220             (new Regex(@"\{/\*method-start\*/(?<body>((?<bracket>\{)|(?<-bracket>\})|[^\{\}]*)+)
                ↪  \}"), "{/*method-start*/${body}/*method-end*/}", null,
                ↪  0),
221             // Inside method bodies replace:
222             // GetFirst(
223             // this->GetFirst(
224             //(new Regex(@"(?<separator>(\(|, |([\W]) |return ))(?<!(->|\*
                ↪  ))(?<method>(?!sizeof)[a-zA-Z0-9]+)\((?!\) \{)"),
                ↪  "${separator}this->${method}(", null, 1),
225             (new Regex(@"(?<scope>/\*method-start\*/)(?<before>((?<!/\*method-end\*/)(.|\n))*?)(
                ↪  ?<separator>[\W](?<!(::|\.|->)))(?<method>(?!sizeof)[a-zA-Z0-9]+)\((?!\)
                ↪  \{)(?<after>(.|\n)*?)(?<scopeEnd>/\*method-end\*/)"),
                ↪  "${scope}${before}${separator}this->${method}(${after}${scopeEnd}", null, 100),
226             // Remove scope borders.
227             // /*method-start*/
228             //
229             (new Regex(@"/\*method-(start|end)\*/"), "", null, 0),
230         }.Cast<ISubstitutionRule>().ToList();
231
232         public static readonly IList<ISubstitutionRule> LastStage = new List<SubstitutionRule>
233         {
234             // (expression)
235             // expression
236             (new Regex(@"(\(| )\(([a-zA-Z0-9_\*:]+)\)(,| |;|\))"), "$1$2$3", null, 0),
237             // (method(expression))
238             // method(expression)
239             (new Regex(@"(?<firstSeparator>(\(|
                ↪  ))\((?<method>[a-zA-Z0-9_\->\*:]+)\((?<expression>((?<parenthesis>\()|(?<-parent
                ↪  hesis>\))|[a-zA-Z0-9_\->\*:]*)+)(?(parenthesis)(?!))\)\)(?<lastSeparator>(,|
                ↪  |;|\)))"), "${firstSeparator}${method}(${expression})${lastSeparator}", null, 0),
240             // return ref _elements[node];
241             // return &_elements[node];
242             (new Regex(@"return ref ([_a-zA-Z0-9]+)\[([_a-zA-Z0-9\*]+)\];"), "return &$1[$2];",
                ↪  null, 0),
243             // default
244             // 0
```

```
            (new Regex(@"(\W)default(\W)"), "${1}0$2", null, 0),
            // //#define ENABLE_TREE_AUTO_DEBUG_AND_VALIDATION
            //
            (new Regex(@"\/\/[ \t]*\#define[ \t]+[_a-zA-Z0-9]+[ \t]*"), "", null, 0),
            // #if USEARRAYPOOL\r\n#endif
            //
            (new Regex(@"#if [a-zA-Z0-9]+\s+#endif"), "", null, 0),
            // [Fact]
            //
            (new Regex(@"(?<firstNewLine>\r?\n|\A)(?<indent>[\t ]+)\[[a-zA-Z0-9]+(\((?<expressio
            ↪  n>((?<parenthesis>\()|(?<-parenthesis>\))|[^()]*)+)(?(parenthesis)(?!))\))?\][
            ↪  \t]*(\r?\n\k<indent>)?"), "${firstNewLine}${indent}", null, 5),
            // \n ... namespace
            // namespace
            (new Regex(@"(\S[\r\n]{1,2})?[\r\n]+namespace"), "$1namespace", null, 0),
            // \n ... class
            // class
            (new Regex(@"(\S[\r\n]{1,2})?[\r\n]+class"), "$1class", null, 0),
        }.Cast<ISubstitutionRule>().ToList();

        public CSharpToCppTransformer(IList<ISubstitutionRule> extraRules) :
        ↪  base(FirstStage.Concat(extraRules).Concat(LastStage).ToList()) { }

        public CSharpToCppTransformer() : base(FirstStage.Concat(LastStage).ToList()) { }
    }
}
```

1.2 ./Platform.RegularExpressions.Transformer.CSharpToCpp.Tests/CSharpToCppTransformerTests.cs

```
using Xunit;

namespace Platform.RegularExpressions.Transformer.CSharpToCpp.Tests
{
    public class CSharpToCppTransformerTests
    {
        [Fact]
        public void HelloWorldTest()
        {
            const string helloWorldCode = @"using System;
class Program
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine(""Hello, world!"");
    }
}";
            const string expectedResult = @"class Program
{
    public:
    static void Main(char* args[])
    {
        printf(""Hello, world!\n"");
    }
};";
            var transformer = new CSharpToCppTransformer();
            var actualResult = transformer.Transform(helloWorldCode, new Context(null));
            Assert.Equal(expectedResult, actualResult);
        }
    }
}
```

Index