



Capacitación de Herramientas para el Desarrollo WEB

Modulo I- HTML, Historia y Elementos del Lenguaje Parte I

HTML, Historia y Elementos del Lenguaje

Contenidos

- Lenguaje de Hipertexto HTML
 - ¿Qué es HTML?
 - Historia del HTML
 - ¿Qué es el World Wide Web Consortium?
 - Herramientas necesarias para usar HTML
 - ¿Qué es DOM?
- Elementos del Lenguaje
 - Principales Tags
 - Paleta de Colores

¿Qué es HTML?

- Es un lenguaje de formato de texto que a través de sus etiquetas determina la forma en como se presenta el contenido en el cliente.
- Los navegadores interpretan estas etiquetas.

Historia del HTML

HTML 2.0	En 1995 se publica el estándar HTML 2.0. A pesar de su nombre, HTML 2.0 es el primer estándar oficial de HTML, es decir, el HTML 1.0 no existió como estándar. HTML 2.0 no soportaba tablas. Se simplificaba al máximo la estructura del documento para agilizar su edición, donde la declaración explícita de los elementos body, html y head es opcional.
HTML 3.2	La versión HTML 3.2 se publicó en 1997 y es la primera recomendación de HTML publicada por el W3C (Consortio internacional). Esta revisión incorporó los últimos avances de las páginas web desarrolladas hasta 1996, como applets de Java y texto que fluye alrededor de las imágenes.
HTML 4.01	La última especificación oficial de HTML se publicó en diciembre de 1999 y se denomina HTML 4.01. Desde la publicación de HTML 4.01, el W3C se centró en el desarrollo del estándar XHTML. Por este motivo, en el año 2004, las empresas Apple, Mozilla y Opera mostraron su preocupación por la falta de interés del W3C en HTML y decidieron organizarse en una nueva asociación llamada WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) que comenzó el desarrollo del HTML 5, cuyo primer borrador oficial se publicó en enero de 2008. Debido a la fuerza de las empresas que forman el grupo WHATWG y a la publicación de los borradores de HTML 5.0, en marzo de 2007 el W3C decidió retomar la actividad estandarizadora de HTML, dentro del cual decidió integrar el XHTML.
HTML 5, HTML 5.1, HTML 5.2	El consorcio internacional W3C, después de una evolución de varios años, liberó el HTML 5 como estándar oficial a finales de octubre de 2014. HTML 5 incorpora nuevos elementos no contemplados en HTML 4.01. Hay diversos cambios respecto a HTML 4.01. Hay nuevas etiquetas, se introduce la posibilidad de introducir audio y video de forma directa en la web sin necesidad de plugins o complementos en los navegadores, y otras novedades. El W3C irá lanzando progresivamente nuevas evoluciones del HTML 5.

Reformulaciones de HTML

- XHTML :
 - Extensible Hypertext Markup Language
 - Describe las especificaciones que deben tenerse en cuenta para generar código estricto.
- XML
 - Extensible Markup Language
 - Es un metalenguaje.
 - Describe contenido de lo que etiqueta no presentación.

¿Qué es el World Wide Web Consortium?

- Es un organización que se encarga de promover el desarrollo en la WEB a través de estándares y documentación.
- El sitio web es <http://w3c.org>



Herramientas necesarias para usar HTML

- Procesador de texto o editor de HTML.
- Un Browser.
- No es necesario un servidor WEB.

¿Qué es DOM?

- El DOM(Modelo de Objetos de documentos) permite acceder a la página y a sus elementos a través de una estructura jerárquica de objetos con atributos y métodos.
- Javascript es un lenguaje de manipulación de objetos.
- Permite realizar efectos, como rollover, menús emergentes que se conocen como DHTML.

EJEMPLO DE DOM

<html>

<head>

<title>Ejemplo</title>


</head>

<body>

<h1>Titulo de la página</h1>

</body>

</html>



Vista Jerárquica de documento HTML

¿Qué es un TAG?

- Es un marcador que define el como debe ser presentado en el navegador parte de un documento.
- Los Tag comienzan y terminan por estándar. Caso Explorer y Netscape.
 - `<table>.....</table>`
- Algunos tags tienen atributos que definen otras características.
 - ``
 - src representa la ruta de la imagen.

Tags Básicos

- `<html>..</html>`
 - Marca el inicio de un documento html.
- `<head>..</head>`
 - Marca el inicio de la sección de encabezado.
- `<title>..</title>`
 - Establece el título de un documento.
- `<meta>..</meta>`
 - Permite especificar información acerca del documento.
- `<body>..</body>`
 - Contiene el contenido del documento.

Estructura de un documento HTML

- Todos los documentos html deben contar con los tags básicos.
- Se debe definir plantillas HTML.
- Previo a lo anterior se debe contar con una estructura de directorios ya definidas.


Ejemplo de plantilla HTML

- 1. Vaya al block de notas (NotePad)
- 2. Escriba lo siguiente:

```
<html>
<head>
  <title>Plantilla Base</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate">
  <meta name="keywords" content="Temas y palabras claves de búsquedas">
  <meta name="description" content="Plantilla de HTML">
  <link rel="stylesheet" href="css/principal.css" type="text/css">
  <script type="text/javascript" language="JavaScript"></script>
</head>
<body>
<h1><center>Plantilla Estándar de HTML</center></h1>
<!-- Aquí debe ir el contenido del documento que será diferente por
      por cada htm-->
</body>
</html>
```

Ejemplo de plantilla HTML

- 3. Menú archivo, guardar como y colóquele nombre ejemplo.htm.
- 4. En el Browser visualice lo anterior.



Consideraciones de HTML

- Los comentarios en HTML comienzan con `<!--` y finalizan con `-->`. Son sumamente útiles en el caso de las plantillas.
- La extensión de la plantilla puede ser `htm` o `html`.
- Los nombres de los archivos se rigen por las mismas convenciones.

Tag Link

- Pertenece a la sección encabezado del documento html(head).
- Permite establecer una relación entre el documento y otros documentos.
- Permite modularizar la página.
- Dentro de sus atributos se encuentran:
 - href: URL en donde se encuentra el documento relacionado.
 - rel: identifica el tipo de documento relacionado.

Ejemplo Tag Link

- En la plantilla ejemplo.htm se encuentra dentro de la sección head :

```
<link rel="stylesheet" href="css/principal.css" type="text/css">
```

Define que el documento a enlazar contiene los estilos del documentos, y estos se encuentran en la carpeta css y el archivo se llama principal.css

Tag Script

- Pertenece a la sección encabezado del documento `html(head)` o bien el cuerpo del documento `html(body)`.
- Define que lo escrito dentro de este tags debe ser interpretado como un lenguaje script.
- Permite modularizar la página.
- Dentro de sus atributos se encuentran:
 - `Language`: especifica el lenguaje del script.
 - `Type`: pueden ser dos valores `text/javascript` o `text/vbscript`

Ejemplo Tag Script

- En la plantilla ejemplo.htm se encuentra dentro de la sección head :

```
<script type="text/javascript" language="JavaScript">  
//Código Javascript  
</script>
```

Lo que se escriba dentro de esta sección debe ser interpretado con Javascript.

¿Qué son los Meta Tags?

- Pertenecen a la sección encabezado(head) del documento.
- El propósito de un Meta Tags es proveer de información que es relevante para los browser o motores de búsqueda.
- Ejemplo de un Tag Meta:
 - `<meta name="keywords" content="html,dhtml">`

Tipos de Meta Tags

- `<meta name="keywords" content="valores">`
 - Permite especificar palabras claves que los buscadores pueden utilizar.
- `<meta name="Autor" content="Ra">`
 - Permite especificar el autor del documento.
- `<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">`
 - Permite generar encabezados HTTP.

Tipos de Meta Tags

- `<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate">`
 - Permite generar encabezados HTTP.
- Existen generadores de Meta Tags.
<http://www.orbitas.com/go2search/metatags/index.shtml>

Tags de Textos, Formatos y Párrafos

- `<h1><h2><h3><h4><h5><h6>`
 - Se utiliza para crear los títulos de los documentos.(Van en la sección body.
- `<strong>..</strong>`
 - Permite dar mayor énfasis a un texto.
- `<p>..</p>`
 - Define el comienzo de un párrafo.
- `<center>..</center>`
 - Permite centrar un texto.

Tags de Textos, Formatos y Párrafos

- `<span>..</span>`
 - Permite definir un bloque de texto dentro de un documento.
- `<LI>..</LI>`
 - Define cada elemento de una lista.

Ejercicio de utilización de Tags Básicos

- 1. Vaya al notepad.
- 2. Abra el archivo ejemplo.htm
- 3. Guarde como formatobasico.htm
- 4. Cambie el título de la página por “Utilización de Tags Básico”.
- 5. Agregue el Meta Tags autor, y coloque su nombre. Guarde los cambios.
- 6. Modifique el Meta Tags Description por “Ejemplos de utilización de Tags Básicos”

Ejercicio de utilización de Tags Básicos

- 7. Modifique el Tag Keywords con “html básico”.
- 8. Guarde los cambios.
- 9. Posicionese en la sección Body.
- 10. Escriba un título a la página en formato h1 y centrado y que diga “Página de Formatos Básicos en HTML”. Guarde los cambios.
- 11. Agregue un comentario en la línea anterior indicando lo que hace.
- 12. Agregue dos quiebres de línea.

Ejercicio de utilización de Tags Básicos

- 13. Agregue un subtítulo en formato h2, que diga, “Audiencia en Internet”. Guarde los cambios.
- 14. Agregue dos quiebres de línea.
- 15. Escriba “Importante Noticia”, en donde importante debe ir en negrita y con estilo italic. Guarde los cambios.
- 16. Agregue dos quiebres de línea.
- 17. Escriba el siguiente texto en forma indentada:

“La audiencia de Internet en la mayor parte de los países es masculina, incluyendo España, donde la audiencia es un 60% masculina y un 40% femenina,” dijo Richard Goosey, Director Internacional de Estadística y Análisis de NetRatings“

Ejercicio de utilización de Tags Básicos

- 18. Agregue dos quiebres de línea.
- 19. Agregue un título en formato h3, que diga “Empresas del rubro de estudios de Audiencia”
- 20. Agregue dos quiebres de línea.
- 21. Escriba dos elementos de una Lista, que son “Interating”, “Cerifica”, ambos en estilo italic.
- 22. Guarde los cambios.
- 23. Visualice en el browser.

Imágenes y sus atributos

- Se utiliza el tag .
- Los atributos de este Tag son:
 - Border: numérico, indica si la imagen tiene contorno.
 - Width : Define el ancho de una imagen.
 - Height: Define el alto de una imagen.
 - Alt : Texto alternativo que se mostrará en caso de que la imagen no pueda ser mostrada.

Ejemplo de utilización del Tag Imagen

- 1. Vaya al Notepad.
- 2. Abra el archivo ejemplo.htm
- 3. Guardar como imagen.htm
- 4. Cambie el título por “Uso de Imagen”
- 5. Agregue el Meta Tags Autor y escriba su nombre.
- 6. Cambie el Meta Tags description por “Uso de el tag Imagen”
- 7. Cambie el Meta Tags Keywords con los valores “Imágenes”. Guarde los cambios.

Ejemplo de utilización del Tag Imagen

- 8. En la sección del body, escriba como título en formato `<h1>` “Bienvenido a Java” y que este se encuentre centrado.
- 9. Agregue dos quiebres de línea.
- 10. Guarde los cambios.
- 11. Agregue la Imagen `penduke.gif` especificando `width` con 164 y `height` en 115 y `alt` como “Logo de java sun” y el `src` en ruta local `\penduke.gif`. Si se utiliza un servidor web, entonces debe hacerse referencia al directorio virtual y con `/`.
- 12. Guarde los cambios y Visualice en el Browser.

Consideraciones de precarga de Imagen

- Recuerde que cada vez que en documento se encuentra un tag img, se abre una nueva conexión al servidor para traer la imagen.
- El tamaño incide en el tiempo de descarga de una página. Utilice formatos que permitan el entrelazado.
- Utilice precarga de imágenes, para almacenarlas en el cache del browser.

Links y sus Atributos

- ¿Qué es un Hipervínculo?
 - Es una referencia a un archivo que se encuentra ya sea en el mismo sitio o en otro.
 - Un link interno es un archivo que se encuentra dentro del sitio.
 - Un link externo es un archivo que se encuentra fuera del sitio.

Consideraciones de hipervínculos Externos

- Los links externos deben abrirse en ventanas independientes(pop up).
- En algunos casos es necesario pedir autorización de las empresas para su utilización.

Links y Atributos

- Se define a través del Tag `<a>..</a>`(Anchor)
- Dentro de los tags comienzo y fin se escribe el texto a desplegar. Ejemplo:
 - `<a href="#">Postulaciones</a>a Informática.`
 - El usuario ve Postulaciones a Informática
- Los atributos de este Tag son:
 - Href: este atributo define una url, nombre de archivo o bien javascript a ejecutar. También puede ir # que involucra que permanecer en la misma página.
 - Target: donde se ejecutará la acción del link.

Links y Atributos

- Se pueden definir links dentro de un mismo documento. Ejemplo `<a name="top"></a>`
- Luego un link puede hacer referencia a esa zona del documento como:
 - `<a href="#top">Ir al principio</a>`

Ejemplo de utilización de Tag a

- 1.Vaya al notepad.
- 2.Abra el archivo imagen.htm
- 3.Guarde el archivo como imagenlink.htm
- 4.Cambie el Meta Tag Description por “Utilización de Links en un documento”
- 5.Cambie el Meta Tag Keywords por “link, imágenes”
- 6. Cambie el tag title por “Uso de Link”
- 7.Guarde los cambios.

Ejemplo de utilización de Tag a

- 6. Posicionese en la sección body, y después del tag agregue dos quiebres de líneas.
- 7. Agregue un título en formato h2, centrado, que diga “Links de Interés”
- 8. Agregue un quiebre de línea. Guarde los cambios.
- 9. Agregue un elemento a una lista que diga Sitio Oficial de Java y que al momento de presionar Java lleve al sitio <http://www.java.sun.com>.
- 10. Agregue otro elemento a la lista que diga Tutoriales de Java Gratis y que al momento de presionar Tutoriales lleve al sitio <http://programacion.com/java/>. Guarde los cambios.

Ejemplo de utilización de Tag a

- 11. Agregue otro elemento a la lista que diga “Introducción a la programación orientada al objeto y que cuando se presione cualquier parte del texto lleve a la página <http://www.elcampusdigital.com/Ubicaciones/Eidos/Cursos/java/tema1/D369854L.html>.
- Guarde los cambios y visualice en el browser.

Links

- Tutoriales Varios

- <http://www.devguru.com>
- <http://www.w3schools.com>
- <http://www.zvon.org>
- <http://www.programacion.com/html/tutorial.curso.1.html>

- Historia del HTML

- <http://www.cneq.unam.mx/cursos/paginas/06html.html>
- http://www.ramon.org/xml/articulos/intro_xhtml-xhtml.htm