

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

| Поз. | Наименование | Кол-во |
|------|-----------------------------|--------|
| 01 | Тумба правая | 1 |
| 02 | Тумба под ТВ | 1 |
| 03 | Верхний модуль, 600x380x200 | 3 |
| 04 | Верхний модуль, 600x640x200 | 2 |

Заказ: Л-280122
Разработал: Лебедев А. В.

Сборка: Шкаф для ТВ Бесто

Количество: 1

Л-280122

Спецификация на панели и профили

Заказ Л-280122


Изделие Шкаф для ТВ Бесто

Артикул изделия 394.178.56

| Поз. | Наименование | Материал | Толщина | Готовая деталь | | Кол-во | Облицовка[LLWW] | Паз |
|--------|-------------------|--|---------|----------------|--------|--------|---|-----------------------|
| | | | | Длина | Ширина | | | |
| 01-001 | Фасад | ЛДСП серо-бежевый 16 мм | 16 | 638,5 | 597 | 1 | L ₂ L ₂ W ₂ W ₂ | |
| 01-002 | Бок | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 608 | 380 | 1 | L ₁ | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 |
| 01-003 | Бок | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 608 | 380 | 1 | L ₁ | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 |
| 01-004 | Низ | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 600 | 380 | 1 | L ₁ L ₁ W ₁ W ₁ | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 |
| 01-005 | Верх | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 600 | 380 | 1 | L ₁ L ₁ W ₁ W ₁ | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 |
| 01-006 | Полка | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 568 | 347,5 | 4 | L ₁ | |
| 01-007 | Зад. стенка | ДВП, 3 мм, белый | 3 | 619 | 579 | 3 | | |
| 02-001 | Низ | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 1800 | 380 | 1 | L ₁ L ₁ W ₁ W ₁ | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 |
| 02-002 | Верх | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 1800 | 380 | 1 | L ₁ L ₁ W ₁ W ₁ | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 |
| 02-003 | Дно | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 525,6 | 331 | 3 | | |
| 02-004 | Бок | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 368 | 380 | 1 | L ₁ L ₁ | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 |
| 02-005 | Бок | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 368 | 380 | 1 | L ₁ L ₁ | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 |
| 02-006 | Перегородка | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 368 | 354,3 | 1 | L ₁ L ₁ | |
| 02-007 | Перегородка | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 368 | 354,3 | 1 | L ₁ L ₁ | |
| 02-008 | Перегородка | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 368 | 354,3 | 1 | L ₁ L ₁ | |
| 02-009 | Перегородка | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 368 | 354,3 | 1 | L ₁ L ₁ | |
| 02-010 | Зад. стенка | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 150 | 510,6 | 3 | W ₁ W ₁ | Паз 16.2x8, смещ. 16 |
| 02-011 | Бок | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 150 | 340 | 3 | L ₁ L ₁ W ₁ W ₁ | Паз 16.2x8, смещ. 16 |
| 02-012 | Бок | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 150 | 340 | 3 | L ₁ L ₁ W ₁ W ₁ | Паз 16.2x8, смещ. 16 |
| 02-013 | Фасад | ЛДСП серо-бежевый 16 мм | 16 | 597 | 258,5 | 3 | L ₂ L ₂ W ₂ W ₂ | |
| 02-014 | Зад. стенка | ДВП, 3 мм, белый | 3 | 379 | 791 | 1 | | |
| 02-015 | Зад. стенка | ДВП, 3 мм, белый | 3 | 379 | 789 | 1 | | |
| 03-001 | Фасад | ЛДСП серо-бежевый 16 мм | 16 | 378,5 | 597 | 3 | L ₂ L ₂ W ₂ W ₂ | |
| 03-002 | Низ | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 600 | 200 | 5 | L ₁ L ₁ W ₁ W ₁ | Паз 3.2x6, смещ. 10 |
| 03-003 | Верх | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 600 | 200 | 5 | L ₁ L ₁ W ₁ W ₁ | Паз 3.2x6, смещ. 10 |
| 03-004 | Бок | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 348 | 200 | 3 | L ₁ L ₁ | Паз 3.2x6, смещ. 10 |
| 03-005 | Бок | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 348 | 200 | 3 | L ₁ L ₁ | Паз 3.2x6, смещ. 10 |
| 03-006 | Зад. стенка | ДВП, 3 мм, белый | 3 | 359 | 579 | 3 | | |
| 04-001 | Бок | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 608 | 200 | 2 | L ₁ L ₁ | Паз 3.2x6, смещ. 10 |
| 04-002 | Бок | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | 16 | 608 | 200 | 2 | L ₁ L ₁ | Паз 3.2x6, смещ. 10 |
| 04-003 | Фасад, стекло | Стекло простое, 4 мм | 4 | 536,4 | 496,4 | 2 | | |
| 04-004 | Полка | Стекло простое, 8 мм | 8 | 562 | 160 | 2 | | |
| 04-005 | Фасад, рама, бок | ЛДСП серо-бежевый 16 мм | 16 | 637 | 60 | 2 | L ₂ L ₂ W ₂ W ₂ | Паз в торце 4,2x10 |
| 04-006 | Фасад, рама, бок | ЛДСП серо-бежевый 16 мм | 16 | 637 | 60 | 2 | L ₂ L ₂ W ₂ W ₂ | Паз в торце 4,2x10 |
| 04-007 | Фасад, рама, верх | ЛДСП серо-бежевый 16 мм | 16 | 477 | 60 | 2 | L ₂ L ₂ W ₂ W ₂ | Паз в торце 4,2x10 |
| 04-008 | Фасад, рама, низ | ЛДСП серо-бежевый 16 мм | 16 | 477 | 60 | 2 | L ₂ L ₂ W ₂ W ₂ | Паз в торце 4,2x10 |

1 - Кромка 1.0x19 белый SM(1мм)

2 - Кромка 1.0x19 серо-бежевый(1мм)




Заказ: Л-280122
Разработал: Лебедев А. В.

Сборка: Шкаф для ТВ Бесто

Количество: 1

Л-280122




Спецификация на панели

| Поз. | Наименование | Толщина | Готовая деталь | | Кол-во | Паз |
|--------|--------------|---------|----------------|--------|--------|-----------------------|
| | | | Длина | Ширина | | |
| 01-001 | Фасад | 16 | 638,5 | 597 | 1 | |
| 01-002 | Бок | 16 | 608 | 380 | 1 | Паз 3.2х6, смещ. 22.5 |
| 01-003 | Бок | 16 | 608 | 380 | 1 | Паз 3.2х6, смещ. 22.5 |
| 01-004 | Низ | 16 | 600 | 380 | 1 | Паз 3.2х6, смещ. 22.5 |
| 01-005 | Верх | 16 | 600 | 380 | 1 | Паз 3.2х6, смещ. 22.5 |
| 01-006 | Полка | 16 | 568 | 347,5 | 1 | |
| 01-007 | Зад. стенка | 3 | 619 | 579 | 1 | |

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

| Артикул | Наименование | Кол-во |
|---------------|--|--------|
| 9071205 | Петля Sensys 8645i 110 гр, накладная | 2 |
| 9021847 | Дюбель DU 321 | 4 |
| 9064890 | Стяжка VB 35, пластик | 4 |
| | Шуруп 3,5х20 мм, цинк | 6 |
| 9088250 | Заглушка на консоль петли Sensys с логотипом | 2 |
| 9088251 | Заглушка на чашку петли Sensys | 2 |
| 9071666 | Монт. планка Sensys, крест с эксцент, 1.5 мм | 2 |
| | Шуруп 3,5х16 мм, цинк | 4 |
| | Заглушка для Rastex 15 | 6 |
| | Опора регулируемая 10-15 мм | 4 |
| 6 34610 10 WH | LIBRA CC2, заглушка, белый | 2 |
| 6 34500 10 ZN | LIBRA WP1, планка для навесов | 2 |
| 6 34200 10 ZN | LIBRA H1, навес | 2 |
| | Дюбель DU 232 Twister | 6 |
| | Стяжка эксцент. Rastex 15/15 (Twister) | 6 |
| | Шкант 8х40 | 10 |
| | Конфирмат 7х50, цинк | 4 |



Спецификация на панели

| Поз. | Наименование | Толщина | Готовая деталь | | Кол-во | Паз |
|--------|--------------|---------|----------------|--------|--------|-----------------------|
| | | | Длина | Ширина | | |
| 01-006 | Полка | 16 | 568 | 347,5 | 3 | |
| 02-001 | Низ | 16 | 1800 | 380 | 1 | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 |
| 02-002 | Верх | 16 | 1800 | 380 | 1 | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 |
| 02-003 | Дно | 16 | 525,6 | 331 | 3 | |
| 02-004 | Бок | 16 | 368 | 380 | 1 | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 |
| 02-005 | Бок | 16 | 368 | 380 | 1 | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 |
| 02-006 | Перегородка | 16 | 368 | 354,3 | 1 | |
| 02-007 | Перегородка | 16 | 368 | 354,3 | 1 | |
| 02-008 | Перегородка | 16 | 368 | 354,3 | 1 | |
| 02-009 | Перегородка | 16 | 368 | 354,3 | 1 | |
| 02-010 | Зад. стенка | 16 | 150 | 510,6 | 3 | Паз 16.2x8, смещ. 16 |
| 02-011 | Бок | 16 | 150 | 340 | 3 | Паз 16.2x8, смещ. 16 |
| 02-012 | Бок | 16 | 150 | 340 | 3 | Паз 16.2x8, смещ. 16 |
| 02-013 | Фасад | 16 | 597 | 258,5 | 3 | |
| 02-014 | Зад. стенка | 3 | 379 | 791 | 1 | |
| 02-015 | Зад. стенка | 3 | 379 | 789 | 1 | |

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки


| Артикул | Наименование | Кол-во |
|------------|--|--------|
| | Заглушка для Rastex 15 | 36 |
| 9064890 | Стяжка VB 35, пластик | 12 |
| 9021847 | Дюбель DU 321 | 12 |
| KA5632/350 | Направ-е шар., полн. выдвижения, 45 кг, 350 мм | 3 |
| | Дюбель DU 232 Twister | 36 |
| | Опора регулируемая 10-15 мм | 8 |
| | Конфирмат 7x50, цинк | 8 |
| | Шкант 8x40 | 20 |
| | Стяжка экцент. Rastex 15/15 (Twister) | 36 |

Заказ: Л-280122
Разработал: Лебедев А. В.

Сборка: Тумба под ТВ

Количество: 1

Л-280122




Спецификация на панели

| Поз. | Наименование | Толщина | Готовая деталь | | Кол-во | Паз |
|--------|--------------|---------|----------------|--------|--------|---------------------|
| | | | Длина | Ширина | | |
| 03-001 | Фасад | 16 | 378,5 | 597 | 1 | |
| 03-002 | Низ | 16 | 600 | 200 | 1 | Паз 3.2х6, смещ. 10 |
| 03-003 | Верх | 16 | 600 | 200 | 1 | Паз 3.2х6, смещ. 10 |
| 03-004 | Бок | 16 | 348 | 200 | 1 | Паз 3.2х6, смещ. 10 |
| 03-005 | Бок | 16 | 348 | 200 | 1 | Паз 3.2х6, смещ. 10 |
| 03-006 | Зад. стенка | 3 | 359 | 579 | 1 | |

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

| Артикул | Наименование | Кол-во |
|---------------|--|--------|
| | Шуруп 3,5х16 мм, цинк | 4 |
| 9071205 | Петля Sensys 8645i 110 гр, накладная | 2 |
| 60507030ZN | Евровинт 6х14, цинк | 8 |
| 9088250 | Заглушка на консоль петли Sensys с логотипом | 2 |
| 9088251 | Заглушка на чашку петли Sensys | 2 |
| 9071666 | Монт. планка Sensys, крест с эксцент, 1.5 мм | 2 |
| P1905940ZN | LIBRA H11, навес | 2 |
| | Стяжка эксцент. Rastex 15/15 (Twister) | 8 |
| 63450180ZN | LIBRA WPI3, планка для навесов | 2 |
| 6 34907 20 AB | LIBRA H11, заглушка, белый | 2 |
| | Шкант 8х40 | 8 |
| | Заглушка для Rastex 15 | 8 |
| | Дюбель DU 232 Twister | 8 |



Спецификация на панели

| Поз. | Наименование | Толщина | Готовая деталь | | Кол-во | Паз |
|--------|-------------------|---------|----------------|--------|--------|---------------------|
| | | | Длина | Ширина | | |
| 01-007 | Зад. стенка | 3 | 619 | 579 | 1 | |
| 03-002 | Низ | 16 | 600 | 200 | 1 | Паз 3.2х6, смещ. 10 |
| 03-003 | Верх | 16 | 600 | 200 | 1 | Паз 3.2х6, смещ. 10 |
| 04-001 | Бок | 16 | 608 | 200 | 1 | Паз 3.2х6, смещ. 10 |
| 04-002 | Бок | 16 | 608 | 200 | 1 | Паз 3.2х6, смещ. 10 |
| 04-003 | Фасад, стекло | 4 | 536,4 | 496,4 | 1 | |
| 04-004 | Полка | 8 | 562 | 160 | 1 | |
| 04-005 | Фасад, рама, бок | 16 | 637 | 60 | 1 | Паз в торце 4,2х10 |
| 04-006 | Фасад, рама, бок | 16 | 637 | 60 | 1 | Паз в торце 4,2х10 |
| 04-007 | Фасад, рама, верх | 16 | 477 | 60 | 1 | Паз в торце 4,2х10 |
| 04-008 | Фасад, рама, низ | 16 | 477 | 60 | 1 | Паз в торце 4,2х10 |

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

| Артикул | Наименование | Кол-во |
|---------------|--|--------|
| 9071666 | Монт. планка Sensys, крест с эксцент, 1,5 мм | 2 |
| | Шуруп 3,5х16 мм, цинк | 4 |
| 9071205 | Петля Sensys 8645i 110 гр, накладная | 2 |
| 9088251 | Заглушка на чашку петли Sensys | 2 |
| 60507030ZN | Евровинт 6х14, цинк | 8 |
| P1905940ZN | LIBRA H11, навес | 2 |
| 9088250 | Заглушка на консоль петли Sensys с логотипом | 2 |
| | Заглушка для Rastex 15 | 8 |
| | Дюбель DU 232 Twister | 8 |
| | Стяжка эксцент. Rastex 15/15 (Twister) | 8 |
| | Шкант 8х40 | 16 |
| 63450180ZN | LIBRA WP13, планка для навесов | 2 |
| 6 34907 20 AB | LIBRA H11, заглушка, белый | 2 |
| 14242967 | Полкодержатель стекло 8 мм, П-обр. | 4 |

Расчет стоимости работ по заказу на 24.02.2022
Таблица Общая

Заказ Л-280122

Изделие Шкаф для ТВ Бесто

Артикул изделия 394.178.56

Заказчик

Разработчик Лебедев А. В.

Количество изделий в заказе 1

| № | Наименование операции | Ед. изм. | Стоимость в изделии | Объем в изделии | в заказе | Расценка | Стоимость в заказе | Стоимость нормо-часа |
|----|--|----------|------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------------|
| | 01. Справочная информация | | | | | | | |
| 1 | Раскрой стекла 8 мм по прямой | м | 154 | 2,89 | 3 | 53 | 160 | 800 |
| 2 | Раскрой стекла 4 мм по прямой | м | 66 | 4,13 | 5 | 16 | 80 | 800 |
| 3 | Раскрой плиты 3 мм по прямой | м | 280 | 17,49 | 18 | 16 | 288 | 800 |
| 4 | Раскрой плиты 10-16 мм по прямой | м | 1 997 | 99,85 | 100 | 20 | 2 000 | 800 |
| 5 | Площадь заготовок из плиты 3 мм | кв.м | 0 | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 | 800 |
| 6 | Площадь заготовок из плиты 16 мм | кв.м | 0 | 8,79 | 8,79 | 0 | 0 | 800 |
| 7 | Количество заготовок из плиты 3 мм | шт | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 800 |
| 8 | Количество заготовок из плиты 16 мм | шт | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 800 |
| 9 | Нанесение кромки 1.0x19-25 мм по прямой | м | 1 150 | 79,07 | 80 | 15 | 1 164 | 800 |
| 10 | Масса кромки | кг | 0 | 7,91 | 7,91 | 0 | 0 | 800 |
| 11 | Длина кромки | м | 0 | 79,07 | 79,07 | 0 | 0 | 800 |
| 12 | Присадка D5-8 мм | шт | 4 020 | 402 | 402 | 10 | 4 020 | 800 |
| 13 | Присадка D35 мм | шт | 480 | 12 | 12 | 40 | 480 | 800 |
| 14 | Присадка D20 мм | шт | 320 | 16 | 16 | 20 | 320 | 800 |
| 15 | Присадка D15 мм | шт | 1 458 | 82 | 82 | 18 | 1 458 | 800 |
| 16 | Масса фурнитуры | кг | 0 | 8,79 | 8,79 | 0 | 0 | 800 |
| 17 | Количество фурнитуры | шт | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 800 |
| 18 | Количество торцевых отверстий в плите, D8 мм | шт | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 800 |
| 19 | Количество торцевых отверстий в плите | шт | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 800 |
| 20 | Количество сквозных отверстий в плите, D7 мм | шт | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 800 |
| 21 | Количество сквозных отверстий в плите | шт | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 800 |
| 22 | Количество глухих отверстий в плите, D8 мм | шт | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 800 |
| 23 | Количество глухих отверстий в плите, D5 мм | шт | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 800 |
| 24 | Количество глухих отверстий в плите, D35 мм | шт | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 800 |
| 25 | Количество глухих отверстий в плите, D20 мм | шт | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 800 |
| 26 | Количество глухих отверстий в плите, D15 мм | шт | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 800 |
| 27 | Количество глухих отверстий в плите | шт | 0 | 404 | 404 | 0 | 0 | 800 |
| 28 | Упаковка | кв.м | 282 | 8,83 | 9 | 32 | 288 | 800 |
| 29 | Изготовление паза под панель в пласти | м | 834 | 20,84 | 20,84 | 40 | 834 | 800 |
| | 02. Сборка и монтаж | | | | | | | |
| 30 | Сборка, установка фурнитуры | шт | 38 528 | 48,16 | 48,16 | 800 | 38 528 | 800 |
| | Итого | | 49569 | | | | 49619 | |

Заказ: Л-280122
Разработал: Лебедев А. В.

Л-280122

Расчет стоимости материалов и комплектующих на 24.02.2022

Таблица Общая

Заказ Л-280122

Изделие Шкаф для ТВ Бесто

Артикул изделия 394.178.56

Заказчик

Разработчик Лебедев А. В.

Количество изделий в заказе 1

| № | Артикул | Наименование материала | Ед. изм. | Козф-т | Стоимость в изделии | Цена | Количество | | Расчетное количество | Стоимость в заказе | Ед. изм. с модели | Примечание |
|-------|---------------|--|----------|--------|------------------------|--------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| | | | | | | | в изделии | в заказе | | | | |
| 1 | 14242967 | Полкодержатель стекло 8 мм, П-обр. | шт | 1 | 360 | 45 | 8 | 8 | 8 | 360 | шт | |
| 2 | 63450180ZN | LIBRA WP13, планка для навесов | шт | 1 | 1 800 | 180 | 10 | 10 | 10 | 1 800 | шт | |
| 3 | 6 34907 20 AB | LIBRA H11, заглушка, белый | шт | 1 | 730 | 73 | 10 | 10 | 10 | 730 | шт | |
| 4 | 60507030ZN | Евровинт 6x14, цинк | шт | 1 | 192 | 5 | 40 | 40 | 40 | 192 | шт | |
| 5 | P1905940ZN | LIBRA H11, навес | шт | 1 | 4 160 | 416 | 10 | 10 | 10 | 4 160 | шт | |
| 6 | | Шуруп 3,5x16 мм, цинк | шт | 1 | 22 | 1 | 24 | 24 | 24 | 22 | шт | |
| 7 | 9021847 | Дюбель DU 321 | шт | 1 | 149 | 9 | 16 | 16 | 16 | 149 | шт | |
| 8 | 9064890 | Стяжка VB 35, пластик | шт | 1 | 136 | 9 | 16 | 16 | 16 | 136 | шт | |
| 9 | | Заглушка для Rastex 15 | шт | 1 | 66 | 1 | 82 | 82 | 82 | 66 | шт | |
| 10 | | Дюбель DU 232 Twister | шт | 1 | 410 | 5 | 82 | 82 | 82 | 410 | шт | |
| 11 | | Стяжка экцент. Rastex 15/15 (Twister) | шт | 1 | 353 | 4 | 82 | 82 | 82 | 353 | шт | |
| 12 | | Шкант 8x40 | шт | 1 | 430 | 5 | 86 | 86 | 86 | 430 | шт | |
| 13 | | Конфирмат 7x50, цинк | шт | 1 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 11 | шт | |
| 14 | | Шуруп 3,5x20 мм, цинк | шт | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | шт | |
| 15 | 6 34610 10 WH | LIBRA CC2, заглушка, белый | шт | 1 | 36 | 18 | 2 | 2 | 2 | 36 | шт | |
| 16 | 6 34500 10 ZN | LIBRA WP1, планка для навесов | шт | 1 | 120 | 60 | 2 | 2 | 2 | 120 | шт | |
| 17 | 6 34200 10 ZN | LIBRA H1, навес | шт | 1 | 352 | 176 | 2 | 2 | 2 | 352 | шт | |
| 18 | KA5632/350 | Направ-е шар., полн. выдвижения, 45 кг, 350 мм | компл. | 1 | 2 100 | 700 | 3 | 3 | 3 | 2 100 | шт | |
| 19 | 9088250 | Заглушка на консоль петли Sensys с логотипом | шт | 1 | 360 | 30 | 12 | 12 | 12 | 360 | шт | |
| 20 | 9088251 | Заглушка на чашку петли Sensys | шт | 1 | 360 | 30 | 12 | 12 | 12 | 360 | шт | |
| 21 | 9071666 | Монт. планка Sensys, крест с эксцент, 1,5 мм | шт | 1 | 1 200 | 100 | 12 | 12 | 12 | 1 200 | шт | |
| 22 | 9071205 | Петля Sensys 8645i 110 гр, накладная | шт | 1 | 1 200 | 100 | 12 | 12 | 12 | 1 200 | шт | |
| 23 | | Опора регулируемая 10-15 мм | шт | 1 | 300 | 25 | 12 | 12 | 12 | 300 | шт | |
| 24 | | Отвертка | шт | 1 | 55 | 250 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 55 | | |
| 25 | | Киянка | шт | 1 | 110 | 600 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 110 | | |
| 26 | | Бита Нех | шт | 1 | 13 | 25 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 13 | | |
| 27 | | Лазерный уровень Bosch | шт | 1 | 222 | 18 500 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 222 | | |
| 28 | | Шуруповерт Bosch | шт | 1 | 230 | 12 000 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 230 | | |
| 29 | | Бита PZ2 | шт | 1 | 32 | 25 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 32 | | |
| 30 | | Битодержатель магнитный | шт | 1 | 22 | 120 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 22 | | |
| 31 | | Стекло простое, 8 мм | кв.м | 1 | 287 | 1 595 | 0,18 | 1 | 0,18 | 1 595 | кв.м | |
| 32 | | Стекло простое, 4 мм | кв.м | 1 | 431 | 810 | 0,53 | 1 | 0,53 | 810 | кв.м | |
| 33 | | ЛДСП серо-бежевый 16 мм | кв.м | 1,2 | 661 | 310 | 2,13 | 5,8 | 1,78 | 1 798 | кв.м | |
| 34 | | ДВП, 3 мм, белый | кв.м | 1 | 230 | 100 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 230 | кв.м | |
| 35 | DSP-W980-16 | ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) | кв.м | 1,2 | 3 744 | 445 | 8,41 | 11,6 | 7,01 | 5 162 | кв.м | |
| 36 | | Кромка 1.0x19 серо-бежевый | м | 1,1 | 241 | 10 | 24,13 | 25 | 21,94 | 250 | м | |
| 37 | 980WSM-10x19 | Кромка 1.0x19 белый SM | м | 1,1 | 654 | 12 | 56,87 | 57 | 51,7 | 656 | м | |
| Итого | | | | | 21784 | | | | | 26035 | | |

Заказ: Л-280122
Разработал: Лебедев А. В.

Л-280122

Дата 09.02.2022

Материал ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) (Артикул DSP-W980-16)

Заказ Л-280122

Лист 1, всего 2


Площадь плит =8,93 кв.м, комплектов =1

Площадь панелей =7,011 кв.м, периметр =76,586 м, Количество поворотов панелей =22

Площадь обрезков =1,314 кв.м, площадь всех отходов =0,605 кв.м, кол. резов =72, длина =54,252 м

КИМ=78,51%, с учетом обрезков =93,22%, уст. размеров =34

Количество плит материала =2 Размеры деталей чистовые




2440x1830 КИМ=85%, уст. размеров =12

Количество поворотов панелей =8, кол. резов =29, длина =26,54 м

Карта 1. Количество плит материала =1

| Поз. | Длина | Ширина | Площадь | Кол-во | Паз | |
|-----------------------------|-------|--------|---------|--------|-----------------------|---|
| Поз.02-01-002 (Зад. стенка) | 149 | 510,5 | 0,228 | 3 | Паз 16.2x8, смещ. 16 | ✗ |
| Поз.01-00-005 (Полка) | 568 | 347 | 0,197 | 1 | | |
| Поз.03-00-002 (Низ) | 599 | 199 | 0,238 | 2 | Паз 3.2x6, смещ. 10 | |
| Поз.03-00-001 (Верх) | 599 | 199 | 0,596 | 5 | Паз 3.2x6, смещ. 10 | ✗ |
| Поз.01-00-004 (Низ) | 599 | 379 | 0,227 | 1 | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 | ✗ |
| Поз.04-00-001 (Бок) | 608 | 199 | 0,242 | 2 | Паз 3.2x6, смещ. 10 | ✗ |
| Поз.04-00-002 (Бок) | 608 | 199 | 0,242 | 2 | Паз 3.2x6, смещ. 10 | ✗ |
| Поз.01-00-001 (Бок) | 608 | 379,5 | 0,231 | 1 | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 | ✗ |
| Поз.01-00-002 (Бок) | 608 | 379,5 | 0,231 | 1 | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 | ✗ |
| Поз.02-00-001 (Верх) | 1799 | 379 | 0,682 | 1 | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 | ✗ |
| Поз.02-00-002 (Низ) | 1799 | 379 | 0,682 | 1 | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 | ✗ |
| Итого | | | 3,796 | 20 | | |

| | | | |
|---|--|----------------|------------------------------------|
| Материал ЛДСП влагостойкая белый SM 16 мм (Egger) (Артикул DSP-W980-16) | | Заказ Л-280122 | Дата 09.02.2022 Лист 2, всего 2 |
|---|--|----------------|------------------------------------|



2440x1830 КИМ=72%, уст. размеров =22

Количество поворотов панелей =14, кол. резов =43, длина =27,72 м

Карта 2. Количество плит материала =1

| Поз. | Длина | Ширина | Площадь | Кол-во | Паз |
|-----------------------------|-------|--------|---------|--------|-----------------------|
| Поз.02-01-003 (Бок) | 149 | 339 | 0,152 | 3 | Паз 16.2x8, смещ. 16 |
| Поз.02-01-004 (Бок) | 149 | 339 | 0,152 | 3 | Паз 16.2x8, смещ. 16 |
| Поз.03-00-003 (Бок) | 348 | 199 | 0,208 | 3 | Паз 3.2x6, смещ. 10 |
| Поз.03-00-004 (Бок) | 348 | 199 | 0,208 | 3 | Паз 3.2x6, смещ. 10 |
| Поз.02-00-005 (Перегородка) | 368 | 353,5 | 0,13 | 1 | |
| Поз.02-00-006 (Перегородка) | 368 | 353,5 | 0,13 | 1 | |
| Поз.02-00-007 (Перегородка) | 368 | 353,5 | 0,13 | 1 | |
| Поз.02-00-008 (Перегородка) | 368 | 353,5 | 0,13 | 1 | |
| Поз.02-00-003 (Бок) | 368 | 379 | 0,139 | 1 | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 |
| Поз.02-00-004 (Бок) | 368 | 379 | 0,139 | 1 | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 |
| Поз.02-01-001 (Дно) | 525,5 | 331 | 0,522 | 3 | |
| Поз.01-00-005 (Полка) | 568 | 347 | 0,591 | 3 | |
| Поз.03-00-002 (Низ) | 599 | 199 | 0,358 | 3 | Паз 3.2x6, смещ. 10 |
| Поз.01-00-003 (Верх) | 599 | 379 | 0,227 | 1 | Паз 3.2x6, смещ. 22.5 |
| Итого | | | 3,216 | 28 | |

Дата 09.02.2022

Материал ЛДСП серо-бежевый 16 мм Заказ Л-280122 Лист 1, всего 1


Площадь плит =4,47 кв.м, комплектов =1

Площадь панелей =1,778 кв.м, периметр =23,269 м, Количество поворотов панелей =12

Площадь обрезков =2,454 кв.м, площадь всех отходов =0,233 кв.м, кол. резов =28, длина =21,57 м

КИМ=39,81%, с учетом обрезков =94,78%, уст. размеров =11

Количество плит материала =1 Размеры деталей чистовые



2440x1830 КИМ=39,8%, уст. размеров =11

Количество поворотов панелей =12, кол. резов =28, длина =21,57 м

Карта 1. Количество плит материала =1

| Поз. | Длина | Ширина | Площадь | Кол-во | Паз |
|----------------------------|-------|--------|---------|--------|--------------------|
| Поз.03-01-001 (Фасад) | 377,5 | 596 | 0,675 | 3 | |
| Поз.04-01-004 (Рама, низ) | 476 | 59 | 0,056 | 2 | Паз в торце 4,2x10 |
| Поз.04-01-005 (Рама, верх) | 476 | 59 | 0,056 | 2 | Паз в торце 4,2x10 |
| Поз.02-02-001 (Фасад) | 596 | 257,5 | 0,46 | 3 | |
| Поз.04-01-002 (Рама, бок) | 636 | 59 | 0,075 | 2 | Паз в торце 4,2x10 |
| Поз.04-01-003 (Рама, бок) | 636 | 59 | 0,075 | 2 | Паз в торце 4,2x10 |
| Поз.01-01-001 (Фасад) | 637,5 | 596 | 0,38 | 1 | |
| Итого | | | 1,778 | 15 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| | | Дата 09.02.2022 |
| Материал ДВП, 3 мм, белый | Заказ Л-280122 | Лист 1, всего 1 |


Площадь плит =4,47 кв.м, комплектов =1

Площадь панелей =2,298 кв.м, периметр =17,492 м, Количество поворотов панелей =4

Площадь обрезков =1,905 кв.м, площадь всех отходов =0,263 кв.м, кол. резов =13, длина =13,359 м

КИМ=51,46%, с учетом обрезков =94,12%, уст. размеров =7

Количество плит материала =1 Размеры деталей чистовые



| Поз. | Длина | Ширина | Площадь | Кол-во | |
|-----------------------------|-------|--------|---------|--------|---|
| Поз.03-00-005 (Зад. стенка) | 359 | 579 | 0,624 | 3 | ✕ |
| Поз.02-00-010 (Зад. стенка) | 379 | 789 | 0,299 | 1 | ✕ |
| Поз.02-00-009 (Зад. стенка) | 379 | 791 | 0,3 | 1 | ✕ |
| Поз.01-00-006 (Зад. стенка) | 619 | 579 | 1,075 | 3 | ✕ |
| Итого | | | 2,298 | 8 | |

2440x1830 КИМ=51,5%, уст. размеров =7

Количество поворотов панелей =4, кол. резов =13, длина =13,36 м

Карта 1. Количество плит материала =1

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| | | Дата 09.02.2022 |
| Материал Стекло простое, 4 мм | Заказ Л-280122 | Лист 1, всего 1 |


Площадь плит =4,47 кв.м, комплектов =1

Площадь панелей =0,533 кв.м, периметр =4,132 м, Количество поворотов панелей =2

Площадь обрезков =3,837 кв.м, площадь всех отходов =0,095 кв.м, кол. резов =5, длина =7,12 м

КИМ=11,93%, с учетом обрезков =97,87%, уст. размеров =2

Количество плит материала =1 Размеры деталей чистовые



| Поз. | Длина | Ширина | Площадь | Кол-во | |
|------------------------|-------|--------|---------|--------|---|
| Поз.04-01-001 (Стекло) | 536,5 | 496,5 | 0,533 | 2 | ✗ |
| Итого | | | 0,533 | 2 | |

2440x1830 КИМ=11,9%, уст. размеров =2

Количество поворотов панелей =2, кол. резов =5, длина =7,12 м

Карта 1. Количество плит материала =1

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| | | Дата 09.02.2022 |
| Материал Стекло простое, 8 мм | Заказ Л-280122 | Лист 1, всего 1 |


Площадь плит =4,47 кв.м, комплектов =1

Площадь панелей =0,18 кв.м, периметр =2,888 м, Количество поворотов панелей =2

Площадь обрезков =4,191 кв.м, площадь всех отходов =0,095 кв.м, кол. резов =5, длина =6,977 м

КИМ=4,03%, с учетом обрезков =97,88%, уст. размеров =2

Количество плит материала =1 Размеры деталей чистовые



| Поз. | Длина | Ширина | Площадь | Кол-во | |
|-----------------------|-------|--------|---------|--------|---|
| Поз.04-00-003 (Полка) | 562 | 160 | 0,18 | 2 | ✗ |
| Итого | | | 0,18 | 2 | |

2440x1830 КИМ=4%, уст. размеров =2

Количество поворотов панелей =2, кол. резов =5, длина =6,98 м

Карта 1. Количество плит материала =1