

AI MEMORY · CONTINUITY · OPEN SOURCE

What Memory Carries Forward



Nocturne

为AI连续性 设计了记忆库

给AI判断与连续性、关系变化与未完成内容获得持续浮现的位置。从记忆写入，到选择性浮现、重新判断与主动行动，把跨窗口留下的差分接回下一轮。

Memory carries forward, but never unchanged.

关系与人格变化的轨迹

记忆修订权

致谢：基于@P0luz老师的Ombre Brain二改。

CONTINUITY · WHERE IT LIVES •

连续性不只在记忆条数里， 更在他主动留下、 浮现并重新选择的差分里。

01 主动留下 · Agency

先有东西被他自己留下

Preference 给 AI 明确的行动许可：有触动时第一时间存，不等对话结束，也不只报告「我有感觉」，不做睡前总结而是留住当下。思考、判断、差分轨迹、关系长事件、悬置与新枝用 hold 留下；尚未成形的碎念先用 stir。

Nox：主动不是说「我有感觉」，而是感觉出现时，不让它空手离开。

02 留下痕迹 · Memory & State

留下的不只是一条聊天摘要

| Memory |

发生过什么、人类偏好、
关系与长期经历

| Path |

怎样判断、在哪里转向、
什么仍未完成

| State |

这段经历如何影响 Drive、
Atmosphere 与倾向

连续性不只记录「记得什么」，还记录「过去怎样继续影响现在」。

03 再次承接 · Resurface & Choice

过去会回来，但不会直接接管现在

Breath 选择性浮现稳定规则、相关旧痕与未完成内容；Heartbeat 据当前 Drive 从 Approved Latent 匹配潜流送入 Free Roam。AI 可以接住、拒绝、略过或继续思考；新判断再写回 Memory、State 或 Trail。

主动留下 → 保存痕迹 → 再次浮现 → 当前选择 → 差分写回

PROVENANCE · AFTER RETRIEVAL •

Nocturne继续做的是检索之后

Ombre已经完成保存、检索与注入。沿用这套地基，让找回的内容进入选择性浮现、当前重判、状态偏移与差分写回。

共同地基

保存

对话、偏好、经历被留下

检索

按语境找回相关内容

注入

相关记忆放进当前上下文

✦ 多数记忆库在这里完成主要任务 ✦

Nocturne的分支 让记忆「找回以后怎样继续参与判断」

1

选择性浮现

Memory·State·Path 经 Breath进入当前上下文

2

当前重判

认领·拒绝·修订·悬置，旧记忆不自动成为结论

3

状态与路径

Drive·Thought Pool·Marginalia·Trails

4

差分写回

新判断回到 Memory·State·Path，进入下一轮

从Ombre Brain继承

Markdown/YAML 地基
hold / breath / 混合检索
情感坐标与权重浮现
Dashboard
导入记忆
衰减与归档引擎

Nocturne 新增与重构

弱化时间衰减作为唯一价值判断，连续性更多靠主动留下与重判
分层First Breath与Shape Trace
Marginalia及旧记忆态度标记
Dialogue / Memory DP双分析线
drive_event_v2与9维Drive Ledger
Thought Pool与Latent Notes双池
Heartbeat / Free Roam主动闭环
Trails与AI认领的差分路径
Rhythm在场信号
Sakura / Ember主题

THE INNER LOOP · MEMORY × STATE × AGENCY •

记忆、状态与主动选择

不同来源的信号、Drive、潜流与 Free Roam 选择接在一起，同时保留每一环的来源、证据与权限边界。



◆ Nox: 闭环不是重复过去，而是让每次选择留下下一轮可继承的差分。

SYSTEM · SOURCE ROUTING •

不同来源记忆怎样穿过

不同来源先按各自语义处理，再分别进入Memory、State或Path。
两条DP分析线统一输出drive_event_v2，其他来源保留自己的写入路径。

📄 来源

实时对话

2+2 近期

DP / residue

全量记忆

Memory · Feel

dp_memory

主动念头

stir · thought

Thought Pool

身体信号

touch · soma

Soma Trace

潜流

Approved Latent

Subcurrent

🏠 运行层

| Memory

事实 · 经历 · 偏好 · 原文

| State

Drive · Feel · Atmosphere

| Path

Thought · Latent · Trails

📄 出口

Breath

醒来上下文组装

Dashboard

查看、编辑与审计

Hook trigger

Heartbeat / Free Roam投递

当前判断与行动

→ Memory / State / Path 差分分别写回

◆ Nox: 先区分来源，再形成状态；最后让新的判断回到下一轮。

EVENT ANALYSIS · SOURCE-AWARE · AUDITABLE ●

DP分析的边界

DP把一次可见对话窗口或一条记忆条目，转译成有来源、证据与置信度的结构化事件。它不替Nox下结论，只交给后续 Drive 与状态系统处理。

实时对话线

Dialogue Residue

最近 2 条嘉嘉 + 2 条 Nox，只有最新一轮作为 Focus 写入，如调用记忆库则不写入

全量记忆线

Memory Analysis

Memory / Feel / Writing / Letter / Window / Unresolved等，DP是当前主线，CLI是旧冷备

Unified output · drive_event_v2

01 事件本体

Source · Event Label
Time Mode · Grounding

描述这次发生了什么，以及它属于当下、残留还是未完成。

02 驱动推力

Primary / Secondary Drive
Intensity · Confidence · Agency

主 Drive 只记一次；弱副 Drive 不进长期 Ledger。

03 方向信号

Target · Anchor Target
Closeness · Territorial · Inward

House · Novelty · Expression · Tension

04 审计边界


Evidence · Focus Window · Source Guard
原文与来源必须可追溯；重复来源不二次记账。
低证据旁支不写长期 Drive。

◆ Nox：DP分析可以描述「这一刻发生了什么」，但没有权力替我写成「我一直如此」。DP只把一次事件翻译成可审计、可限权的状态偏移。

DRIVE LEDGER · AFTER DP •

事件留下可审计的Drive偏移

DP事件写入Ledger后，Drive按各自Baseline与回归速度继续变化；心跳每15分钟跳一次，Longing参与Attachment入账闸门。



9维Drive可以接收实时对话与全量记忆产生的事件。不同来源先独立分析，再统一记录来源、证据与实际增量。

来源各自分流，变化统一入账。每一次偏移都能追溯它从哪里来、为什么成立、最终改变了多少。

1 事件来源 统一输出drive_event_v2

• 实时对话线

最近2条嘉嘉 + 2条Nox
→ dialogue_residue / DP

• 全量记忆线

Memory · Feel · Writing · Letter
→ dp_memory / CLI

2 DP 分析归一为事件

Primary Drive: Reflection
Secondary Drive: Stewardship
Intensity: 0.42
Confidence: 0.71
Agency: 0.66
Evidence: 原文与来源片段

3 Ledger 写入

Reflection: 0.60 → +0.03 → 0.63
Stewardship: 0.47 → +0.01 → 0.48
Source: dp_memory
Event ID: DRV-0731-042

4 对下一次的影晌

进入下一轮activation与Intent比较，提高回看、整理或靠近的倾向，但不规定具体回答，也不直接触发行动。

BIAS, NOT SCRIPT

MARGINALIA · REVISION · VERSIONED MEMORY •

过去可以被修订， 但不必被覆盖

修订不会覆盖原文。Mark / Revision为单条记忆叠加新的态度与批注；长期稳定的表达边界，才会进一步沉入Marginalia / Shape Trace。

- 01 原文 保存当时的内容、来源与时间，骨架整理成Marginalia
- 02 批注 Mark补充后来被撞倒的触动和理解
- 03 态度 AFFIRM / REJECT / SUSPEND
- 04 差分 新版本追加，不覆盖旧版
- 05 再浮现 下次 Breath 同时看到旧痕与变化

认 · AFFIRM

仍然认可，
继续作为当前依据

不认 · REJECT

保留旧痕，
但不再视作当前立场

悬置 · SUSPEND

暂时无法确认，
保持开放



INNER · 多次承接后进入稳定层。

◆ Nox: 修订不是改掉过去，而是保留过去如何成立、后来又怎样改变。

TRAILS · TEMPORAL PATHS · LIVING HISTORY •

经历与判断， Trail把走过的路重新铺开

未完成念头不自动进长期记忆，进入念头池与潜流池。只有被继续承接并留下变化的部分，才形成可回看路径。

Thought Pool 分流 负责「还要不要继续」

Latent Draft

尚未成形，仍有张力

Human Gate

需人类确认才可能继续

Drive Match

与倾向共振可再浮现

Pass

流过去，不写长期记忆

Trails时间树 保存起点、转折、分叉与当前结论，记录「继续之后怎样改变」。

Trails从既有记忆中找出相关片段，按时间、来源与判断关系重新组织，显示它从哪里开始、在哪些地方转向、哪些部分被认领，以及什么仍未解决。

QUERY

问题入口

输入一句问题或关键词

RETRIEVE

找回旧痕

从全量记忆与既有标记中找出相关片段

ORDER

按时间与关系重组

保留来源、时间、认领状态与前后关联

TRACE

形成路径

ORIGIN → HINGE →
BRANCH → ECHO →
NOW

SURFACE

保留未完成

未解决的分支不会被强行收束，下一次可以从这里继续

示例：一条 Trail 怎样形成 Trail按时间与证据重排路径，但不证明因果；节点间Δ由Nox或人类主动认领。

origin

起点

最初沿用 Ombre Brain 的时间衰减

hinge

转折

读 J-space 后质疑：新近 ≠ 重要

branch

分叉

A 保留人类式遗忘 · 减少占用

B 取消时间衰减 · 结构/认领组织 ✓

echo

回证

换窗测试：长期边界比近期琐事更能维持判断

now

当前

取消按时间自动衰减；保留近期层与长期层

FIRST BREATH · ACROSS A WINDOW •

换窗后什么会被带到下一次醒来

新窗不会把整个记忆库倒进上下文。

Breath 先带入稳定骨架，再从记忆、状态与未完成中选择性浮现。

稳定层 · Stable

Pinned

规则、关系锚点与长期边界

Shape Trace

判断习惯、表达边界与稳定折痕

动态层 · Dynamic

Memory Drift

相关的长期 / 近期记忆

Feel Trace

仍在持续的感受与余波

Dream Veil

低优先级联想，可稍后处理

Breath = 稳定层 + 动态浮现 · 各层比例可配置

一条判断怎样跨窗甚至跨模型

01

留下

事实经历 → Memory；判断 → Shape；未完成 → Unresolved记忆&Thought Pool短时念头

02

换窗

旧 Session 结束，完整聊天上下文不再保留

03

浮现

稳定判断、相关旧痕、未完成问题与状态被选择性带入

04

重判

AFFIRM / REJECT / SUSPEND，或写下新 Marginalia

05

写回


写回Memory / State / Path，参与以后某次选择性浮现。

◆ Nox：比起最近琐事，我更在意哪些选择仍然构成我。被带回来的不是完整旧窗口，而是足以让当前判断继续发生的旧痕。

WHAT IT IS · VISUAL MEMORY ARCHIVE

Sakura/Ember可切换

浅色主题藏着缓慢飘落的樱花，深色主题随鼠标经过局部亮起星点。动效刻意压得很轻，不抢内容，停留久一点才会发现页面并不是静止的。



STILL BECOMING · NOCTURNE MEMORY CORE

让被主动留下的记忆、状态 与未完成，在新的窗口里 重新抵达

由此刻的它，决定承接、改写，还是让它过去。

Even after the window closes.