# 移动web开发——flex布局

## 1.0传统布局和flex布局对比

#### 1.1传统布局

- 兼容性好
- 布局繁琐
- 局限性,不能再移动端很好的布局

#### 1.2 flex布局

- 操作方便, 布局极其简单, 移动端使用比较广泛
- pc端浏览器支持情况比较差
- IE11或更低版本不支持flex或仅支持部分

#### 1.3 建议

- 如果是pc端页面布局,还是采用传统方式
- 如果是移动端或者是不考虑兼容的pc则采用flex

### 2.0 flex布局原理

- flex 是 flexible Box 的缩写,意为"弹性布局",用来为盒状模型提供最大的灵活性,任何一个容器都可以 指定为 flex 布局。
- 当我们为父盒子设为 flex 布局以后,子元素的 float、clear 和 vertical-align 属性将失效。
- flex布局又叫伸缩布局、弹性布局、伸缩盒布局、弹性盒布局
- 采用 Flex 布局的元素, 称为 Flex 容器 (flex

container) ,简称"容器"。它的所有子元素自动成为容器成员,称为 Flex 项目 (flex item) ,简称"项目"。

总结:就是通过给父盒子添加flex属性,来控制子盒子的位置和排列方式

# 3.0 父项常见属性

• flex-direction:设置主轴的方向

• justify-content: 设置主轴上的子元素排列方式

• flex-wrap: 设置子元素是否换行

• align-content: 设置侧轴上的子元素的排列方式 (多行)

• align-items: 设置侧轴上的子元素排列方式 (单行)

• flex-flow: 复合属性,相当于同时设置了 flex-direction 和 flex-wrap

#### 3.1 flex-direction设置主轴的方向

- 在 flex 布局中,是分为主轴和侧轴两个方向,同样的叫法有: 行和列、x 轴和y 轴
- 默认主轴方向就是 x 轴方向, 水平向右
- 默认侧轴方向就是 y 轴方向, 水平向下



• 注意: 主轴和侧轴是会变化的,就看 flex-direction 设置谁为主轴,剩下的就是侧轴。而我们的子元素是跟着主轴来排列的



# 3.2 justify-content 设置主轴上的子元素排列方式



### 3.3 flex-wrap设置是否换行

- 默认情况下,项目都排在一条线(又称"轴线")上。flex-wrap属性定义,flex布局中默认是不换行的。
- nowrap 不换行
- wrap 换行

### 3.4 align-items 设置侧轴上的子元素排列方式(单行)

- 该属性是控制子项在侧轴 (默认是y轴) 上的排列方式 在子项为单项 (单行) 的时候使用
- flex-start 从头部开始
- flex-end 从尾部开始
- center 居中显示
- stretch 拉伸

### 3.5 align-content 设置侧轴上的子元素的排列方式(多行)

设置子项在侧轴上的排列方式 并且只能用于子项出现 换行 的情况 (多行) ,在单行下是没有效果的。



### 3.6 align-content 和align-items区别

- align-items 适用于单行情况下, 只有上对齐、下对齐、居中和 拉伸
- align-content适应于换行(多行)的情况下(单行情况下无效),可以设置上对齐、下对齐、居中、拉伸以及平均分配剩余空间等属性值。
- 总结就是单行找align-items 多行找 align-content

### 3.7 flex-flow 属性是 flex-direction 和 flex-wrap 属性的复合属性

flex-flow:row wrap;

# 4.0 flex布局子项常见属性

- flex子项目占的份数
- align-self控制子项自己在侧轴的排列方式
- order属性定义子项的排列顺序(前后顺序)

#### 4.1 flex 属性

flex 属性定义子项目分配剩余空间,用flex来表示占多少份数。

```
.item {
    flex: <number>; /* 默认值 0 */
}
```

### 4.2 align-self控制子项自己在侧轴上的排列方式

align-self 属性允许单个项目有与其他项目不一样的对齐方式,可覆盖 align-items 属性。

默认值为 auto,表示继承父元素的 align-items 属性,如果没有父元素,则等同于 stretch。

```
span:nth-child(2) {
    /* 设置自己在侧轴上的排列方式 */
    align-self: flex-end;
}
```

#### 4.3 order 属性定义项目的排列顺序

数值越小,排列越靠前,默认为0。

注意:和 z-index 不一样。

```
.item {
   order: <number>;
}
```

# 5.0 携程网首页案例制作

携程网链接: http://m.ctrip.com

1.技术选型

方案: 我们采取单独制作移动页面方案

技术: 布局采取flex布局

2.搭建相关文件夹



3.设置视口标签以及引入初始化样式

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no,initial-
scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">

link rel="stylesheet" href="css/normalize.css">
        link rel="stylesheet" href="css/index.css">
```

### 4.常用初始化样式

```
body {
  max-width: 540px;
  min-width: 320px;
  margin: 0 auto;
  font: normal 14px/1.5 Tahoma, "Lucida Grande", Verdana, "Microsoft
Yahei", STXihei, hei;
  color: #000;
  background: #f2f2f2;
  overflow-x: hidden;
  -webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
```

#### 5.模块名字划分

