

● 本地优先的小说创作软件

小说工坊

NOVEL STUDIO

正文、大纲、人物、设定、灵感一站式管理。

输入即存，永不丢稿 —— 所有数据留在本机。

自由模块画布

连线严格端口 · 全局最短绕行


人物关系图

幕布式设定库

跨模块双链

拆窗多窗口

三套主题



产品介绍 · 图文版

github.com/linque0/novel

v1.0.18

CONTENTS

目录

01	产品概览	03
02	正文 · 写作的主战场	05
03	大纲 · 自由模块画布	07
04	人物 · 人物卡与关系图	12
05	设定 · 幕布式大纲树	14
06	灵感 · 随手记	15
07	全局工具 · 搜索 / 统计 / 双链 / 导入导出	16
08	多窗口 · 边看大纲边写正文	19
09	视觉与主题	21
10	内置帮助 · 数据安全	22
11	安装运行 · 技术一览	23

阅读说明 本文档全部配图均为软件真实界面截图，取自演示作品《星尘旅人》（3卷9章 · 6人物 · 13条设定 · 17个画布模块），未做任何界面美化修饰。

相关文档：[docs/开发流程.md](#)（工程方法） · [docs/使用手册.md](#)（操作说明） · [CHANGELOG.md](#)（版本历史）

OVERVIEW

五个创作要素， 收进同一个工作台

面向个人作者的本地优先写作软件 · Windows 桌面端

小说工坊把「正文 / 大纲 / 人物 / 设定 / 灵感」收进同一个工作台，并以**输入即存**作为第一原则：输入防抖 1 秒落盘、30 秒兜底、失焦与切章与关窗前强制保存，配合章节自动版本快照，尽力让每一句话都不丢。所有数据存于本机，不联网、不上传、不登录。

它要解决的是长篇小说创作中最常见的三个断裂：

创作痛点	小说工坊的做法
结构散失 正文与大/小纲分离	大纲做成 自由模块画布 ——事件、便签、引用卡自由摆位，用四类语义连线表达因果伏笔；正文可拆窗与大纲并排对照。
资料割裂 人物关系与设定散落多处	人物有 关系图 可视化，设定是 无限嵌套的幕布树 ，两者都能与正文通过 [[双链]] 互相引用、悬停预览。
心血丢失 版本混乱、误删难恢复	自动落盘 + 章节版本快照可回滚；删除进入 回收站 可恢复；支持整库 JSON 备份与还原（含图片）。

5

创作模块一体

3

主题皮肤

10+

导入导出格式

0

网络请求

设计主张：把结构留在软件里

长篇创作真正的难点往往不在「写」，而在「记住自己写过什么」。小说工坊把大纲、人物、设定从散落的文档里收回来，让它们与正文处在同一个可检索、可跳转、可对照的空间里。

WORKSPACE

一个书架，管住全部作品

入口是书架页：每部作品一张封面卡，显示书名、总字数、章节数与创作状态（构思 / 连载 / 完结）。卡片右上角是编辑与删除（软删除，可回收站恢复）菜单。顶栏常驻备份、恢复、统计与帮助入口，右上角「+ 新建作品」一键开书。




图 1 书架页。封面卡上直接呈现作品规模与状态，无需进书即可掌握进度。

整库备份 / 恢复

导出 JSON 全库快照（含图片 base64），可整体还原；跨设备迁移或换机重装都靠它。

多配置隔离

命令行加 `--profile=名字` 即使用独立数据目录，多开互不干扰，写作与试稿可分开存放。

单实例保护

同一数据目录同时只允许一个实例运行，后启动者会给出「数据库被占用」提示——数据不会损坏，这避免了两个窗口同时改写同一份稿件。

MANUSCRIPT

正文 · 写作的主战场

卷一章两级树 + TipTap 富文本编辑器 + Word 风格工具栏

左侧是**卷一章两级树**：支持拖拽排序与按钮上下移动，行内显示每章字数，顶部提供 + 卷 / + 章 / 改名 / 删除 一组快捷操作。中间是富文本编辑区，右侧「本章大纲 / 本章出场人物 / 本章插图 / 本章信息」随当前章节实时联动。




图 2 正文工作台。顶栏常驻保存状态点（自动保存就绪 / 保存中… / 已保存时间）。

工具栏能力

加粗 / 斜体 / 下划线 / 删除线，正文与 H1-H3 标题，字号、字体颜色、突出显示，超链接，左中右两端对齐，有序与无序列表、引用，撤销重做与清除格式。

章节状态与书签

每章可标记**草稿 / 完成 / 待修改**；书签三入口——侧栏右键、工具栏 ☆ 键、顶栏 🚩 下拉跳转。

输入即存的三道保险

输入防抖 **1 秒**落盘 + **30 秒**兜底 + 失焦 / 切章 / 关窗前**强制保存**；顶栏常驻保存状态点。另有章节版本快照（5 分钟冷却、保留最近 30 份）可一键回滚。

CONTEXT MENU

右键即用：Word 式操作栏

在正文中右键会就地弹出快捷操作栏，把最常用的编辑动作一次摊开，免去来回移动鼠标到工具栏。含二级飞出菜单（标题 / 字号 / 字体颜色 / 突出显示 / 对齐），以及「添加双链…」——把选中文字直接链到任意章节、人物或设定。




图 3 正文右键菜单。剪切/复制/粘贴为纯文本、格式化、列表引用、超链接、双链、撤销重做与清除格式。

- **遵循 Word 习惯**——右键落在选区内保持选区（菜单作用于选中文字），落在选区外则先把光标移到该处，不会莫名其妙丢掉已选内容。
- **剪贴板走安全 IPC**——复制粘贴经主进程剪贴板接口，不在渲染层直接访问系统能力。
- **在链接上右键**可编辑链接、在系统浏览器打开、或清除链接。

OUTLINE CANVAS

大纲 · 自由模块画布

流程图式白板：没有固定结构，你把想法摆到哪里，它就是哪里




图 4 大纲画布总览。左栏是模块清单与类型筛选，画布上是三幕式结构，事件模块由连线串联成主链。

六类模块 · 四种形状

事件（矩形 / 菱形 / 平行四边形 / 椭圆，SVG 真实描边）、**便签**、**引用卡**（双链到设定 / 章节 / 人物）、**文本框**（透明度可调）、**容器**（拖入归组 / 拖出回根级 / 可折叠）、**章节与卷锚点**（点击跳回正文对应位置）。

摆位与操作

拖拽摆位（网格吸附、双密度切换、pin 固定、八向调整尺寸），双击行内编辑，空白处右键新建，**Delete** 删除选中模块。侧栏点击定位、双向高亮。

断线检测

画布底部常驻「烂尾情节 / 缺铺垫」提示——无出边的事件被标为烂尾，无入边的被标为缺铺垫，结构漏洞一眼可见（图示作品当前为「断线 0 · 共 17 模块」）。

EDGES

连线：四类语义，严格端口，全局最短绕行




图 5 放大后的画布。可见菱形与椭圆事件、带标签的连线（触发 / 发现 / 对抗），以及自动绕开节点的虚线。

语义	默认色	说明
关联	蓝	常规关系，默认线型
因果	红	事件之间的推动关系
伏笔	紫	默认虚线，用于铺垫与回收
冲突	橙	对抗与张力

- 每条连线可独立设置**单向 / 双向 / 无向箭头**与**实线 / 虚线 / 点线**，单条线宽与箭头大小可覆盖全局（⌚ 一键恢复跟随全局）。
- **严格端口锁定**——建立连线时记录两端接口方向并落库，渲染只认记录值；节点挪到任何位置，连线绝不漂移到别的边。
- **全局最短绕行**——连线途经任何模块（含两端节点本体）一律自动绕行，采用 **Hanan 稀疏网格 A*** 求解全局最短路，再做直连 / L 形拉直收敛。

JUNCTIONS

线连到线：连接点

除了「模块 ↔ 模块」，还支持**连线与连线互连**：从模块锚点拖线，若落点在既有连线上（12px 容差命中），会在落点自动创建一个**连接点**并完成接线。连接点采用「连线寄生」模型——以路径参数挂在宿主连线上，节点怎么挪都**钉在线上不脱线**；一条连线可建多个连接点、各自引出多条线。




图 6 右键连线打开编辑浮层：改标签、关系类型、线型、颜色、线宽与箭头大小，并可就地创建连接点。

拖拽塑形

左键按住连线拖动，连线随鼠标弯曲；拖回接近直线（垂距 < 6px）自动拉直，或**双击**直接拉直恢复自动路由。

浮层避线放置

编辑浮层按上 / 下 / 左 / 右四方位**自动避开连线本体**落位，不遮住正在修改的那条线。

NODE ACTIONS

模块操作与画布工具




图 7 右键模块弹出统一操作菜单：切换形状、编辑内容、固定位置、删除。

右键菜单项

形状（矩形 → 平行四边形 → 菱形 → 椭圆 循环切换）、编辑内容、透明度滑杆（文本框）、自定义类型、固定 / 取消固定、删除（红标）。容器另有七色调色板。

画布工具条

吸附开关、双密度、贝塞尔 / 正交折线切换、全局线宽与箭头大小设置、缩放（- / 百分比 / +）、适应视口、一键整理布局。

- **撤销重做**——画布编辑全量可撤销（**Ctrl** + **Z** / **Ctrl** + **Y**，或工具栏↶↷）。
- **自定义模块类型**——除内置六类外可自建类型并配色，用于区分「线索」「势力」等自有分类。
- **骨架模板**——空白画布提供三幕式 / 章级清单快速开始模板，一键铺出基础结构。
- **双链卫星**——引用卡在画布上显示卫星令牌，悬停预览目标内容，点击跳转。

TEXT VIEW

文本视图：幕布式大纲

同一份数据的两种看法，随时切换

画布之外还有**文本视图**——把同一份大纲数据以缩进树呈现，适合快速罗列与调整层级。两个视图共享同一份数据，右上角一键切换，改动即时互通。




图 8 文本视图。选中模块后可直接编辑标题与内容，并显示所属容器面包屑。

双视图共享

画布与文本不是两套数据，改一处另一处立即同步。

容器面包屑

文本视图显示节点所属容器，归组结构不会在文字里迷路。

侧栏层级树

容器从属缩进、折叠状态与画布同步，支持搜索筛选定位。

一个模块，两种工作节奏

构思阶段用画布摆结构、看全貌；梳理阶段用文本视图列条目、调层级。数据同源，所以两种节奏可以随时来回切换而不丢上下文。

CHARACTER GRAPH

人物·关系图

人物是节点，关系是连线 — 拖线即建立关系




图 9 关系图。六位人物的关系网：师徒、宿敌、青梅竹马、共生契约等一目了然，边上直接标注关系名。

拖线 = 建立与改变关系的统一手势

在画布上从人物拖线到另一人即建立关系；拖线落到**已有关系**上则打开该关系的编辑浮层，就地改标签或删除。

布局与筛选

圆形 / 网格一键排布；悬停节点高亮一度关系网；按角色或标签筛选；孤岛人物单独提示，避免「写了却没用上」的角色。

- **与关系列表双向同步**——画布上连线改动，列表视图「人物关系」区即时反映，反之亦然。
- **一键发送为大纲引用卡**——把人物或关系直接送到大纲画布，作为剧情设计的素材。
- **本章出场人物自动检测**——正文中提及的人物自动归入「本章出场人物」，写作时不必手动维护。
- **线与观感统一**——关系边的线型、颜色、粗细与大纲画布共用同一套偏好。

CHARACTER SHEET

人物卡：完整的人物档案



图 10 人物卡。角色定位、标签、自定义字段、头像、人物关系与小传同页管理。

字段	说明
角色定位	8 个常见定位快捷胶囊（主角 / 配角 / 反派 / 导师 / 红颜 / 盟友 / 旁观者 / 龙套），也可完全自定义输入
标签	自由打标签（如「皇族」「魔教」），可用于关系图筛选
自定义字段	默认预置「外貌 / 性格」，可任意增删字段名与内容
别名 · 头像 · 小传	别名用 / 分隔；头像上传后同步显示在关系图节点；小传支持富文本与格式
人物关系	在卡片内直接添加与其他人物的关系，与关系图双向同步

设计取态

新建人物默认内容全空——列表、画布与孤岛提示统一以「未命名」兜底、角色徽标显示「未定」，不预填虚假内容，避免把占位文本误当真实设定。

LORE

设定 · 幕布式大纲树

一棵统一节点树：任意节点平权、可无限嵌套、自由拖拽



图 11 设定幕布。左栏层级树与右侧编辑区双向同步，顶部为内联格式工具栏，底部常驻键位提示。

结构自由

没有「文件夹 / 条目」二分，任意节点地位平等。拖拽移动带三区插入指示，悬停折叠节点自动展开，拖到空白处即移到顶层，配 FLIP 衔接动画。

内联格式与编辑

节点内容支持加粗 / 斜体 / 下划线 / 删除线 / 颜色 / 底色 / 清除格式，带快照式撤销重做，以及节点级复制 / 剪切 / 粘贴（纯文本优先）。

- **侧边栏是同一棵树的镜像**——点击定位、逐级折叠展开，与编辑区双向同步。
- **MD / TXT 导入**——标题层级自动转为节点层级，正文行转为子节点，旧笔记可直接迁入。
- **旧数据无损迁移**——早期「分类 / 条目」结构首次打开时自动迁移，不丢内容。

SNIPPETS

灵感 · 随手记

写正文时冒出的念头，不必打断思路

灵感是一张随时可用的纸条：在输入框记下一句话，**Ctrl + Enter** 提交，列表按时间倒序排列。任何一条灵感都能**一键转为章节或设定**，从「想到」到「落在结构里」只差一次点击。



图 12 灵感列表。左侧输入框随手记，每条可转为章节 / 设定，也可编辑或删除。

随手记

不打断正文写作，占用一个侧栏位置即可记录。

一键转章节

灵感直接变成章节节点，省去复制粘贴。

一键转设定

世界观构想转为幕布节点，即刻进入设定树。

双链让灵感长在结构上

灵感内容同样支持 **[[双链]]** ——写「钟楼的第十二响」时把关键词链到设定节点，日后检索与追溯都能回到源头。

SEARCH & STATS

搜索 · 统计 · 双链




图 13 全局搜索。可勾选检索范围，命中高亮、点击跳转。

全局搜索

Ctrl + Shift + F 唤出，跨 **正文 / 大纲 / 人物 / 设定 / 灵感** 五个模块检索，结果按模块分组并高亮命中片段，点击直接跳到对应位置。

双链系统

任意位置选中文字 → 右键「添加双链…」，或手输 **[[标题]]**，把章节、人物、设定互相引用；悬停链接即可**预览目标内容**；改名不断链（富文本区按 id 存储），并支持反向链接查询与引用统计。



图 14 写作统计（暗夜书房主题）。四张指标卡 + 近 90 天每日新增柱状图 + 近 180 天写作热力图。

IMPORT

导入：六类格式

TXT / Markdown / DOCX / PDF / EPUB / 常见图片




图 15 导入弹窗，支持六类格式，导入前可预览分章结果。

格式	处理方式
TXT	自动识别 GBK 等编码，按「第 X 章」智能分章
Markdown	标题层级映射为卷 / 章结构
DOCX	按 Word 标题样式分章，经 mammoth 解析为富文本
PDF	优先按书签目录分章；扫描件可整页转存图片
EPUB	按目录结构分章导入
图片	作为章节插图导入，可在右栏「本章插图」管理

导入前先预览

分章结果、章节标题与字数先在预览中确认，避免把别人的分章习惯直接带进自己的稿子。

EXPORT

导出：按章节勾选 · 三种格式 · 智能批量




图 16 导出对话框。按卷分组勾选章节，底部选择格式；按钮文字随选中章数变化。

选中范围	导出行为
1 章	直接以 章节名.格式 导出
多章（≤ 阈值，默认 30）	逐章分批：仅首次确认位置，之后自动写入同目录，每章一个文件；首步取消即中止
超过阈值	可选「合并为单个文件」或「按章打包 zip」（按卷分目录、 序号-章节名 命名）

- **三种格式：** TXT 纯文本 / Markdown / **Word (docx)**。
- **docx 零新依赖**——由 JSZip 手组 OOXML 生成，保留加粗、斜体、下划线、删除线、字色、标题样式、对齐、列表与引用缩进，A4 版式，元数据写入书名作者。
- **阈值可调**——批量选择区数字控件直接改（2-500），即改即存。
- **整库备份**——导出菜单另备「备份 / 恢复」整库 JSON（含图片），用于换机与存档。

MULTI-WINDOW

多窗口 · 边看大纲边写正文

拆出的是完整功能界面，不是只读预览

顶栏「 拆窗 ▾」可把正文 / 大纲 / 人物 / 设定 / 灵感任一模块 拆出为完整功能界面的独立窗口（侧栏 + 编辑区 + 调宽手柄），面板内可自由切换条目——它是完整的第二编辑现场。




图 17 拆出的正文面板窗口。顶部「保存并关闭」，左栏可自由切换任意章节。

典型用法：双屏写作

主窗口写正文，面板窗口放大纲——落到「第十二响」这一章时抬头就能看到它前面挂着哪几条伏笔，不必来回切页。

ENTITY LOCK

实体锁：不会双写，也不会互相打断




图 18 大纲面板窗口，完整保留画布与工具栏。



图 19 正文被面板占用时，主窗口对应章节显示只读占位与「前往窗口」。

为防同一内容被两个窗口同时改写，软件内置**实体锁**：面板占用的章节，主窗口该章转为**只读占位**并给出「前往窗口」按钮，其余章节照常可写。面板内切换条目时，锁**随选中自动迁移**。

锁粒度跟随编辑面

章节 / 人物 / 灵感用**条目级锁**（只有被占用的那条转只读）；大纲 / 设定幕布是跨节点树编辑，用**模块级锁**（对应页签整体占位）——避免「锁了半个模块」的假安全。

窗口生命周期

面板按类型**记忆窗口几何**（并夹取到可见屏内）；关闭前优雅保存；主窗口关闭时级联关闭全部面板。

数据一致性

每个面板持有自己的数据连接，写入经主进程锁表互斥，保存复用同一套自动保存链路——面板里敲下的字与主窗口走完全相同的落盘路径。

THEMES

三套主题 · 沉浸写作

提供**宣纸**（默认，暖米色纸纹）、**羊皮纸**、**暗夜书房**（深色）三套皮肤。全局采用衬线排版与纸张纹理，配统一的图标体系与视觉令牌（圆角 / 间距 / 投影 / 动效时长），并支持 `prefers-reduced-motion` 降级与键盘焦点环。




图 20 暗夜书房主题下的正文视图。导航栏底部可一键昼夜切换。

宣纸

暖米色纸纹底色，默认主题，长时间阅读最柔和。

羊皮纸

偏暖黄的旧纸质感，适合偏好复古阅读感的作者。

暗夜书房

深色低亮配色，夜间写作减少屏幕刺激。

沉浸模式

隐藏侧栏与导航栏，只留正文与工具栏，专注写作；`Esc` 或再次点击即可退出。

HELP & SAFETY

内置帮助 · 回收站 · 数据安全



图 21 内置使用手册，含功能详解、键位详解、导出行为表与 FAQ。

手册与源码同源

顶栏「帮助」按钮（书架页与书内均有）打开内置手册。手册以 Markdown 原文打包进构建、**marked** 实时渲染，与**源码手册同源**——功能一变，手册跟着变，永不失同步。

回收站

删除的章节 / 人物 / 设定 / 灵感进入回收站，按类型分页，可**恢复**或**彻底删除**。




图 22 回收站按正文 / 人物 / 设定 / 灵感分页，支持恢复与彻底删除。

数据与安全

- 全部数据存于本机（Electron 用户数据目录下的 IndexedDB），**无任何网络请求**，不登录、不上传
- 「备份」导出 JSON 全库快照（含图片），「恢复」可整体还原
- 超链接仅接受公网 http/https 地址（拒绝本地 / 私有 / 保留 IP），交由系统默认浏览器打开

GET STARTED

安装运行

形态	获取方式	说明
安装程序	<code>novel-studio-setup-1.0.18.exe</code> 来自 GitHub Releases	Windows x64, NSIS 向导式（可选安装路径、创建桌面与开始菜单快捷方式）
免安装本体	<code>release2/win-unpacked/小说工坊.exe</code>	双击直接运行，无需安装
源码运行	<code>npm install && npm start</code>	开发者方式，需 Node.js ≥ 18



首次运行提示

安装程序未做代码签名，如遇 Windows SmartScreen 提示，选「更多信息 → 仍要运行」即可。数据目录位于 `%APPDATA%\小说工坊`，卸载不影响作品数据。

TECH STACK

技术一览

形态	Windows 桌面应用（Electron），本地优先、离线可用
前端	Electron 33 + Vue 3 + Pinia + Naive UI
编辑器	TipTap 富文本（正文）· 自研幕布编辑器（设定 / 大纲文本）· 自研画布引擎（大纲 / 人物关系图）
存储	Dexie / IndexedDB，Repository 层隔离（后续可平滑迁移 SQLite）
图表	ECharts
打包	electron-builder（NSIS 安装程序 + 免安装目录，maximum 压缩）
规模	51 个源码文件（31 个 Vue 组件）· 约 1.54 万行源码
质量	17 套端到端验收脚本 · 179 项断言，随版本入库

小说工坊

版本 v1.0.18 • Windows x64

仓库 github.com/linque0/novel

下载 github.com/linque0/novel/releases

本地优先 • 输入即存 • 数据留在本机