本地优先的小说创作软件

小说工坊

NOVEL STUDIO

正文、大纲、人物、设定、灵感一站式管理。
输入即存，永不丢稿 —— 所有数据留在本机。

分层自由画布 · 七类模块 · 四类语义连线 · 人物关系图 · 幕布式设定库 · 跨模块关系链接 · 拆窗多窗口 · 四套内置皮肤 · 赤月戏 · 折屏戏本



产品介绍 · 图文版

github.com/linque0/novel

v1.2.0

CONTENTS

目录

01 产品概览 …… 03

02 正文 · 写作的主战场 …… 05

03 大纲 · 分层自由画布 …… 07

04 人物 · 人物卡与关系图 …… 12

05 设定 · 幕布式大纲树 …… 14

06 灵感 · 随手记 …… 15

07 全局工具 · 搜索 / 统计 / 关系链接 / 导入导出 …… 16

08 多窗口 · 边看大纲边写正文 …… 19

09 视觉与主题 · 四套皮肤 / 赤月戏 / 设置窗口 …… 21

10 内置帮助 · 数据安全 …… 23

11 安装运行 · 技术一览 …… 24

阅读说明　本文档全部配图均为软件真实界面截图，统一使用内置皮肤「赤月戏」拍摄：工作台内各模块取自演示作品《星尘旅人》（3 卷 9 章 · 6 人物 · 13 条设定 · 19 个画布模块），书架页为 5 本演示书目，未做任何界面美化修饰。

相关文档：`docs/开发流程.md`（工程方法）· `docs/使用手册.md`（操作说明）· `CHANGELOG.md`（版本历史）

OVERVIEW

五个创作要素，收进同一个工作台

面向个人作者的本地优先写作软件 · Windows 桌面端

小说工坊把「正文 / 大纲 / 人物 / 设定 / 灵感」收进同一个工作台， 并以**输入即存**作为第一原则：输入防抖 1 秒落盘、30 秒兜底、 失焦与切章与关窗前强制保存，配合章节自动版本快照，尽力让每一句话都不丢。 作品数据全部存于本机；除你主动配置的 AI 服务外，不联网、不上传、不登录。

它要解决的是长篇小说创作中最常见的三个断裂：

创作痛点	小说工坊的做法
结构散失 正文与大/小纲分离	大纲做成分层自由画布——事件、便签、引用卡自由摆位，用四类语义连线表达因果伏笔；正文可拆窗与大纲并排对照。
资料割裂 人物关系与设定散落多处	人物有**关系图**可视化，设定是**无限嵌套的幕布树**，两者都能与正文通过**关系链接**互相引用、悬停预览。
心血丢失 版本混乱、误删难恢复	自动落盘 + 章节版本快照可回滚；删除进入**回收站**可恢复；支持整库 JSON 备份与还原（含图片）。

5	4	10+	0
创作模块一体	内置皮肤	导入导出格式	作品上传

> **设计主张：把结构留在软件里**
>
> 长篇创作真正的难点往往不在「写」，而在「记住自己写过什么」。小说工坊把大纲、人物、设定从 散落的文档里收回来，让它们与正文处在同一个可检索、可跳转、可对照的空间里。

WORKSPACE

一个书架，管住全部作品

入口是赤月戏的**书架舞台**：76px 页头承载品牌、七模块导航、皮肤选择器与设置入口； 主舞台按作品切换布景，左侧竖排书名与简介，中央是生成式书封与「接续上次的故事」首章票根； 右侧 316px「未完的剧目」栏列出其余作品，显示字数、章数与上次打开时间。底部 40px 底栏汇总作品数并提供「重播演出」。 顶栏同时保留本地搜索（书名 / 作者 / 类型）与「＋ 新建作品」。



图 1　赤月戏书架。《星尘旅人》与四本陪衬书目均为演示数据；书封、竖排题名与首章票根都来自真实作品信息。

整库备份 / 恢复

「⚙ 设置 → 数据」导出 JSON 全库快照（含图片 base64），可整体还原；跨设备迁移或换机重装都靠它。

多配置隔离

命令行加 `--profile=名字` 即使用独立数据目录，多开互不干扰，写作与试稿可分开存放。

单实例保护

同一数据目录同时只允许一个实例运行，后启动者会给出「数据库被占用」提示——数据不会损坏， 这避免了两个窗口同时改写同一份稿件。

MANUSCRIPT

正文 · 写作的主战场

卷—章两级树 + TipTap 富文本编辑器 + Word 风格工具栏

赤月戏把正文拆成**章节目录 + 稿本 + 页边札记**三栏：248px 章节树按卷分组、可收到 56px； 296px 起的稿本包含居中章题、花饰、状态行与页脚 folio；252px 札记栏承载本章批注、资料、字数目标与恍然梦入口。 正文继续尊重你的中文字体与字号偏好。选中文字可添加**批注**与**关系链接**： 批注是带用途色的实线下划线，关系链接是点状下划线，两者可叠在同一段文字上；悬停关系链接会弹出可拖动的预览窗。




图 2　赤月戏正文。左侧章节目录、中间稿本、右侧页边札记；顶栏常驻保存状态点（自动保存就绪 / 保存中… / 已保存时间）。

工具栏能力

加粗 / 斜体 / 下划线 / 删除线，正文与 H1–H3 标题，字号、字体颜色、突出显示，超链接， 左中右两端对齐，有序与无序列表、引用，撤销重做与清除格式。

章节状态与书签

每章可标记**草稿 / 完成 / 待修改**；书签三入口——侧栏右键、工具栏 ☆ 键、「⚙ 设置」面板书签区跳转。

输入即存的三道保险

输入防抖 **1 秒**落盘 + **30 秒**兜底 + 失焦 / 切章 / 关窗前**强制保存**； 顶栏常驻保存状态点。另有章节版本快照（5 分钟冷却、保留最近 30 份）可一键回滚。

CONTEXT MENU

右键即用：Word 式操作栏

在正文中右键会**就地弹出快捷操作栏**，把最常用的编辑动作一次摊开， 免去来回移动鼠标到工具栏。含二级飞出菜单（标题 / 字号 / 字体颜色 / 突出显示 / 对齐）， 以及「添加批注」「添加关系链接」——把选中文字直接链到任意章节、人物或设定。



图 3　正文右键菜单。剪切/复制/粘贴为纯文本、格式化、列表引用、超链接、批注、关系链接、撤销重做与清除格式。

- **遵循 Word 习惯**——右键落在选区内保持选区（菜单作用于选中文字），落在选区外则先把光标移到该处，不会莫名丢掉已选内容。
- **剪贴板走安全 IPC**——复制粘贴经主进程剪贴板接口，不在渲染层直接访问系统能力。
- **在链接上右键**可编辑链接、在系统浏览器打开、或清除链接。

OUTLINE CANVAS

大纲 · 分层自由画布

根层只显示直接子节点；容器可进入、可就地展开；面包屑返回上级并恢复各层相机



图 4　大纲根层。总览视角下可见 6 个事件、1 个容器、15 个模块与 11 条连线；容器卡停在画布左下，可直接进入或就地展开。

七类模块 · 四种形状

事件（矩形 / 菱形 / 平行四边形 / 椭圆，SVG 真实描边）、**便签**、**引用**（关系链接到设定 / 章节 / 人物）、**文本框**（透明度可调）、**锚点**（绑定章节）、**卷**（绑定分卷）、**容器**（归组 / 折叠 / 可进入 / 可就地展开）。

根层与容器

根层只渲染直接子节点，容器以章节卡呈现（标题 / 摘要 / 章节 / 事件进度 / 嵌套数）。 点「进入容器」切换到次级画布；「就地展开」把容器展开为两列迷你卡（窄容器单列）。 容器八向缩放（宽 260–720），内容超出时迷你卡在内容区内部滚动，连线与端口跟随滚动。

分层画布

容器内部是独立的一层：只显示它的直接子节点，面包屑可逐级返回，并恢复离开时各层的相机位置。 工具条的「展开全部 / 收起全部」递归处理当前作用域的所有层级容器；「总览」会自动收起容器并适配全图。

EDGES

连线：四类语义，严格端口，全局最短绕行



图 5　放大后的画布。事件卡显示标题、正文摘要与状态（已完成 / 正在写 / 待修改 / 待展开）；纸面纹理、折角与描边在缩放时保持铺满。

语义	默认色	说明
关联	蓝	常规关系，默认线型
因果	红	事件之间的推动关系
伏笔	紫	默认虚线，用于铺垫与回收
冲突	橙	对抗与张力

- 每条连线可独立设置**单向 / 双向 / 无向箭头**与**实线 / 虚线 / 点线**，单条线宽与箭头大小可覆盖全局（↺ 一键恢复跟随全局）。
- **严格端口锁定**——建立连线时记录两端接口方向并落库，渲染只认记录值；节点挪到任何位置，连线绝不漂移到别的边。
- **全局最短绕行**——连线途经任何模块（含两端节点本体）一律自动绕行，采用 **Hanan 稀疏网格 A*** 求解全局最短路，再做直连 / L 形拉直收敛。

JUNCTIONS

线连到线：连接点

除了「模块 ↔ 模块」，还支持**连线与连线互连**：右键连线 →「在此处创建连接点」， 连接点会直接钉在右键位置对应的连线路径上。连接点采用「连线寄生」模型——以路径参数挂在宿主连线上， 节点怎么挪都**钉在线上不脱线**；它既可作为模块拖线的终点，也可直接按住拖出连线作为起点； 一条连线可建多个连接点、各自引出多条连线，右键连接点可删除（接到它上面的、从它引出的连线一并删除）。



图 6　右键连线打开编辑浮层：改标签、关系类型、线型、颜色、线宽与箭头大小，并可就地创建连接点。

拖拽塑形

左键按住连线拖动，连线随鼠标弯曲；拖回接近直线（垂距 < 6px）自动拉直，或**双击**直接拉直恢复自动路由。

浮层避线放置

编辑浮层按上 / 下 / 左 / 右四方位**自动避开连线本体**落位，不遮住正在修改的那条线。

NODE ACTIONS

模块操作与画布工具



图 7　右键模块弹出统一操作菜单：设置 / 详情、切换形状、画布内编辑、固定位置、发送给恍然梦等。

右键菜单项

设置 / 详情、形状（矩形 → 平行四边形 → 菱形 → 椭圆循环切换）、画布内编辑、 透明度滑杆（文本框）、固定 / 取消固定、发送给恍然梦、删除（红标）。容器另有分支调色板。

画布工具条

总览、展开全部 / 收起全部、整理布局、文本视图；画布透明度 20–100%、 连线粗细、箭头大小、卡片密度、曲线 / 折线切换、16px 网格吸附、缩放与适应。

- **撤销重做**——画布编辑全量可撤销（`Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y`，或工具栏 ↶ ↷）。
- **关系投影**——收起的子节点投影到最近可见容器卡（淡线 + 空心落点）；层外端点收进「前接 / 后续」接续卡，同一对端点的同类关系合并为「类型 · N」。
- **多选封装**——工具条「多选」勾选当前层节点（含迷你卡），≥2 个时一次撤销内封装为新容器。
- **引用卫星**——引用卡在画布上显示卫星令牌，悬停预览目标内容，点击跳转。

TEXT VIEW

文本视图：幕布式大纲

同一份数据的两种看法，随时切换

画布之外还有**文本视图**——把同一份大纲数据以缩进树呈现，适合快速罗列与调整层级。 两个视图共享同一份数据，右上角一键切换，改动即时互通；`Ctrl` + `K` 会搜索全部层级，自动进入目标父层并定位。



图 8　文本视图。选中模块后可直接编辑标题与正文，并显示所属容器与「未来大纲计划 / 尚未完成」状态。

双视图共享

画布与文本不是两套数据，改一处另一处立即同步。

状态与所属容器

文本视图顶部显示条目性质与完成状态，节点仍保留所属容器的层级关系。

侧栏层级树

容器从属缩进、折叠状态与画布同步，支持搜索筛选定位。

> **一个模块，两种工作节奏**
>
> 构思阶段用画布摆结构、看全貌；梳理阶段用文本视图列条目、调层级。 数据同源，所以两种节奏可以随时来回切换而不丢上下文。

CHARACTER GRAPH

人物 · 关系图

人物是节点，关系是连线 — 拖线即建立关系



图 9　关系图。六位人物的关系网：师徒、宿敌、青梅竹马、共生契约等一目了然；赤月戏使用 118×196 的纸面人物卡，右侧为关系名册。

拖线 = 建立与改变关系的统一手势

在画布上从人物拖线到另一人即建立关系；拖线落到**已有关系**上则打开该关系的编辑浮层，就地改标签或删除。

布局与筛选

圆形 / 网格一键排布；悬停节点高亮一度关系网；按角色或标签筛选；孤岛人物单独提示，避免「写了却没用上」的角色。

- **与关系列表双向同步**——画布上连线改动，列表视图「人物关系」区即时反映，反之亦然。
- **一键发送为大纲引用卡**——把人物或关系直接送到大纲画布，作为剧情设计的素材。
- **本章出场人物自动检测**——正文中提及的人物自动归入「本章出场人物」，写作时不必手动维护。
- **线与观感统一**——关系边的线型、颜色、粗细与大纲画布共用同一套偏好。

CHARACTER SHEET

人物卷宗：完整的人物档案



图 10　人物卷宗。330×420 拱顶肖像在左，档案纸在右；角色定位、标签、自定义字段、人物关系与小传同页管理。

字段	说明
角色定位	8 个常见定位快捷胶囊（主角 / 配角 / 反派 / 导师 / 红颜 / 盟友 / 旁观者 / 龙套），也可完全自定义输入
标签	自由打标签（如「皇族」「魔教」），可用于关系图筛选
自定义字段	默认预置「外貌 / 性格」，可任意增删字段名与内容
别名 · 头像 · 小传	别名用 `/` 分隔；头像上传后同步显示在关系图节点；小传支持富文本与格式
人物关系	在卡片内直接添加与其他人物的关系，与关系图双向同步

设计取态

新建人物默认内容全空——列表、画布与孤岛提示统一以「未命名」兜底、角色徽标显示「未定」，不预填虚假内容，避免把占位文本误当真实设定。

LORE

设定 · 幕布式大纲树

一棵统一节点树：任意节点平权、可无限嵌套、自由拖拽




图 11　赤月戏设定。左侧天象图布景列、中间纸面幕布树、右侧设定目录；图层级与编辑区双向同步，顶部为内联格式工具栏。

结构自由

没有「文件夹 / 条目」二分，任意节点地位平等。拖拽移动带三区插入指示，悬停折叠节点自动展开， 拖到空白处即移到顶层，配 FLIP 衔接动画。

内联格式与编辑

节点内容支持加粗 / 斜体 / 下划线 / 删除线 / 颜色 / 底色 / 清除格式， 带快照式撤销重做，以及节点级复制 / 剪切 / 粘贴（纯文本优先）。

- **侧边栏是同一棵树的镜像**——点击定位、逐级折叠展开，与编辑区双向同步。
- **设定详情页**——双击条目进入：面包屑路径、关联关系列表、可拖动关系图谱与子条目树；「幕布中定位」关闭详情并闪烁定位原条目。
- **MD / TXT 导入**——标题层级自动转为节点层级，正文行转为子节点，旧笔记可直接迁入。
- **旧数据无损迁移**——早期「分类 / 条目」结构首次打开时自动迁移，不丢内容。

SNIPPETS

灵感 · 随手记

写正文时冒出的念头，不必打断思路

灵感是一张随时可用的纸条：在输入框记下一句话，`Ctrl` + `Enter` 提交， 列表按时间倒序排列。任何一条灵感都能**一键转为章节或设定**， 从「想到」到「落在结构里」只差一次点击。赤月戏把它做成三栏： 220px 灯笼河布景、420px 手记墙与 1fr 阅读纸；手记卡错落排布，选中后在右侧阅读纸里继续编辑。



图 12　灵感页。左侧布景、中间手记墙、右侧阅读纸；每条可转为章节 / 设定，也可编辑或删除。

随手记

不打断正文写作，占用一个侧栏位置即可记录。

一键转章节

灵感直接变成章节节点，省去复制粘贴。

一键转设定

世界观构想转为幕布节点，即刻进入设定树。

关系链接让灵感长在结构上

灵感内容同样支持**关系链接**——写「钟楼的第十二响」时把关键词链到设定节点， 日后检索与追溯都能回到源头。

SEARCH & STATS

搜索 · 统计 · 关系链接




图 13　全局搜索。可勾选检索范围，命中高亮、点击跳转。

全局搜索

`Ctrl` + `Shift` + `F` 唤出，跨 **正文 / 大纲 / 人物 / 设定 / 灵感**五个模块检索， 结果按模块分组并高亮命中片段，点击直接跳到对应位置。

关系链接

任意位置选中文字 → 右键「添加关系链接…」，或手输 `[[标题]]`， 把章节、人物、设定互相引用；悬停链接即可**预览目标内容**， 预览窗可拖动钉住、原位换内容；改名不断链（富文本区按 id 存储），并支持反向链接查询与引用统计。




图 14　赤月戏皮肤下的写作统计。四张指标卡 + 近 90 天每日新增柱状图 + 近 180 天写作热力图。

IMPORT

导入：六类格式

TXT / Markdown / DOCX / PDF / EPUB / 常见图片




图 15　赤月戏皮肤下的导入弹窗，支持六类格式，导入前可预览分章结果。

格式	处理方式
TXT	自动识别 GBK 等编码，按「第 X 章」**智能分章**
Markdown	标题层级映射为卷 / 章结构
DOCX	按 Word 标题样式分章，经 mammoth 解析为富文本
PDF	优先按书签目录分章；扫描件可整页转存图片
EPUB	按目录结构分章导入
图片	作为章节插图导入，可在右栏「本章插图」管理

> **导入前先预览**
>
> 分章结果、章节标题与字数先在预览中确认，避免把别人的分章习惯直接带进自己的稿子。

EXPORT

导出：按章节勾选 · 三种格式 · 智能批量



图 16　赤月戏皮肤下的导出对话框。按卷分组勾选章节，底部选择格式；按钮文字随选中章数变化。

选中范围	导出行为
1 章	直接以 `章节名.格式` 导出
多章（≤ 阈值，默认 30）	**逐章分批**：仅首次确认位置，之后自动写入同目录，每章一个文件；首步取消即中止
超过阈值	可选「合并为单个文件」或「按章打包 zip」（按卷分目录、`序号-章节名` 命名）

- **三种格式**：TXT 纯文本 / Markdown / **Word (docx)**。
- **docx 零新依赖**——由 JSZip 手组 OOXML 生成，保留加粗、斜体、下划线、删除线、字色、标题样式、对齐、列表与引用缩进，A4 版式，元数据写入书名作者。
- **阈值可调**——批量选择区数字控件直接改（2–500），即改即存。
- **整库备份**——导出菜单另备「备份 / 恢复」整库 JSON（含图片），用于换机与存档。

MULTI-WINDOW

多窗口 · 边看大纲边写正文

拆出的是完整功能界面，不是只读预览

顶栏「⧉ 拆窗 ▾」可把**正文 / 大纲 / 人物 / 设定 / 灵感**任一模块 拆出为**完整功能界面的独立窗口**（侧栏 + 编辑区 + 调宽手柄），面板内可自由切换条目——它是完整的第二编辑现场。




图 17　拆出的正文面板窗口。顶部「保存并关闭」，左栏可自由切换任意章节，正文、批注与字数目标完整保留。

> **典型用法：双屏写作**
>
> 主窗口写正文，面板窗口放大纲——落到「第十二响」这一章时抬头就能看到它前面挂着哪几条伏笔，不必来回切页。

ENTITY LOCK

实体锁：不会双写，也不会互相打断



图 18　人物面板窗口完整保留列表、卷宗档案与关系入口；面板内可自由切换条目。

实体锁

为防同一内容被两个窗口同时改写，面板占用的章节 / 人物 / 灵感条目， 主窗口对应条目转为**只读占位**并给出「前往窗口」按钮，其余条目照常可写。 面板内切换条目时，锁**随选中自动迁移**。

锁粒度跟随编辑面

章节 / 人物 / 灵感用**条目级锁**（只有被占用的那条转只读）；大纲 / 设定幕布是跨节点树编辑，用**模块级锁**（对应页签整体占位）—— 避免「锁了半个模块」的假安全。

窗口生命周期

面板按类型**记忆窗口几何**（并夹取到可见屏内）；关闭前优雅保存； 主窗口关闭时级联关闭全部面板。

数据一致性

每个面板持有自己的数据连接，写入经主进程锁表互斥，保存复用同一套自动保存链路—— 面板里敲下的字与主窗口走完全相同的落盘路径。

SKINS

四套皮肤 · 折屏戏台

软件内置**四套皮肤**：原版工坊、引力书舱、琉光画境与赤月戏。皮肤覆盖书架、工作台与独立窗口， 在书架页头或设置窗口一键切换；切换皮肤不改变作品数据、功能与操作习惯。 赤月戏的设计语言是「**金屏为台，折缝为幕，纸页为文，朱印为场，书签为序**」： 深墨舞台承托暖纸页面，旧金细线分隔大栏，朱砂只用于印章、当前书签与主 CTA。



图 20 赤月戏书架舞台。同一套书架在《雾都来信》下换题名、换书封、换首章票根；布景、栏宽与版式保持一致。

赤月戏

墨纸旧金、折屏戏台与宋体竖题；76px 顶栏 + 86px 模块条 + 40px 底栏，正文 248 / 296 / 252 三栏。

引力书舱 · 琉光画境

深海蓝铜色轨道，或浅青玻璃叠册；两套都覆盖书架、工作台与独立窗口。

原版工坊

熟悉的书架与工作台，含宣纸 / 羊皮纸 / 暗夜书房三套主题与色带书封。

沉浸模式

隐藏侧栏与导航栏，只留正文与工具栏，专注写作； `Esc` 或再次点击即可退出。

CRIMSON STAGE

赤月戏的布景 · 字体 · 设置窗口

赤月戏为不同模块准备了独立布景：人物页的**红月**、设定页的**天象图**与灵感页的**灯笼河**； 正文、大纲与设置也各有自己的舞台。**标题用京华老宋体，文学性文字用霞鹜文楷**， 正文继续尊重你的中文字体与字号偏好；纸页带错位背纸、软影与折角，大栏之间用 11px 折缝分隔。



图 21　赤月戏设置窗口。左侧书签式分类、中间外观设置、右侧纸面排版预览；工坊皮肤与「原版配色主题」分开管理。

正文字体支持**中 / 西文分离切换**：中文六款（思源宋体 / 霞鹜文楷 / 京华老宋体 / 朝华标题 / 云游手书 / 系统黑体）、 西文三款（跟随中文 / Playfair Display / Montenegrin Gothic One），全部为随包本地 OFL 字体、零网络请求； 赤月戏下标题自动使用京华老宋体，正文与字号仍按你的偏好渲染。

人物 · 红月

人物页整幅红月布景，330×420 拱顶肖像与竖排演员表。

设定 · 天象图

左侧天象图布景列，中间纸面幕布树，右侧设定目录。

灵感 · 灯笼河

220px 灯笼河布景 + 420px 手记墙 + 1fr 阅读纸。

原版工坊的色带书封

竖版 2:3 开本、平涂单色、书脊装订带、书名与作者名圆印；六款配色冷暖对位，仍在原版工坊下可选。

HELP & SAFETY

内置帮助 · 回收站 · 数据安全



图 23　内置使用手册，含功能详解、键位详解、导出行为表与 FAQ。

手册与源码同源

「⚙ 设置 → 帮助与键位手册」（书架页与书内均有）打开内置手册。手册以 Markdown 原文打包进构建、`marked` 实时渲染，**与源码手册同源**——功能一变，手册跟着变，永不失同步。

回收站

删除的章节 / 人物 / 设定 / 灵感进入回收站，按类型分页，可**恢复**或**彻底删除**。




图 24　回收站按正文 / 人物 / 设定 / 灵感分页，支持恢复与彻底删除。

数据与安全

- 全部数据存于本机（Electron 用户数据目录下的 IndexedDB），**不登录、不上传**；仅当你主动使用恍然梦 AI 助手时，才会按你配置的模型服务发起请求
- 「备份」导出 JSON 全库快照（含图片），「恢复」可整体还原
- 超链接仅接受公网 http/https 地址（拒绝本地 / 私有 / 保留 IP），交由系统默认浏览器打开

GET STARTED

安装运行

形态	获取方式	说明
安装程序	`novel-studio-setup-1.1.3.exe` 来自 GitHub Releases	Windows x64，NSIS 向导式（可选安装路径、创建桌面与开始菜单快捷方式）
免安装本体	`release2/win-unpacked/小说工坊.exe`	双击直接运行，无需安装
源码运行	`npm install && npm start`	开发者方式，需 Node.js ≥ 18

下载安装程序 → 选择安装路径 → 创建快捷方式 → 双击启动开写

首次运行提示

安装程序未做代码签名，如遇 Windows SmartScreen 提示， 选「更多信息 → 仍要运行」即可。数据目录位于 `%APPDATA%\小说工坊`，卸载不影响作品数据。

TECH STACK

技术一览

形态	Windows 桌面应用（Electron），本地优先、离线可用
前端	Electron 33 + Vue 3 + Pinia + Naive UI
编辑器	TipTap 富文本（正文）· 自研幕布编辑器（设定 / 大纲文本）· 自研画布引擎（大纲 / 人物关系图）
存储	Dexie / IndexedDB，Repository 层隔离（后续可平滑迁移 SQLite）
图表	ECharts
打包	electron-builder（NSIS 安装程序 + 免安装目录，maximum 压缩）
规模	66 个 Vue 组件 · 约 4.6 万行 JS / Vue / CSS 源码
质量	60+ 套测试与验收脚本，覆盖画布、分层作用域、连线路由、皮肤接入与打包冒烟

小说工坊

版本 v1.2.0 · Windows x64

仓库 github.com/linque0/novel

下载 github.com/linque0/novel/releases

本地优先 · 输入即存 · 数据留在本机

本文档配图均为赤月戏皮肤下的真实界面截图，作品数据取自演示书目