# LINSC超短情绪复盘报告｜2026年9月14日

适用模式：A股只做多、持股约2-3日。股票范围排除ST、*ST和北交所，纳入沪深主板、创业板、科创板；10cm与20cm分开评价。题材与个股消息按市场当时传播的交易叙事整理，不代表事实确认。报告用于复盘与条件推演，不构成收益保证或无条件买入建议。

## 一、当日结论

1. 大盘环境：指数弱、个股修复、明显缩量。 上证指数-0.07%、深证成指-0.64%、创业板指-1.10%；LINSC范围上涨2860家、下跌1979家，涨停55家、跌停16家。成交额16164.04亿元，较9月11日减少3423.81亿元、缩量17.48%，属于缩量结构修复，不是增量主升。 2. 超短接力：最新一日样本明显回暖。昨日涨停红开率62.50%、收红率72.50%，平均收盘+3.21%、中位+3.12%，晋级率27.50%，大面率从23.53%降至7.50%。PCB、电力、AI安全和医药前排形成新的赚钱链。 3. 情绪痛感：高。 普通昨日板持仓明显修复，但旧核心仍极痛：瑞尔特以+9.99%开盘、-9.99%收盘，形成空间板天地板；敦煌种业、新农开发、龙版传媒竞价即跌停，农业、传媒和旧消费继续A杀。33只盘前滚动核心池中5只早盘触跌停、13只收跌5%以上，触发痛感否决。 4. 接力可做性：由“极难”改善为“偏难、可做前排”。 9月11日涨停池隔日中位+3.12%，说明新周期试错资金获得回报；但9月10日涨停池持有2日中位-1.47%、大亏率41.18%，9月9日涨停池持有3日中位-5.89%、大亏率52.08%，旧仓修复远慢于新线赚钱。 5. 周期定位：主跌期中的冰点后结构修复。 子状态为“新线加强、旧核心继续出清、空间板强杀”。PCB已从逆势试错升级为局部主线候选，AI安全、医药为当日新分支；只有核心杀伤继续收敛、成交不再缩量且新线保留隔夜利润，才可上调为连续修复。

## 二、大盘基础行情、近5日与周期定位

上证指数3885.33点、下跌0.07%；深证成指13384.57点、下跌0.64%；创业板指3285.58点、下跌1.10%。LINSC范围当日成交额16164.04亿元，前一交易日19587.85亿元，减少3423.81亿元、降幅17.48%。同一股票范围的此前60个完整交易日成交额尚未形成可复算序列，因此近60日均值及偏离继续写“-”，不以未过滤的两市成交额替代。外部收盘口径同样显示两市成交约1.63万亿元、较前日缩量约3427亿元，指数收跌但全市场超过3100只股票上涨。9月14日市场收评

| 日期 | 成交额/环比 | 上涨/下跌 | 涨停/跌停 | 连板数 | 最高板 | 核心早盘跌停 | 核心收盘大面 | 杀伤分 | 痛感 | 大盘环境 | 超短接力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 | 16164.04亿 / -17.48% | 2860/1979 | 55/16 | 11 | 4板 | 5 | 13 | 17.5 | 高 | 缩量、指数弱个股修复 | 新线加强、旧核A杀 |
| 09-11 | 19587.85亿 / +19.76% | 555/4423 | 40/21 | 7 | 4板 | ≥6 | 13 | 23 | 极高 | 放量普跌 | 旧核闷杀、科技局部抱团 |
| 09-10 | 16355.31亿 / -11.33% | 854/4084 | 34/11 | 9 | 4板 | 0 | 8 | 4 | 极高 | 缩量普跌 | 旧主线集中退潮 |
| 09-09 | 18445.83亿 / -5.32% | 1681/3225 | 48/7 | 15 | 5板 | ≥5 | ≥10 | - | 高 | 缩量下跌 | 高标强分歧 |
| 09-08 | 19481.55亿 / +0.67% | 3141/1792 | 71/0 | 17 | 7板 | - | - | - | 中 | 放量修复 | 高潮后分歧预警 |

注：成交额、涨跌家数和涨跌停数均按统一LINSC范围复算。核心杀伤项仅在历史角色和触板时间足以复原时给出完整值， “-”不以事后印象补数。

大盘环境轴：中性偏弱。 上涨家数已超过下跌家数，涨停由40只增至55只、跌停由21只降至16只，宽度明显修复；但主要指数仍收跌，成交缩量17.48%，说明修复主要来自抛压减弱和题材轮动，而非持续增量资金。

超短接力轴：局部转强。 昨日涨停收红率72.50%、晋级率27.50%，连板由7只增至11只；PCB的3板、2板、20cm首板和容量正反馈形成了可辨识赚钱链。但瑞尔特天地板、多个旧核心竞价跌停，使“整体修复”仍被高位痛感否决。

核心杀伤摘要： 33只盘前确定的滚动核心池中，敦煌种业、新农开发、龙版传媒等5只在10:00前触及跌停，6只收盘跌停，13只收跌5%以上；核心跌停占LINSC范围收盘跌停6/16，即37.50%。按角色、早盘触板及农业共同负反馈计分，核心杀伤分17.5分。受伤最重的是农业旧主线、传媒高度和消费空间板持仓；新线前排资金的体感则明显改善。

前日判断验证： 9月11日设定的修复条件为“旧核心止跌+PCB/被动元件留下隔夜利润”。第二项兑现：超声电子3板，澳弘电子和双星新材2板，博敏电子+6.75%、风华高科+5.20%、嘉立创+8.33%；第一项没有兑现：瑞尔特天地板，农业和传媒继续跌停。因此9月14日是新线确认、旧线未止跌的割裂修复，不是全面冰点反转。

状态转移条件： 若下一交易日核心早盘跌停降至0-1只，瑞尔特等大面股不再核按钮，昨日涨停反馈保持正收益，且PCB/AI安全/医药至少一条继续形成高度与容量共振，可升级为连续修复；若超声电子、闽东电力、中新赛克等新核心出现A杀，或PCB容量集体转负，则修复失败并回到主跌。

## 三、昨日涨停股次日反馈与近5日对比

| 日期 | 昨日涨停样本 | 红开数/率 | 平均开盘 | 收红数/率 | 平均收盘 | 晋级数/率 | 大面数/率 | 跌停数 | 接力痛感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 | 40 | 25 / 62.50% | +2.34% | 29 / 72.50% | +3.21% | 11 / 27.50% | 3 / 7.50% | 2 | 分化：新线低、旧高度极高 |
| 09-11 | 34 | 14 / 41.18% | +1.17% | 15 / 44.12% | +0.03% | 7 / 20.59% | 8 / 23.53% | 2 | 极高 |
| 09-10 | 48 | 29 / 60.42% | +2.59% | 22 / 45.83% | -0.10% | 9 / 18.75% | 11 / 22.92% | 2 | 极高 |
| 09-09 | 71 | 38 / 53.52% | +1.92% | 35 / 49.30% | +1.19% | 15 / 21.13% | 11 / 15.49% | 1 | 高 |
| 09-08 | 83 | 71 / 85.54% | +3.18% | 54 / 65.06% | +2.90% | 17 / 20.48% | 2 / 2.41% | 0 | 中 |

9月14日的平均和中位收益同步转正，不再是少数涨停抬高均值；澳弘电子由-1.89%开盘涨停，超声电子由+1.12%晋级涨停，博敏电子、崇达技术、铜峰电子等低开后明显走强，说明PCB分歧转强具备可参与性。反方向，瑞尔特由+9.99%开盘跌至-9.99%，远望谷由+5.35%跌至-9.95%，两只个股把高位和光通信后排的痛感推至极端。

2-3日持有结果： 9月11日涨停池持有1日，40只中29只盈利，中位+3.12%、大亏率7.50%；9月10日涨停池持有2日，34只中12只盈利，中位-1.47%、大亏率41.18%；9月9日涨停池持有3日，48只中15只盈利，中位-5.89%、大亏率52.08%。结论是最新资金已赚钱，但更早两批隔夜资金仍深度受损，修复尚未覆盖2-3日完整持有周期。

## 四、连板梯队与接力结构

- 4板：闽东电力。 09:30首次封板、盘中3次打开后回封，成交8.46亿元；接替瑞尔特成为市场高度，是电力线的换手空间锚。

- 3板：中新赛克、超声电子、凯盛新能。 中新赛克09:25封板，代表AI安全；超声电子09:40换手封板，代表PCB；凯盛新能09:59多次换手回封，代表玻璃基板/光伏玻璃。3板层拥有三条题材线，强度提高但仍未形成单一主线梯度。

- 2板：正和生态、通达股份、中视传媒、双星新材、众泰汽车、三力制药、澳弘电子。
PCB有双星、澳弘，电力有通达，AI应用有正和/中视，汽车有众泰，医药有三力；中位层从4只扩大至7只。

- 首板：44只。
PCB、AI安全、医药、汽车、电力、液冷散热和大消费多点发酵；题材宽度明显回升，但炸板30只、触板85只，炸板率35.29%，后排仍存在较强淘汰。

- 10cm/20cm： 10cm继续承担全部连板高度；20cm有科翔股份、满坤科技、万邦医药、近岸蛋白、永信至诚、高凯技术、博汇科技7只首板，弹性端由单只试错扩展为多题材集群，但尚无20cm连板。

梯队由9月11日“4-3-2层仅7只”修复为“4板1只、3板3只、2板7只”，结构明显变厚。缺陷是最高板发生新旧切换而非平稳交接：瑞尔特天地板，闽东电力接棒；这会迫使接力资金更重视换手和题材强度，降低对单一空间板的信任。

## 五、高标、正负情绪锚与题材影响

### 正向锚

- 闽东电力： 4板换手空间锚，带动通达股份2板及豫能控股、三星电气首板；电力从前日收缩重新获得高度和宽度。

- 超声电子、澳弘电子、双星新材： 分别3板、2板、2板，叠加科翔股份和满坤科技20cm首板，使PCB/材料拥有高度、中位、弹性和容量四个层次。

- 中新赛克： 3板一字强化AI安全辨识度，天融信、国安股份、启明信息、永信至诚等首板扩散，形成当日最强新事件分支。

- 医药群： 三力制药2板，万邦医药20cm、近岸蛋白20cm，津药药业和澳洋健康涨停；由单只创新药映射发展为CRO/创新药集群。

- PCB容量反馈：
中京电子成交26.37亿元涨停、科翔股份成交35.09亿元20cm涨停；前日风华高科、嘉立创、博敏电子继续上涨，新线对大成交资金提供了隔夜利润。

### 负向锚与杀伤时间线

- 竞价： 普路通09:25跌停；敦煌种业、新农开发、南宁百货、龙版传媒均在09:25附近触跌停，精艺股份09:26跌停。旧农业、传媒和消费负反馈在开盘前即被确认。

- 开盘后： 集泰股份09:30触跌停；亚盛集团09:44、中粮科技09:45、远望谷09:51相继触跌停。远望谷前一交易日涨停、今日高开5.35%后跌停，说明光通信后排没有分享PCB修复。

- 午后：瑞尔特天地板。 瑞尔特以涨停价开盘，14:31封死跌停，开盘至收盘回撤18.16%，涨跌幅从+9.99%到-9.99%。前一日市场空间板以最极端方式淘汰，是当日不能下调至低痛感的决定性证据。

- 收盘扩散： 农业的敦煌、新农、亚盛、中粮科技，传媒的龙版，消费的瑞尔特均跌停；中粮糖业-8.82%、中国出版-8.47%、捷荣技术-8.08%、鼎信通讯-6.48%、百大集团-5.38%。旧周期尚未完成出清。

这一天同时存在两种真实体感：持有9月11日PCB、医药和部分电力前排的资金明显赚钱；持有旧农业、传媒、消费高度的资金继续遭遇核按钮。超短情绪已经修复，但修复只属于选对新线和前排的资金。

## 六、涨停题材事件树与结构分析

### 1. PCB、覆铜板与高阶HDI--连续加强，升级为局部主线候选

- 阶段与强度： 超声电子3板，双星新材、澳弘电子2板；科翔股份、满坤科技20cm首板，中京电子、康达新材、天通股份等涨停。涨停复盘统计PCB共7只，是当日宽度最强方向之一。9月14日涨停题材复盘

- 消息面： 市场继续传播电子布、铜箔及CCL价格上行、PCB厂商重新报价，以及AI服务器、高速光模块对高阶PCB、HDI和陶瓷基板的需求。周末讨论又将服务器新增需求和国产材料替代纳入同一条线。

- 事件树与映射： 材料涨价→覆铜板/电子材料→超声电子、双星新材、康达新材；高阶PCB需求→澳弘电子、中京电子、科翔股份、满坤科技；服务器散热与陶瓷材料→天通股份等交叉分支。

- 逻辑面： 9月11日逆势涨停的多数PCB核心在9月14日仍有正收益，并新增3板、2板和20cm，已经通过第一次隔日承接检验。缺点是成交显著缩量，部分传统CPO和存储核心下跌，科技硬件内部仍在切换而非全面共振。

- 预期与想象空间： 若超声电子继续维持高度，澳弘/双星至少一只晋级，科翔/满坤保留20cm溢价，PCB可成为退潮后的第一条穿越主线；若3板断板大面且20cm首板集体低开，则降级为三日高潮后的兑现。

### 2. AI安全与数据治理--周末消息驱动的新事件分支

- 阶段与强度： 中新赛克3板，天融信、国安股份、启明信息首板，永信至诚和博汇科技20cm首板；高度、宽度和弹性同时出现。

- 消息面： 市场集中传播海外头部AI公司管理者呼吁放慢前沿模型开发、补齐安全评估、Agent治理、内容鉴真和数据合规，并将此前模型越界、攻击和未授权访问事件合并交易。

- 事件树与映射： 前沿模型能力跃迁→失控与攻击风险上升→模型安全/攻防测试→中新赛克、天融信、永信至诚；数据治理和车联网安全→启明信息；智能体和综合信息服务→国安股份。

- 逻辑面： 中新赛克连续涨停提供高度，首板在竞价和早盘快速扩散，事件新鲜度强。但一字高标无法充分证明换手承接，部分标的实际业务跨度较大，后排容易在情绪降温时快速分化。

- 预期与想象空间：
若中新赛克开板有承接，天融信等10cm首板形成2板，且20cm首板不大幅低开，AI安全可从周末题材升级为独立支线；若只剩一字高标，按消息套利处理。

### 3. 医药、CRO与创新药--超跌修复叠加新药预期

- 阶段与强度： 三力制药2板，万邦医药、近岸蛋白20cm首板，津药药业、澳洋健康涨停；CRO及创新药板块整体走强。

- 消息面： 市场传播国内首款AI辅助研发原创药获批、创新药资产获得海外资金持续认可，以及“工程师红利+创新红利”的出海叙事；资金由单一中药扩散至CRO、生物科技和化学制药。

- 事件树与映射：
AI辅助研发/创新药出海→研发服务需求→万邦医药、近岸蛋白；药品与中药产品→津药药业、三力制药；医药流通和健康业务→澳洋健康。

- 逻辑面： 20cm弹性和2板高度同时出现，且板块处于前期回落后的低位，具备情绪修复属性。但当日大多是首板，尚未证明持续订单或产业景气交易，不能直接按新主升处理。

- 预期与想象空间：
若三力晋级、20cm首板保留高溢价，并有大市值创新药/CRO趋势票承接，题材可以延续；若仅小票晋级而容量回落，降级为超跌反抽。

### 4. 电力、智能电网与算电协同--高标穿越，内部强分化

- 阶段与强度： 闽东电力4板、通达股份2板，豫能控股和三星电气首板；板块重新形成“4-2-1”梯度。

- 消息面： 市场继续交易算电协同会议、AI数据中心用电、绿电和电网数字化；三星电气叠加海外变压器订单，豫能控股叠加数据中心/算力映射。

- 事件树与映射： 算力用电→电源与地方能源平台→闽东电力、豫能控股；输配电升级→通达股份、三星电气；海风与区域电力属性强化闽东辨识度。

- 逻辑面： 闽东和通达留下真实接力利润，但鼎信通讯-6.48%、江苏新能-3.20%，说明板块不是普遍赚钱，而是高度前排和新容量之间的高低切。

- 预期与想象空间： 闽东若换手5板，通达继续晋级，电力可与PCB竞争穿越主线；若闽东断板、豫能等容量高开低走，则高度退化为个股抱团。

### 5. 新能源汽车、液冷散热与材料--低位多分支试错

- 汽车： 众泰汽车2板，山子高科、海马汽车、安凯客车首板；市场传播整车复工复产、A0车型、股权联营及低价整车重估。高度与首板宽度初现，但容量和事件一致性仍弱。

- 液冷/散热： 宏盛股份、恒盛能源、黄河旋风、瑞玛精密等涨停。市场讨论第三季度液冷由试点转向批量交付、AI机柜出货，以及金刚石/陶瓷散热材料的瓶颈与替代；标的横跨换热器、能源、材料和连接器，产业链较散。

- 国产材料：
高凯技术20cm、天通股份、黄河旋风等交易半导体MFC、压电陶瓷、金刚石散热和国产替代。事件预期差较大，但多数为首板，需要次日由容量票验证。

- 预期与想象空间： 这些分支均有强小作文和首板群，但缺少2板以上统一核心；只有出现换手晋级和容量正反馈，才可从信息差套利升级为题材持续。

### 6. 大消费与新型烟草--旧高度崩塌，低位重新试错

- 阶段与强度： 中视传媒2板，桂林旅游反包首板，欧亚集团、国芳集团、爱普股份、陕西金叶等涨停；同时瑞尔特天地板、南宁百货跌停。

- 消息面： 一条线继续交易文旅、零售和商品消费扩容；另一条线传播加热卷烟强制性国标征求意见临近截止，以及HNB对薄片、香精香料和卷烟纸单支价值量提升的预期。

- 事件树与映射：
文旅/零售修复→桂林旅游、欧亚集团、国芳集团；AI内容消费→中视传媒；HNB标准预期→爱普股份、陕西金叶等香精香料与烟草包装映射。

- 逻辑面：
消费有低位涨停宽度，却以空间板天地板为代价完成高低切，资金风险偏好并不健康。HNB事件新鲜但尚无板块高度，容易受帖子传播强度影响。

- 预期与想象空间： 先看瑞尔特能否打开跌停并止损出清，再看低位首板能否晋级；旧高度不止跌时，不把消费首板群定义为板块修复。

### 7. 农业、传媒旧线--连续第三日退潮

敦煌种业、新农开发竞价跌停，亚盛集团、中粮科技收跌停，中粮糖业-8.82%、深粮控股-5.05%；龙版传媒竞价跌停，中国出版-8.47%。厄尔尼诺、粮食安全、糖价和农业资产叙事仍有帖子传播，但连续三日价格负反馈已经压倒故事本身。任何农业反抽先按跌深修复，不按二波确认。

## 七、近期题材持续情况与每日领涨核心

| 日期 | 当日题材状态 | 每日领涨核心 | 延续评价 |
|---|---|---|---|
| 09-14 | PCB连续加强；AI安全、医药新发酵；电力前排穿越；旧农业/传媒继续杀 | 闽东电力4板；中新赛克/超声电子/凯盛新能3板；澳弘/双星等7只2板；科翔/万邦20cm | 新线确认，整体为割裂修复 |
| 09-11 | PCB/被动元件/光通信逆势加强；电力收缩；旧线闷杀 | 瑞尔特4板；闽东/鼎信3板；超声/九鼎2板；风华高科、神宇股份 | 新科技局部抱团，整体主跌 |
| 09-10 | 电力/电网、PCB/存储首日集群；消费保高度；农业退潮 | 桂林旅游4板；瑞尔特/云煤3板；闽东/鼎信/长城2板；太极、金安 | 新题材试错，旧主线杀伤扩散 |
| 09-09 | 农业高低切；航运、煤炭首日板块化；零售抱团 | 百大集团5板；金正大/桂林旅游/中百集团3板；招商轮船、云煤能源 | 强分歧，隔日多数未留利 |
| 09-08 | 农业强化；传媒、消费高标抱团 | 龙版传媒7板；敦煌种业、亚盛集团；百大集团、爱仕达 | 修复高潮，炸板已预警 |

连续路径为：09-08高潮预警→09-09高标分歧→09-10旧主线集中退潮→09-11放量闷杀、科技局部抱团→09-14新线结构修复、旧核心继续出清。 PCB已经连续三个交易日保留高度和容量，是当前最接近主线的方向；电力只在前排赚钱；AI安全和医药只有首日扩散证据。旧农业、传媒和消费高度仍是亏钱效应来源。

## 八、赚钱效应、亏钱效应与接力难度

| 风格 | 当日代表 | 2-3日结果/结构 | 评价 |
|---|---|---|---|
| 10cm连板 | 闽东4板；中新/超声/凯盛3板；7只2板 | 最新昨日板中位+3.12%，连板结构变厚 | 前排可做、后排仍分化 |
| 20cm弹性 | 科翔、满坤、万邦、近岸、永信、高凯、博汇首板 | 由1只扩至7只，但没有20cm连板 | 风险偏好回暖、待隔日确认 |
| 容量趋势 | 科翔35.09亿、中京26.37亿涨停；莲花36.40亿、黄河48.93亿涨停 | PCB容量延续，液冷/材料容量首日爆发 | 新线有承接，追高需筛选 |
| 低价小票 | 闽东、中新、正和等晋级 | 瑞尔特、农业、传媒旧核心跌停 | 新旧周期两极化 |
| 二波/反包 | 桂林旅游反包涨停；九鼎低开后+1.17% | 旧农业/传媒无有效反包，消费高度仍受瑞尔特压制 | 只认可新线分歧转强 |
| 复牌股 | 无稳定连续样本 | 不以单只事件涨停替代模式收益 | 不构成主攻模式 |

赚钱效应： PCB/HDI的3板、2板和20cm首板，AI安全的一字高度与早盘首板群，医药20cm弹性，闽东/通达的电力前排。

亏钱效应： 农业、传媒、旧消费高度；瑞尔特和远望谷的高开反杀；传统CPO、存储和电力后排分化。

接力难度：偏难。 最新一日接力数据已经达到可做区间，但机会集中在PCB等强题材前排；空间板天地板说明高位博弈仍有极端尾部风险。对2-3日模式，只有新线隔日利润继续扩大、旧核心杀伤连续收敛，才适合提高总体仓位。

## 九、下一交易日情景推演、操作应对与1进2预期标的

### A. 9月15日交易重心

- 基准判断：结构修复延续预期，但先处理空间板天地板影响。
竞价先看瑞尔特、农业和传媒跌停群是否继续核按钮，再看超声、闽东、中新赛克三只新高度是否提供正反馈。

- 优先方向： PCB仍排第一，重点观察超声电子、澳弘电子、双星新材及科翔股份的高度-中位-弹性共振；AI安全看中新赛克开板承接与首板晋级；医药看20cm溢价和三力制药。

- 回避方向： 旧农业、传媒的无确认反抽；消费空间板同风格；只有小作文、没有同题材涨停和容量承接的后排票。

- 修复确认： 核心早盘跌停降至0-1只、昨日涨停中位保持正数、PCB等新线至少一条继续形成多层晋级。若瑞尔特带动高标集体低开，先降低接力预期。

### B. 三种情景与应对

| 情景 | 确认信号 | 应对 | 失效/切换 |
|---|---|---|---|
| 强于基准 | 瑞尔特打开、旧核心止跌；超声/闽东/中新无A杀；PCB容量与20cm继续正反馈 | 只提高最强主线换手前排优先级，分歧确认后参与 | 容量高开低走或空间板杀伤扩散，退回防守 |
| 符合基准 | 旧核心仍弱但跌停收敛；PCB延续、AI安全和医药分化 | 控制出手次数，做主线内去弱留强，不追多个分支 | 新高度转大面或昨日首板批量低开，切弱情景 |

| 情景 | 确认信号 | 应对 | 失效/切换 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弱于基准 | 瑞尔特继续一字跌停；超声/闽东/中新至少两只快速转弱；PCB首板无溢价 | 取消普通1进2，先降低同类持仓风险，等待杀伤连续收敛 | 跌停群打开且新线重新板块化后再评估 |

## C. 1进2预期标的

当日属于修复首日，但高位痛感仍高，不设A档。以下仅为相对观察顺序；10cm与20cm分开评价。

B+：天融信（002212）--AI安全、模型治理与数据合规

客观依据：10cm首板，09:26首次封板、盘中1次打开，成交约4.07亿元；上方有中新赛克3板，同题材国安股份、启明信息首板，永信至诚、博汇科技20cm首板，板块高度和宽度完整。

异动解析： 当日异动集中于AI安全和网络安全。市场把海外头部模型公司对前沿AI风险的示警，映射至模型安全测评、攻防演练、数据安全和云安全；天融信兼具传统网络安全产品与大模型安全合作预期，早盘快速封板。

帖子吹票逻辑： 讨论认为模型能力提升速度快于安全措施建设，AI失控由单点事故升级为行业共同问题，安全评估、Agent治理、内容鉴真和数据合规将从可选项转为刚性投入。天融信的预期差在于传统安全厂商能否获得大模型安全增量订单；风险是周末消息已集中发酵，若中新赛克继续一字，后排容易高开兑现。

接力预判：
中新赛克不能出现一字泄压，永信至诚等20cm至少保留溢价，天融信竞价和开盘换手强于国安/启明时成立；板块首板批量低开或高标开板无承接，放弃。

B+：中京电子（002579）--高阶PCB、服务器与材料涨价

客观依据：10cm首板，10:26首次封板、盘中1次打开，成交约26.37亿元、换手约25.49%；上方超声电子3板、澳弘和双星2板，科翔/满坤提供20cm弹性，是主线内容量首板。

异动解析： 市场将其归入PCB、高阶线路板及服务器硬件。超声电子完成3板后，资金从覆铜板和上游材料继续扩散至PCB制造，中京以大成交封板，承担主板容量和换手辨识度。

帖子吹票逻辑： 传播逻辑把电子布、铜箔、CCL涨价与AI服务器高多层板、HDI和高速传输需求合并，并强调厂商重新报价和国产产能升级。中京的预期差在于刚柔结合、高阶产品和机器人/新型烟草等交叉映射；风险是成交大、历史股性活跃，次日需要真实增量而非缩量顶板。

接力预判： 超声电子保持正反馈，澳弘/双星至少一只晋级，科翔或满坤不出现20cm大面，中京换手强于其他PCB首板时成立；若容量票普遍低开、超声断板大面，放弃。

B：康达新材（002669）--PCB电子材料、胶粘剂与LTCC材料

客观依据：10cm首板，09:58首次封板、未记录开板，成交约3.85亿元、换手约9.45%；封板早于午后PCB扩散，价格结构比多数后排更稳定。

异动解析：
市场将其映射至PCB胶粘剂、电子化学材料、复合材料和LTCC材料。板块在超声电子晋级后继续向上游材料扩散，康达以早封和较少分歧取得同身位优势。

帖子吹票逻辑： 市场强调高阶PCB扩产会同步增加胶粘剂、树脂、陶瓷材料和电子化学品需求，并把国产材料替代作为利润弹性来源。预期差在于材料业务能否从概念映射转为订单放量；风险是其题材纯度和容量弱于中京，容易被更强2板抽血。

接力预判： PCB高度继续加强、康达竞价强于同身位小票且开盘有换手回封时成立；若主线只剩高标一字、材料后排无跟随，放弃。

B：宏盛股份（603090）--数据中心液冷与CDU批量交付

客观依据：10cm首板，09:48首次封板、未记录开板，成交约2.37亿元；同方向恒盛能源、瑞玛精密、黄河旋风等涨停，但尚无2板高度。

异动解析：
市场将其归入液冷服务器和数据中心换热设备，公司被映射至CDU、列间空调和板翅式换热器。其早盘封板、无开板，是液冷分支中较早确认的10cm前排。

帖子吹票逻辑： 讨论把第三季度液冷从试点转向批量交付、AI机柜规模出货，与金刚石/陶瓷散热瓶颈串联，预期差在于液冷收入是否进入集中兑现期。宏盛的吹票点是已有CDU/列间空调应用和小市值弹性；风险是分支标的横跨设备、材料与能源，题材一致性弱于PCB。

接力预判：
恒盛能源、瑞玛精密至少一只正反馈，黄河旋风等容量不大幅低开，宏盛竞价继续保持分支前排时成立；分支只有单票高开、其余集体回落，放弃。

B-：爱普股份（603020）--HNB国标预期与烟用香精

客观依据：10cm首板，11:24首次封板、盘中1次打开，成交约1.74亿元；陕西金叶涨停形成同题材助攻，但分支没有连板高度。

异动解析：
市场将其映射至烟用和食品香精香料。交易触发点是加热卷烟强制性国家标准征求意见临近截止，资金向烟用香精、薄片、卷烟纸和包装材料扩散。

帖子吹票逻辑： 讨论强调HNB对再造烟草薄片、香精香料和卷烟纸的单位用量及价值量可能高于传统卷烟，并把国标落地想象为空间打开。爱普的预期差在于香精业务能否分享HNB增量；风险是事件时间明确、商业化兑现距离较远，容易成为短期小作文抢跑。

接力预判： 陕西金叶保留溢价，HNB相关个股竞价形成板块而非爱普单票独强，且爱普换手回封时才有观察价值；无板块跟随或高开快速回落，放弃。

20cm弹性观察：万邦医药（301520）--CRO与AI辅助创新药

客观依据：20cm首板，10:29首次触板、盘中3次打开后回封，成交约7.49亿元、换手约38.71%；近岸蛋白同步20cm，三力制药2板，医药具备高度和弹性。

异动解析： 市场将其映射至CRO和创新药研发服务，叠加AI辅助原创药获批的事件传播。高换手回封说明资金分歧较大，但也完成了充分换手。

帖子吹票逻辑： 市场把AI提高药物发现效率、国内创新药对外授权和研发服务需求恢复合并传播，预期差在于小型CRO的订单与估值弹性。风险是20cm首板获利盘大，且医药若只有小票情绪、没有容量趋势配合，次日回撤会很快。

接力预判： 按20cm弹性独立评价：近岸蛋白和医药容量票需保持正反馈，万邦换手后仍能站稳前高才成立；不得用10cm连板标准追求一字加速。

最终裁决：9月15日可以从“纯防守”转为“主线前排确认后试错”，但不能把普涨和55只涨停理解为全面主升。旧核心杀伤尚未收敛，仓位提升必须等待新线连续留利与高位痛感同步改善。