标签结构

关于输入! 为什么没有生成基本骨架这件事

!!!中文叹号是没有响应的

```
<!DOCTYPE html>html版本
```

<html lang="en/zh-CN">显示语言

<head>

<meta charset="UTF-8">字符集编码格式 "万国码"

<title>

<head>

<body>

<body>

<html>

标签语义

1. 标题标签:

一共6级<h1> </h1>

程度依次递减

2.段落标签和换行标签

相当于\n

3.代码中n个空格解读为一个

4.文本格式化标签

粗体,斜体,下划线等突出重要文字的效果

加粗

斜体

删除线

下划线<ins>

<div>分区

<div>中内容单独占一行

中内容

5.图像标签和路径

<img src="url" alt ="当图片无法显示时输出的提示信息"
title="鼠标放到图像上显示的文字" width="" height=""
border=""/>

想让图片居中对需给其父亲添加text-align

路径:

(1)根目录:目录文件夹的最外层文件夹(2)目录文件

夹:工作的普通文件夹

- (3) 相对路径:相对html文件的存放位置来说的 ../(上一级文件夹)/下一级(反斜杠是除号)
- (4) 绝对路径: 从某个硬盘分区开始"D:\"(反斜杠是非除号)
- 6.超链接标签
- 6.1语法格式:

- 6.2分类
 - (1) 外部链接: herf=http://...
- (2)内部链接: href=当前目录下html文件名
- (3)空连接: href="#"
 - (4) 下载链接: href=
- (5)网页各种元素如音频,图像等点击图片可以转向超链接地址
 - (6) 锚点链接: 传送到同一页面上的某点
-
- <h3 id="名字></h3>
 - (7) 注释标签
- <!-- --> ctrl+/快捷注释

关于笔记本中的/号键,不是右键盘上的那个

- (8) 空格<小于>大于
- 7.表格标签(显示数据)

表头居中对齐

<tal< th=""><th>h</th><th>e></th></tal<>	h	e>
1.00	\sim 1	'

7.1.表格结构标签

- <thead>表格头部区域 包含tr
- 表格内容区域
- 7.2合并单元格

rowspan跨行合并

colspan跨列合并

跨行还是跨列

找目标单元格

删除多余单元格

8.列表标签(布局页面)

无序列表

<|i></|i>

<|i></|i>

有序列表

<0|>

<|i></|i>

<|i></|i>

</0|>

自定义列表

<dl>

< dt > < /dt >

<dd></dd>

9.表单标签

表单域(表单域内的元素会送到后台服务器)

<form action="url服务器地址" method="" name="">

</form>

提示信息

表单元素

1. <input>输入表单元素,单标签

<input type="text/password/radio/checkbox/submit(点击后把表单域内数据提交给相应服务器)/reset(重置)/button(结合js)/file" name="" value="input元素返回值,供后台使用;也作为默认输入值" checked="checked" (单选和多选按钮默认选中) maxlength="规定输入字符最大长度"> name为表单元素命名。同名的input只能单选

<label>标签绑定一个表单元素,点击后自动跳转到该表单元素

2.<select>下拉表单元素,双标签

<select>

<option></option>

<option></option>

</select>

<option selected="selected">该选择默认选中

3.<textarea>文本域表单元素,双标签

<textarea cols="" row="">

</textarea>