统计学: 决策的科学项目说明

说明: 点此查看此文档的英文版本。

背景信息

在一个 Stroop (斯特鲁普)任务中,参与者得到了一列文字,每个文字都用一种油墨颜色展示。参与者的任务是将文字的打印颜色大声说出来。这项任务有两个条件:一致文字条件,和不一致文字条件。在一致文字条件中,显示的文字是与它们的打印颜色匹配的颜色词,如"红色"、"蓝色"。在不一致文字条件中,显示的文字是与它们的打印颜色不匹配的颜色词,如"紫色"、"橙色"。在每个情况中,我们将计量说出同等大小的列表中的墨色名称的时间。每位参与者必须全部完成并记录每种条件下使用的时间。

调查问题

作为一般说明,请确保记录你在创建项目时使用或参考的任何资源。作为项目提交的一部分,你将需要报告信息来源。


- 1. 我们的自变量是什么?因变量是什么? 自变量是文字的颜色;因变量是说出墨色名称的时间。
- 2. 此任务的适当假设集是什么? 你想执行什么类型的统计测试? 为你的选择提供正当理由。

零假设: 两种条件下用时相等,即 H0=H1;对立假设: 两种条件下用时不等,即 H0≠H1;该项目需用 t 检验,并使用双尾检验。

原因:根据数据表提供的数据只能获取到样本的参数,而无法知晓总体参数,同时无法估计那一种条件下用时长、那一种条件下用时短,因此采用 t 检验,进行双尾检验。

现在轮到你自行尝试 Stroop 任务了。前往此链接,其中包含一个基于 Java 的小程序,专门用于执行 Stroop 任务。记录你收到的任务时间(你无需将时间提交到网站)。现在下载此数据集,其中包含一些任务参与者的结果。数据集的每行包含一名参与者的表现,第一个数字代表他们的一致任务结果,第二个数字代表不一致任务结果。

- 3. 报告关于此数据集的一些描述性统计。包含至少一个集中趋势测量和至少一个变异测量。
- (1) 两个数据集容量为 24, 自由度为 23; (2) 一致任务时间均值为 14.05, 不一致任务时间均值为 22.02; (3) 一直任务时间中位数为 14.3565, 不一致任务时间中位数为 21.0175; (4) 两个数据集中均无众数; (5) 一致任务样本标准偏差为 S1=3.56; 不一致任务样本标准偏差为 S2=4.80。
- 4. 提供显示样本数据分布的一个或两个可视化。用一两句话说明你从图中观察到的结果。



此图反映了24个参与者在两种条件下所用的时间,通过观察发现:不一致任务(红色)条件下的用时和一致任务(蓝色)条件下的用时不一样,且前者高于后者。

5. 现在,执行统计测试并报告你的结果。你的置信水平和关键统计值是多少?你是否成功拒绝零假设?对试验任务得出一个结论。结果是否与你的期望一致?

以 α 水平为 0.05 进行计算,查询 t 检验的 t 的临界值为 2.069,通过计算 t1(一致)-t2 (不一致)的标准偏差为 4.86,进一步计算 t 的统计值为-8.02。

95%CI= (-10.01, -5.91), $d\approx$ -1.64, $r^2\approx$ 0.74, p<0.0001.

通过比较两个 t 的值可以知道 t 的统计值是落在 t 的临界值内,因此可以拒绝零假设。可以得出的结论是两种任务条件下,用时发生了明显改变。

上述结果与我的期望保持一致。

6. 可选: 你觉得导致所观察到的效应的原因是什么? 你是否能想到会取得类似效应的 替代或类似任务? 进行一些调查研究将有助于你思考这两个问题!

因为根据人的本能反应,当同时进行文字和颜色输入时,人的大脑首先处理的 是文字信息。对于说出颜色的实验,文字就是很强的干扰信息,影响大脑的判断, 会延缓时间。

类似任务:一组是形状和文字一致;另一组是形状和文字不一致,收集说出形状的时间。

访问网站: http://www.graphpad.com

优达学城 2017年5月23日