Mata Pelajaran	Pemrograman Dasar	**Kode JobSheet**	JS-002-PD-TP2
Fase	E	**Kode Modul Ajar**	
Kelas	X RPL	**Bentuk Pembelajaran**	Praktik Terbimbing
Semester	1 (Ganjil)	**Model Pembelajaran**	Project Based Learning Sederhana
Alokasi Waktu	6 JP (6 x 45 Menit)	**Materi**	Fondasi Struktur Web HTML
Topik Praktek	Anatomi Dokumen HTML, Form, Tabel, dan Komponen Semantic HTML untuk Optimasi SEO		

- Tujuan Pembelajaran

  Peserta didik mampu memahami dan menyusun struktur anatomi halaman web menggunakan Hypertext Markup Language (HTML) secara terstruktur, serta mengimplementasikan elemen form, tabel, dan tag semantic sesuai standar industri.

- Sub Tujuan Pembelajaran

  Setelah menyelesaikan jobsheet ini, peserta didik diharapkan mampu:

  1. Menjelaskan kegunaan sintaks HTML dan struktur dokumen inti (<!DOCTYPE html>, <html>,<head>,<body>).
  2. Menerapkan tag format teks dasar seperti Heading (<h1>-<h6>), Paragraf (<p>), serta struktur List (<ul>,<ol>, <li>).
  3. Membuat keterhubungan antar halaman menggunakan Hyperlink (<a>) dan menyisipkan media visual berupa Gambar (<img>).
  4. Merancang komponen penampung input interaktif berbentuk Form dasar (<form>, <input>, <button>)
  5. serta penyajian data tabular menggunakan Tabel (<table>).
  6. Menggunakan elemen Semantic HTML (<header>, <nav>, <main>, <footer>) untuk membangun
  7. struktur layout yang ramah SEO (Search Engine Optimization).

- Capaian Praktik

  Pada akhir kegiatan, peserta didik menghasilkan:

  1. File dokumen HTML yang tervalidasi dan terstruktur.
  2. Formulir masukan data interaktif dan tabel list data terformat.
  3. Layout web berbasis kode semantic utuh yang siap dikembangkan lebih lanjut dengan CSS.

- Alat dan Bahan

No	Alat/Bahan	Keterangan
1	Laptop/Komputer PC	Sistem Operasi Windows/Linux/MacOs dengan spesifikasi standar sekolah
2	Text Editor (Visual Studia Code)	Perangkat lunak untuk menuliskan baris kode program HTML
3	Web Browser (Google Chrome / FireFox)	Digunakan untuk merender (menampilkan) dan menguji berkas kode HTML
4	Extension VS Code (Live Server)	Untuk melakukan pratinjau otomatis (auto-reload) setiap ada perubahan kode

- Keselamatan Kerja

  Sebelum memulai sesi praktik pengodean, seluruh peserta didik wajib memperhatikan hal-hal berikut:

  1. Pastikan instalasi kelistrikan pada komputer dalam posisi aman dan kabel terpasang dengan baik.
  2. Posisikan layar monitor dan tempat duduk senyaman mungkin guna menghindari kelelahan mata serta cedera punggung.
  3. Gunakan internet secara bijaksana hanya untuk mengunduh aset gambar pendukung praktik atau mencari dokumentasi teknis resmi (misal: MDN Web Docs).
  4. Simpan pekerjaan secara berkala (gunakan fitur Auto Save pada VS Code) ke dalam direktori/folder khusus milik masing-masing siswa dengan struktur nama yang rapi.

- Dasar Teori

  1. Anatomi dan Struktur Dokumen HTML

     HTML (Hypertext Markup Language) adalah bahasa markah standar yang digunakan untuk membuat struktur dasar sebuah halaman web kode HTML disusun menggunakan tag yang berpasangan (tag pembuka dan tag penutup). Struktur minimum dokumen HTML wajib mengikuti aturan hierarki berikut :

index.html > html

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Judul Halaman Web</title>
7   </head>
8   <body>
9       <!-- Konten Visual diletakkan di sini -->
10  </body>
11  </html>
```

<!DOCTYPE html>	Deklarasi untuk memberitahu browser bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML5 terbaru.
<html>	Akar (root) elemen dari seluruh halaman HTML
<head>	Kontainer untuk metadata (informasi halaman) yang tidak ditampilkan langsung di layar browser, seperti pengaturan karakter set dan judul tab browser (<title>).
<body>	Berisi seluruh elemen visual yang akan dilihat oleh pengguna, seperti teks, gambar, tabel, dan formulir

2. Elemen Teks, Hyperlink, dan Gambar

Untuk menyajikan informasi terstruktur, HTML menyediakan komponen khusus :

Heading (<h1> sampai <h6>)	Menentukan tingkatan judul artikel. Tag <h1> digunakan untuk judul utama (paling besar) sedangkan <h6> adalah sub-judul terkecil
Paragraf (<p>)	Penampungan teks narasi standar otomatis memberikan jarak (margin) baru dibawahnya
List / Daftar( )	Digunakan untuk menyusun daftar item. untuk daftar berurutan angka (ordered list), sedangkan untuk poin-poin simbol bulat (unordered list)
Hyperlink (<a href = “ . . .” >)	Digunakan untuk menghubungkan satu halaman web ke halaman web lainnya (navigasi internal atau eksternal)

Gambar (<img src = “. . .” alt = “. . .”>)	Tag tunggal untuk memuat berkas gambar eksternal ke dalam website. Atribut alt wajib diisi sebagai deskripsi tekstual gambar jika gagal dimuat

3. Tabel dan Formulir (Form) Interaktif

Data terstruktur angka disajikan menggunakan susunan tabel (<table>) yang terdiri atas baris (<tr>), kepala table (<th>), dan sel data. Untuk interaktivitas pengguna, komponen form (form) mengumpulkan input dari pengguna lewat elemen <input> dengan berbagai tipe (text, email, password) lalu dikirimkan via komponen tombol (<button>).

Contoh Implementasi untuk Form pada HTML:

```
<form action="/proses.php" method="POST">
<!-- Teks: Untuk nama atau input bebas -->
    <label for="nama">Nama Lengkap:</label>
    <input type="text" id="nama" name="nama" placeholder="Masukkan nama Anda" required>

    <!-- Email: Memvalidasi format email -->
    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" placeholder="contoh@email.com" required>

    <!-- Password: Menyembunyikan karakter -->
    <label for="password">Password:</label>
    <input type="password" id="password" name="password" required>

    <!-- Number: Input khusus angka -->
    <label for="umur">Umur:</label>
    <input type="number" id="umur" name="umur" min="17" max="99">

    <!-- Date: Pemilih tanggal -->
    <label for="tgl_lahir">Tanggal Lahir:</label>
    <input type="date" id="tgl_lahir" name="tgl_lahir">

    <!-- Radio: Memilih satu dari beberapa opsi -->
    <label>Jenis Kelamin:</label>
    <input type="radio" id="laki" name="jenis_kelamin" value="Laki-laki">
    <label for="laki">Laki-laki</label>
    <input type="radio" id="perempuan" name="jenis_kelamin" value="Perempuan">
    <label for="perempuan">Perempuan</label>

    <!-- Checkbox: Memilih lebih dari satu opsi -->
    <label>Hobi:</label>
    <input type="checkbox" id="hobi1" name="hobi[]" value="Membaca">
    <label for="hobi1">Membaca</label>
    <input type="checkbox" id="hobi2" name="hobi[]" value="Olahraga">
    <label for="hobi2">Olahraga</label>

    <!-- Tombol Submit -->
    <input type="submit" value="Kirim Data">
</form>
```

```html
<label for="feedback">Alamat</label>
<textarea name="alamat" id="alamat"></textarea>
```

Contoh implementasi Tabel HTML :

```html
<h2>Daftar Karyawan</h2>
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>Nama</th>
            <th>Jabatan</th>
            <th>Kota Asal</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Budi Santoso</td>
            <td>Manager</td>
            <td>Jakarta</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Siti Aminah</td>
            <td>Developer</td>
            <td>Surabaya</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>John Doe</td>
            <td>Designer</td>
            <td>Bandung</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

4. Semantik HTML dan Perannya dalam SEO

   Sebelum HTML5 dirilis, developer dominan menggunakan tag generik untuk membagi zona tata letak web. Pendekatan ini menyulitkan mesin pencari (seperti Google Bot) mengenali bagaian penting dari sebuah situs. HTML5 memperkenalkan Semantik HTML yaitu komponen tag yang memiliki makna arti bawaan yang jelas sesuai fungsinya :

Struktur Halaman Utama	
<header>	Bagian kepala situs, biasanya berisi logo, nama instansi, atau judul utama.
<nav>	Menampung sekumpulan tautan navigasi utama
<main>	Menandai konten utama dan unik di dalam dokumen. Hanya boleh ada satu di setiap halaman
<article>	Membungkus konten mandiri yang dapat di distribusikan secara independen (misal : pos blog, artikel berita)

<section>	Mengelompokkan konten yang memiliki tema atau topik sejenis dalam dokumen
<aside>	Menampung konten sampingan yang sedikit terkait dengan konten utama
<footer>	Bagian kaki halaman yang berisi informasi hak cipta (copyright), kontak, atau link kebijakan privasi
Konten dan Multimedia	
<figure>	Membungkus konten ilustrasi seperti foto, diagram, atau kode pemrograman.
<figcaption>	Memberikan takarir (caption) atau teks penjelasan untuk elemen `<figure>`.
<audio>	Menyematkan konten suara atau musik.
<video>	Menyematkan konten video atau klip film
Format Teks Spesifik	
<time>	Merepresentasikan waktu dalam format 24 jam atau tanggal tertentu yang dapat dibaca oleh mesin.
<mark>	Menandai atau menyorot (*highlight*) teks yang dianggap penting.
<summary>	Mendefinisikan judul atau ringkasan yang dapat diklik untuk elemen `<details>`.
<details>	Membuat bagian interaktif yang bisa dibuka atau ditutup oleh pengguna untuk melihat detail tambahan.

Pentingnya untuk SEO

Penggunaan struktur semantik mempermudah algoritma search engine merayapi (crawling) informasi relevan, menaikkan skor aksesibilitas, dan meningkatkan peringkat website pada mesin pencarian.

- Kegiatan Praktek

  Kegiatan 1 : Menyiapkan Workspace - Instalasi dan Konfigurasi Lingkungan Kerja (IDE)

  Tujuan Kegiatan :

  1. Mengunduh berkas instalasi Visual Video Code resmi dengan benar
  2. Melakukan proses instalasi Visual Studio Code pada Sistem Operasi
  3. Memastikan aplikasi berjalan dengan baik dan siap digunakan untuk coding


  Alat dan Bahan

  1. Satu unit komputer/laptop dengan internet
  2. Web browser (Google Chrome)
  3. Ruang Penyimpanan kosong minimal 500GB

Langkah Kerja :


1. Unduh Installer Visual Studio Code

   Buka browser dan kunjungi situs resmi di https://code.visualstudio.com/ . Klik tombol "Dowload for Windows" (atau sesuaikan dengan OS yang digunakan untuk mengunduh file .exe atau .dmg terbaru.




2. Jalankan File Installer

   Buka folder Download, lalu klik ganda pada installer yang sudah di unduh




3. Setujui Perjanjian Lisensi

   Pada jendela License Agreement. Pilih opsi "I accept the agreement", lalu klik tombol next.




4. Pilih Lokasi Instalasi

Tentukan folder instalasi (disarankan biarkan default di Drive C). Klik next





Kemudian, Klik Next




5. Pilih Tugas Tambahan (Penting)

   Centang opsi “Create a desktop icon” agar mudah dibuka. Pastikan opsi “Add to PATH” dan “Register Code as an editor for supported file type” juga dicentang. Klik Next, lalu klik install.








6. Selesaikan Instalasi


   Tunggu proses extracting selesai. Setelah muncul jendela sukses, centang “Launch Visual Studio Code” dan klik Finish. Aplikasi VS Code akan terbuka otomatis.



Tugas & Pengujian


Untuk memastikan VS Code sudah siap pakai, lakukan uji coba berikut :

1. Buka aplikasi VS Code
2. Buat file baru dengan menekan tombol kombinasi ctrl+N pada keyboard
3. Ketik teks bebas (contoh : <h1>Selamat Datang</h1>
4. Simpan file tersebut ctrl+s dengan nama text.html di folder desktop





Kegiatan 2 : Struktur Dasar HTML


1. Buat folder baru bernama Praktikum_HTML_NamaSiswa di direktori penyimpanan kalian




2. Buka aplikasi Visual Studio Code di komputer kalian.
3. Pilih menu File - Open Folder, lalu arahkan ke folder yang baru saja dibuat.








4. Buat berkas baru bernama index.html (klik ikon new file)




5. Ketikkan tanda seru (!) lalu tekan tombol Tab untuk memicu fitur Emmet Shortcut. Struktur dasar HTML otomatis terbentuk. Sesuaikan kodenya hingga seperti di bawah ini :


```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Portal Belajar HTML - SMK STRADA JAKARTA</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Selamat Datang di Portal Pemrograman Web</h1>
      <p>Tempat belajar fondasi web terstruktur dan menyenangkan</p>
    </header>
  </body>
</html>

```



6. Kemudian, klik kanan pada area penulisan code di VS Code, lalu klik kanan pilih show preview





7. Perhatikan tampilan yang muncul pada Google Chrome, Isilah tabel observasi di bawah ini setelah melakukan pengecekan :

Komponen Analisis	Hasil Pengamatan Peserta Didik
Teks apa yang muncul pada tab paling atas web browser?	Portal Belajar HTML - SMK CTEA (atau teks yang berada di dalam tag <title> pada kode HTML di atasnya).
Tuliskan perbedaan visual yang kalian lihat antara tag <h1> dengan tag <p>!	Tag <h1> menghasilkan teks berukuran besar dan tebal (berfungsi sebagai heading/judul utama). Tag <p> menghasilkan teks berukuran normal (berfungsi sebagai paragraf deskripsi).

Kegiatan 2 : Format Teks Kompleks, Hyperlink, dan Gambar

Buka kembali file index.html kalian. Tambahkan teks berikut tepat di bawah tag penutup </header> :

```
<main>
  <h2>Materi yang akan dipelajari</h2>
  <p>Berikut adalah daftar teknologi fondasi front-end developer :</p>
  <ul>
    <li>HTML (HyperText Markup Language) - Struktur Halaman</li>
    <li>CSS (Cascading Style Sheet) - Tampilan dan Gaya Desain</li>
    <li>JavaScript - Logika Interaktivitas</li>
  </ul>
  <h2>Referensi Belajar Singkat</h2>
  <p>
    <a href="http://developer.mozilla.org" target="_blank">Kunjungi MDN Web Docs</a>
  </p>
  <img src="https://images.unsplash.com/photo-1531403009284-440f080d1e12?w=500" alt="ilustrasi desain web" width="400">
</main>
```

1. Simpan file Ctrl+S, amati perubahan instan pada browser lewat Live Server
2. Ujilah link MDN Web Docs tersebut dengan cara mengkliknya. Apakah link tersebut membuka tab baru? Mengapa? (Tulis analisis pada buku catatan/laporan praktikum)

Kegiatan 3 : Menyusun Tabel Data dan Formulir Masukan Interaktif

1. Tambahkan komponen tabel data dan formulir pendaftaran di dalam tag <main> berkas index.html kalian untuk menampilkan list agenda kelas :

```
<h2>Jadwal Pertemuan Pembelajaran HTML</h2>
<table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" style="width:100%; text-align:left;">
    <thead>
        <tr style="background-color: #f1f5f9;">
            <th>Pertemuan</th>
            <th>Materi Pokok</th>
            <th>Output Kompetensi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Pertemuan 4</td>
            <td>Anatomi & Tag Teks Dasar</td>
            <td>Struktur dokumen tervalidasi</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Pertemuan 5</td>
            <td>Hyperlink, Image, & Tabel</td>
            <td>Koneksi antar berkas halaman</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Pertemuan 6</td>
            <td>Form & Semantic HTML (SEO)</td>
            <td>Layout standar industri</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

<h2>Formulir Berlangganan Update Materi</h2>
<form action="#" method="POST">
    <p>
        <label for="nama">Nama Lengkap:</label><br>
        <input type="text" id="nama" name="nama" placeholder="Masukkan nama Anda..."
required>
    </p>
    <p>
        <label for="email">Alamat Email:</label><br>
        <input type="email" id="email" name="email" placeholder="contoh:
rpl@sekolah.sch.id" required>
    </p>
    <p>
        <button type="submit">Kirim Data Pendaftaran</button>
    </p>
</form>
```

2. Coba isikan data acak pada kotak input, lalu klil tombol Kirim Data Pendaftaran. Amati perubahan pada bar URL di browser kalian.

Kegiatan 4 : Integrasi Halaman Navigasi Internal Berbasis Semantik HTML

1. Buat file baru kedua bernama kontak.html di dalam folder kerja sama
2. Terapkan elemen navigasi (<nav>) dan kaki halaman (<footer>) untuk menghubungkan index.html dengan kontak.html
3. Isi file kontak.html dengan struktur semantik minimal yang mencakup menu navigasi untuk kembali ke beranda

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Page Kontak</title>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>
            Ini Page Kontak
        </h1>
        <nav>
            <a href="index.html">Home</a>
        </nav>
    </header>
    <ul>
        <li>
            Email : example@example.com
        </li>
        <li>
            Absen : 30
        </li>
        <li>
            Kelas : X TIP 2
        </li>
    </ul>
</body>
</htmL>
```

- Studi Kasus Sederhana

  Sebuah lembaga kursus Coding lokal ingin meremajakan tampilan website landing page informasi mereka agar ramah terhadap mesin pencarian Google (Google SEO). Rancangan awal mereka masih menggunakan susunan tag non-semantik lawas seperti :

```
<div class="header-utama"> ... </div>
<div class="menu-navigasi"> ... </div>
```

1. Ubah susunan tag non-semantik di atas menjadi tag kode Semantik HTML5 yang benar sesuai standar optimasi SEO! Jelaskan keuntungannya bagi mesin pencari!
2. Jika pengguna mengosongkan kolom input teks Nama pada Form lalu menekan tombol submit, apa yang akan terjadi pada browser? Atribut HTML apakah yang mengatur validasi wajib diisi tersebut?
3. Mengapa penulisan tag gambar (<img>) tidak membutuhkan tag penutup terpisah seperti halnya tag paragraf ( )?

- Tugas Mandiri (Praktik Mandiri Individu)

  Buatlah sebuah proyek web mini portofolio pribadi terintegrasi dengan kriteria kelayakan sebagai berikut :

  1. Terdiri atas 2 file halaman saling terhubung : index.html (Beranda Portofolio/CV) dan kontak.html (Form Hubungi Kami)
  2. index.html wajib memuat : Elemen <header> nama lengkap kalian, <nav> menu internal, <main> deskripsi singkat iri, foto profil formal (menggunakan tag <img>, serta daftar keahlian/hobi menggunakan list bullet (<ul>).
  3. kontak.html wajib memuat : Formulir aspirasi berisikan input teks Nama, input Email, dan komponen <textarea> pesan/saran, diakhiri sebuah button submit.
  4. Seluruh halaman wajib dikemas menggunakan pembungkus Semantik HTML (<header>,<nav>,<main>,<footer>) secara hierarki tepat. Simpan berkas hasil pekerjaan ke dalam folder tugas mandiri masing-masing.

- Format Laporan Jobsheet

  Siswa wajib mengumpulkan file laporan praktikum dengan mengisi tabel berikut secara jujur dan komprehensif :

Komponen Laporan	Lembar Jawaban / Isian Peserta Didik
Nama Peserta Didik	Lintang Arya Sindu Permana
Kelas / Kompetensi Keahlian	XTIP3
Tanggal Praktik	21 Oktober 2026
Nama Proyek Mandiri	Pembuatan Portofolio Pribadi (Halaman Beranda & Kontak)
Langkah Kerja Ringkas	1.Membuka folder kerja di VS Code dan membuat file struktur dasar HTML (indeks.html dan kontak.html). 2.Menuliskan elemen teks, navigasi tautan (link halaman beranda dan kontak), membuat list materi, serta menyisipkan gambar ilustrasi dan formulir aspirasi. 3.Menjalankan pratinjau (Live Preview) pada browser lokal untuk memeriksa hasil render tampilan web.

Screenshots kode & Hasil Render Browser	
Kendala Utama Praktik	Sempat salah membuka tipe file biner (PDF jobsheet) langsung ke dalam editor teks yang menyebabkan karakter berubah menjadi simbol aneh.
Solusi yang Dilakukan	Menutup tab file PDF tersebut pada editor dan kembali fokus membuka serta mengedit file kode berformat HTML yang sesuai (indeks.html dan kontak.html).
Kesimpulan Belajar Mandiri	Saya jadi memahami struktur dasar penulisan dokumen HTML, cara menghubungkan antarhalaman web menggunakan tag tautan, serta pentingnya memastikan format file yang benar saat menggunakan text editor seperti VS Code.

Refleksi Peserta Didik

Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut dengan objektif :

- Apa perbedaan mendasar yang paling kalian rasakan antara merancang layout visual web (pada Figma) dengan menuliskan struktur aslinya dalam bentuk kode HTML pada Bab 2 ini ?Perbedaan mendasarnya terletak pada cara kerja dan tingkat kebebasannya. Saat merancang layout visual di Figma, kita bisa mendesain elemen secara bebas dengan drag-and-drop dan fokus sepenuhnya pada estetika visual tanpa memikirkan kerumitan sintaks.
- Aktivitas bagian mana yang mnurut kalian paling mudah dan paling menantang? Berikan alasan logisnya!Bagian yang Paling Mudah: Menuliskan kerangka teks dasar (seperti heading <h1>, paragraf <p>, dan list <ul>) karena strukturnya mirip dengan penulisan dokumen biasa dan tag kodenya sudah terbiasa digunakan.
- Bagian yang Paling Menantang: Menyusun struktur formulir (<form>) serta memastikan tautan antarhalaman (indeks.html dan kontak.html) terhubung dengan benar tanpa ada broken link, karena sedikit saja salah mengetik nama file atau atribut path, halaman tidak akan bisa saling terhubung di browser.
- Bagaiamana pemahaman struktur dokumen HTML ini membantu kalian mempersiapkan tahap pemberian gaya tampilan menggunakan CSS pada bab selanjutnya?Pemahaman struktur HTML yang baik membuat kita tahu persis bagian mana dari dokumen yang harus

dikelompokkan atau diberi penanda khusus (seperti penggunaan atribut class atau id). Hal ini sangat membantu pada tahap CSS nanti, karena kita bisa menargetkan elemen-elemen tertentu dengan lebih mudah dan akurat untuk mengatur warna, tata letak, font, serta mempercantik tampilan visual web secara keseluruhan.

- Format Penilaian Praktikum
    1. Penilaian Sikap (Observasi Praktik)

No	Aspek Sikap	Indikator Penilaian Utama	Skor Maksimal
1	Disiplin	Hadir tepat waktu di laboratorium, tertib, dan mengumpulkan berkas sebelum batas waktu	20
2	Tanggung Jawab	Merawat kebersihan komputer praktik, mematikan perangkat sesuai prsedur sesuai standar (shut down)	20
3	Kemandirian	Aktif mencari referensi syntax validation secara mandiri sebelum bertanya langsung ke guru	20
4	Ketelitian	Memperhatikan sensivitas penulisan tag pembuka-penutup serta ketepatan penulisan atribut path file gambar	20
5	Krativitas Layout	Mneyusun penempatan elemen teks, form, dan tabel secara seimbang dan fungsional	20
Total Skor Sikap			100

    2. Penilaian Keterampilan (Rubrik Evaluasi)

Aspek Keterampilan	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Implementasi Sintaks &	Struktur berkas HTML lengkap, rapi, penulisan tag pembuka penutup tervalidasi tanpa error.	Struktur lengkap, namun ada penulisan tag yang kurang rapi.	Struktur dasar ada, tetapi beberapa tag utama terlewat/ salah letak	Belum mampu menyusun dokumen HTML mandiri.
Pengujian & Fungsionalitas	Seluruh link aktif, gambar termuat sempurna, form & tabel terender tepat di browser.	Halaman terender baik, namun ada link/gambar broken.	Hasil render berantakan, form belum berfungsi fungsional.	File gagal dijalankan atau tidak keluar output.
Analisis &	Laporan diisi	Laporan terisi	Analisis sangat	Belum

Laporan	lengkap, ulasan kendala logis disertai penyelesaian yang konkret.	cukup detail dengan sedikit perbaikan.	singkat dan belum memberikan bukti screenshot.	mengumpulkan file laporan kerja.

3. Kriteria Ketuntasan Komponen Produk

Komponen Penilaian Hasil Produk	Skor Maksimal Pencapaian
Kesesuaian berkas praktikum terbimbing dengan panduan	15
Fungsionalitas form pendaftaran dan ketepatan struktur sel data tabel	30
Penerapan elemen kode Semantik HTML5 (SEO Friendly) secara konsisten	20
Tugas mandiri selesai tepat waktu	15
Kelengkapan Pengisian lembar laporan praktikum praktis	10
Total Skor Akhir Produl Keseluruhan	100

- Kesimpulan

  Melalui pengerjaan jobsheet praktikum Bab 2 ini, peserta didik secara komprehensif mempraktikkan fondasi penyusunan halaman web berbasis kode HTML standar industri. Dengan memahami anatomi tag dasar, tabel, form, hingga pemanfaatan taktik Semantik HTML, peserta didik telah siap melangkah ke tahap pengembangan estetika web dinamis pada bab-bab selanjutnya.