# 從內分泌的角度看禿頭的形成心得報告

資工三乙 408262143 林采昕

### (一) 摘要

秃頭的形成除了遺傳因素外,外在因素也會導致落髮。

#### 1-1 遺傳因素

雄性禿: $5\alpha$ -還原酶將睪固酮轉變為二氫睪固酮,在與頭皮上的雄性激素接受體結合後,會引起毛囊變小、生長期縮短。然而雄性荷爾蒙會造成雄性禿、落髮,但對於體毛則是刺激生長。

### 1-2 外在因素

主要是因為壓力、疾病使內分泌失調、荷爾蒙失衡,導致落髮的症狀。或因為減重而導致頭皮吸收的養分不足。而癌症化療所引起的落髮,則是因為化療會影響所有快速分裂的細胞。頭髮基質細胞的分裂受到抑制,導致生長期的毛髮被停止或破壞,直接進入退化期和休止期,發生落髮的現象。幸運的是,化療引起的落髮一般屬於可逆的,治療中斷後的 3~6 個月,毛髮就會重新生長。

# (二) 研究動機與研究問題

除了將後腦杓的頭髮移植到指定部位,身上的體毛是否也可以被移植?

只要是體毛都能夠被移植到頭頂,但長出來的毛髮特性、捲曲度、粗細、生 長速度會和其來源地一樣。

為何大多還是以頭髮後枕部的毛囊為主?

因為各身體部位毛髮的特性不同,為了植髮後的美觀,在後枕部毛髮足夠的 前提下,不會取到其他體毛。

- 1. 身體各部位體毛的生長週期不一樣: 頭髮的生長週期為三年,但其它體毛的生長週期為 3~4 個月。
- 2. 每株毛囊所含的毛髮數不一樣,每個部位毛髮的粗細也不一樣:頭髮的 毛囊大多含 2~3 根頭髮,其他體毛毛囊則是一株只含 1 根頭髮。

- 3. 鑽取部位會留下小白點。
- 4. 東方人體毛數量不多,很難取到足夠的數量。

基於上述原因,體毛在植髮上是較不普遍的。

# (三) 參考文獻

- [1] 了解雄性秃。亞洲大學附屬醫院衛教資訊 (https://www.auh.org.tw/NewsInfo/HealthEducationInfo?docid=801)
- [2] 【植髮可以用體毛移植嗎 ?】種體毛會不會長頭髮。謝宗廷醫師 毛髮頻道 (Hair Channel)

(<a href="https://www.youtube.com/watch?v=LZEwndMyQ1c">https://www.youtube.com/watch?v=LZEwndMyQ1c</a>)

- [3] 化療引起的掉髮。The Journal of Taiwan Pharmacy 第 25 卷第 3 期 (https://www.taiwan-pharma.org.tw/magazine/100/066-071.pdf)
- [4] 內分泌失調、壓力性掉髮怎麼辦?中醫教你活化氣血促生髮。早安健康 (https://www.edh.tw/article/28969)