

ICHKI HUJJAT · DASTURCHI UCHUN

HAMKOR SAVDO

Dasturchi qo'llanmasi

Sayt, admin panel, nashr jarayoni va kundalik vazifalar — bir joyda.

Mundarija

1. Tizim qanday tuzilgan
2. Loyiha papkalari
3. Kompyuterda ishga tushirish
4. Saytni o'zgartirish: 2 yo'l
5. Nashr: GitHub → hosting
6. Admin panel
7. Kirish, bloklar va parollar
8. Kalitlar: secrets.php
9. Arizalar qanday ishlaydi
10. Statistika (Yandex Metrika)
11. Kirill versiya
12. Rasmlar
13. Kunlik hisobot va Cron
14. Tez-tez uchraydigan vazifalar
15. Muammo chiqsa
16. Xavfsizlik qoidalari
17. Nashrgacha qolgan ishlar
18. Muhim manzillar

Tuzilgan sana: 17.09.2026 · Repozitoriy: [linverno-tm/hamkor-savdo-site](#) (yopiq) · Bu hujjatda hech qanday parol yoki token yo'q.

1. Tizim qanday tuzilgan

Sayt **oldindan tayyorlangan statik HTML** sahifalardan iborat (Next.js 16, `output: "export"`). Hostingda (ahost.uz, Apache + PHP) Node.js yo'q — faqat tayyor fayllar va bir nechta PHP skript ishlaydi.

Qism	Nima qiladi	Qayerda
Sayt	Lotin (/) va kirill (/uz-kr/) versiyalar, filial sahifalari, katalog, maxfiylik	<code>app/</code> , <code>components/</code>
Kontent	Telefonlar, filiallar, matnlar, FAQ, aksiyalar, mahsulotlar	<code>data/content.json</code>
Ariza qabul qilish	Formani qabul qiladi, bazaga yozadi, Telegram'ga yuboradi	<code>public/api/lead.php</code>
Admin panel	Arizalar, statistika, kontentni tahrirlash, foydalanuvchilar, xavfsizlik	<code>public/admin/</code> (PHP + SQLite)
Nashr	Har o'zgarishda saytni yig'ib, FTP orqali hostingga yuklaydi	<code>.github/workflows/deploy.yml</code>

Kod / admin panel → GitHub main → GitHub Actions: npm run build → FTP →
ahost.uz: hamkorsavdo.uz

2. Loyiha papkalari

Papka / fayl	Vazifasi
<code>app/</code>	Sahifalar: bosh sahifa, <code>filiallar/[slug]</code> , katalog , maxfiylik , rahmat , sitemap, robots, OG rasm
<code>components/sections/</code>	Bosh sahifa bo'limlari (Hero, About, Branches, Promotions, Catalog, Faq, LeadForm...)
<code>data/content.json</code>	Tahrirlanadigan hamma ma'lumot. Admin panel shu faylni o'zgartiradi
<code>data/site.ts</code> , <code>data/branches.ts</code>	<code>content.json</code> dan o'qib, komponentlarga beradi (o'zgarmas brend ma'lumotlari ham shu yerda)
<code>lib/</code>	<code>content.tsx</code> (matn o'zgaruvchilari), <code>photos.ts</code> , <code>translit.mjs</code> , <code>metrika.ts</code> , <code>seo.ts</code>
<code>public/filiallar/<slug>/</code>	Filial suratlari: <code><tur>-<n>-480.webp</code> va <code>-960.webp</code> (tur: tashqi, zal, jamoa, mijoz)
<code>rasmlar/</code>	Admin paneldan yuklangan asl rasmlar (build paytida webp'ga aylanadi)
<code>public/admin/</code>	Admin panel. <code>_lib/</code> — ichki kutubxona, <code>cron/</code> — kunlik hisobot, <code>assets/</code> — dizayn

public/api/	lead.php , secrets.example.php . secrets.php — git'da yo'q
tools/	HAMKOR SAVDO — Dasturchi qo'llanmasi · ichki hujjat uz-kr-build.mjs (kirill), rasmlarni-tayyorlash.mjs , api-malumat.mjs , admin-parol.php , serve-out.mjs
out/	Build natijasi — hostingga aynan shu yuklanadi (git'da yo'q)

3. Kompyuterda ishga tushirish

Kerak: Node.js 22, Git, PHP 8.x (kengaytmalar: curl, openssl, pdo_sqlite, gd, mbstring, fileinfo, zip). Birinchi marta:

```
cd "D:\Projects XS\hamkor-savdo-site"
npm install
```

Buyruq	Nima uchun	Manzil
npm run dev	Dizayn va matn ustida tez ishlash (o'zgarish darhol ko'rinadi). PHP, admin panel va kirill versiya bu yerda ishlamaydi.	localhost:3000
npm run build	Haqiqiy build: rasmlar → Next.js → kirill nusxa. Natija out/ ga tushadi	—
php -S localhost:8000 -t out	Build'dan keyin to'liq sinov: sayt + kirill + ariza formasi + admin panel	localhost:8000

Admin panelni xavfsiz sinov rejimida ishga tushirish

Quyidagi muhit o'zgaruvchilari faqat kompyuterda ishlatiladi (hostingda o'rnatilmaydi):

```
$env:HS_DATA_DIR = "D:\hs-admin-sinov\data" # sinov bazasi (loyihadan tashqarida)
$env:HS_LOCAL_REPO = "D:\Projects XS\hamkor-savdo-site" # "Saqlash" GitHub o'rniga shu papkaga yozadi
$env:HS_DRY_RUN = "1" # Telegram'ga yubormaydi, data\telegram.log ga yozadi
php -S localhost:8000 -t out
```

Diqqat

HS_LOCAL_REPO yoqilganda paneldagi "Saqlash" haqiqiy data/content.json faylni o'zgartiradi. Sinovdan keyin git diff data/content.json bilan tekshiring va keraksiz o'zgarishni qaytaring.

4. Saytni o'zgartirish: 2 yo'l

Yo'l	Qachon	Qanday
A. Admin panel	Telefon, soat, filial, surat, aksiya, mahsulot, matn, FAQ	hamkorsavdo.uz/admin/ → bo'lim → "Saqlash". 2–3 daqiqada saytda
B. Kod	Dizayn, yangi bo'lim, xato tuzatish, yangi imkoniyat	Kompyuterda o'zgartirish → npm run build bilan tekshirish → git push

Matn ichidagi o'zgaruvchilar (content.json va paneldagi matnlar)

Yozilishi	Nima bilan almashadi
{oy}	Muddatli to'lov oyi (hozir 12)
{filial}	Filiallar soni (avtomatik sanaladi)
{mahsulot}	Mahsulotlar soni (7000+)
{bepul_hudud} , {yetkazish}	Bepul yetkazish hududi / umumiy yetkazish hududi
so'z	Qalin yozuv

Qoida

Bir raqamni (masalan muddat) hech qachon matnga qo'lda yozmang — o'zgaruvchini ishlating. Shunda Sozlamalarda bir marta o'zgartirilsa, butun saytda o'zgaradi.

5. Nashr: GitHub → hosting

- 1. main branch'ga push bo'lsa (paneldagi "Saqlash" ham push qiladi) GitHub Actions ishga tushadi.
- 2. npm ci → npm run build. Xato bo'lsa — to'xtaydi, saytga hech narsa yuklanmaydi, eski versiya ishlayveradi.
- 3. Muvaffaqiyatli bo'lsa, out/ ichidagi o'zgargan fayllar FTP orqali hostingga yuklanadi.
- 4. Har tunda 00:05 da (Toshkent) avtomatik qayta yig'iladi — muddati tugagan aksiyalar yashirinadi.

GitHub Secrets (repo → Settings → Secrets and variables → Actions)

Nomi	Qiymati
FTP_SERVER	FTP server manzili (ahost.uz beradi)
FTP_USERNAME / FTP_PASSWORD	FTP login va parol
FTP_SERVER_DIR	public_html/ yoki FTP to'g'ridan-to'g'ri sayt papkasiga tushsa ./
FTP_PROTOCOL	ftps (standart) yoki ftp

Hech qachon yuklanmaydigan va o'chirilmaydigan narsalar

api/secrets.php va admin/_data/ (admin bazasi). Ular faqat serverda yashaydi. secrets.php ni birinchi marta cPanel File Manager orqali qo'lda yuklaysiz.

main = saytning o'zi

Tugallanmagan ishni main ga push qilmang. Tajriba uchun alohida branch oching — boshqa branch'lar saytga chiqmaydi. Repodan o'chirilgan fayl hostingdan ham o'chadi.

6. Admin panel

Manzil: <https://hamkorsavdo.uz/admin/> (saytda unga havola yo'q — ataylab). Kompyuterda chap menyu, telefonda "Menyu" tugmasi.

Bo'lim	Nima qilinadi	Kim
Bosh sahifa	Bugungi arizalar, javob kutayotganlar, tashriflar, qo'ng'iroq bosishlar, 7 kunlik grafik, sozlash holati	Hamma
Arizalar	Ro'yxat, holatni ro'yxatdan o'zgartirish, filtr (holat, filial, manba, sana, qidiruv), Excel'ga yuklash, ariza sahifasida izoh, Qo'ng'iroq/Telegram tugmalari	Hamma
Statistika	Yandex Metrika: tashriflar, manbalar, ijtimoiy tarmoqlar, shaharlar, qurilmalar, sahifalar, konversiya; Metrika'ni ulash/uzish	Egasi
Filiallar	Ro'yxat, "Vaqtincha yopish / Qayta ochish", tahrirlash, yangi filial, o'chirish, tartib	Egasi
Suratlar	Filial bo'yicha yuklash (10 tagacha), tartib, muqova, yozuv, tavsif, o'chirish	Egasi
Aksiyalar	Sarlavha, matn, rasm, boshlanish/tugash sanasi	Egasi
Katalog	Mahsulot, bo'lim, narx (bo'sh = "narxini so'rang"), mavjudligi, rasm	Egasi
Matnlar va FAQ	Bosh sahifa matni, "Biz haqimizda", kompaniya tarixi, savol-javob	Egasi
Sozlamalar	Asosiy telefon, muddat, havolalar, hisobot soati va tarkibi, o'z parolini o'zgartirish , sinov hisoboti	Egasi
Foydalanuvchilar	Operator qo'shish, filialga biriktirish, parol, to'xtatish, o'chirish	Egasi
Bloklar	Bloklangan qurilmalar, oxirgi 100 kirish urinishi, blokni ochish	Egasi
O'zgarishlar tarixi	Kim, qachon, nimani o'zgartirdi	Egasi
Nashr holati	Oxirgi nashrlar va GitHub Actions natijasi	Egasi

Operator faqat Bosh sahifa va Arizalarni ko'radi; filialga biriktirilgan bo'lsa — faqat o'sha filial arizalarini.

7. Kirish, bloklar va parollar

Holat	Nima bo'ladi / nima qilish kerak
Muvaffaqiyatli kirish	Telegram'ga "Admin panelga kirildi" (login, IP, qurilma). Siz bo'lmasangiz — darhol parolni almashtiring.
Noto'g'ri parol	Nechta urinish qolgani ko'rsatiladi. Har xato 1 soniya kechiktiriladi.
5 marta xato	Qurilma (cookie) va IP muddatsiz bloklanadi. Telegram'ga bir martalik havola keladi: ochib "Ha, blokni ochish" bosiladi. Havola ochilishining o'zi blokni ochmaydi.
Blokni paneldan ochish	Boshqa qurilmadan kirib: Bloklar → "Blokni ochish".
Parolni o'zgartirish	Sozlamalar → "Mening parolim" (joriy parol kerak, Telegram'ga xabar keladi).

Parolni unutish

Kompyuterda `php tools/admin-parol.php` → yangi `public/api/secrets.php` ni hostingdagi `public_html/api/` ga yuklang. Bu paneldagi eski paroldan ustun turadi.

Sessiya

8 soat harakatsizlik yoki 24 soatdan keyin qayta kirish so'raladi.

Nega mobil internetda ehtiyot bo'lish kerak

O'zbekistonda mobil operatorlar ko'p abonentga bitta IP beradi. Kimdir sizning operatoringizdan 5 marta xato kiritisa, siz ham bloklanishingiz mumkin — Telegram havolasi bilan ochasiz.

8. Kalitlar: secrets.php

Fayl: `public/api/secrets.php` (hostingda `public_html/api/secrets.php`). Git'ga tushmaydi, veb orqali ochilmaydi (`.htaccess`). Namuna: `secrets.example.php`.

Kalit	Nima uchun	Qayerdan olinadi
<code>token</code> , <code>chat_id</code>	Arizalar va xavfsizlik xabarlarini Telegram'ga	@BotFather; <code>chat_id</code> — <code>getUpdates</code>
<code>admin_login</code> , <code>admin_hash</code> , <code>admin_hash_set_at</code>	Egasining hisobi (faqat xesh)	<code>php tools/admin-parol.php</code> yozadi
<code>github_token</code>	Paneldan saytni tahrirlash (commit)	GitHub fine-grained token: faqat shu repo, Contents RW + Actions Read
<code>metrika_token</code>	Statistika (ixtiyoriy — paneldan ulansa bazaga yoziladi)	<code>oauth.yandex.ru</code> , faqat "Получение статистики"
<code>site_url</code> , <code>data_dir</code>	Sayt manzili; admin bazasi joyi (tavsiya: <code>public_html</code> dan tashqarida)	Qo'lda

9. Arizalar qanday ishlaydi

Saytdagi forma → `lead.php`: tekshiruv, spam tuzog'i, 20 soniya cheklov → SQLite bazaga yozish → Telegram xabari (filial xeshtegi bilan) → Admin → Arizalar

- Telegram ishlamasa ham ariza bazada qoladi (ariza sahifasida "yetib bormagan" belgisi).
- "Qayerdan kelgan" (instagram, google, telegram...) — mijoz saytga birinchi kirganda aniqlanadi. Aniq ko'rish uchun postlarda `?utm_source=instagram` kabi havola ishlatilgan.
- Kirill sahifadan yuborilgan ariza `/uz-kr/rahmat/` ga qaytadi.
- Mijoz so'rasa: Ariza → "Arizani o'chirish" (faqat egasi).

10. Statistika (Yandex Metrika)

HAMKOR SAVDO — Dasturchi qo'llanmasi · Ichki hujjat

- Hisoblagich: **112743600**. Faqat `hamkorsavdo.uz` da ishlaydi — kompyuterdagi sinovlar statistikani buzmaydi (tekshirish uchun `?_ym_debug=1`).
- Maqsadlar (JavaScript-событие): `phone_click`, `telegram_click`, `lead_sent` — Metrika'da qo'shilgan.
- Panelga ulash: Statistika → ClientID (`f4b1cd850bb249c788bad70708a8764a`, oshkor bo'lsa xavfsiz) → "Yandex'da ruxsat berish" → tokenni formaga qo'yish. Hosting paneli alohida baza — u yerda bir marta qayta ulanadi.
- Formadagi ism, telefon va izoh Webvisor'ga yozilmaydi (`ym-disable-keys`).

11. Kirill versiya

- Alohida kod yozilmaydi: `npm run build` dan keyin `tools/uz-kr-build.mjs` tayyor lotin sahifalarni kirillga o'girib `out/uz-kr/` ga yozadi.
- O'girilmaydi: `@nomlar`, veb manzillar, domenlar, `<script>`, `<style>`, `<noscript>`, `href/src`.
- Kirill sahifalarda React skriptlari olib tashlanadi. Kirillda ham ishlashi kerak bo'lgan skriptga `data-keep` atributini qo'ying.
- Ruscha qurilma birinchi kirishda kirillga yo'naltiriladi; tanlov brauzerda eslab qolinadi.

12. Rasmlar

Turi	Qayerda / qanday
Repodagi filial suratlari	<code>public/filiaallar/<slug>/<tur>-<n>-480.webp</code> va <code>-960.webp</code> , 4:3
Paneldan yuklanganlar	Asli <code>rasmlar/<guruh>/</code> ga commit bo'ladi → build'da <code>public/rasm/...-480/-960.webp</code> yasaladi (sharp, 4:3, sifat 82)
Tartib, muqova, yozuv	<code>content.json</code> → <code>photos</code> (panel → Suratlari)

iPhone suratlari brauzer orqali yuklanganda avtomatik JPG bo'ladi. 2000px dan kattasi serverda kichraytiriladi.

13. Kunlik hisobot va Cron

cPanel → Cron Jobs → har soatda (`0 * * * *`):

```
php /home/FOYDALANUVCHI/public_html/admin/cron/hisobot.php
```

Skript Sozlamalardagi soatni tekshiradi va kuniga bir marta yuboradi. Qo'lda sinash: `php .../hisobot.php --hozir` yoki panel → Sozlamalar → "Sinov hisobotini yuborish".

14. Tez-tez uchraydigan vazifalar

Vazifa	Qadamlar
Filial telefoni / soati o'zgardi	Panel → Filiallar → Tahrirlash → Saqlash

Filial ta'mirga yopildi	Filiallar → "Vaqtincha yopish" → izoh (masalan "25-sentabrgacha") → Yopish. Ochilganda "Qayta ochish" qo'llanmasi · ichki hujjat
Muddatli to'lov 12 → 18 oy	Sozlamalar → "Muddatli to'lov" → Saqlash (butun saytda o'zgaradi)
Yangi aksiya	Aksiyalar → "+ Yangi aksiya" → sanalar va rasm → Saqlash
Yangi filial	Filiallar → "+ Yangi filial" → sahifa nomi (lotin, chiziqcha) → ma'lumotlar → Suratlar bo'limida surat yuklash
Operator qo'shish	Foydalanuvchilar → login, ism, parol (10+ belgi), filial → Qo'shish
Arizalarni hisobotga	Arizalar → filtr → "Excel'ga yuklab olish"
Kod o'zgartirish	<code>npm run build</code> → <code>php -S localhost:8000 -t out</code> da tekshirish → <code>git add</code> , <code>git commit</code> , <code>git push</code> → Nashr holati

15. Muammo chiqsa

Belgi	Sabab va yechim
O'zgarish saytda ko'rinmayapti	Panel → Nashr holati yoki GitHub → Actions. "Xato" bo'lsa — build logini o'qing. Brauzerda Ctrl+Shift+R.
"Tahrirlash hali sozlanmagan"	<code>secrets.php</code> da <code>github_token</code> yo'q yoki muddati tugagan.
Ariza Telegram'ga kelmayapti	Admin → Arizalar'da bormi? Bor bo'lsa — bot tokeni/chat_id yoki hostingda curl. Sozlamalar → sinov hisoboti bilan tekshiring.
Statistika 0 yoki xato	Sayt hali domen ostida ishlamayapti yoki Metrika tokeni bekor qilingan — Statistika'da qayta ulang.
Kirish yopiq (blok)	Telegram'dagi blok havolasi yoki boshqa qurilmadan Bloklar bo'limi.
Kirill sahifada nom buzilgan	<code>tools/uz-kr-build.mjs</code> dagi <code>KEEP_LATIN</code> qoidasiga qo'shing.
<code>npm run dev</code> da ariza/kirill 404	Normal holat: ular faqat build'da ishlaydi (3-bo'lim).

16. Xavfsizlik qoidalari

Hech qachon

- Parol, bot tokeni, GitHub yoki Metrika tokenini chatga, Telegram'ga, hujjatga yoki git'ga yozmang.
- `secrets.php` ni commit qilmang (`.gitignore` da bor — o'chirmang).
- `*.zip` hosting arxivlarini repoga qo'shmang — ichida kalitlar bo'ladi.

Doim

- Token oshkor bo'lsa — darhol bekor qilib yangisini oling (BotFather /revoke, GitHub token Delete, Yandex ID → ruxsatni olib tashlash).
- Push'dan oldin `git status` va `git diff --cached` ni ko'ring.
- Tokenlarni faqat kerakli ruxsat bilan va muddatli oling.

17. Nashrgacha qolgan ishlar

Holat 17.09.2026: domen `hamkorsavdo.uz` faol (registrator: Best Internet Solution / ahost.uz, muddati 31.10.2027), nameserverlar `uz01/uz02.ahost.uz`, lekin ahost'da DNS zona yo'q — sayt va pochta hozir ishlamaydi.

- ☐ ahost.uz hisobiga kirish (boshliq), `hamkorsavdo.uz` uchun faol hosting tarifi
- ☐ SSL (Let's Encrypt) — `hamkorsavdo.uz` va `www`
- ☐ PHP 8.1+ tanlash; Home Directory yo'lini yozib olish
- ☐ FTP hisobi yaratish (papka: `public_html`)
- ☐ GitHub Secrets: `FTP_SERVER`, `FTP_USERNAME`, `FTP_PASSWORD`, `FTP_SERVER_DIR`, `FTP_PROTOCOL`
- ☐ Birinchi yuklash → sayt, https yo'naltirish, kirill, `.htaccess` taqiqlarini tekshirish
- ☐ `secrets.php` ni File Manager orqali `public_html/api/` ga yuklash
- ☐ Admin panelga kirish, Metrika'ni ulash, `github_token` qo'shish
- ☐ Cron: har soat `admin/cron/hisobot.php`
- ☐ Haqiqiy sinov arizasi → Telegram'ga kelishini tekshirish
- ☐ Google Search Console va Yandex Webmaster'ga sitemap: `https://hamkorsavdo.uz/sitemap.xml`

18. Muhim manzillar

Nima	Manzil
Sayt	<code>https://hamkorsavdo.uz</code> · kirill: <code>/uz-kr/</code>
Admin panel	<code>https://hamkorsavdo.uz/admin/</code>
GitHub repo	<code>https://github.com/linverno-tm/hamkor-savdo-site</code>
GitHub Actions	<code>.../hamkor-savdo-site/actions</code>
GitHub Secrets	<code>.../hamkor-savdo-site/settings/secrets/actions</code>
Yandex Metrika	<code>https://metrika.yandex.ru/stat/conversion_rate?id=112743600</code>
Domen WHOIS	<code>https://cctld.uz/whois/?domain=hamkorsavdo&zone=uz</code>
Telegram kanallar	<code>@hamkorsavdouz</code> , <code>@hamkorsavdouz_mijozlari</code> , bot <code>@hamkor_taklifbot</code>