



# Projeto GNRE Online

## Manual de Integração – *Web Service* de Lote Padrões Técnicos de Comunicação

Versão 2.15  
junho / 2026

## Controle de Versões

### Versão Data

#### **2.00 09/07/2018**

Geração de guias com múltiplos documentos de origem e múltiplas receitas - Projeto Nacional – criação a versão 2.0 do GNRE

#### **2.01 15/04/2019**

Adição do código 156 na tabela de Códigos das Mensagens de Retorno da Recepção (Validação Inicial das Mensagens).

#### **2.02 15/07/2019**

Correção da informação do XML de Lote (item 4.1.1) com a adição do atributo “versao” na tag “TLote\_GNRE”.

#### **2.03 18/09/2020**

Adição dos novos valores possíveis, na tag <valorExigido> do retorno do serviço de consulta de configurações das UF's.

#### **2.04 05/02/2021**

Nova situação de processamento de Lote (Quadro IV – Situações do processamento do lote).

Alteração do schema "lote\_gnre\_result\_v2.00.xsd" para adicionar novo valor para o campo <situacaoGuia>.

Novo status no “Quadro III – Retorno das UF's”.

#### **2.05 16/03/2021**

Atualização do serviço *GnreResultadoLote*, adicionando a possibilidade de obter o PDF com as Guias processadas com sucesso do Lote. Item 4.2

Alteração no schema “lote\_gnre\_consulta\_v1.00.xsd”.

#### **2.06 07/06/2021**

Adicionada o Item e, na seção 3.2.1, tratamento de caracteres especiais.

#### **28/06/2021**

Atualização do serviço *GnreResultadoLote*, adicionando a possibilidade de obter o Arquivo de Pagamento das Guias. Item 4.2.

#### **2.07 30/06/2021**

Atualização do protocolo de comunicação com o Portal GNRE. Item 3.2.3.

Novo serviço de consulta de GNRE. Itens 4.4 e 4.5.

## **2.08 08/03/2022**

Inclusão da possibilidade de obter as notícias vigentes publicadas no Portal GNRE, através do web service de consulta do resultado do processamento do Lote. Item 4.2.

## **2.09 11/07/2022**

Inclusão das tags <tiposGnre> e <tiposGnreDaUF> no serviço de consulta de configurações. Item 4.3

## **2.10 16/01/2024**

Inclusão de PIX como forma de pagamento de GNRE.

Retorno da geração de GNRE, com o “copia e cola”, item 4.2.2.

Retorno da consulta de GNRE, com os dados do pagamento via PIX, item 4.5.2.

## **2.11 13/06/2024**

Alteração no Número de Recibo do Lote. Itens 4.1.2 e 4.2.1.

Obs: Arquivos de schema (.xsd) alterados:

**lote\_gnre\_consulta\_v.1.00.xsd**

**lote\_gnre\_result\_v2.00.xsd**

**lote\_gnre\_recibo\_v1.00.xsd**

## **2.12 01/01/2025**

Inclusão do campo <aceitaPgPix> no serviço de consulta de configurações.

Item 4.3

## **2.13 18/06/2025**

CNPJ do emitente e destinatário passa a ser aceito também como tipo de dado alfanumérico. Arquivo de schema alterado: tiposBasicoGNRE\_v1.00.xsd

## **2.14 08/10/2025**

Novos campos no XML de retorno do Serviço de Consulta de Configurações das UFs:

enderecoObr.emitCpf

enderecoObr.emitCnpj

Item: 4.3.2

Alteração em campo existente no retorno do Serviço de Consulta de Configurações das UFs. TConfigUf.receitas.receita.exigeContribuinteDestinatario passa a aceitar também o valor:

**O** (opcional)

Alteração no arquivo de schema **config\_uf\_v1.00.xsd**

Item: 4.3.2

## **2.15 18/06/2026**

Alteração do schema **tiposBasicoGNRE\_v2.00.xsd** para aceitar Chaves DFe com CNPJ alfanumérico.

# Índice

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Índice                                                                        | iv |
| 1. Introdução                                                                 | 1  |
| 2. Considerações Iniciais                                                     | 1  |
| 2.1. Objetivos do Projeto                                                     | 1  |
| 2.2. Descrição Simplificada do Modelo Operacional                             | 1  |
| 3. Arquitetura de Comunicação com Contribuinte                                | 2  |
| 3.1. Modelo Conceitual                                                        | 2  |
| 3.2. Padrões Técnicos                                                         | 3  |
| 3.2.1. Padrão de Documento XML                                                | 3  |
| 3.2.2. Padrão de Comunicação                                                  | 4  |
| 3.2.3. Padrão de Certificado Digital                                          | 5  |
| 3.2.4. Resumo dos Padrões Técnicos                                            | 5  |
| 3.3. Modelo Operacional                                                       | 6  |
| 3.3.1. Serviços Síncronos                                                     | 6  |
| 3.3.2. Serviços Assíncronos                                                   | 7  |
| 3.4. Padrão de Mensagens dos <i>Web Services</i>                              | 8  |
| 3.4.1. Informação de Controle e Área de Dados das Mensagens                   | 9  |
| 3.4.2. Validação da Estrutura XML das Mensagens dos <i>Web Services</i>       | 9  |
| 3.4.3. Schemas XML das Mensagens dos <i>Web Services</i>                      | 10 |
| 4. <i>Web Services</i>                                                        | 11 |
| 4.1. <i>Web Service – GnreRecepcaoLote</i>                                    | 12 |
| 4.1.1. Leiaute Mensagem de Entrada                                            | 12 |
| 4.1.2. Leiaute Mensagem de Retorno                                            | 13 |
| 4.1.3. Descrição do Processo de Recepção de Lotes                             | 13 |
| 4.1.4. Validação da Transmissão                                               | 13 |
| 4.1.5. Validação Inicial da Mensagem no <i>Web Service</i>                    | 14 |
| 4.1.6. Geração da Resposta com o Recibo                                       | 14 |
| 4.1.7. Descrição do Processamento do Lote                                     | 14 |
| 4.1.8. Validação das informações de controle da chamada ao <i>Web Service</i> | 15 |
| 4.1.9. Validação da Área de Dados                                             | 15 |
| 4.1.10. Final do Processamento do Lote                                        | 21 |
| 4.2. <i>Web Service – GnreResultadoLote</i>                                   | 22 |
| 4.2.1. Leiaute Mensagem de Entrada                                            | 22 |
| 4.2.2. Leiaute Mensagem de Retorno                                            | 23 |
| 4.2.3. Descrição do Processo de Resultado do Lote                             | 24 |
| 4.2.4. Validação da Transmissão                                               | 25 |
| 4.2.5. Validação Inicial da Mensagem no <i>Web Service</i>                    | 25 |
| 4.2.6. Validação das informações de controle                                  | 25 |
| 4.2.7. Validação da Área de Dados                                             | 25 |
| 4.3. <i>Web Service – GnreConfigUF</i>                                        | 26 |
| 4.3.1. Leiaute Mensagem de Entrada                                            | 26 |
| 4.3.2. Leiaute Mensagem de Retorno                                            | 27 |
| 4.3.3. Descrição do Processo de Consulta da Configuração da UF                | 29 |
| 4.3.4. Validação da Transmissão                                               | 30 |
| 4.3.5. Validação Inicial da Mensagem no <i>Web Service</i>                    | 30 |
| 4.3.6. Validação das informações de controle                                  | 30 |
| 4.4. <i>Web Service – GnreLoteRecepcaoConsulta</i>                            | 30 |

## 1. Introdução

Este documento tem por objetivo definir as especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre o Portal da GNRE Online e os sistemas de informações das empresas emissoras de GNRE.

## 2. Considerações Iniciais

O Projeto GNRE Online está sendo desenvolvido, de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e [STI/SEFAZ-PE](#), a partir da apresentação da versão 1.00.

### 2.1. Objetivos do Projeto

O Projeto GNRE Online tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de recolhimento eletrônico que venha substituir a sistemática atual de validação e emissão centralizada da GNRE. Neste documento serão descritos como ficarão estruturados os serviços da GNRE Online, as responsabilidades de cada agente neste sistema e as principais funcionalidades a serem implementadas.

### 2.2. Descrição Simplificada do Modelo Operacional

O Portal GNRE Online permite aos contribuintes gerar a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE – um documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam operações de vendas interestaduais sujeitas à substituição tributária.

As funcionalidades do Portal são:

- Gerar Guia Online Individual, Gerar Guia com Múltiplos Documentos de Origem ou Gerar Guia com Múltiplas Receitas;
- Consultar Guia Online e Consultar Guia por Documento de Origem;
- Pagamento entre sites (Portal e Bancos);
- Gerar (Processar) Lote de GNRE;
- Processar Lote de consulta de GNRE;
- Consultar Lote de geração de GNRE e de consulta de GNRE;
- Gerar XML de Lote de GNRE;
- Abrir XML de Lote de GNRE;
- Pagamento em Lote;
- Consulta de configuração da Guia para cada UF;

- Consultar Receitas/Detalhamentos de Receita/Produtos/Tipos de Documento de Origem/ Bancos arrecadadores de cada UF.

### 3. Arquitetura de Comunicação com Contribuinte

#### 3.1. Modelo Conceitual

O portal do GNRE Online irá disponibilizar os seguintes serviços:

- 1) Consulta de Regras de Preenchimento;
- 2) Recepção de Lote de GNRE;
- 3) Consulta do Processamento de Lote de GNRE;
- 4) Recepção de Lote de consulta de GNRE;
- 5) Consulta do processamento de Lote de consulta de GNRE;


Para cada serviço oferecido existirá um *Web Service* específico. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo aplicativo da empresa (Banco ou Empresa *Courier*) através do envio de uma mensagem ao *Web Service* com a solicitação do serviço desejado.

O *Web Service* sempre devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitação de serviço ao aplicativo do contribuinte na mesma conexão.

Os serviços podem ser síncronos ou assíncronos em função da forma de processamento da solicitação de serviços:

- a) **Serviços síncronos** – o processamento da solicitação de serviço é concluído na mesma conexão, com a devolução de uma mensagem com o resultado do processamento do serviço solicitado;
- b) **Serviços assíncronos** – o processamento da solicitação de serviço não é concluído na mesma conexão, havendo a devolução de uma mensagem de resposta com um recibo que apenas confirma o recebimento da solicitação de serviço. O aplicativo do contribuinte deverá realizar uma nova conexão para consultar o resultado do processamento do serviço solicitado anteriormente.

O diagrama a seguir ilustra o fluxo conceitual de comunicação entre o aplicativo da empresa e o Portal da GNRE:



## 3.2. Padrões Técnicos

### 3.2.1. Padrão de Documento XML

#### a) Padrão de Codificação

A especificação do documento XML adotada é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em [www.w3.org/TR/REC-xml](http://www.w3.org/TR/REC-xml) e a codificação dos caracteres será em UTF-8, assim todos os documentos XML serão iniciados com a seguinte declaração:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

#### b) Declaração namespace

A declaração de namespace da GNRE deverá ser realizada no elemento raiz de cada documento XML como segue:

```
<TLote_GNRE xmlns="http://www.gnre.pe.gov.br"> (exemplo para o XML de Lote de GNRE)
```

Não é permitida a utilização de prefixos de **namespace**.

Essa restrição visa otimizar o tamanho do arquivo XML, e evitar problemas na leitura do XML.

Assim, ao invés da declaração:

```
<Tlote_GNRE xmlns:ns="http://www.gnre.pe.gov.br"> (exemplo para o XML de Lote de GNRE, com prefixo ns) deverá ser adotado a declaração:
```

```
<Tlote_GNRE xmlns="http://www.gnre.pe.gov.br">
```

#### c) Otimização na montagem do arquivo

Na geração do arquivo XML de Lote da GNRE, excetuados os campos identificados como obrigatórios no modelo, não deverá ser incluída a TAG de campo com conteúdo zero (para campos tipo numérico) ou vazio (para campos tipo caractere).

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML de Lote da GNRE alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- Não incluir “zeros não significativos” para campos numéricos;
- Não incluir “espaços” no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;
- Não incluir comentários no arquivo XML;
- Não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation);

- Não incluir caracteres de formatação no arquivo XML (“line-feed”, “carriage return”, “tab” e caractere de “espaço” entre as TAGs).

#### **d) Validação de Schema**

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML, a empresa deverá submeter o arquivo de Lote da GNRE e as demais mensagens XML para validação pelo Schema do XML (XSD – XML Schema Definition), disponibilizado pelo Portal GNRE antes de seu envio.

#### **e) Tratamento de caracteres especiais no texto de XML**

Todos os textos de um documento XML (ex Razão Social e Endereço) passam por uma análise do “parser” específico da linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste “parser”, ocasionando erro no processamento da GNRE.

Então, tais caracteres devem ser substituídos por seu código de “escape” correspondente.

Os caracteres que afetam o “parser” são:

| <b>Caractere</b>   | <b>Código</b> |
|--------------------|---------------|
| > (sinal de maior) | &gt;          |
| < (sinal de menor) | &lt;          |
| & (e-comercial)    | &amp;         |
| “ (aspas)          | &quot;        |
| ‘ (apóstrofo)      | &apos;        |

### **3.2.2. Padrão de Comunicação**

A comunicação será baseada em *Web Services* disponibilizados pelo Portal da GNRE Online.

O meio físico de comunicação utilizado será a Internet, com o uso do protocolo SSL, com autenticação mútua, que além de garantir um duto de comunicação seguro na Internet, permite a identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais, eliminando a necessidade de identificação do usuário através de nome ou código de usuário e senha.

O modelo de comunicação segue o padrão de *Web Services* definido pelo WS-I Basic Profile.



A troca de mensagens entre os *Web Services* do ambiente do Portal da GNRE Online e o aplicativo da empresa será realizada no padrão SOAP versão 1.2, com troca de mensagens XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal.

A chamada de diferentes *Web Services* é realizada com o envio de uma mensagem XML através do parâmetro **gnreDadosMsg**.

A versão do leiaute da mensagem XML contida no parâmetro **gnreDadosMsg** será informada no elemento **versaoDados** do tipo string localizado no elemento **gnreCabecMsg** do SOAP Header.

### 3.2.3. Padrão de Certificado Digital

O certificado digital utilizado no Projeto GNRE Online será emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, tipo A1 ou A3, devendo conter o CNPJ da pessoa jurídica titular do certificado digital no campo **otherName OID =2.16.76.1.3.3**.

Os certificados digitais serão exigidos durante a transmissão das mensagens entre o aplicativo da empresa e o Portal da GNRE Online. O certificado digital utilizado para identificação do aplicativo do contribuinte deverá conter o CNPJ do responsável pela transmissão das mensagens, que não será necessariamente o CNPJ da empresa emissora da GNRE, devendo ter a extensão **Extended Key Usage** com permissão de “Autenticação Cliente”.

### 3.2.4. Resumo dos Padrões Técnicos

A tabela a seguir resume os principais padrões de tecnologia utilizados:

| Característica               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Web Services</i>          | Padrão definido pelo WS-I Basic Profile 1.1 ( <a href="http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1-2004-08-24.html">http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1-2004-08-24.html</a> ).                                                                                               |
| Meio lógico de comunicação   | <i>Web Services</i> disponibilizados pelo Portal da GNRE Online                                                                                                                                                                                                                          |
| Meio físico de comunicação   | Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protocolo Internet           | TLS 1.2, com autenticação mútua através de certificados digitais, nas seguintes configurações:<br><br>TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384<br><br>TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256<br><br>*a partir de 02/07/2021 no ambiente de homologação e 13/07/2021 no ambiente de produção. |
| Padrão de troca de mensagens | SOAP versão 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Padrão da mensagem           | XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal.                                                                                                                                                                                                                                          |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padrão de certificado digital | X.509 versão 3, emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, do tipo A1 ou A3, devendo conter o CNPJ do proprietário do certificado digital. Utilizar o certificado digital do responsável pela transmissão. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.3. Modelo Operacional

A forma de processamento das solicitações de serviços no projeto GNRE Online pode ser síncrona, caso o atendimento da solicitação de serviço seja realizada na mesma conexão, ou assíncrona, quando o processamento do serviço solicitado não é atendido na mesma conexão, nesta situação torna-se necessária a realização de mais uma conexão para a obtenção do resultado do processamento.

As solicitações de serviços que exigem processamento intenso serão executadas de forma assíncrona e as demais solicitações de serviços de forma síncrona.


Assim, os serviços da GNRE Online serão implementados da seguinte forma:

| Serviço                                            | Implementação |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Consulta de Regras de Preenchimento                | Síncrona      |
| Recepção de Lote de GNRE                           | Assíncrona    |
| Consulta Processamento de Lote de GNRE             | Síncrona      |
| Recepção de Lote de consulta de GNRE               | Assíncrona    |
| Consulta Processamento de Lote de consulta de GNRE | Síncrona      |

#### 3.3.1. Serviços Síncronos

As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.

Abaixo, o fluxo simplificado de funcionamento:




Etapas do processo ideal:

- (1) O aplicativo da empresa inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o *Web Service*;
- (2) O *Web Service* recebe a mensagem de solicitação de serviço e encaminha ao aplicativo da GNRE que irá processar o serviço solicitado;
- (3) O aplicativo da GNRE recebe a mensagem de solicitação de serviço e realiza o processamento, devolvendo uma mensagem de resultado do processamento ao *Web Service*;
- (4) O *Web Service* recebe a mensagem de resultado do processamento e o encaminha ao aplicativo da empresa;

### 3.3.2. Serviços Assíncronos

As solicitações de serviços de implementação assíncrona são processadas de forma distribuída por vários processos e o resultado do processamento somente é obtido na segunda conexão.

Abaixo, o fluxo simplificado de funcionamento:



Etapas do processo ideal:

- (1) O aplicativo da empresa inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o *Web Service* de recepção de solicitação de serviços;
- (2) O *Web Service* de recepção de solicitação de serviços recebe a mensagem de solicitação de serviço e armazena os serviços solicitados, gerando um número de recibo associado ao CNPJ do transmissor obtido do certificado digital do transmissor;
- (3) O *Web Service* de recepção de solicitação de serviço retorna o recibo da solicitação de serviço e a data e hora de recebimento da mensagem no *Web Service*;
- (4) O aplicativo da empresa recebe o recibo e o coloca na fila de recibos de serviços solicitados e ainda não processados e, caso não exista outra mensagem, encerra a conexão;
- (5) No Portal da GNRE os serviços armazenados são processados em paralelo a partir do momento em que é gerado o recibo;
- (6) O serviço processado pelo aplicativo da GNRE é colocado com status de “processado”;
- (7) O aplicativo da empresa retira um recibo da fila de recibos de serviços solicitados;
- (8) O aplicativo do contribuinte envia uma consulta de recibo, iniciando uma conexão com o *Web Service* “Consulta Processamento de Lote”;
- (9) O *Web Service* “Consulta Processamento de Lote” recebe a mensagem de consulta recibo e localiza o resultado de processamento da solicitação de serviço;
- (10) O *Web Service* “Consulta Processamento de Lote” devolve o resultado do processamento ao aplicativo da empresa;
- (11) O aplicativo da empresa recebe a mensagem de resultado do processamento e, caso não exista outra mensagem, encerra a conexão.

### 3.4. Padrão de Mensagens dos *Web Services*

As chamadas dos *Web Services* disponibilizadas pelo Portal da GNRE e os respectivos resultados do processamento são realizados através das mensagens com o seguinte padrão:

Padrão de Mensagem de chamada/retorno de *Web Service*

| VersaoDados                | Estrutura XML definida na documentação do <i>Web Service</i> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| gnreCabecMsg (SOAP Header) | Área de Dados (SOAP Body)                                    |

- **versaoDados** – versão do leiaute da estrutura XML informado na área de dados.

- **Área de Dados** – estrutura XML variável definida na documentação do *Web Service* acessado.

### 3.4.1. Informação de Controle e Área de Dados das Mensagens

A identificação da versão da mensagem XML submetida ao *Web Service* será realizada através do campo *versaoDados* informado no elemento *gnreCabecMsg* do SOAP Header:

```
<soap12:Header>
  <gnreCabecMsg xmlns="http://www.gnre.pe.gov.br/wsdl/GnreLoteRecepcao">
    <versaoDados>string</versaoDados>
  </gnreCabecMsg >
</soap12:Header>
```

A informação armazenada na área de dados é um documento XML que deve atender o leiaute definido na documentação do *Web Service* acessado:

```
<soap12:Body>
  <gnreLoteRecepcaoResponse
    xmlns="http://www.gnre.pe.gov.br/wsdl/GnreLoteRecepcao">
    <gnreRetornoMsg>string</ gnreRetornoMsg >
  </gnreLoteRecepcaoResponse >
```

### 3.4.2. Validação da Estrutura XML das Mensagens dos *Web Services*

As informações são enviadas ou recebidas dos *Web Services* através de mensagens no padrão XML definido na documentação de cada *Web Service*.

As alterações de leiaute e da estrutura de dados XML realizadas nas mensagens são controladas através da atribuição de um número de versão para a mensagem.

Um Schema XML é uma linguagem que define o conteúdo do documento XML, descrevendo os seus elementos e a sua organização, além de estabelecer regras de preenchimento de conteúdo e de obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informação.

A validação da estrutura XML da mensagem é realizada por um analisador sintático (parser) que verifica se a mensagem atende as definições e regras de seu Schema XML.

Qualquer divergência da estrutura XML da mensagem em relação ao seu Schema XML, provoca um erro de validação do Schema XML.

A primeira condição para que a mensagem seja validada com sucesso é que ela seja submetida ao Schema XML correto.

Assim, os aplicativos da empresa devem estar preparados para gerar as mensagens no leiaute em vigor, devendo ainda informar a versão do leiaute da estrutura XML da mensagem no campo *versaoDados* da área de cabeçalho da mensagem.

### **3.4.3. Schemas XML das Mensagens dos *Web Services***

Toda mudança de leiaute das mensagens dos *Web Services* implica na atualização do seu respectivo *Schema* XML.

A identificação da versão dos *Schemas* será realizada com o acréscimo do número da versão no nome do arquivo, precedida do literal ‘\_v’, como segue, por exemplo:

- lote\_gnre\_v2.00.xsd (Lote do Portal da GNRE);
- consulta\_config\_uf\_v1.00.xsd (Consulta de configurações das UF's)
- ret\_config\_gnre\_uf\_v1.00.xsd (Retorno da Solicitação das Configurações da UF no Portal GNRE);
- tiposBasicoGNRE\_v1.00.xsd (tipos básicos da GNRE, versão 1.00).
- tiposBasicoGNRE\_v2.00.xsd (tipos básicos da GNRE, versão 2.00).
- lote\_consulta\_guia\_v2.00.xsd (consulta de GNRE).

A maioria dos *Schemas* XML da GNRE utiliza as definições de tipos básicos ou tipos complexos que estão definidos em outros *Schemas* XML (ex.: tiposBasico\_v1.00.xsd, etc.). Nestes casos, a modificação de versão do Schema básico será repercutida no *Schema* principal.

Por exemplo, o tipo numérico de 15 posições com 2 decimais é definido no Schema tiposBasico\_v1.00.xsd. Caso ocorra alguma modificação na definição deste tipo, todos os *Schemas* que utilizam este tipo básico devem ter a sua versão atualizada, e as declarações “import” ou “include” devem ser atualizadas com o nome do *Schema* básico atualizado.

As modificações de leiaute das mensagens dos *Web Services* podem ser causadas por necessidades técnicas ou em razão da modificação de alguma legislação. As modificações decorrentes de alteração da legislação deverão ser implementadas nos prazos previstos no ato normativo que introduziu a alteração. As modificações de ordem técnica serão divulgadas através dos SubGT's ou pela Coordenação Técnica do Portal GNRE da equipe de PE, e poderão ocorrer sempre que se fizerem necessárias.

## **4. Web Services**

Os *Web Services* disponibilizam os serviços que serão utilizados pelos aplicativos das empresas. O mecanismo de utilização dos *Web Services* segue as seguintes premissas:

- a) É disponibilizado um *Web Service* por serviço, existindo um método para cada tipo de serviço;
- b) Para os serviços assíncronos, o método de envio retorna uma mensagem de confirmação de recebimento da solicitação de serviço com o recibo, ou retorna uma mensagem de erro;
- c) Para os serviços síncronos, o envio da solicitação e a obtenção do retorno serão realizados na mesma conexão, através de um único método;
- d) O processo de utilização dos *Web Services* sempre é iniciado pela empresa enviando uma mensagem nos padrões XML e SOAP, através do protocolo SSL com autenticação mútua;
- e) A ocorrência de qualquer erro na validação dos dados recebidos interrompe o processo com a disponibilização de uma mensagem contendo o código e a descrição do erro.

### **Serviços disponíveis**

#### **Recepção de Lote de GNRE**

Ambiente de Produção:

<https://www.gnre.pe.gov.br/gnreWS/services/GnreLoteRecepcao>

Ambiente de Testes:

<https://www.testegnre.pe.gov.br/gnreWS/services/GnreLoteRecepcao>

#### **Consulta do Processamento do Lote de GNRE**

Ambiente de Produção:

<https://www.gnre.pe.gov.br/gnreWS/services/GnreResultadoLote>

Ambiente de Testes:

<https://www.testegnre.pe.gov.br/gnreWS/services/GnreResultadoLote>

#### **Recepção de Lote de Consultas de GNRE**

Ambiente de Produção:

<https://www.gnre.pe.gov.br/gnreWS/services/GnreLoteRecepcaoConsulta>

Ambiente de Testes:

<https://www.testegnre.pe.gov.br/gnreWS/services/GnreLoteRecepcaoConsulta>

## Resultado do Processamento do Lote de Consultas de GNRE

Ambiente de Produção:

<https://www.gnre.pe.gov.br/gnreWS/services/GnreResultadoLoteConsulta>

Ambiente de Testes:

<https://www.testegnre.pe.gov.br/gnreWS/services/GnreResultadoLoteConsulta>

## Consulta das Configurações das UF's

Ambiente de Produção:


<https://www.gnre.pe.gov.br/gnreWS/services/GnreConfigUF>

Ambiente de Testes:

<https://www.testegnre.pe.gov.br/gnreWS/services/GnreConfigUF>

### 4.1. Web Service – GnreRecepcaoLote

Transmissão de Lote de GNRE.



**Função:** serviço destinado à recepção de lote de GNRE.

**Processo:** assíncrono.

**Método:** processar.

**Assinatura:** GnreRecepcaoLote.wsdl.

#### 4.1.1. Leiaute Mensagem de Entrada

**Entrada:** Estrutura XML com as guias a serem validadas nas UF's.

**Schema XML:** [lote\\_gnre\\_v2.00.xsd](#)

| Campo      | Campo Pai  | Ele | Tipo | Ocorr. | Tam. | Dec | Descrição/Observação                   |
|------------|------------|-----|------|--------|------|-----|----------------------------------------|
| Tlote_GNRE | -          | -   | -    | -      | -    | -   | TAG raiz                               |
| versao     |            |     | A    | -      | -    | -   | Atributo da TAG raiz. Valor fixo: 2.00 |
| Guias      | Tlote_GNRE | -   | -    | 1-1    | -    | -   |                                        |
| TDadosGNRE | guias      |     | xml  | 1-*    | -    | -   | Conjunto de guias (GNRE) transmitidas. |



#### 4.1.2. Leiaute Mensagem de Retorno

**Retorno:** Estrutura XML com a mensagem do resultado da transmissão.

**Schema XML:** [lote\\_gnre\\_recibo\\_v1.00.xsd](#)

| Campo             | Campo Pai        | Tipo | Ocorr. | Tam.  | Dec | Descrição/Observação                                                                         |
|-------------------|------------------|------|--------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TretLote_GNRE     | -                | -    | -      | -     | -   | TAG raiz                                                                                     |
| Ambiente          | TretLote_GNRE    | N    | 1-1    | 1     | -   | Ambiente de recebimento:<br>1 – Produção<br>2 – Homologação                                  |
| situacaoRecepcao  | TretLote_GNRE    |      | 1-1    |       |     |                                                                                              |
| codigo            | situacaoRecepcao | N    | 1-1    | 3     |     | Código do retorno que indica a situação da recepção do lote:<br>Vide Anexo I – quadros 1 e 2 |
| descricao         | situacaoRecepcao | A    | 1-1    | 1-255 |     | Descrição literal do retorno                                                                 |
| recibo            | TretLote_GNRE    | N    | 0-1    |       |     | Dados do recibo do lote                                                                      |
| numero            | recibo           | N    | 1-1    | 14    | -   | Número do recibo gerado pelo portal GNRE                                                     |
| dataHoraRecibo    | recibo           | D    | 1-1    | -     | -   | Data e Hora do recebimento do lote.<br>Formato: AAAA-MM-DD<br>HH:MM:SS                       |
| tempoEstimadoProc | recibo           | N    | 1-1    | 6     | -   | Tempo estimado para processamento do lote em ms                                              |

#### 4.1.3. Descrição do Processo de Recepção de Lotes

Este método é responsável por receber as mensagens de envio de lotes de GNRE e iniciar os seus processamentos.

Serão realizadas as validações e procedimentos que seguem.

#### 4.1.4. Validação da Transmissão

1. A validação do certificado digital será feita pelo protocolo SSL, que verificará os seguintes itens:

- Certificado de Transmissor Inválido:
  - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem;
  - Se informado, Basic Constraint deve ser **true** (não pode ser Certificado de AC);
  - KeyUsage não define “Autenticação Cliente”;
- Validade do Certificado (data início e data fim);
- LCR do Certificado de Transmissor
  - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint)
  - LCR indisponível
  - LCR inválida
- Certificado do Transmissor revogado;
- Certificado Raiz difere da “ICP-Brasil”;

O portal verificará se há a extensão de CNPJ no certificado. Caso não seja um e-CNPJ, o portal retornará a mensagem com código 101 (Anexo I).

#### **4.1.5. Validação Inicial da Mensagem no *Web Service***

Se houver o CNPJ no certificado digital, o portal verificará se esse CNPJ está habilitado a usar o *Web Service*. Caso não esteja, o portal retornará a mensagem de código 102.

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite de 600 KB. A aplicação da empresa não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 600 KB. Caso isto ocorra, será devolvida a mensagem com código 103.

#### **4.1.6. Geração da Resposta com o Recibo**

Não existindo qualquer problema nas validações acima referidas, o aplicativo gerará um número de recibo e retornará uma mensagem de confirmação de recebimento para o transmissor, com as seguintes informações:

- A identificação do ambiente;
- O código 100 e o literal “Lote recebido com Sucesso”;
- O número do recibo, com data e hora local de recebimento da mensagem.

Caso ocorra algum problema de validação, o aplicativo deverá retornar uma mensagem com as seguintes informações:

- A identificação do ambiente;
- A versão do aplicativo;
- O código e a respectiva mensagem de erro (vide Quadros I e Anexo I).

#### **4.1.7. Descrição do Processamento do Lote**

O processamento de Lote de GNRE recebida é realizada pelo Servidor de Processamento de Portal, que consome as mensagens armazenadas na fila de entrada pelo método ***processar*** e faz a validação da forma da mensagem. Caso a forma da mensagem esteja correta, o portal inicia o processamento das guias individualmente, validando as regras de negócios e armazenando o resultado do processamento.

#### 4.1.8. Validação das informações de controle da chamada ao *Web Service*

O portal validará o campo `versaoDados`, rejeitando o lote recebido em caso de informações inexistentes ou inválidas.

O campo `versaoDados` contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados, que deve ser utilizado pelo portal na validação do Schema XML do lote.

Os códigos de retorno da validação estão no Anexo I.

#### 4.1.9. Validação da Área de Dados

##### a) Validação da forma da área de dados

A validação de forma da área de dados da mensagem é realizada com a aplicação da verificação do Schema do XML. Como a validação do Schema XML é realizada em toda mensagem de entrada, a existência de um erro em uma guia implica na rejeição de todo o lote.

**Quadro I – Validações da forma da mensagem de recepção do lote**

| <b>Código</b> | <b>Mensagem</b>                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104           | Conteúdo do XML de dados inválido!                                                                                                                                                                    |
| 105           | O valor para o campo 'c01_UfFavorecida' está inválido! Deve ser um destes valores: [AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO]       |
| 106           | O valor para o campo 'c20_ufEnderecoEmitente' está inválido! Deve ser um destes valores: [AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO] |
| 107           | O valor para o campo 'c05_referencia/ código ' está inválido! Deve ser um destes valores: [0, 1, 2, 3, 4, 5]                                                                                          |
| 108           | O valor para o campo 'c05_referencia/mes' está inválido! Deve ser um destes valores: [01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12]                                                                 |
| 109           | O valor para o campo 'c27_tipoidentificacaoEmitente' está inválido! Deve ser um destes valores: [1, 2]                                                                                                |
| 110           | O valor para o campo 'c34_tipoidentificacaoDestinatario' está inválido! Deve ser um destes valores: [1, 2]                                                                                            |
| 111           | O valor para o campo 'c39_camposExtras/campoExtra/tipo' está inválido! Deve ser um destes valores: [T, N, D]                                                                                          |
| 114           | O tamanho do valor do campo 'c15_convenio' não deve ser maior que 30 caracteres!                                                                                                                      |
| 115           | O tamanho do valor do campo 'c16_razaoSocialEmitente' não deve ser maior que 60 caracteres!                                                                                                           |
| 116           | O tamanho do valor do campo 'c18_enderecoEmitente' não deve ser maior que 60 caracteres!                                                                                                              |
| 117           | O tamanho do valor do campo 'c37_razaoSocialDestinatario' não deve ser maior que 60 caracteres!                                                                                                       |
| 118           | O tamanho do valor do campo 'c39_camposExtras/campoExtra/valor' não deve ser maior que 100 caracteres!                                                                                                |
| 119           | O valor do campo 'c15_convenio' está inválido. O valor não deve ter o caractere                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | espaço no início nem no final do texto, bem como não deve haver quebras de linha!                                                                                                |
| 120 | O valor do campo 'c16_razaoSocialEmitente' está inválido. O valor não deve ter o caractere espaço no início nem no final do texto, bem como não deve haver quebras de linha!     |
| 121 | O valor do campo 'c18_enderecoEmitente' está inválido. O valor não deve ter o caractere espaço no início nem no final do texto, bem como não deve haver quebras de linha!        |
| 122 | O valor do campo 'c37_razaoSocialDestinatario' está inválido. O valor não deve ter o caractere espaço no início nem no final do texto, bem como não deve haver quebras de linha! |
| 123 | O valor do campo 'c02_receita' está inválido. O valor deve ter 6 caracteres numéricos.                                                                                           |
| 124 | O valor do campo 'c25_detalhamentoReceita' está inválido. O valor deve ter 6 caracteres numéricos.                                                                               |
| 125 | O valor do campo 'c25_detalhamentoReceita' está inválido. O valor deve ter até 4 caracteres numéricos, com valor entre '1' e '9999'                                              |
| 126 | O valor do campo 'c28_tipoDocOrigem' está inválido. O valor deve ter 2 caracteres numéricos.                                                                                     |
| 127 | O valor do campo 'c04_docOrigem' está inválido. O valor deve ter entre 1 e 18 caracteres numéricos.                                                                              |
| 128 | O valor do campo 'c21_cepEmitente' está inválido. O valor deve ter 8 caracteres numéricos.                                                                                       |
| 129 | O valor do campo 'c22_telefoneEmitente' está inválido. O valor deve ter entre 6 e 11 caracteres numéricos.                                                                       |
| 130 | O valor do campo 'c05_referencia/parcela' está inválido. O valor deve ter entre 1 e 3 caracteres numéricos, com valor entre '1' e '999'.                                         |
| 131 | O valor do campo 'c03_idContribuinteEmitente/CNPJ' está inválido. O valor deve ter 14 caracteres numéricos.                                                                      |
| 132 | O valor do campo 'c35_idContribuinteDestinatario/CNPJ' está inválido. O valor deve ter 14 caracteres numéricos.                                                                  |
| 133 | O valor do campo 'c03_idContribuinteEmitente/CPF' está inválido. O valor deve ter 11 caracteres numéricos.                                                                       |
| 134 | O valor do campo 'c35_idContribuinteDestinatario/CPF' está inválido. O valor deve ter 11 caracteres numéricos.                                                                   |
| 135 | O valor do campo 'c06_valorPrincipal' está inválido. O valor deve estar no seguinte formato: '[0.00 a 9999999999.99]' ou '0'.                                                    |
| 136 | O valor do campo 'c10_valorTotal' está inválido. O valor deve estar no seguinte formato: '[0.00 a 9999999999.99]' ou '0'.                                                        |
| 140 | O valor do campo 'c14_dataVencimento' está inválido. O valor deve ser uma data válida no formato AAAA-MM-DD, com ano maior ou igual a '2000' e menor que '2100'.                 |
| 141 | O valor do campo 'c33_dataPagamento' está inválido. O valor deve ser uma data válida no formato AAAA-MM-DD, com ano maior ou igual a '2000' e menor que '2100'.                  |
| 143 | O valor do campo 'c17_inscricaoEstadualEmitente' está inválido. O valor deve ter de 2 a 16 caracteres numéricos.                                                                 |
| 144 | O valor do campo 'c36_inscricaoEstadualDestinatario' está inválido. O valor deve ter de 2 a 16 caracteres numéricos.                                                             |
| 145 | O valor do campo 'c19_municipioEmitente' está inválido. O valor deve ter o código do IBGE com 5 caracteres numéricos, sem o código da UF.                                        |
| 146 | O valor do campo 'c38_municipioDestinatario' está inválido. O valor deve ter o                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | código do IBGE com 5 caracteres numéricos, sem o código da UF.                                                                                                             |
| 147 | O valor do campo 'c05_referencia/ano' está inválido. O valor deve ter 4 caracteres numéricos maior ou igual a '1000'.                                                      |
| 148 | O valor do campo 'c39_camposExtras/campoExtra/ código' está inválido. O valor deve ser numérico com o valor máximo de 2147483647!                                          |
| 149 | Foi localizado um conteúdo inválido começando com o campo '[Nome do campo]'! Ou este campo não existe, ou o(s) seguinte(s) campos devem vir antes dele: [Listas de campos] |
| 150 | O campo 'c39_camposExtras' só pode ter até 3 campos filhos ('campoExtra')!                                                                                                 |
| 151 | O campo '[Nome do Campo]' está numa posição incorreta! Nenhum campo filho esperado neste ponto.                                                                            |
| 152 | O campo '[Nome do Campo]' não deve ter campos filhos!                                                                                                                      |
| 199 | Outros erros de validação do XML.                                                                                                                                          |

## b) Validação de regras de negócios do portal

A validação de regra do portal verifica se os campos informados seguem as configurações definidas pelas UF's no portal. Esta verificação é feita antes de enviar as informações para as UF's. Serão verificados se os campos obrigatórios estão presentes no XML, bem como se os valores dos campos são válidos.

Abaixo estão as mensagens de validação com seus respectivos códigos e descrições:

**Quadro II – Validações das regras de negócios do portal**

| Código | Campo                                                                                         | Descrição                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201    | ufFavorecida                                                                                  | Esta UF não gera GNRE online.                                                                                     |
| 202    | contribuinteEmitente -> identificação -> IE                                                   | Informe a Inscrição Estadual do emitente se inscrito na UF favorecida ou o Tipo de Identificação se não inscrito. |
| 203    | contribuinteEmitente -> identificação -> CNPJ                                                 | CNPJ do contribuinte emitente inválido!                                                                           |
| 204    | contribuinteEmitente -> identificação -> CPF                                                  | CPF do contribuinte emitente inválido!                                                                            |
| 205    | Item -> receita                                                                               | A UF favorecida não gera GNRE para a Receita informada.                                                           |
| 206    | contribuinteEmitente                                                                          | Informe a identificação do contribuinte emitente!                                                                 |
| 207    | contribuinteEmitente -> identificação -> CNPJ<br>contribuinteEmitente -> identificação -> CPF | Informe o CNPJ ou CPF do contribuinte emitente!                                                                   |
| 208    | contribuinteEmitente -> razaoSocial                                                           | Informe a Razão Social do emitente!                                                                               |
| 209    | contribuinteEmitente -> endereco                                                              | Informe o endereço do emitente!                                                                                   |
| 210    | contribuinteEmitente -> uf                                                                    | Informe a UF do Endereço do emitente!                                                                             |
| 211    | contribuinteEmitente -> municipio                                                             | Informe o código do Município do emitente!                                                                        |
| 212    | item -> detalhamentoReceita                                                                   | O Detalhamento da Receita informado não é usado pela Receita informada para a UF favorecida!                      |
| 213    | item -> detalhamentoReceita                                                                   | A Receita informada exige um Detalhamento!                                                                        |
| 214    | item -> produto                                                                               | O Produto informado não é usado pela Receita informada na UF favorecida!                                          |
| 215    | item -> produto                                                                               | A Receita informada exige um Produto!                                                                             |

|     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 216 | item -> documentoOrigem                                                                                                        | Documento de Origem não informado!                                                                                                                                                                                                  |
| 217 | item -> documentoOrigem                                                                                                        | O Documento de Origem informado não é usado pela Receita informada na UF favorecida!                                                                                                                                                |
| 218 | Item -> documentoOrigem@tipo                                                                                                   | Tipo de Documento de Origem não informado!                                                                                                                                                                                          |
| 219 | item -> documentoOrigem@tipo<br>e<br>item -> documentoOrigem                                                                   | Tipo de Documento de Origem e Documento de Origem não informados                                                                                                                                                                    |
| 220 | item -> referencia -> periodo                                                                                                  | Informe o período de apuração!                                                                                                                                                                                                      |
| 221 | item -> referencia -> mes                                                                                                      | Informe o mês de referência!                                                                                                                                                                                                        |
| 222 | item -> referencia -> ano                                                                                                      | Informe o ano de referência!                                                                                                                                                                                                        |
| 223 | item -> referencia -> parcela                                                                                                  | Informe a parcela!                                                                                                                                                                                                                  |
| 224 | item -> dataVencimento                                                                                                         | Informe a Data de Vencimento!                                                                                                                                                                                                       |
| 225 | dataPagamento                                                                                                                  | Informe a Data de Pagamento!                                                                                                                                                                                                        |
| 226 | dataPagamento                                                                                                                  | A Data de Pagamento deve ser maior ou igual a Data Atual!                                                                                                                                                                           |
| 227 | item -> <valor tipo="11">                                                                                                      | Informe o Valor Principal!                                                                                                                                                                                                          |
| 228 | item -> <valor tipo="22">                                                                                                      | Informe o Valor Total!                                                                                                                                                                                                              |
| 229 | item -> <valor tipo="11"> ou item -><br><valor tipo="22">                                                                      | Informe o Valor Principal ou o Valor Total!                                                                                                                                                                                         |
| 230 | item -> contribuinteDestinatario -><br>identificação -> IE                                                                     | Informe a Inscrição Estadual do destinatário se inscrito na UF ou o Tipo de Identificação se não inscrito!                                                                                                                          |
| 231 | item -> contribuinteDestinatario -><br>identificação -> CNPJ                                                                   | CNPJ do contribuinte destinatário inválido!                                                                                                                                                                                         |
| 232 | item -> contribuinteDestinatario -><br>identificação -> CPF                                                                    | CPF do contribuinte destinatário inválido!                                                                                                                                                                                          |
| 233 | item -> contribuinteDestinatario                                                                                               | Informe a identificação do destinatário!                                                                                                                                                                                            |
| 234 | item -> contribuinteDestinatario -><br>identificação -> CNPJ ou<br>item -> contribuinteDestinatario -><br>identificação -> CPF | Informe o CNPJ ou CPF do destinatário!                                                                                                                                                                                              |
| 235 | item -> contribuinteDestinatario -><br>razaoSocial                                                                             | Informe a razão social do destinatário!                                                                                                                                                                                             |
| 236 | item -> contribuinteDestinatario -><br>municipio                                                                               | Informe o código do município do destinatário!                                                                                                                                                                                      |
| 237 | item -> contribuinteDestinatario -><br>identificacao                                                                           | A informação do contribuinte destinatário não é obrigatória para a receita informada. Caso informe o campo item -> contribuinteDestinatario, o campo 'item -> contribuinteDestinatario -> identificação' também deve ser informado! |
| 238 | item -> camposExtras -> campoExtra                                                                                             | O Campo Extra '[Titulo do Campo]' (Código: '[Código do Campo]') deve ser informado!                                                                                                                                                 |
| 239 | item -> camposExtras -> campoExtra                                                                                             | Valor numérico do Campo Extra '[Titulo do Campo]' (Código: '[Código do Campo]') inválido!                                                                                                                                           |
| 240 | item -> camposExtras -> campoExtra                                                                                             | Data do Campo Extra '[Titulo do Campo]' (Código: '[Código do Campo]') inválida!                                                                                                                                                     |
| 241 | item -> camposExtras -> campoExtra                                                                                             | O Campo Extra '[Titulo do Campo]' (Código: '[Código do Campo]') deve ter no máximo " + campoAdicional.getTamanhoMaximo() + " caracteres!                                                                                            |
| 242 | item -> camposExtras -> campoExtra                                                                                             | O Campo Extra '[Titulo do Campo]' (Código: '[Código do Campo]') foi informado com o tipo incorreto!                                                                                                                                 |
| 243 | item -> camposExtras -> campoExtra                                                                                             | O Campo Extra '[Titulo do Campo]' (Código: '[Código do Campo]') deve ser informado!                                                                                                                                                 |

|     |                                                         |                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 244 | item -> receita                                         | Informe a Receita!                                                                                                        |
| 245 | contribuinteEmitente -> identificação                   | Tipo do documento de identificação do emitente informado difere do documento informado!                                   |
| 246 | item -> contribuinteDestinatario -> identificacao       | Tipo do documento de identificação do destinatário informado difere do documento informado!                               |
| 247 | contribuinteEmitente -> municipio                       | Código do município do emitente não cadastrado!                                                                           |
| 248 | c38 item -> contribuinteDestinatario -> municipio       | Código do município do destinatário não cadastrado para a UF favorecida!                                                  |
| 249 | ufFavorecida                                            | Serviço da UF indisponível temporariamente no período de [Data/Hora Inicio] a [Data/Hora Final]                           |
| 250 | item -> receita                                         | Serviço da UF indisponível temporariamente para esta receita, no período de [Data/Hora Inicio] a [Data/Hora Final]        |
| 251 | contribuinteEmitente -> identificação -> IE             | A UF informada esta em contingencia. A Inscrição Estadual não poderá ser informada, apenas o CNPJ ou CPF do emitente.     |
| 252 | item -> contribuinteDestinatario -> identificação -> IE | A UF informada esta em contingencia. A Inscrição Estadual não poderá ser informada, apenas o CNPJ ou CPF do destinatário. |
| 253 | item -> referencia                                      | Referência do tributo não informada!                                                                                      |
| 254 | item -> referencia -> ano                               | O ano de referência não pode ser menor que o quinto ano anterior ao atual!                                                |
| 255 | item -> convenio                                        | Convênio não informado!                                                                                                   |
| 256 | item -> camposExtras -> campoExtra                      | O Campo Extra '[Titulo do Campo]' (Código: '[Código do Campo]') deve ter 44 dígitos!                                      |
| 257 | item -> camposExtras -> campoExtra                      | Dígito verificador inválido do Campo Extra '[Titulo do Campo]' (Código: '[Código do Campo]')!                             |
| 258 | item -> camposExtras -> campoExtra                      | Código da UF inválido no Campo Extra '[Titulo do Campo]' (Código: '[Código do Campo]')!                                   |
| 259 | item -> camposExtras -> campoExtra                      | CNPJ do emitente inválido no Campo Extra '[Titulo do Campo]' (Código: '[Código do Campo]')!                               |
| 260 | item -> camposExtras -> campoExtra                      | Modelo do documento eletrônico inválido no Campo Extra '[Titulo do Campo]' (Código: '[Código do Campo]')!                 |
| 261 | item -> <valor tipo="11">                               | Valor principal não pode ser maior que R\$ 999.999.999,99!                                                                |
| 262 | item -> <valor tipo="21">                               | Valor total não pode ser maior que R\$ 999.999.999,99!                                                                    |
| 263 | dataPagamento<br>item -> dataVencimento                 | Data inválida!                                                                                                            |
| 264 | dataPagamento<br>item -> dataVencimento                 | O ano não pode ser superior a 2099!                                                                                       |
| 265 | dataPagamento<br>item -> dataVencimento                 | O ano não pode ser inferior a 2000.                                                                                       |
| 266 | item -> <valor tipo="11">                               | Valor principal não pode ser igual a R\$ 0,00!                                                                            |
| 267 | item -> <valor tipo="21">                               | Valor total não pode ser igual a R\$ 0,00!                                                                                |
| 268 | item -> receita                                         | A receita 10005-6 só está habilitada nesta UF para empresas de remessas expressas.                                        |



|     |                                                        |                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 269 | item -> receita                                        | A receita 10005-6 não está habilitada nesta UF para empresas de remessas expressas.                                                                                |
| 270 | contribuinteEmitente -> endereco                       | O Endereço do emitente não deve possuir caracteres inválidos (Ex: TAB, etc)!                                                                                       |
| 271 | contribuinteEmitente -> razaoSocial                    | A razão social do emitente não deve possuir caracteres inválidos (Ex: TAB, etc)!                                                                                   |
| 272 | item -> contribuinteDestinatario -> razaoSocial        | A razão social do destinatário não deve possuir caracteres inválidos (Ex: TAB, etc)!                                                                               |
| 273 | Item                                                   | GNRE Simples não pode ter a quantidade de itens maior que 1.                                                                                                       |
| 274 | item -> receita                                        | GNRE Multiplos Documentos de Origem não pode conter itens com receitas diferentes.                                                                                 |
| 275 | item -> receita                                        | GNRE Multiplos Documentos de Origem não pode conter itens com tipos de documentos de origem diferentes.                                                            |
| 276 | item -> receita                                        | GNRE Multiplos Documentos de Origem não pode conter itens com documentos de origem iguais.                                                                         |
| 277 | item -> receita                                        | GNRE Multiplas Receitas não pode ter mais de uma receita igual com o mesmo documento de origem.                                                                    |
| 278 | item -> receita                                        | GNRE Multiplas Receitas não pode ter mais de uma receita igual com o mesmo periodo de referência.                                                                  |
| 279 | item -> <valor tipo="12">                              | Valor Principal do Fecp não informado!                                                                                                                             |
| 280 | item -> <valor tipo="22">                              | Valor Total do Fecp não informado!                                                                                                                                 |
| 281 | item -> <valor tipo="12"><br>item -> <valor tipo="22"> | Deve-se informar ou o Valor Principal do Fecp ou o Valor Total do Fecp!                                                                                            |
| 282 | item -> <valor tipo="11"><br>item -> <valor tipo="12"> | Se informado o Valor Principal do tributo, deve-se informar o Valor Principal do Fecp!                                                                             |
| 283 | item -> <valor tipo="21"><br>item -> <valor tipo="22"> | Se informado o Valor Total do tributo, deve-se informar o Valor Total do Fecp!                                                                                     |
| 284 | item -> <valor tipo="12">                              | Valor principal do Fecp não pode ser maior que R\$ 999.999.999,99!                                                                                                 |
| 285 | item -> <valor tipo="22">                              | Valor total do Fecp não pode ser maior que R\$ 999.999.999,99!                                                                                                     |
| 286 | item -> <valor tipo="12">                              | Valor principal do Fecp não pode ser igual a R\$ 0,00!                                                                                                             |
| 287 | item -> <valor tipo="22">                              | Valor total do Fecp não pode ser igual a R\$ 0,00!                                                                                                                 |
| 288 | ufFavorecida                                           | UF favorecida não está com a versão '%s' do XML de dados habilitada.                                                                                               |
| 289 | <TDadosGNRE versao="2.00">                             | XML de dados não é válido para a versão informada.                                                                                                                 |
| 290 | valorGNRE                                              | O valor da GNRE diverge do somatório dos valores dos itens                                                                                                         |
| 291 | dataPagamento                                          | A UF favorecida está em contingência. Neste caso, a data de pagamento deve estar dentro do mês atual.                                                              |
| 292 | dataPagamento                                          | A data de pagamento não pode ser maior que a data de vencimento.                                                                                                   |
| 293 | dataPagamento                                          | A data de pagamento não poder ser maior que a data de vencimento (menor data de vencimento dos Pagamentos da Guia).                                                |
| 294 | tipoGnre                                               | Para Guias do tipo Múltiplos Documentos de Origem, não podem existir mais de um pagamento com o mesmo tipo de Documento de Origem, mesmo número e a mesma Receita. |



|     |                                         |                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 295 | dataPagamento<br>item -> dataVencimento | A data de vencimento deve ser igual à data de validade                                   |
| 296 | Item -> referencia -> ano               | O Ano de Referência deve ser o ano corrente, quando a UF favorecida está em contingência |
| 297 | Item -> referencia -> mes               | O Mês de Referência deve ser o mês corrente, quando a UF favorecida está em contingência |
| 298 | Item -> documentoOrigem                 | Chave do documento eletrônico inválida. A chave deve ter 44 dígitos!                     |
| 299 | Item -> documentoOrigem                 | Modelo da chave do documento eletrônico inválido                                         |
| 300 | Item -> documentoOrigem                 | Chave do documento eletrônico inválida                                                   |
| 301 | Item -> documentoOrigem                 | DUIIMP - DOCUMENTO ÚNICO DE IMPORTAÇÃO inválido!                                         |
| 302 | Item -> documentoOrigem                 | Valor do documento de origem inválido para o tipo informado!                             |
| 303 | tipoGnre                                | O Tipo 'Múltiplos Doc. de Origem' não está habilitado para a Receita '%s', na UF '%s'    |
| 304 | tipoGnre                                | O Tipo 'Múltiplas Receitas' não está habilitado para a Receita '%s', na UF '%s'          |
| 305 | Consulta -> tipoConsulta                | O tipo da consulta não foi informado                                                     |
| 306 | Consulta -> codBarras                   | O código de barras não foi informado                                                     |
| 307 | Consulta -> codBarras                   | Código de barras inválido                                                                |
| 308 | Consulta -> numControle                 | Número de controle não informado                                                         |
| 309 | Consulta -> numControle                 | Número de controle deve ter 16 dígitos                                                   |

### Quadro III – Retorno das UF's

| Código | Campo           | Descrição                                                                                                          |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700    | [nome do campo] | Guia invalidada pela UF                                                                                            |
| 701    |                 | Erro na validação do retorno da UF                                                                                 |
| 702    |                 | Guia invalidada pela UF sem motivo informado                                                                       |
| 703    |                 | Falha na comunicação com a UF                                                                                      |
| 704    |                 | Mensagem de erro da UF                                                                                             |
| 705    |                 | UF sem endereço do serviço cadastrado                                                                              |
| 706    |                 | Guia invalidada devido à UF estar em contingência                                                                  |
| 707    |                 | Guia invalidada pela UF. Serão feitas novas tentativas de processamento. Favor consultar o Lote em até XX minutos. |
| 708    |                 | UF não retornou o XML                                                                                              |
| 709    |                 | Guia não localizada                                                                                                |


#### 4.1.10. Final do Processamento do Lote

O resultado do processamento do lote será disponibilizado no portal e conterá o resultado da validação de cada GNRE contida no lote.

Para verificar o resultado do processamento deverá ser utilizado o *Web Service GnreResultadoLote*.

## 4.2. Web Service – GnreResultadoLote

Consulta processamento de Lote de GNRE.



**Função:** serviço destinado a retornar o resultado do processamento do lote de GNRE.

**Processo:** síncrono.

**Método:** consultar.

**Assinatura:** GnreLoteResultado.wsdl.

### 4.2.1. Leiaute Mensagem de Entrada

**Entrada:** Estrutura XML contendo o número do recibo que identifica a mensagem de envio de lotes de GNRE.

**Schema XML:** [lote\\_gnre\\_consulta v1.00.xsd](#)

| Campo                   | Campo Pai      | Tipo | Ocorr. | Tam. | Dec | Descrição/Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------|------|--------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TconsLote_GNRE          | -              | -    | -      | -    | -   | TAG raiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ambiente                | TConsLote_GNRE | N    | 1-1    | 1    | -   | Ambiente de recebimento:<br>1 – Produção<br>2 – Homologação                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| numeroRecibo            | TConsLote_GNRE | N    | 1-1    | 14   | -   | Número do recibo de gerado pelo portal GNRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| incluirPDFGuias         | TConsLote_GNRE | A    | 0-1    | 1    |     | Indica se o PDF (string na base64) das guias processadas com sucesso deve ser incluído no retorno da consulta do Lote.<br>Valores aceitos: S, N ou não informar o campo.<br><br>Obs: A consulta de Lote com a opção de receber o PDF das Guias é mais demorada. Por este motivo, utilize a tag <incluirPDFGuias>S</incluirPDFGuias> apenas se realmente for necessário. |
| incluirArquivoPagamento | TConsLote_GNRE | A    | 0-1    | 1    |     | Indica se o Arquivo de Pagamento das Guias do Lote deve ser incluído no retorno da consulta do Lote.<br><br>Valores aceitos: S, N ou não informar o campo.                                                                                                                                                                                                              |
| incluirNoticias         | TConsLote_GNRE | A    | 0-1    | 1    |     | Indica se as notícias vigentes publicadas no Portal GNRE devem ser incluídas no retorno da consulta do Lote.                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |  |  |  |  |                                                 |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | Valores aceitos: S, N, ou não informar o campo. |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|

#### 4.2.2. Leiaute Mensagem de Retorno

**Retorno:** Estrutura XML contendo o resultado do processamento do lote enviado.

**Schema XML:** [lote\\_gnre\\_result\\_v2.00.xsd](#)

| Campo                 | Campo Pai        | Tipo | Ocorr. | Tam.    | Dec | Descrição/Observação                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------|------|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TresultLote_GNRE      | -                | -    | -      | -       | -   | TAG raiz                                                                                                                                                                                                          |
| ambiente              | TresultLote_GNRE | N    | 1-1    | 1       | -   | Ambiente de recebimento:<br>1 – Produção<br>2 – Homologação                                                                                                                                                       |
| situacaoProcess       | TresultLote_GNRE | -    | 1-1    | -       | -   |                                                                                                                                                                                                                   |
| codigo                | situacaoProcess  | N    | 1-1    | 3       | -   | Código da situação do processamento do lote (Quadros III, IV e V)                                                                                                                                                 |
| descricao             | situacaoProcess  | A    | 1-1    | 1-255   | -   | Descrição da situação do processamento                                                                                                                                                                            |
| resultado             | TresultLote_GNRE | A    | 0-1    | -       | -   | Resultado do processamento do lote.                                                                                                                                                                               |
| Guia                  | resultado        | A    | 0-*    |         |     | Guia (GNRE) transmitida.                                                                                                                                                                                          |
| situacaoGuia          | guia             | N    | 1-1    | 1       | -   | Situação da Guia.<br>0 – Processada com sucesso<br>1 – Invalidada pelo Portal<br>2 – Invalidada pela UF<br>3 – Erro de comunicação<br>4 – Pendência processamento                                                 |
| TDadosGNRE            | guia             | -    | -      | -       | -   | Campos de <b>dados_gnre_v2.00.xsd</b><br><br>Obs: Este campo só vai existir se houver XML de Retorno. Para invalidações como falta de informações obrigatórias, este campo não constará no resultado da consulta. |
| representacaoNumerica | guia             | N    | 0-1    | 48      | -   |                                                                                                                                                                                                                   |
| codigoBarras          | guia             | N    | 0-1    | 44      | -   |                                                                                                                                                                                                                   |
| linhaDigitavel        | guia             | N    | 0-1    |         |     |                                                                                                                                                                                                                   |
| qrcodePayload         | guia             | A    | 0-1    | 100-512 |     | String copia e cola para pagamento via PIX                                                                                                                                                                        |
| motivosRejeicao       | guia             | -    | 0-1    | -       | -   | Motivos da rejeição do Lote                                                                                                                                                                                       |
| motivo                | motivosRejeicao  | -    | 0-*    | -       | -   | Motivo da rejeição do Lote                                                                                                                                                                                        |
| codigo                | motivo           | N    | 1-1    | 3       | -   | Código do motivo da rejeição                                                                                                                                                                                      |
| descrição             | motivo           | A    | 1-1    | 355     | -   | Descrição do motivo da rejeição                                                                                                                                                                                   |
| campo                 | motivo           | A    | 0-1    | 30      | -   | Campo onde ocorreu o motivo da rejeição                                                                                                                                                                           |
| pdfGuias              | resultado        | A    | 0-1    | -       |     | * PDF com as Guias processadas com sucesso, no formato "String base64".                                                                                                                                           |
| arquivoPagamento      | resultado        | A    | 0-1    | -       |     | Arquivo de pagamento das Guias do Lote                                                                                                                                                                            |
| noticias              | resultado        | -    | 0-1    | -       |     | Campo pai das notícias vigentes publicadas no Portal GNRE.                                                                                                                                                        |
| noticia               | noticias         | -    | 0-*    | -       | -   | Notícia vigente publicada no                                                                                                                                                                                      |

|              |         |   |     |  |                                                                                                                                 |
|--------------|---------|---|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         |   |     |  | Portal GNRE.                                                                                                                    |
| dhPublicacao | noticia | A | 1-1 |  | Data/hora de publicação da notícia.<br>Formato AAAA-MM-DD<br>HH:MM:SS<br>Campo obrigatório, se o campo 'notícia' for informado. |
| titulo       | noticia | A | 1-1 |  | Título da notícia                                                                                                               |
| texto        | noticia | A | 1-1 |  | Texto da notícia                                                                                                                |

**Obs1:** Sobre o campo <pdfGuias>.

A aplicação do contribuinte deverá converter o PDF formato base64 em arquivo (binário). Essa conversão é simples, e pode ser auxiliada por diversas API's, disponíveis em todas as linguagens de programação.

Segue um exemplo em Java:

```
String pdfBase64 = "JVBERi0xLjQKJeLjz9MKNCawIG9iago8PC9TdWJ0eXB1L0ZvcmlsdGVyL0ZsYXRIRGVjb2R1L1R5cGUvWE9iam\
//string na base64 sendo convertida em array de bytes.
//neste exemplo foi utilizada a biblioteca java.util.Base64, mas existem inúmeras outras
byte[] arrByte = Base64.getDecoder().decode(pdfBase64);

//o array de bytes pode ser direcionado ao destino apropriado
OutputStream out = new FileOutputStream("c:\\gnre.pdf");
out.write(arrByte);
out.close();
```

A consulta de Lote com a opção de receber o PDF das Guias é mais demorada. Por este motivo, utilize a tag <incluirPDFGuias>S</incluirPDFGuias> apenas se realmente for necessário.

### Obs2: Pagamento via PIX

A partir de janeiro/2024 é possível realizar pagamentos de GNRE via PIX.

Para as UFs e Receitas que tiverem o pagamento PIX habilitado, as Guias geradas pelo site apresentarão o QR Code do pagamento PIX. Se a GNRE for gerada via web service, o XML da Guia apresentará o campo <qrcodePayload>(vide tabela acima) cujo conteúdo é o “copia e cola” do pagamento PIX.

## 4.2.3. Descrição do Processo de Resultado do Lote

Este método oferece a consulta do resultado do processamento de um lote de GNRE.

O aplicativo da empresa deve ser construído de forma a aguardar um **tempo mínimo de 30 segundos** entre o envio do Lote de GNRE para processamento e a consulta do resultado deste processamento, evitando a obtenção desnecessária do status de erro 401 – “Lote em Processamento”.

**Quadro IV – Situações do processamento do lote**

| Código | Mensagem de validação                   |
|--------|-----------------------------------------|
| 400    | Lote Recebido. Aguardando processamento |
| 401    | Lote em Processamento                   |
| 402    | Lote processado com sucesso             |
| 403    | Processado com pendência<br><br>ou      |

|     |                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Lote com pendência de tempo de processamento. As Guias com situação 4 (campo <situacaoGuia> para a versão 2.00) podem levar em média 20 minutos, e no máximo 1 hora para serem processadas. |
| 404 | Erro no processamento do lote. Enviar o lote novamente.                                                                                                                                     |

#### 4.2.4. Validação da Transmissão

A validação da transmissão segue as mesmas regras do item 4.1.4.

#### 4.2.5. Validação Inicial da Mensagem no Web Service

As mesmas validações do item 4.1.5.

#### 4.2.6. Validação das informações de controle

Vide item 4.1.8.

#### 4.2.7. Validação da Área de Dados

##### a) Validação da forma da área de dados

A validação de forma da área de dados da mensagem é realizada com a aplicação da verificação do Schema do XML.

#### Quadro V – Validações da forma da área de dados da consulta do resultado

| Código | Mensagem de validação                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 501    | Falha na validação do XML de consulta do resultado                                          |
| 502    | XML utiliza codificação diferente de UTF-8                                                  |
| 503    | O valor do campo 'numeroRecibo' está inválido. O valor deve possuir 10 caracteres numéricos |
| 504    | O XML está incompleto. O campo [Nome do Campo] deve ser informado.                          |

##### b) Validação das regras de negócios da consulta do resultado


São realizadas as seguintes validações:

#### Quadro VI – Regras de negócios da consulta do resultado

| Código | Mensagem de validação                                  |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 601    | O ambiente solicitado difere do ambiente do webservice |
| 602    | Número do recibo não cadastrado                        |
| 603    | CNPJ do recibo difere do CNPJ do contribuinte          |
| 604    | Erro ao gerar arquivo de código de barras              |

### 4.3. Web Service – GnreConfigUF

Consulta configurações da UF no Portal GNRE.



**Função:** serviço destinado a consultar as configurações da UF do Portal GNRE.

**Processo:** síncrono.

**Método:** consultar.

**Assinatura:** GnreConfigUF.wsdl.

#### 4.3.1. Leiaute Mensagem de Entrada

**Entrada:** Estrutura XML contendo a sigla da UF da qual deseja as configurações. Pode-se acrescentar o filtro de receita, caso se deseje a regra de apenas uma receita.

**Schema XML:** [consulta\\_config\\_uf\\_v1.00.xsd](#)

| Campo             | Campo Pai         | Tipo | Ocorr. | Tam. | Descrição/Observação                                                                                                                                                  | Parâmetros           |
|-------------------|-------------------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| TConsultaConfigUf | -                 | -    | -      | -    | TAG raiz                                                                                                                                                              |                      |
| ambiente          | TConsultaConfigUf | N    | 1-1    | 1    | Ambiente da consulta:<br>1 - Produção<br>2 - Homologação                                                                                                              |                      |
| uf                | TConsultaConfigUf | A    | 1-1    | 2    | Sigla da UF                                                                                                                                                           |                      |
| receita           | TConsultaConfigUf | N    | 0-1    | 6    | Código da receita a ser consultada.<br>Obs: informar o parâmetro <b>courier</b> caso seja a receita 100056 e deseje a configuração específica para Empresa de Courier | <b>courier = "S"</b> |
| tiposGnre         | TConsultaConfigUf | A    | 0-1    | 1    | Indica se serão informados os tipos de GNRE habilitados para a UF, e por Receita.<br>Valores aceitos: <b>S</b> ou <b>N</b> .                                          |                      |

### 4.3.2. Leiaute Mensagem de Retorno

**Retorno:** Estrutura XML contendo as configurações da UF informada.

**Schema XML:** [config\\_uf\\_v1.00.xsd](#)

| Campo                     | Campo Pai            | Tipo | Ocor | Tam   | Descrição/Observação                                                                                                                                                                                                | Parâmetros                                          |
|---------------------------|----------------------|------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TConfigUf                 | -                    | -    | -    | -     | TAG raiz                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| Ambiente                  | TConfigUf            | N    | 1-1  | 1     | Ambiente de recebimento:<br>1 - Produção<br>2 - Homologação                                                                                                                                                         |                                                     |
| Uf                        | TConfigUf            | A    | 1-1  | 2     | Sigla da UF                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| situacaoConsulta          | TConfigUf            | -    | 1-1  | -     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| Codigo                    | situacaoConsulta     | N    | 1-1  | 3     | Código da situação da consulta da configuração (Quadros III, V e VII)                                                                                                                                               |                                                     |
| descricao                 | situacaoConsulta     | A    | 1-1  | 1-255 | Descrição da situação da consulta da configuração                                                                                                                                                                   |                                                     |
| exigeUfFavorecida         | TConfigUf            | A    | 0-1  | 1     | Informa se a Uf favorecida é obrigatória.                                                                                                                                                                           |                                                     |
| exigeReceita              | TConfigUf            | A    | 0-1  | 1     | Informa se a Receita é obrigatória                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| receitas                  | TConfigUf            | -    | 0-1  | -     | Receitas associadas à Uf informada                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| receita                   | receitas             | -    | 1-*  | -     | Especifica cada receita associada à UF.<br>Obs: A receita 100056 pode vir duplicada, caso a mesma tenha uma especificidade para empresas de Courier. Será diferenciada com o uso do parâmetro <b>courier</b> = "S". | <b>codigo</b><br><b>descricao</b><br><b>courier</b> |
| exigeContribuinteEmitente | receita              | A    | 1-1  | 1     | Informa se o contribuinte emitente é obrigatório.                                                                                                                                                                   | -                                                   |
| exigeDetalhamentoReceita  | receita              | A    | 1-1  | 1     | Informa se o detalhamento da receita é obrigatório.                                                                                                                                                                 |                                                     |
| detalhamentosReceita      | receita              | -    | 0-1  | -     | Lista de detalhamentos associados à receita.                                                                                                                                                                        | -                                                   |
| detalhamentoReceita       | detalhamentosReceita | -    | 1-*  | -     | Especifica cada detalhamento da receita                                                                                                                                                                             | -                                                   |
| codigo                    | detalhamentoReceita  | N    | 1-1  | 6     | Código do detalhamento da receita                                                                                                                                                                                   | -                                                   |
| descricao                 | detalhamentoReceita  | A    | 1-1  | 255   | Descrição do detalhamento da receita                                                                                                                                                                                | -                                                   |
| exigeProduto              | receita              | A    | 1-1  | 1     | Informa se o produto é obrigatório                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| produtos                  | receita              | -    | 0-1  | -     | Lista de produtos associados à receita                                                                                                                                                                              | -                                                   |
| produto                   | produtos             | -    | 1-*  | -     | Especifica cada produto                                                                                                                                                                                             | -                                                   |
| codigo                    | produto              | N    | 1-1  | 4     | Código do produto                                                                                                                                                                                                   | -                                                   |
| descricao                 | produto              | A    | 1-1  | 255   | Descrição do produto                                                                                                                                                                                                | -                                                   |
| exigePeriodoReferencia    | receita              | A    | 1-1  | 1     | Informa se o período de referência é obrigatório                                                                                                                                                                    |                                                     |
| exigePeriodoApuracao      | receita              | A    | 0-1  | 1     | Informa se o período de apuração é obrigatório.<br>Obs.: Aparecerá apenas se o período de referência for exigido                                                                                                    |                                                     |
| periodosApuracao          | receita              | -    | 0-1  | -     | Lista de períodos associados à receita                                                                                                                                                                              | -                                                   |
| periodoApuracao           | periodosApuracao     | -    | 1-*  | -     | Especifica cada período de apuração.                                                                                                                                                                                | -                                                   |
| codigo                    | periodoApuracao      | N    | 1-1  | 1     | Código do período de apuração:<br>0 – mensal<br>1 - 1ª Quinzena<br>2 - 2ª Quinzena<br>3 - 1º Decêndio<br>4 - 2º Decêndio                                                                                            | -                                                   |

|                               |                       |   |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|-------------------------------|-----------------------|---|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                               |                       |   |     |    | 5 - 3° Decêndio                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| descricao                     | periodoApuracao       | A | 1-1 | 50 | Descrição do período de apuração.                                                                                                                                                                                                              | -                      |
| exigeParcela                  | receita               | A | 0-1 | 1  | Informa se a parcela é obrigatória.<br>Obs.: Aparecerá apenas se o período de referência for exigido                                                                                                                                           | <b>campo = parcela</b> |
| valorExigido                  | receita               | A | 1-1 | 1  | Informa qual o valor a ser preenchido:<br>P – Valor Principal<br>T – Valor Total<br>A – Valor Principal ou Valor Total<br>N – Nenhum<br>PO – Valor Principal opcional (v2.0)<br>TO – Valor Total opcional (v.20)<br>AO – Ambos opcional (v2.0) |                        |
| exigeDocumentoOrigem          | receita               | A | 1-1 | 1  | Informa se o documento de origem é obrigatório                                                                                                                                                                                                 |                        |
| tiposDocumentosOrigem         | receita               | - | 0-1 | -  | Lista de tipos de documentos de origem associados à receita                                                                                                                                                                                    |                        |
| tipoDocumentoOrigem           | tiposDocumentosOrigem | - | 1-* | -  | Especifica cada tipo de documento de origem                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Codigo                        | tipoDocumentoOrigem   | N | 1-1 | 2  | Código do tipo de documento de origem                                                                                                                                                                                                          |                        |
| Descrição                     | tipoDocumentoOrigem   | A | 1-1 | 60 | Descrição do tipo de documento de origem                                                                                                                                                                                                       |                        |
| versoesXmlDocOrigem           | Receita               | - | 1-2 | -  | Versões (do XML) que exibirão os Documentos de Origem da Receita.                                                                                                                                                                              |                        |
| exigeContribuinteDestinatario | receita               | A | 1-1 | 1  | Informa se o contribuinte destinatário é obrigatório.<br>S – Sim<br>N – Não<br>O – Opcional                                                                                                                                                    |                        |
| exigeDataVencimento           | Receita               | A | 1-1 | 1  | Informa se a data de vencimento é obrigatória.                                                                                                                                                                                                 |                        |
| exigeDataPagamento            | receita               | A | 1-1 | 1  | Informa se a data de pagamento é obrigatória.                                                                                                                                                                                                  |                        |
| exigeConvenio                 | receita               | A | 1-1 | 1  | Informa se o convênio é:<br>N - Não exigido<br>S - Opcional<br>O - Exigido (deve-se informar)                                                                                                                                                  |                        |
| exigeCamposAdicionais         | receita               | A | 1-1 | 1  | Informa se há algum campo adicional obrigatório                                                                                                                                                                                                |                        |
| camposAdicionais              | receita               | - | 0-1 | -  | Lista de campos adicionais associados à receita                                                                                                                                                                                                |                        |
| campoAdicional                | camposAdicionais      | - | 1-* | -  | Especifica cada campo adicional                                                                                                                                                                                                                |                        |
| obrigatorio                   | campoAdicional        | A | 1-1 | 1  | Informa se o campo adicional é obrigatório                                                                                                                                                                                                     |                        |
| codigo                        | campoAdicional        | N | 1-1 | -  | Código do campo adicional no ambiente informado                                                                                                                                                                                                |                        |
| tipo                          | campoAdicional        | A | 1-1 | 1  | Tipo do campo adicional:<br>T – Texto;<br>N – Numérico;<br>D – Data.<br>Obs.: o tipo “D” deve ser no formato: AAAA-MM-DD.                                                                                                                      |                        |
| Tamanho                       | campoAdicional        | N | 0-1 | -  | Tamanho do valor para o campo adicional. Caso tipo seja “T” informar o tamanho máximo do texto. Caso seja “N” informar o tamanho da parte inteira do número.                                                                                   | -                      |
| casasDecimais                 | campoAdicional        | N | 0-1 | -  | Número de casas decimais caso seja do tipo “N”                                                                                                                                                                                                 | -                      |
| título                        | campoAdicional        | A | 1-1 | 40 | Descrição do campo adicional                                                                                                                                                                                                                   | -                      |
| exigeValorFecp                | receita               | A | 1-1 | 1  | Informa se a Receita exige                                                                                                                                                                                                                     |                        |



|               |               |   |     |   |                                                                                                                              |  |
|---------------|---------------|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|               |               |   |     |   | Valor Fecp                                                                                                                   |  |
| tiposGnre     | receita       | - | 1-1 | - | Tipos de GNRE habilitados para a Receita                                                                                     |  |
| tipoGnre      | tiposGnre     | N | 1-3 | 1 | Tipo de GNRE da Receita                                                                                                      |  |
| versoes       | TConfigUf     | - | 0-1 | - | Lista das versões vigentes da UF                                                                                             |  |
| versao        | versoes       | A | 0-1 | 4 | Versão vigente da UF                                                                                                         |  |
| qtdMaximas    | TConfigUf     | - | 0-1 | - | Lista das quantidades máximas admitidas no Lote.                                                                             |  |
| guiasPorLote  | qtdMaximas    | A | 0-1 | - | Quantidade máxima de Guias por Lote                                                                                          |  |
| itensPorGuia  | qtdMaximas    | A | 0-1 | - | Quantidade máxima de Itens por Guia                                                                                          |  |
| itensPorLote  | qtdMaximas    | A | 0-1 | - | Quantidade máxima de Itens por Lote                                                                                          |  |
| tiposGnreDaUF | TConfigUf     | - | 1-1 | - | Tipos de GNRE habilitados para a UF.                                                                                         |  |
| tipoGnre      | tiposGnreDaUF | N | 1-3 | 1 | Tipo de GNRE da UF.                                                                                                          |  |
| aceitaPgPix   | receita       | A | 1-1 | 1 | Indicador se a Receita está habilitada para aceitar pagamento via PIX (S/N).                                                 |  |
| enderecoObr   | TConfigUf     |   |     |   | Indicador de obrigatoriedade de preenchimento do campo Endereco quando o Emitente for identificado por CNPJ ou CPF.          |  |
| emitCpf       | enderecoObr   | A | 1-1 | 1 | Indicador de obrigatoriedade de preenchimento do campo Endereco quando o Emitente for identificado por CPF. Valores S ou N.  |  |
| emitCnpj      | enderecoObr   | A | 1-1 | 1 | Indicador de obrigatoriedade de preenchimento do campo Endereco quando o Emitente for identificado por CNPJ. Valores S ou N. |  |

### 4.3.3. Descrição do Processo de Consulta da Configuração da UF

Este método oferece a consulta às configurações das UF's no Portal GNRE.

Como cada UF possui as regras comuns a cada uma, ficando a cargo de cada UF a manutenção destas configurações, este serviço serve para o contribuinte consultar, em tempo real, estas regras. Com as regras disponíveis, a montagem do XML de lote pode ser feita de forma a preencher todos os campos obrigatórios, evitando, assim, enviar o lote sem conter alguns destes campos.

Para efetuar a consulta, o contribuinte deve informar a UF e chamar o método "consultar". Caso necessite da regra de uma receita específica, informa-se também o código desta.

O resultado da consulta é um XML que conterá os campos obrigatórios para a UF informada, bem como todas as receitas associadas a esta UF.

Esta consulta retorna apenas as regras cadastradas no Portal GNRE, não contém as regras específicas que são verificadas pelo serviço de cada UF.

#### Quadro VII - Situações da consulta da configuração da UF

| Código | Mensagem de validação                                 |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 450    | Consulta da configuração da UF realizada com sucesso. |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 451 | Receita não cadastrada!                  |
| 452 | Receita não relacionada a esta UF        |
| 453 | UF não cadastrada neste ambiente!        |
| 454 | UF não habilitada neste ambiente!        |
| 455 | Nenhuma receita habilitada para esta UF! |

#### 4.3.4. Validação da Transmissão

A validação da transmissão segue as mesmas regras do item 4.1.4.

#### 4.3.5. Validação Inicial da Mensagem no Web Service


As mesmas validações do item 4.1.5.

#### 4.3.6. Validação das informações de controle

Vide item 4.1.8.

### 4.4. Web Service – GnreLoteRecepcaoConsulta

Transmissão de Lote de consulta de GNRE.



**Função:** serviço destinado à recepção de lote de consulta de GNRE.

**Processo:** assíncrono.

**Método:** processar.

**Assinatura:** GnreLoteRecepcaoConsulta.wsdl

**Leiaute da Mensagem de Entrada**

**Entrada:** Estrutura do XML com os dados das consultas

**Schema XML:** lote\_consulta\_guia\_v2.00.xsd

**Legenda dos Tipos:** C=Caractere, N=Número

| Campo              | Campo Pai          | Ele    | Tipo | Ocorr. | Tam.     | Dec | Descrição/Observação                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------|--------|------|--------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TLote_ConsultaGNRE | -                  | -      | -    | -      | -        | -   | TAG raiz                                                                                                                                                    |
| versao             |                    | Atrib. | C    | -      | -        | -   | Atributo da TAG raiz. Valor fixo: 2.00                                                                                                                      |
| consulta           | TLote_ConsultaGNRE | Elem.  | -    | 1-50   | -        | -   | Conjunto de consultas transmitidas.                                                                                                                         |
| uf                 | Consulta           | Elem.  | C    | 1-1    | 2        | -   | Sigla da UF favorecida da consulta.                                                                                                                         |
| emitenteld         | Consulta           | Elem.  | -    | 0-1    | -        | -   | Elemento pai do identificador do Emitente.                                                                                                                  |
| CNPJ               | emitenteld         | Elem.  | A    | 0-1    | 14       | -   | CNPJ do Emitente.                                                                                                                                           |
| CPF                | emitenteld         | Elem.  | N    | 0-1    | 11       | -   | CPF do Emitente.                                                                                                                                            |
| IE                 | emitenteld         | Elem.  | N    | 0-1    | 2-16     | -   | Inscrição Estadual do Emitente.                                                                                                                             |
| codBarras          | consulta           | Elem.  | N    | 0-1    | 44    48 | -   | Código de barras da Guia a ser consultada.                                                                                                                  |
| numControle        | consulta           | Elem.  | N    | 0-1    | 16       | -   | Número de controle da Guia a ser consultada.                                                                                                                |
| docOrigem          | consulta           | Elem.  | C    | 0-1    | 1-44     | -   | Elemento pai do Documento de Origem                                                                                                                         |
| tipo               | docOrigem          | Atrib. | N    | 1-1    | 2        | -   | Código do tipo do Documento de Origem. Pode ser consultado no site do Portal GNRE > Configurações das UF's > Documentos de Origem                           |
| idConsulta         | consulta           | Elem.  | N    | 0-1    | 1-10     | -   | Campo livre para o contribuinte usar como controle de identificação da consulta dentro do Lote.                                                             |
| tipoConsulta       | consulta           | Elem.  | C    | 1-1    | 1        | -   | Identificador do tipo da consulta.<br>C-Consulta por código de barras.<br>N-Consulta por Número de Controle da GNRE.<br>D-Consulta por Documento de Origem. |

#### 4.4.1. Leiaute Mensagem de Retorno

**Retorno:** Estrutura XML com a mensagem do resultado da transmissão.

**Schema XML:** lote\_gnre\_recibo\_v1.00.xsd

| Campo            | Campo Pai        | Tipo | Ocorr. | Tam. | Dec | Descrição/Observação                                        |
|------------------|------------------|------|--------|------|-----|-------------------------------------------------------------|
| TRetLote_GNRE    | -                | -    | -      | -    | -   | TAG raiz                                                    |
| ambiente         | TRetLote_GNRE    | N    | 1-1    | 1    | -   | Ambiente de recebimento:<br>1 – Produção<br>2 – Homologação |
| situacaoRecepcao | TRetLote_GNRE    |      | 1-1    |      |     |                                                             |
| codigo           | situacaoRecepcao | N    | 1-1    | 3    |     | Código do retorno que indica a                              |

|                   |                  |   |     |       |   |                                                                        |
|-------------------|------------------|---|-----|-------|---|------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  |   |     |       |   | situação da recepção do lote:<br>Vide Anexo I – quadros 1 e 2          |
| descricao         | situacaoRecepcao | A | 1-1 | 1-255 |   | Descrição literal do retorno                                           |
| recibo            | TRetLote GNRE    | N | 0-1 |       |   | Dados do recibo do lote                                                |
| numero            | recibo           | N | 1-1 | 10    | - | Número do recibo gerado pelo portal GNRE                               |
| dataHoraRecibo    | recibo           | D | 1-1 | -     | - | Data e Hora do recebimento do lote.<br>Formato: AAAA-MM-DD<br>HH:MM:SS |
| tempoEstimadoProc | recibo           | N | 1-1 | 6     | - | Tempo estimado para processamento do lote em ms                        |

#### 4.4.2. Descrição do processo de recepção de Lotes de consulta

Este método é responsável por receber as mensagens de envio de lotes de consultas de GNRE e iniciar os seus processamentos.

Serão realizadas as validações e procedimentos que seguem.

#### 4.4.3. Validação da transmissão

Vide Item 4.1.4

#### 4.4.4. Validação inicial da mensagem no Web Service

Vide Item 4.1.5

#### 4.4.5. Geração da resposta com o Recibo

Vide Item 4.1.6

#### 4.4.6. Descrição do Processamento do Lote

Vide Item 4.1.7

#### 4.4.7. Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

Os códigos de retorno da validação estão no Anexo I

#### 4.4.8. Validação da área de dados

##### a) Validação da forma da área de dados

A validação de forma da área de dados da mensagem é realizada com a aplicação da verificação do Schema do XML. Como a validação do Schema XML é realizada em toda mensagem de entrada, a existência de um erro em uma consulta implica na rejeição de todo o lote.

##### b) Validação de regras de negócio

**b-1** - É permitido um número máximo de 50 campos <consulta>

##### **b-2** - Campos obrigatórios

**Gerais:**

UF: <uf>

Tipo da consulta: <tipoConsulta>

#### Consulta por Código de Barras:


```
<codBarras>...</codBarras>
<tipoConsulta>C</tipoConsulta>
```

#### Consulta por Número de Controle:

```
<emitenteId>
  <CNPJ>00000000</CNPJ> ou <CPF>00000000</CPF> ou <IE>00000000</IE>
</emitenteId>
<numControle>000000</numControle>
<tipoConsulta>N</tipoConsulta>
```

#### Consulta por Documento de Origem

```
<emitenteId>
  <CNPJ>00000000</CNPJ> ou <CPF>00000000</CPF> ou <IE>00000000</IE>
</emitenteId>
<docOrigem tipo="00">000000000</docOrigem>
<tipoConsulta>D</tipoConsulta>
```



**Campos  
opcionais:**  
 <idConsulta  
>

Os códigos  
e

descrições das falhas de validação podem ser consultados o Item 4.1.9, Quadros 1 e 2.

#### 4.4.9. Final do processamento do Lote

O resultado do processamento do Lote será disponibilizado no portal e conterá o resultado da de cada consulta contida no lote.

Para verificar o resultado do processamento deverá ser utilizado o Web Service **GnreResultadoLoteConsulta**.

#### 4.5. Web Service – GnreResultadoLoteConsulta

Consulta processamento de Lote de consulta de GNRE

**Função:** Serviço destinado a retornar o resultado do processamento do lote de consulta de GNRE.

**Processo:** Síncrono.

**Método:** Consultar.

**Assinatura:** GnreResultadoLoteConsulta.wsdl

#### 4.5.1. Leiaute Mensagem de Entrada

**Entrada:** Estrutura XML contendo o número do recibo que identifica a mensagem de envio de lotes de GNRE.

**Schema XML:** lote\_gnre\_consulta\_v1.00.xsd

| Campo          | Campo Pai      | Tipo | Ocorr. | Tam. | Dec | Descrição/Observação                                        |
|----------------|----------------|------|--------|------|-----|-------------------------------------------------------------|
| TConsLote_GNRE | -              | -    | -      | -    | -   | TAG raiz                                                    |
| ambiente       | TConsLote_GNRE | N    | 1-1    | 1    | -   | Ambiente de recebimento:<br>1 – Produção<br>2 – Homologação |
| numeroRecibo   | TConsLote_GNRE | N    | 1-1    | 10   | -   | Número do recibo de gerado pelo portal GNRE                 |

#### 4.5.2. Leiaute Mensagem de Retorno

**Retorno:** Estrutura XML contendo o resultado do processamento do Lote enviado.

**Schema XML:** lote\_gnre\_result\_v2.00.xsd

| Campo                         | Campo Pai        | Tipo | Ocorr. | Tam.  | Dec | Descrição/Observação                                                                                                               |
|-------------------------------|------------------|------|--------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TResultLote_GNRE              | -                | -    | -      | -     | -   | TAG raiz                                                                                                                           |
| ambiente                      | TresultLote_GNRE | N    | 1-1    | 1     | -   | Ambiente de recebimento:<br>1 – Produção<br>2 – Homologação                                                                        |
| situacaoProcess               | TresultLote_GNRE | -    | 1-1    | -     | -   |                                                                                                                                    |
| codigo                        | situacaoProcess  | N    | 1-1    | 3     | -   | Código da situação do processamento do lote (Quadros III, IV e V)                                                                  |
| descricao                     | situacaoProcess  | A    | 1-1    | 1-255 | -   | Descrição da situação do processamento                                                                                             |
| resultado                     | TResultLote_GNRE | A    | 0-1    | -     | -   | Resultado do processamento do lote.                                                                                                |
| guia                          | resultado        | A    | 0-*    | -     | -   | Guia (GNRE).                                                                                                                       |
| situacaoGuia                  | guia             | N    | 1-1    | 1     | -   | Situação da Guia.<br>0 – Processada com sucesso<br>1 – Invalidada pelo Portal<br>2 – Invalidada pela UF<br>3 – Erro de comunicação |
| Campos de Guia da versão 2.0. | guia             | -    | -      | -     | -   | Campos de <b>dados_gnre_v2.00.xsd</b>                                                                                              |
| motivosRejeicao               | guia             | -    | 0-1    | -     | -   | Motivos da rejeição do Lote                                                                                                        |
| motivo                        | motivosRejeicao  | -    | 0-*    | -     | -   | Motivo da rejeição do Lote                                                                                                         |
| codigo                        | motivo           | N    | 1-1    | 3     | -   | Código do motivo da rejeição                                                                                                       |
| descricao                     | motivo           | A    | 1-1    | 355   | -   | Descrição do motivo da                                                                                                             |

|       |        |   |     |    |   |                                         |
|-------|--------|---|-----|----|---|-----------------------------------------|
|       |        |   |     |    |   | rejeição                                |
| campo | motivo | A | 0-1 | 30 | - | Campo onde ocorreu o motivo da rejeição |

**Obs1:**

A partir de janeiro/2024 o retorno da consulta de GNRE poderá apresentar informações do pagamento efetuado via PIX. Isto vai depender se a GNRE tiver sido paga via PIX, e a UF fornecer os dados na consulta.

Os dados do pagamento via PIX serão apresentados nos seguintes campos do XML de Retorno da Consulta de GNRE: <txId>, <e2eId>, <pspPagador>.

A descrição, localização e demais características dos novos campos estão no arquivo de Schema **retorno\_gnre\_v2.00.xsd**, que acompanha este Manual.

#### 4.5.3. Descrição do processo do resultado do Lote

Este método oferece a consulta do resultado do processamento de um lote de consulta de GNRE.

O aplicativo da empresa deve ser construído de forma a aguardar um **tempo mínimo de 30 segundos** entre o envio do Lote de GNRE para processamento e a consulta do resultado deste processamento, evitando a obtenção desnecessária do status 401 – “Lote em Processamento”.

Outras situações do processamento do Lote, vide Item 4.2.3 / Quadro IV.

#### 4.5.4. Validação da Transmissão

A validação da transmissão segue as mesmas regras do item 4.1.4.

#### 4.5.5. Validação inicial da Mensagem no Web Service

As mesmas validações do item 4.1.5.

#### 4.5.6. Validação das informações de controle

Vide item 4.1.8

#### 4.5.7. Validação da Área de Dados

Vide item 4.2.7.

## ANEXO I

### Códigos das Mensagens de Retorno da Recepção

**Quadro 1 - Validação Inicial das Mensagens**

| <b>Código</b> | <b>Mensagem</b>                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100           | Lote recebido com sucesso                                                                                               |
| 101           | Certificado inválido                                                                                                    |
| 102           | CNPJ não habilitado para uso do serviço.                                                                                |
| 103           | Mensagem excedeu o tamanho máximo de 600KB.                                                                             |
| 153           | A quantidade de guias no lote não pode ser maior que xxx! (vide serviço de Consulta de Configurações – GnreConfigUF)    |
| 154           | CNPJ bloqueado para uso do serviço.                                                                                     |
| 155           | A quantidade de itens no lote não pode ser maior que xxx! (vide serviço de Consulta de Configurações – GnreConfigUF)    |
| 156           | XML de Lote inválido                                                                                                    |
| 157           | Versão do cabeçalho informada difere da versão do XML de Dados!                                                         |
|               |                                                                                                                         |
| 197           | Erro ao receber o lote                                                                                                  |
| 198           | Este serviço deve usar uma conexão HTTPS Segura! Tente novamente utilizando seu Certificado Digital.                    |
| 199           | A quantidade de consultas no lote não pode ser maior que xx. (vide serviço de Consulta de Configurações – GnreConfigUF) |

**Quadro 2 - Validação das informações de controle do Web Service**

| <b>Código</b> | <b>Mensagem de validação</b>                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 301           | Elemento gnreCabecMsg inexistente no SOAP Header                      |
| 302           | Campo versaoDados inexistente no elemento gnreCabecMsg do SOAP Header |
| 303           | Versão dos Dados não suportada                                        |