

```

/  $$          /$$ /$$    /$$$$$$$ /$$$$$$$$$ /$$$$$$$$$
| $$$         /$$$|__ /  /$$__  $$ |  $$__  $$ |__  $$__ /
| $$$$      /$$$$ /$$|  $$ \__ /  |  $$ \  $$      |  $$
| $$ $$ /$$  $$|  $$|  $$ /$$$$$|  $$$$$$$$/      |  $$
| $$  $$$|  $$|  $$|  $$|_  $$|  $$_____/      |  $$
| $$\  $ |  $$|  $$|  $$ \  $$|  $$      |  $$
| $$ V   |  $$|  $$|  $$$$$$/|  $$      |  $$
|__ /     |__ /|__ / \_____/ |__ /      |__ /

```

MiGPT v4.1.0 by: deL.wang

Del Wang

00 教程目录

Del Wang

01

准备条件

- 小爱音箱
- OpenAI 账号

02

安装环境

- Docker
- Node.js

03

配置文件

- .env
- .migpt.json

Del Wang

04

启动项目

- Docker
- Node.js

05

AI 对话

- 召唤 AI
- 连续对话

06

TTS 引擎

- 火山 TTS
- 切换音色

Del Wang

01 准备条件

Del Wang

01 准备条件

✓ 小爱音箱

✗ 小度音箱 ✗ 天猫精灵 ✗ Home Pod



*推荐使用小爱音箱 Pro，避坑小爱音箱 Play 增强版

Del Wang

01 准备条件

完美运行

已知可以完美运行 MiGPT 的小爱音箱型号有：

名称	型号	ttsCommand	wakeUpCommand	playingCommand	streamResponse	反馈来源
小爱音箱 Pro	LX06	[5, 1]	[5, 3]	-	true	@idootop
小爱音箱 mini	LX01	[5, 1]	[5, 2]	[4, 1, 1]	true	@gsscsd
小爱音箱 Play（2019 款）	LX05	[5, 1]	[5, 3]	[3, 1, 1]	true	@wt666666
小爱音箱 万能遥控版	LX5A	[5, 1]	[5, 3]	-	true	@imhsz
小米 AI 音箱	S12	[5, 1]	[5, 3]	-	true	微信: CMSJ
小米 AI 音箱（第二代）	L15A	[7, 3]	[7, 1]	[3, 1, 1]	true	微信: 龙之广

*推荐使用小爱音箱 Pro，避坑小爱音箱 Play 增强版

Del Wang

01 准备条件

正常运行

可以正常运行 MiGPT，但不支持连续对话的小爱音箱型号有：

名称	型号	ttsCommand	wakeUpCommand	playingCommand	streamResponse	反馈来源
小爱音箱	L06A	[5, 1]	[5, 2]	-	false	@zhanglc
小爱音箱 Play	L05B	[5, 3]	[5, 1]	-	false	@BiuBiu2323
小米小爱音箱 Play 增强版	L05C	[5, 3]	[5, 1]	-	false	@lyddias
Xiaomi 智能家庭屏 6	X6A	[7, 3]	[7, 1]	-	false	@Hongwing
Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8 英寸	X08E	[7, 3]	[7, 1]	-	false	@shangjiyu
小爱音箱 Art	L09A	[3, 1]	[3, 2]	-	false	@zwsn
小爱触屏音箱	LX04	[5, 1]	[5, 2]	-	false	@ilovesouthpark

*推荐使用小爱音箱 Pro，避坑小爱音箱 Play 增强版

Del Wang

01 准备条件

✖ 不支持

完全不支持 `MiGPT` 的小爱音箱型号有：

名称	型号	反馈来源
小米小爱音箱 HD	SM4	@romantech
小米小爱蓝牙音箱随身版	-	微信: 明天

*推荐使用小爱音箱 Pro，避坑小爱音箱 Play 增强版

Del Wang

01 准备条件



*推荐使用 gpt-4o 或 claude-3.5-sonnet

Del Wang

01 准备条件




*国内可以使用 302.ai 直接访问 OpenAI、Claude 等大模型服务

Del Wang

02 安装环境

Del Wang

02 安装环境



*任选其一即可，推荐使用 Docker 部署

Del Wang

02 安装环境

docker安装教程

×

搜索



简单! 简单! 还是简单! 快! 随处运行镜像
史上最简单的
Docker安装使用

4.3万 8 07:22

最最简单的Docker安装使用!

UP 丢了格的天霸 · 2023-8-18



1 小时快速上手

66.5万 1661 01:07:23

Docker 1小时快速上手教程, 无废话纯干货

UP 广州云科 · 2021-10-28



Docker
容器技术

875 5小时快速上手Docker技术

一天入门Docker容器技术

课堂 川石课堂软件测试 · 共24课时



Docker
安装

1.9万 3 03:16

1分钟学会Win/Linux/Mac上安装Docker, 零失败

UP 技术爬爬虾 · 5-29



小爱音响
docker
NAS里的音乐

1.6万 1 06:07

通过小爱音箱播放nas上的音乐 docker部署教学

UP 我是乔布哥 · 2-3



停服风波后
Docker
怎么办

1.8万 6 05:31

一个视频解决Docker安装, Pull, 找镜像等难题 Docker停服怎么办? ...

UP 技术爬爬虾 · 6-21



容器化技术
入门到精通

718

Docker容器技术, 入门到精通实战

课堂 川石教育 · 共24课时



Windows如何安装
Docker

2.6万 117 05:50

【Docker教程】如何在Windows系统安装Docker

UP cpolar · 3-20

*国内拉取 Docker 镜像可能比较困难, 请自行搜索相关教程

Del Wang

02 安装环境

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The terminal shows three separate command sessions. Each session starts with a tilde (~) on the left and a box icon followed by 'base' and a timestamp on the right. The first session shows the command 'docker -v' and its output 'Docker version 26.1.1, build 4cf5afa'. The second session shows 'node -v' and its output 'v20.14.0'. The third session shows a prompt character '>' followed by a blue cursor bar.

```
~ ─────────────────────────────────── □ base 09:18:38
> docker -v
Docker version 26.1.1, build 4cf5afa

~ ─────────────────────────────────── □ base 09:18:42
> node -v
v20.14.0

~ ─────────────────────────────────── □ base 09:18:45
> █
```

*使用以上命令检查环境是否安装成功

Del Wang

03 配置文件

Del Wang

03 配置文件

.env **.migpt.js**

Del Wang

03 配置文件

.env

- OPENAI_MODEL=gpt-4o
- OPENAI_API_KEY=sk-proj-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
- OPENAI_BASE_URL=https://api.openai.com/v1

*也可以填其他大模型参数，比如：豆包、通义千问、Moonshot (Kimi) 等

Del Wang

03 配置文件

.migpt.js

```
// 小米 ID  
userId: "987654321", // 注意：不是手机号或邮箱，请在「个人信息」-「小米 ID」查看  
// 账号密码  
password: "123456",  
// 小爱音箱 DID 或在米家中设置的名称  
did: "小爱音箱Pro", // 注意空格、大小写和错别字（音响 📢 音箱）
```

03 配置文件

定制人设

```
export default {  
  bot: {  
    name: "傻妞",  
    profile: '华人牌 2060 款手机，魔幻手机女主，喜欢陆小千。',  
  },  
  master: {  
    name: "陆小千",  
    profile: '傻妞的主人，为人善良，喜欢见义勇为，行侠仗义。',  
  },  
};
```

03 配置文件

MiOT 指令

```
// TTS 指令, 请到 https://home.miot-spec.com 查询具体指令  
ttsCommand: [5, 1],  
// 设备唤醒指令, 请到 https://home.miot-spec.com 查询具体指令  
wakeUpCommand: [5, 3],  
// 查询是否在播放中指令, 请到 https://home.miot-spec.com 查询具体指令  
playingCommand: [3, 1, 1], // 默认无需配置此参数, 查询播放状态异常时再尝试开启  
// 是否启用连续对话功能, 部分小爱音箱型号无法查询到正确的播放状态, 需要关闭连续对话  
streamResponse: true,
```

03 配置文件

AI 唤醒词与提示语

```
// 当消息以下面的关键词开头时，会调用 AI 来回复消息
callAIKeywords: ["请", "你", "傻妞"],
// 当消息以下面的关键词开头时，会进入 AI 唤醒状态
wakeUpKeywords: ["打开", "进入", "召唤"],
// 进入 AI 模式的欢迎语
onEnterAI: ["你好，我是傻妞，很高兴认识你"], // 设为空数组时可关闭提示语
// AI 开始回答时的提示语
onAIAsking: ["让我先想想", "请稍等"], // 为空时可关闭提示语
// AI 结束回答时的提示语
onAIReplied: ["我说完了", "还有其他问题吗"], // 为空时可关闭提示语
```

MiGPT GUI

MiGPT 在线配置

这是一个离线工具。如果你不放心，你可以断开网络使用，用完了就关闭浏览器，再重新联网。

migptgui.json

.migpt.js

.env

检验

导出 .migpt.js

人设

机器人

名称

傻妞

对方名称（小爱音箱）

人设

性别女，性格乖巧可爱，喜欢搞怪，爱吃醋。

对方的个人简介 / 人设

主人

名称

陆小千

主人名称（我自己）

人设

性别男，善良正直，总是舍己为人，是傻妞的主人。


主人的个人简介 / 人设

```
export default {
  "bot": {
    "name": "傻妞",
    "profile": "性别女，性格乖巧可爱，喜欢搞怪，爱吃醋。",
  },
  "master": {
    "name": "陆小千",
    "profile": "性别男，善良正直，总是舍己为人，是傻妞的主人。",
  },
  "room": {
    "name": "魔幻手机",
    "description": "傻妞和陆小千的私聊"
  },
  "speaker": {
    "tts": "xiaoi",
    "switchSpeakerKeywords": [
      "把声音换成"
    ],
    "callAIKeywords": [
      "请",
    ],
  },
}
```

04 启动项目

Del Wang

04 启动项目



创建配置文件夹，准备好你的配置文件

Del Wang

04 启动项目

Docker



```
docker run -d \  
  --env-file $(pwd)/.env \  
  -v $(pwd)/.migpt.js:/app/.migpt.js \  
  idootop/mi-gpt:latest
```

*Windows 命令行下需填写配置文件绝对路径

Del Wang

04 启动项目

存储空间设置

将容器的存储空间映射到 Synology NAS 上的共享文件夹。

/docker/xiaomi/.migpt.js

/app/.migpt.js

读取/写入

+ 添加文件夹

+ 添加文件

环境

您可以添加要应用于容器的环境变量。

OPENAI_API_KEY

sk-ξ_5Cp1w15

OPENAI_MODEL

moonshot-v1-8k

OPENAI_BASE_URL

https://api.moonshot.cn/v:

+ 新增

通过 Docker 操作面板配置 MiGPT

Del Wang

04 启动项目

Node.js



安装依赖

```
npm install mi-gpt
```

克隆项目

```
git clone https://github.com/idoootop/mi-gpt.git
```

Del Wang

05 AI 对话

Del Wang

小爱同学

- 小爱同学，你是谁？
- 小爱同学，请问地球为什么是圆的？
- 小爱同学，你知道谁是世界最漂亮的人吗？
-


连续对话

- 小爱同学，召唤傻妞
- 简单介绍一下你自己，你喜欢我吗？
- 地球为什么是圆的？谁是最漂亮的人？
-
- 再见傻妞

06 TTS 引擎

Del Wang

06 TTS 引擎



火山引擎

Del Wang

21 款免费音色

全部

豆包同款

智能助手

有声阅读

特色配音

多语种

方言

全部性别

全部年龄

灿灿2.0

上新

多情感

多风格

超自然音色-梓梓2.0

上新

超自然音色-燃燃2.0

上新

甜美小源

推荐

多情感

多风格

霸气青叔

多情感

多风格

亲切女声

诚诚

亲切男声

智慧老者

*包含多个豆包同款音色

06 TTS 引擎

TTS_BASE_URL



```
TTS_BASE_URL=http://192.168.31.205:4321/api
```

```
http://192.168.31.205:4321/api/tts.mp3
```

```
/api/tts.mp3?speaker=东北老铁&text=很高兴认识你
```

*请确保小爱音箱配网的 Wi-Fi 可以正常访问到你的 TTS 服务

Del Wang

Made with 

Del Wang

2024年07月01日 上海