

华为云市场浩辰云图网页版软件后端 API 文档

1. 产品介绍

浩辰云图网页版软件，包括后端各种 API 能力+前端 JS SDK，专门为企业量身定制的 CAD 在线看图产品，无需安装任何插件，可无缝集成到各类 BS 系统、APP 软件、微信小程序中，实现企业图纸管理、协同办公等私有化。

2. API 接口手册

欢迎使用浩辰云图网页版软件。您可以使用本文档介绍的 API 接口对 2D/3D 图纸进行相关操作。

所有转换任务请求都是异步方式，即先提交任务取得 requestId，云服务执行，第三方根据 requestId 请求任务执行结果；也可以使用回调通知的方式，云服务端执行完成后推送任务结果。

2.1. 提取 2D 图纸关键信息

描述

- 1、上传图纸，转换服务解析图纸并提取关键信息
- 2、返回的 JSON 数据包括：默认布局、布局列表、图层状态、外部参照

API 地址

`${华为云 API 网关域名}/openapi/v1/getDwgInfo`

调用方法

POST

请求参数 (json body)

```
{
  "fileName": "文件名称，必填",
  "fileUrl": "文件下载的 URL 地址：fileUrl、fileBase64 必填一个",
  "fileBase64": "文件流 Base64：fileUrl、fileBase64 必填一个",
```

```
"notifyUrl": "回调通知 url, 非必填"
}
```

返回值

status code 为 200 表示请求已经成功对接云服务, rtnCode=0000000 表示获取数据成功, 返回下面的信息; 其余值表示失败。

成功返回示例

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678259866790,
  "bizData": {
    "requestId": "273ee0a8-2419-45d5-83b7-efbda4b8b0f"
  }
}
```

根据 requestId 调用接口 11: 获取任务结果数据, 返回: 默认布局, 图层, 布局, 图块名称, 外部参照信息。

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678259910790,
  "bizData": {
    "taskType": "GET_DWG_INFO",
    "requestId": "273ee0a8-2419-45d5-83b7-efbda4b8b0f",
    "status": 2,
    "resultCode": 0,
    "resultMsg": "OK",
    "transformStartTime": "2023-03-08 15:17:37",
    "transformEndTime": "2023-03-08 15:18:03",
    "deflayout": "*Model_Space",
    "layers": [
      {
        "name": "0",
        "isoff": false,
        "isfrozen": false,
        "islock": false
      }
    ]
  }
}
```

```
},
{
  "name": "Defpoints",
  "isoff": false,
  "isfrozen": false,
  "islock": false
},
{
  "name": "建-墙-砖",
  "isoff": false,
  "isfrozen": false,
  "islock": false
},
{
  "name": "建-轴",
  "isoff": false,
  "isfrozen": false,
  "islock": false
},
{
  "name": "建-轴-标注",
  "isoff": false,
  "isfrozen": false,
  "islock": false
},
{
  "name": "建-柱",
  "isoff": false,
  "isfrozen": false,
  "islock": false
},
{
  "name": "建-扶手",
  "isoff": false,
  "isfrozen": false,
  "islock": false
},
{
  "name": "建-窗",
  "isoff": false,
  "isfrozen": false,
```

```
    "islock": false
  },
  {
    "name": "建-三维-楼梯",
    "isoff": false,
    "isfrozen": false,
    "islock": false
  },
  {
    "name": "建-台阶",
    "isoff": false,
    "isfrozen": false,
    "islock": false
  },
  {
    "name": "建-坡道",
    "isoff": false,
    "isfrozen": false,
    "islock": false
  },
  {
    "name": "建-尺寸",
    "isoff": false,
    "isfrozen": false,
    "islock": false
  },
  {
    "name": "建-电梯",
    "isoff": false,
    "isfrozen": false,
    "islock": false
  },
  {
    "name": "建-箭头",
    "isoff": false,
    "isfrozen": false,
    "islock": false
  },
  {
    "name": "建-房间",
    "isoff": false,
```

```
        "isfrozen": false,
        "islock": false
    },
    {
        "name": "建-标高",
        "isoff": false,
        "isfrozen": false,
        "islock": false
    },
    {
        "name": "建-文字",
        "isoff": false,
        "isfrozen": false,
        "islock": false
    },
    {
        "name": "建-图名",
        "isoff": false,
        "isfrozen": false,
        "islock": false
    },
    {
        "name": "建-图框",
        "isoff": false,
        "isfrozen": false,
        "islock": false
    },
    {
        "name": "建-指北针",
        "isoff": false,
        "isfrozen": false,
        "islock": false
    },
    {
        "name": "建-阳台",
        "isoff": false,
        "isfrozen": false,
        "islock": false
    },
    {
        "name": "建-表格",
```

```

        "isoff": false,
        "isfrozen": false,
        "islock": false
    },
    {
        "name": "AXIS_TEXT",
        "isoff": false,
        "isfrozen": false,
        "islock": false
    },
    {
        "name": "GstarFastview4.2-
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789-note-layer-HCNoteLayer",
        "isoff": false,
        "isfrozen": false,
        "islock": false
    }
],
"layouts": [
    "31",
    "*Model_Space",
    "Model",
    "88",
    "*Paper_Space",
    "布局 1",
    "93",
    "*Paper_Space0",
    "布局 2"
],
"blocks": [
    "_ArchTick",
    "图框库$系统图库$00000141",
    "_AXISO",
    "二维门库$系统图库$00000127",
    "二维门库$系统图库$00000001",
    "二维窗库$系统图库$00000001",
    "二维门库$系统图库$00000011",
    "二维门库$系统图库$00000003",
    "二维门库$系统图库$00000022",
    "二维门库$系统图库$00000010"
],

```

```
    "xrefs": []
  }
}
```

失败返回示例

```
{
  "rtnCode": "0000007",
  "msg": "请上传 dwg 文件",
  "ts": 1677630871836,
  "bizData": null
}
```

2.2. 提取 2D 图纸缩略图

描述

- 1、可以接受待转换的文件以下载链接或者文件流 Base64 的方式，判断该文件是否为 DWG/OCF 格式，如果不是 DWG、OCF 文件则返回错误码
- 2、如果文件是 DWG/OCF 文件，则可以正常进行任务转换，生成转换服务，提取缩略图

API 地址

`${华为云 API 网关域名}/openapi/v1/getThumb`

调用方法

POST

请求参数 (json body)

```
{
  "fileName": "文件名称，必填",
  "fileUrl": "文件下载的 URL 地址：fileUrl、fileBase64 必填一个",
  "fileBase64": "文件流 Base64：fileUrl、fileBase64 必填一个",
  "notifyUrl": "回调通知 url，非必填"
}
```

返回值

status code 为 200 表示请求已经成功对接云服务，rtnCode=0000000 表示获取数据成功，返回下面的信息；其余值表示失败。

成功返回示例

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678261595720,
  "bizData": {
    "requestId": "a9bf6a31-eb1c-4faa-b301-0a7a14f96f31"
  }
}
```

根据 requestId 调用接口 11：获取任务结果数据，返回：缩略图 url（thumbUrl）。

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678261761501,
  "bizData": {
    "taskType": "GET_THUMB",
    "requestId": "a9bf6a31-eb1c-4faa-b301-0a7a14f96f31",
    "status": 2,
    "resultCode": 0,
    "resultMsg": "OK",
    "transformStartTime": "2023-03-08 15:46:35",
    "transformEndTime": "2023-03-08 15:46:38",
    "thumbUrl": "https://oss.abc.com/openapi/v1/download?fileId=1a962f2a-ac75-4d38-a125-951eb45bf500"
  }
}
```

2.3. DWG 转 Ocf

描述

- 1、可以接受待转换的文件以下载链接或者文件流 Base64 的方式，判断该文件是否为 DWG 格式，如果不是 DWG 文件则返回错误码
- 2、如果文件是 DWG 文件，则可以正常进行任务转换，生成转换 oc 任务
- 3、转换 layout 的布局 ocf，如果 layout 为空，转换模型空间 ocf

API 地址

`${华为云 API 网关域名}/openapi/v1/dwgToOcf`

调用方法

POST

请求参数 (json body)

```
{
  "fileName": "文件名称，必填",
  "fileUrl": "文件下载的 URL 地址：fileUrl、fileBase64 必填一个",
  "fileBase64": "文件流 Base64：fileUrl、fileBase64 必填一个",
  "layout": "布局名称，非必填",
  "ocfName": "生成的 ocf 文件名称，客户不自定义情况，采用系统默认规则",
  "notifyUrl": "回调通知 url，非必填"
}
```

返回值

status code 为 200 表示请求已经成功对接云服务，rtnCode=0000000 表示获取数据成功，返回下面的信息；其余值表示失败。

成功返回示例

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678261595720,
  "bizData": {
    "requestId": "5c79756f-41f2-4647-b9fd-583099cf38a2"
  }
}
```

根据 requestId 调用接口 11：获取任务结果数据，返回：ocf 文件 url (ocfUrl)，ocf 文件名称，布局数组。

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678262682920,
  "bizData": {
    "taskType": "MAKEOCF",
    "requestId": "5c79756f-41f2-4647-b9fd-583099cf38a2",
    "status": 2,
    "resultCode": 0,
  }
}
```

```

    "resultMsg": "OK",
    "transformStartTime": "2023-03-08 16:03:57",
    "transformEndTime": "2023-03-08 16:04:00",
    "ocfUrl": "https://oss.abc.com/openapi/v1/download?fileId=b6492bb6-7d05-40aa-b4af-62d73dlaccd3",
    "ocfName": "0000000009.2.ocf",
    "version": "1.06",
    "layout": "*Model_Space",
    "layouts": [
        "31",
        "*Model_Space",
        "Model",
        "88",
        "*Paper_Space",
        "布局 1",
        "93",
        "*Paper_Space0",
        "布局 2"
    ]
}

```

2.4. DWG 另存版本

描述

1、将 dwg 另存为其他版本

API 地址

`${华为云 API 网关域名}/openapi/v1/dwgSaveAsVersion`

调用方法

POST

请求参数 (json body)

```

{
  "fileName": "文件名称，必填",
  "fileUrl": "文件下载的 URL 地址：fileUrl、fileBase64 必填一个",

```

```
"fileBase64": "文件流 Base64: fileUrl、fileBase64 必填一个",
"dwgVersion": "另存为 dwg 版本: 0=2000, 1=2004, 2=2007, 3=2010, 4=2013, 5=2018",
"saveAsName": "另存为名称",
"saveAsType": "另存为文件类型: dwg, dxf",
"notifyUrl": "回调通知 url, 非必填"
}
```

返回值

status code 为 200 表示请求已经成功对接云服务, rtnCode=0000000 表示获取数据成功, 返回下面的信息; 其余值表示失败。

成功返回示例

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678261595720,
  "bizData": {
    "requestId": "7d7404b6-b19e-4cf3-ab65-2e0929381ae5"
  }
}
```

根据 requestId 调用接口 11: 获取任务结果数据, 返回: dwg 文件 r1 (dwgUrl), saveAsName。

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678264097648,
  "bizData": {
    "taskType": "SAVEAS_VERSION",
    "requestId": "7d7404b6-b19e-4cf3-ab65-2e0929381ae5",
    "status": 2,
    "resultCode": 0,
    "resultMsg": "OK",
    "transformStartTime": "2023-03-08 16:27:32",
    "transformEndTime": "2023-03-08 16:27:32",
    "dwgUrl": "https://oss.abc.com/openapi/v1/download?fileId=ec36f384-d268-466b-8c54-0c8f7f0bd3b6",
    "saveAsName": "1.dwg"
  }
}
```

2.5. OCF 另存为图片

描述

1、将 ocf 文件另存为图片

API 地址

`${华为云 API 网关域名}/openapi/v1/ocfSaveAsImage`

调用方法

POST

请求参数 (json body)

```
{
  "fileName": "文件名称",
  "fileBase64": "文件流: fileUrl、fileBase64 必填一个",
  "fileUrl": "文件下载的 URL 地址: fileUrl、fileBase64 必填一个",
  "bkColor": "背景颜色类型",
  "colorType": "颜色类型",
  "imageWidth": "图片宽度",
  "imageHeight": "图片高度",
  "layerfilter": "层过滤",
  "pt1x": "第一个点的坐标 x",
  "pt1y": "第一个点的坐标 y",
  "pt2x": "第二个点的坐标 x",
  "pt2y": "第二个点的坐标 y",
  "notifyUrl": "回调通知 url"
}
```

返回值

status code 为 200 表示请求已经成功对接云服务, rtnCode=0000000 表示获取数据成功, 返回下面的信息; 其余值表示失败。

成功返回示例

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678261595720,
  "bizData": {
    "requestId": "7d7404b6-b19e-4cf3-ab65-2e0929381ae5"
  }
}
```

```
}  
}
```

根据 requestId 调用接口 11：获取任务结果数据，返回：图片文件 url（imgUrl）。

```
{  
  "rtnCode": "0000000",  
  "msg": "success",  
  "ts": 1678265084644,  
  "bizData": {  
    "taskType": "SAVE_AS_IMAGE",  
    "requestId": "41bed9fe-98d6-4e72-80d0-f9ba6d576eb3",  
    "status": 2,  
    "resultCode": 0,  
    "resultMsg": "OK",  
    "transformStartTime": "2023-03-08 16:44:27",  
    "transformEndTime": "2023-03-08 16:44:30",  
    "imgUrl": "https://oss.abc.com/openapi/v1/download?fileId=f8000a8c-99fa-453e-9ab2-64a77d0c50da"  
  }  
}
```

2.6. OCF 另存 PDF

描述

1、将 ocf 文件另存为 PDF

API 地址

\${华为云 API 网关域名}/openapi/v1/ocfSaveAsPdf

调用方法

POST

请求参数（json body）

```
{  
  "fileName": "文件名称",  
  "fileBase64": "文件流：fileUrl、fileBase64 必填一个",  
  "fileUrl": "文件下载的 URL 地址：fileUrl、fileBase64 必填一个",  
  "haveColor": "颜色类型",  
  "colorType": "颜色类型",  
}
```

```
"paperWidth": "页面的宽度",
"paperHeight": "页面的高度",
"layoutname": "布局名称",
"pt1x": "第一个点的坐标 x",
"pt1y": "第一个点的坐标 y",
"pt2x": "第二个点的坐标 x",
"pt2y": "第二个点的坐标 y",
"saveAsName": "另存文件名称",
"scale": "缩放比例",
"scaleType": "缩放方式",
"notifyUrl": "回调通知 url"
}
```

返回值

status code 为 200 表示请求已经成功对接云服务，rtnCode=0000000 表示获取数据成功，返回下面的信息；其余值表示失败。

成功返回示例

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678261595720,
  "bizData": {
    "requestId": "747c73c3-6254-4f8a-9de5-268729e2f838"
  }
}
```

根据 requestId 调用接口 11：获取任务结果数据，返回：PDF 文件 url ([pdfUrl](#))，[saveAsName](#)。

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678265539829,
  "bizData": {
    "taskType": "SAVEAS_PDF",
    "requestId": "747c73c3-6254-4f8a-9de5-268729e2f838",
    "status": 2,
    "resultCode": 0,
    "resultMsg": "OK",
    "transformStartTime": "2023-03-08 16:51:51",
  }
}
```

```
        "transformEndTime": "2023-03-08 16:51:51",
        "pdfUrl": "https://oss.abc.com/openapi/v1/download?fileId=8662b8cf-693c-4dda-9af6-55a99ce9017c",
        "saveAsName": "0000000013.2.pdf"
    }
}
```

2.7. DWG/OCF 拆图

描述

1、解决大图显示问题，将 ocf 拆分成一个个小图片

API 地址

`${华为云 API 网关域名}/openapi/v1/getPixelImage`

调用方法

POST

请求参数 (json body)

```
{
  "fileName": "文件名称",
  "fileBase64": "文件流: fileUrl、fileBase64 必填一个",
  "fileUrl": "文件下载的 URL 地址: fileUrl、fileBase64 必填一个",
  "row": "切分行数",
  "column": "切分列数",
  "width": "单个图片宽度",
  "height": "单个图片高度",
  "layout": "布局名, 没有 ocf 时要生成 ocf, 需要传入布局",
  "trim": "是否裁剪空白区域, 一般都是设置为 true, 目的是节省空间, 图幅比例可能和给定行列不匹配, 不裁剪会导致大量空白图片",
  "notifyUrl": "回调通知 url"
}
```

返回值

status code 为 200 表示请求已经成功对接云服务, rtnCode=0000000 表示获取数据成功, 返回下面的信息; 其余值表示失败。

成功返回示例

```
{
```

```

"rtnCode": "0000000",
"msg": "success",
"ts": 1678261595720,
"bizData": {
  "requestId": "3c648aa7-7295-4cd7-9b8c-a22edd8ee83a"
}
}

```

根据 requestId 调用接口 11：获取任务结果数据，返回：布局数组（**layouts**），视图大小 **viewsize**。

```

{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678265925781,
  "bizData": {
    "taskType": "GET_PIXEL_IMAGE",
    "requestId": "3c648aa7-7295-4cd7-9b8c-a22edd8ee83a",
    "status": 2,
    "resultCode": 0,
    "resultMsg": "OK",
    "transformStartTime": "2023-03-08 16:57:31",
    "transformEndTime": "2023-03-08 16:57:36",
    "viewsize": 62196.622222,
    "layouts": [
      "31",
      "*Model_Space",
      "Model",
      "88",
      "*Paper_Space",
      "布局 1",
      "93",
      "*Paper_Space0",
      "布局 2"
    ]
  }
}

```

2.8. PDF 生成 DWG

描述

1、根据 pdf，生成对应的 dwg 列表，dwg 没有缩略图

API 地址

`${华为云 API 网关域名}/openapi/v1/pdfToDwg`

调用方法

POST

请求参数 (json body)

```
{
  "fileName": "文件名称",
  "fileBase64": "文件流: fileUrl、fileBase64 必填一个",
  "fileUrl": "文件下载的 URL 地址: fileUrl、fileBase64 必填一个",
  "notifyUrl": "回调通知 url"
}
```

返回值

status code 为 200 表示请求已经成功对接云服务，rtnCode=0000000 表示获取数据成功，返回下面的信息；其余值表示失败。

成功返回示例

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678261595720,
  "bizData": {
    "requestId": "3c648aa7-7295-4cd7-9b8c-a22edd8ee83a"
  }
}
```

根据 requestId 调用接口 11：获取任务结果数据，返回：dwg 列表 `items`。

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678266793929,
  "bizData": {
    "taskType": "PDFTOCAD",
    "requestId": "31e86452-d3da-4b33-90f1-8690f4e3c171",
    "status": 2,

```

```

    "resultCode": 0,
    "resultMsg": null,
    "transformStartTime": "2023-03-08 17:13:06",
    "transformEndTime": "2023-03-08 17:13:06",
    "items": [
      {
        "fileName": "0000000065-1.dwg",
        "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/download?fileId=2a6de494-b391-4e4f-a6c6-91110aeab24f"
      },
      {
        "fileName": "0000000065-1.dwg",
        "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/download?fileId=2a6de494-b391-4e4f-a6c6-91110aeab24g"
      }
    ]
  }
}

```

2.9. 提取 3D 图纸缩略图

描述

- 1、可以接受待转换的文件以下载链接或者文件流的方式，判断该文件是否为 3D 图纸 /OCF3 格式（配置），如果不是 DWG 文件则返回错误码
- 2、如果文件是 3D 图纸/OCF3 文件，则可以正常进行任务转换，生成转换服务，提取缩略图

API 地址

`${华为云 API 网关域名}/openapi/v1/get3dThumb`

调用方法

POST

请求参数（json body）

```

{
  "fileName": "文件名称",

```

```
"fileBase64": "文件流: fileUrl、fileBase64 必填一个",
"fileUrl": "文件下载的 URL 地址: fileUrl、fileBase64 必填一个",
"renderDepth": "精细程度, 取值范围[1-8], 越高越精细, 默认 5",
"silhouettes": "是否输出轮廓线, 默认 false 不输出",
"width": "图片的宽度",
"height": "图片的高度",
"notifyUrl": "回调通知 url"
}
```

返回值

status code 为 200 表示请求已经成功对接云服务, rtnCode=0000000 表示获取数据成功, 返回下面的信息; 其余值表示失败。

成功返回示例

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678261595720,
  "bizData": {
    "requestId": "7e3a4370-ffed-429d-a0f5-7565dc98c880"
  }
}
```

根据 requestId 调用接口 11: 获取任务结果数据, 返回: 缩略图 url (**thumbUrl**)。

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678267130018,
  "bizData": {
    "taskType": "GET_3D_THUMB",
    "requestId": "7e3a4370-ffed-429d-a0f5-7565dc98c880",
    "status": 2,
    "resultCode": 0,
    "resultMsg": "OK",
    "transformStartTime": "2023-03-08 17:18:28",
    "transformEndTime": "2023-03-08 17:18:46",
    "thumbUrl": "https://oss.abc.com/openapi/v1/download?fileId=a1042265-0936-44e4-97d5-aa77f72e90ed"
  }
}
```

2.10. 3D 图纸转 OCF3

描述

- 1、可以接受待转换的文件以下载链接或者文件流的方式，判断该文件是否为 3D 图纸格式（配置），如果不是 3D 图纸文件则返回错误码
- 2、如果文件是 3D 图纸文件，则可以正常进行任务转换，发起 ocf3 转换任务

API 地址

`${华为云 API 网关域名}/openapi/v1/3DToOcf3`

调用方法

POST

请求参数 (json body)

```
{
  "fileName": "文件名称",
  "fileBase64": "文件流: fileUrl、fileBase64 必填一个",
  "fileUrl": "文件下载的 URL 地址: fileUrl、fileBase64 必填一个",
  "renderDepth": "精细程度, 取值范围[1-8], 越高越精细, 默认 5",
  "silhouettes": "是否输出轮廓线, 默认 false 不输出",
  "notifyUrl": "回调通知 url"
}
```

返回值

status code 为 200 表示请求已经成功对接云服务, rtnCode=0000000 表示获取数据成功, 返回下面的信息; 其余值表示失败。

成功返回示例

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678261595720,
  "bizData": {
    "requestId": "9e20058b-fa72-4036-alac-c90b54013456"
  }
}
```

根据 requestId 调用接口 11: 获取任务结果数据, 返回: 完整 ocf3 (ocf3Url)、分片 ocf3 列表 items。

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1678267314033,
  "bizData": {
    "taskType": "OCF3D",
    "requestId": "9e20058b-fa72-4036-alac-c90b54013456",
    "status": 2,
    "resultCode": 0,
    "resultMsg": "OK",
    "transformStartTime": "2023-03-08 17:21:34",
    "transformEndTime": "2023-03-08 17:21:47",
    "ocf3Url": "https://oss.abc.com/openapi/v1/download?fileId=4495c75c-4d6c-43ec-a5c2-8f3e47260c14",
    "items": [
      {
        "fileName": "00000000067-A.ocf3",
        "url": "https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=3f2aceb6-f87c-493a-bfa4-05f921d29481"
      },
      {
        "fileName": "00000000067-1.ocf3",
        "url": "https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=19449797-e26f-4026-8904-4861ae7ab957"
      },
      {
        "fileName": "00000000067-2.ocf3",
        "url": "https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=4b9c3225-8872-46f6-99a3-79f12d825ff3"
      },
      {
        "fileName": "00000000067-3.ocf3",
        "url": "https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=1c9a7970-b8f2-4b78-be72-a3b36ba796a0"
      },
      {
        "fileName": "00000000067-4.ocf3",
```

```
        "url":  
        "https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=800b57ef-ab4e-41e8-90f1-b563896123ea"  
    },  
    {  
        "fileName": "0000000067-5.ocf3",  
        "url":  
        "https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=cb5a5cb6-f059-4bb3-a620-c512ffcfb70e"  
    },  
    {  
        "fileName": "0000000067-6.ocf3",  
        "url":  
        "https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=35cd1f33-783c-4596-8e64-366bcf547882"  
    },  
    {  
        "fileName": "0000000067-7.ocf3",  
        "url":  
        "https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=fd6b07e0-3c51-4e1d-b6ac-f29c0431a435"  
    },  
    {  
        "fileName": "0000000067-8.ocf3",  
        "url":  
        "https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=f72adale-747d-424c-846e-7add85b2114e"  
    },  
    {  
        "fileName": "0000000067-9.ocf3",  
        "url":  
        "https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=410f3a5f-ba54-4586-8ec7-1468e11c97ab"  
    },  
    {  
        "fileName": "0000000067-10.ocf3",  
        "url":  
        "https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=c4798266-5dff-4509-b35b-bdb8a2c892ec"  
    },  
    {
```

```
        "fileName": "0000000067-11.ocf3",
        "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=37d2515a-2a12-40bc-b0e1-0523045231f3"
    },
    {
        "fileName": "0000000067-12.ocf3",
        "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=c6dcb7ea-754b-43cb-8ccf-1e0cd4181b2e"
    },
    {
        "fileName": "0000000067-13.ocf3",
        "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=c22505f8-e393-4697-9f5a-2f5352be4706"
    },
    {
        "fileName": "0000000067-14.ocf3",
        "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=c7f7f5da-c366-4764-b828-c92a6f91e95c"
    },
    {
        "fileName": "0000000067-15.ocf3",
        "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=a269d987-f7f2-4ed8-a4a0-c853ael3237e"
    },
    {
        "fileName": "0000000067-16.ocf3",
        "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=42954981-58a6-42b0-910a-a06e8f7ac363"
    },
    {
        "fileName": "0000000067-17.ocf3",
        "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=d21894f7-126e-4230-a364-6e723fd19bb6"
    },
    }
```

```
{
  "fileName": "0000000067-18.ocf3",
  "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=d50f38df-c68f-42df-bf8f-a7c7883bd5f7"
},
{
  "fileName": "0000000067-19.ocf3",
  "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=58c3191f-8fcb-423c-b196-b22c4372b447"
},
{
  "fileName": "0000000067-20.ocf3",
  "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=82cde396-3758-41b8-b529-0626e797a26a"
},
{
  "fileName": "0000000067-21.ocf3",
  "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=85b81f1e-322b-46d6-84d2-cc0f87556df5"
},
{
  "fileName": "0000000067-22.ocf3",
  "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=8e370cf2-533d-406a-9fb2-53870acf5d40"
},
{
  "fileName": "0000000067-23.ocf3",
  "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=a4c9c937-6fa5-435f-b096-23a16f6086be"
},
{
  "fileName": "0000000067-24.ocf3",
  "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=9f5d9328-0e0f-46dc-be24-3ca89d3d4d62"
}
```



```

    },
    {
      "fileName": "0000000067-25.ocf3",
      "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=e03ebdd9-85db-4820-abc1-df1e7c57a98e"
    },
    {
      "fileName": "0000000067-26.ocf3",
      "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=dfd4d274-8ecb-440b-bc5a-09227b99fd97"
    },
    {
      "fileName": "0000000067-27.ocf3",
      "url":
"https://oss.abc.com/openapi/v1/downloadSplit?fileId=321b7bd7-066c-4c27-9c6b-6d362c7875dc"
    }
  ]
}
}

```

2. 11. 获取任务执行结果数据

描述

- 1、第三方系统可以主动向浩辰云图服务请求任务的执行状态
- 2、根据任务请求唯一 id 查询任务，并返回任务执行，如果已执行完毕，将执行结果返回，否则仅返回对应的返回码即可

API 地址

`${华为云 API 网关域名}/openapi/v1/getTaskStatus`

这里的“华为云 API 网关域名”固定使用

<https://gstarcadsdk.apistore.huaweicloud.com>

调用方法
POST
请求参数

requestId=xxx

返回值

status code 为 200 表示请求已经成功对接云服务，rtnCode=0000000 表示获取数据成功，返回下面的信息；其余值表示失败。

成功返回示例

```
{
  "rtnCode": "0000000",
  "msg": "success",
  "ts": 1677630741619,
  "bizData": {
    "taskType": "GET_DWG_INFO",
    "requestId": "273ee0a8-2419-45d5-83b7-efbda4b8b0f",
    "status": 2,
    "resultCode": 0,
    "resultMsg": "OK",
    "transformStartTime": "2023-03-08 15:17:37",
    "transformEndTime": "2023-03-08 15:18:03",
    ...
  }
}
```

其中 status 取值为

取值	说明
0	未开始
1	执行中
2	已完成

其中 resultCode 取值为：0 为成功，其他为失败。

失败返回示例

```
{  
  "rtnCode": "0000006",  
  "msg": "转换任务不存在",  
  "ts": 1677630871836,  
  "bizData": null  
}
```

3. 错误码

取值	说明
0000000	成功
0000001	您使用的功能没有被授权，请联系管理员
0000002	服务器繁忙，请稍后重试
0000003	参数异常
0000004	文件名称不能为空
0000005	文件不存在
0000006	转换任务不存在
0000007	请上传 dwg 文件
0000008	请上传 ocf 文件
0000009	请上传 3D 图纸文件
0000010	请上传 ocf3 文件
0000011	请上传 dwg/ocf 文件
0000012	请上传 rvt/stl/ifc/ocf3 文件
0000013	另存为文件类型：仅支持 dwg/dxf
0000014	另存为版本：0~5
0000015	请上传 pdf 文件