


实验室代理服务器设置教程（以 chrom 浏览器为例）

1. 打开 ie 浏览器，点击设置按钮，在弹出菜单中选择 Internet 选项
2. 在 Internet 选项界面中选择“连接”选项卡，点击局域网设置按钮



3. 在局域网设置界面中勾选“为 LAN 使用代理服务器”，并填入地址 172.30.1.114，端口为 1080，点击确定



4. 使用 IE 浏览器打开 www.google.com.hk，搜索 chrome，进入 chrome 官网并下载 chrome 浏览器
5. 点击 chrome 浏览器设置按钮，在“更多工具”子菜单中选择“扩展程序”，并在弹出页面中选择“获取更多扩展程序”
6. 在左上角搜索框中输入“SwitchyOmega”并回车，点击 Proxy SwitchyOmega 右侧的添加


至 Chrome 按钮，按提示安装插件



7. 在弹出的 SwitchyOmega 设置页面中点击左侧的“导入/导出按钮”，点击“从备份文件恢复”按钮



8. 选择以下路径的备份文件，点击确定。
[\\Dellserver\共享\实验室材料\教程\代理服务器使用教程\OmegaOptions.bak](file://Dellserver/共享/实验室材料/教程/代理服务器使用教程/OmegaOptions.bak)
9. 点击 chrome 右上角的 SwitchyOmega 图标，选择 auto switch



10. 重复 1-2 步
11. 去除 “为 LAN 使用代理服务器” 的勾选，点击确定。