GEOMETRY HOMEWORK BONUS

B96201044 黃上恩, B98901182 時丕勳, K0020100x 劉士瑋

January 5, 2012

Problem 1. 給定一 simple close curve $\gamma(s)$, 考慮 $\gamma(s)$ 沿著 N 方向以 $|\kappa|$ 的變化率變動的情形。Formulation: 令 F(s,t)=(x(s,t),y(s,t)) F(s,t) 可想成 $\gamma_t(s)$, 是在時間 t 時的曲線。其中 $\gamma_0(s)=\gamma(s)$, 此時不妨假設 s 為長度參數。但當 $t\neq 0$, s 並非 $\gamma_t(s)$ 之長度參數。

1. $\gamma_0(s) = (\cos s, \sin s)$ 時, 說明 $\gamma_t(s)$ 的變化

2. 令
$$\Delta = \sqrt{\left(\frac{dx}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dy}{ds}\right)^2}$$
, 證明 $\frac{\partial \Delta}{\partial t} = -\kappa_t^2(s)\Delta$
(其實 $\frac{dx}{ds}$, $\frac{dy}{ds}$ 是 $\frac{\partial x}{\partial s}$, $\frac{\partial y}{\partial s}$)

- 3. 說明 γ_t 的長度會越來越短。
- 4. 給出一個想法, 說明若 γ_1, γ_2 一開始不相交, 則 γ_{1t}, γ_{2t} 就永遠不會相交。

Proof. 1.

$$F = (\sin s, \cos s)$$

 $F_s = \Delta T$
 $F_t = \kappa N$

2.

$$\begin{split} F_s &= \Delta T \\ F_t &= \kappa N \\ F_{ss} &= \Delta^2 \kappa N + \Delta_s T \\ \frac{\partial \Delta}{\partial t} &= \frac{\langle F_s, F_s \rangle_t}{2\Delta} = \frac{\langle F_{st}, F_s \rangle}{\Delta} = \frac{\langle F_t, F_s \rangle_s - \langle F_t, F_{ss} \rangle}{\Delta} = -\frac{\langle F_t, F_{ss} \rangle}{\Delta} = -\kappa^2 \Delta \end{split}$$

3. Denote the length of γ_t by $|\gamma_t|$ and let $|\gamma_0| = \lambda$. Then by 2.,

$$rac{\partial |\gamma_t|}{\partial t} = \int_0^\lambda rac{\partial \Delta}{\partial t} \Delta ds = \int_0^\lambda -\kappa_t^2(s) \Delta^2 ds \leq 0.$$