
THEM BOMBS

炸弹拆除可靠手册 ™



简体中文 1.4

Them Bombs!

可靠拆弹手册

简体中文 1.4

社区翻译贡献者:
deluxghost

注意！

本手册仅适用于 **PC、Mac、Linux、Android 手机（单点触控）、iPhone、Nintendo Switch** 与 **Apple TV** 版本的 *Them Bombs!* 游戏。对于多点触控设备（Android 平板电脑与 iPad），请前往 www.thembombs.com/manual 下载合适的手册。

简介

邪恶科学家 TiNT 博士在各种公共场所安放了致命的炸弹。在每次爆炸前几分钟，博士会随机选择一个爆炸范围内的人，向这个人发送消息。只有这个人——**菜鸟英雄**（Unlikely Hero）——有机会拆除炸弹，前提是有人能提供适当的帮助。

游戏规则

一名玩家扮演**菜鸟英雄**负责拆除炸弹（在 *Them Bombs!* 游戏内）。其他玩家扮演**拆弹专家**负责阅读本手册。专家团队不能偷看英雄的屏幕，菜鸟英雄也不能偷看拆弹手册。玩家之间必须通过对话交流，假装是专家与英雄通过无线电交谈。

成功的关键在于冷血、**高效沟通**以及……**认真阅读**手册。

祝好运！

TiNT 博士——作案手法

唯一可以确信的是，TiNT 博士是个疯子……他似乎很喜欢灾难与毁灭。
博士的设备都有相似的设计。一枚带有起爆药的小炸弹会连接一个装有大量炸药的容器。他的炸药来源不明。运送炸弹的手法也是一个谜。

但有些事情是可以确定的……
尝试移动容器——炸弹会爆炸！
尝试断开起爆炸弹——炸弹会爆炸！
尝试拆除计时器电池——炸弹会爆炸！
尝试拆除起爆药——炸弹会爆炸！
这些经验是无数名菜鸟英雄用生命换来的。

唯一被证实有效的拆弹方法是拆除炸弹的所有安全模块。这些模块似乎是 TiNT 博士的变态游戏的基本元素……


通常，TiNT 博士会通过无法定位的短信警告一名受害者。他还会留下一些必要的基本工具（电动螺丝刀、钳子、手电筒等），好像他很希望菜鸟英雄能成功拆弹避免悲剧一样。

对之前事件的分析表明，TiNT 博士并不针对随机人群作案——事实上，他选择的菜鸟英雄总是非常勇敢……


拆除 TiNT 博士的炸弹——基本原理

要拆除炸弹，您必须拆除炸弹上的所有安全模块。您可以在本手册中找到拆除所有已知类型模块的步骤。

首先，您需要打开炸弹的盖子——即拧下所有螺丝（别担心，盖子没有任何危险）。



模块：三个闪烁按钮



外观：一个单字母显示屏和 3 个闪烁的彩色按钮。

拆除方法：在每个按钮闪烁到正确的颜色时按下按钮。

正确的颜色取决于：

1. 显示屏上的字母（字母会定时变化！），
2. 炸弹爆炸的剩余时间。

请在下面的表格中找到正确的灯光颜色组合。

如何阅读表格：表格中用竖线分隔的三个字母对应三个按钮的颜色，它们分别是：

Y – 黄色　　R – 红色　　B – 蓝色

示例：Y|R|B——在三个按钮分别闪烁黄色、红色和蓝色的时候按下对应按钮（从左往右）。


	显示屏上的字母						
爆炸剩余时间	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
240 秒 < 时间	Y|B|R	Y|R|Y	R|R|R	B|Y|B	B|B|B	R|Y|R	Y|Y|Y
120 秒 < 时间 ⩽ 240 秒	B|Y|B	B|R|B	B|B|Y	Y|Y|R	R|B|Y	R|Y|Y	Y|B|R
60 秒 < 时间 ⩽ 120 秒	Y|Y|Y	B|B|B	R|Y|Y	Y|B|R	B|B|Y	B|R|B	Y|Y|R
时间 ⩽ 60 秒	R|R|R	B|B|Y	R|Y|R	R|B|Y	B|R|B	Y|R|Y	R|R|R

（240 秒 = 4 分钟，120 秒 = 2 分钟，60 秒 = 1 分钟）

给还活着的拆弹者的提示：

- 按前两个按钮时，您可以犯错误（只需要再次按下正确的颜色就可以继续）。但在按第三个按钮时，按错颜色就会发生您不想看到的结果。
- 这个任务太难了吗？尝试记住黑色与您要按的颜色之间有多少个颜色。

模块：15 格按钮和指示灯




外观：15 格按钮、一个闪烁的指示灯和一个“OK”按钮。


拆除方法：按下并点亮正确的按钮，然后按下 OK。

闪烁的指示灯会以摩尔斯电码（见**附录 3**）传输一个字母或数字的信号。点亮按钮来显示这个字母或数字的形状。

所有可能的形状组合：



模块：5 位密码



外观：一个写有数字序号的铭牌、5 个字母的显示屏（字母可以通过上下箭头来修改）和一个“OK”按钮。

拆除方法：输入正确的 5 个字母的密码，然后按 OK 按钮。
从数字左侧开始，累加每一位数字，直到遇到一个偶数时停止（但也加上这个偶数）。按照当前累加的结果在下表中查找对应的字母。
对剩下的数字重复这一过程。

示例：


1112 累加结果为 5，对应字母 A
1112330 累加结果为两个数字 5 和 6，对应字母 A 和 B

A - 5	J - 17	S - 2
B - 6	K - 21	T - 7
C - 27	L - 8	U - 25
D - 12	M - 14	V - 15
E - 0	N - 10	W - 16
F - 11	O - 3	X - 19
G - 26	P - 22	Y - 20
H - 13	Q - 18	Z - 24
I - 4	R - 9	

给还活着的拆弹者的提示：

- 数字序号刚好包含 5 个偶数。
- 零也是偶数！

模块：披萨



外观：8 个三角形。其中一些三角形以随机顺序点亮。

拆除方法：按下所有正确的三角形。用于输入答案的时长约为 3-6 秒，从按下第一个三角形开始计算。

需要按下的三角形：

- 如果炸弹的盖子由 4 颗螺丝固定，则仅按下点亮的三角形*。
- 如果炸弹的盖子由 6 颗螺丝固定，则仅按下不点亮的三角形*。

* 见下文的例外。

例外：


- 如果计时器电池有锂-二氧化锰电极（见**附录 1**），不要按上方的三角形。
- 如果有异极相接的电池底座（见**附录 1**），不要按下方的三角形。
- 如果计时器序列号中包含至少一个偶数，不要按右侧的三角形。
- 如果计时器序列号中数字部分的每一位都是偶数，不要按左侧的三角形。

给还活着的拆弹者的提示：

- 零也是偶数。
- 按下三角形后需要等待您的答案被接受或拒绝，这大概需要 3-6 秒。
- 按照上述步骤得到答案后，如果没有任何三角形需要被按下，则连续按下任意一个三角形两次。

模块：电闸箱

外观：5 组由成对的红蓝开关组成的电闸，对应 5 个光圈门。另有一个电源按钮。



拆除方法：

开启正确的电闸并给此模块通电。

对每一组电闸按下列步骤操作：

1. 小心地拉开电闸（拖动蓝色或红色开关），使电闸下方的光圈门开启。

2. 在下一页中找到光圈内的符号。

3a. 如果符号表示此电闸必须开启（**开路符号**），则在电闸中间放置一个绝缘体（按下开关之间的圆形），然后处理下一组。


3b. 如果符号表示此电闸必须关闭（**闭路符号**），则合上开关，然后处理下一组。

最后，按下电源按钮供电。如果所有电闸都被正确地打开或关闭，此模块就会被拆除。


给还活着的拆弹者的提示：

- 小心不要造成短路！如果把电闸的开关拉得太远，就会发生短路。
- 注意仔细观察符号——有些不同的符号非常相似……
- 如果不小心放错了绝缘体，再按一次就可以拿掉它。


开路符号——电闸必须开启，并放置绝缘体：



闭路符号——电闸必须关闭：



模块：4 个旋转圆环



外观：4 个旋转的圆环。每个圆环印有一个箭头来指示圆环的朝向。

拆除方法：按下每个圆环，使它们停下并指向正确的基本方向，即：

N – 北　　**W** – 西

S – 南　　**E** – 东

这四个方向会被标记在圆环外的边框上。


查询指向的方法：检查炸弹的一些关键信息：计时器电池、计时器序列号和炸弹盖子。然后，在下表中找到正确的答案。

圆环	正确的指向
1（最大圆环）	在**附录 1** 中查询计时器电池的总电压： • 大于 9 伏 – 指向 **N** • 8 伏 – 指向 **S** • 2.6 伏 – 指向 **W** • 其他情况 – 指向 **E**
2	检查计时器旁边的序列号： • 首字母是 Y – 指向 **N** • 首字母是 T – 指向 **S** • 首字母是 A – 指向 **W** • 其他情况 – 指向 **E**
3	在**附录 1** 中查询计时器电池的电极类型： • 氧化银 – 指向 **N** • 锂-二氧化锰 – 指向 **S** • 锌-二氧化锰 – 指向 **W** • 其他情况 – 指向 **E**
4（最小圆环）	游戏开始时拆除的盖子是： • 绿色 – 指向 **N** • 红色 – 指向 **S** • 蓝色 – 指向 **W** • 其他情况 – 指向 **E**

给还活着的拆弹者的提示：

- 不必担心按错，再按一次圆环能够使其继续旋转。
- 如果圆环停在基本方向上，圆环上的箭头会发出黄光。

模块：陷阱



外观：一个大按钮，上面写着一些诱导性的文字（例如 Click me!、Press here!、Click to defuse! 等等）。


注意！在任何情况下，您都不应该不小心按下这个按钮！这是一个陷阱——炸弹会立刻爆炸。

拆除方法：一定要最后一个拆除此模块。在其它模块都被拆除后，**按住**此按钮不松手至少 3 秒钟……然后松开。

给还活着的拆弹者的提示：

小心！您没有犯错的余地！

模块：电线



外观：3 到 6 根垂直安放的彩色电线。每根线都连接到标有“+”和“-”的触点上。

拆除方法：按下正确的触点（“+”和“-”）并剪断正确的电线。

在**附录 2** 中查找此炸弹使用的起爆药。
如果起爆药是 **C-4**、**塞姆汀**或 **TNT**，阅读表 A。
如果起爆药是**硝酸甘油**、**土制炸药**或**其他类型**，阅读表 B。

表 A（C-4、塞姆汀、TNT）
- 如果共有 3 根电线，并且颜色都相同，**按下**左侧电线的 **[+]** 触点和右侧电线的 **[-]** 触点。**剪断**中间的电线。 - 如果共有 3 或 4 根电线，其中刚好 2 根是蓝色，**按下**右侧蓝线的 **[+]** 触点和左侧蓝线的 **[-]** 触点。**剪断**所有电线。 - 如果共有 3 或 4 根电线，其中刚好 2 根是黄色，**按下**所有黄线的 **[+]** 触点和黄线之间电线的 **[-]** 触点。**剪断**所有黄线。 - 如果共有 5 根电线，其中刚好 3 根颜色相同，**按下**最右侧电线的 **[+]** 触点和最左侧电线的 **[-]** 触点。**剪断**所有电线。 - 如果共有 5 根电线，其中刚好 2 根是红色，**按下**所有红线的 **[+]** 触点和最右侧电线的 **[-]** 触点。**剪断**所有不是红色的电线。 - 如果共有 5 根电线，其中刚好 2 根是绿色，**按下**所有绿线的 **[+]** 触点和最左侧电线的 **[-]** 触点。**剪断**所有电线。

表 B（硝酸甘油、土制炸药、其他）
- 如果共有 3 根电线，并且颜色都相同，**按下**右侧电线的 **[+]** 触点和左侧电线的 **[-]** 触点。**剪断**中间的电线。 - 如果共有 3 或 4 根电线，其中刚好 2 根是蓝色，**按下**左侧蓝线的 **[+]** 触点和右侧蓝线的 **[-]** 触点。**剪断**所有电线。 - 如果共有 3 或 4 根电线，其中刚好 2 根是黄色，**按下**所有黄线的 **[-]** 触点和黄线之间电线的 **[+]** 触点。**剪断**所有黄线。 - 如果共有 5 根电线，其中刚好 3 根颜色相同，**按下**最左侧电线的 **[+]** 触点和最右侧电线的 **[-]** 触点。**剪断**所有电线。


- 如果共有 5 根电线，其中刚好 2 根是红色，**按下**所有红线的 **[+]** 触点和最左侧电线的 **[-]** 触点。**剪断**所有不是红色的电线。

- 如果共有 5 根电线，其中刚好 2 根是绿色，**按下**所有绿线的 **[-]** 触点和最左侧电线的 **[+]** 触点。**剪断**所有电线。

给还活着的拆弹者的提示：

- 电线的颜色只会是红、蓝、绿、粉、黄、棕。
- 剪错电线会导致立刻爆炸或者大幅减少剩余时间！
- 要避免时间惩罚，请确保在剪断任何电线之前，正确的触点已被按下，并且**只有**正确的触点被按下。

模块：三重保障



外观：12 个圆形的彩色按钮、一扇写有希腊字母的卷帘门和一块写有著名科学家姓名的铭牌。

拆除方法：连续打开两扇安全门，并正确输入 4 位密码。

A. 第一扇安全门：按下彩色按钮的正确组合。
组合取决于：

1. 门上的希腊字母，
2. 科学家的姓名。

您可以在下表找到所有可能的组合。
您可以任选按钮组合来按下，只要它们的数量和颜色符合正确答案。

	门上的希腊字母							
科学家	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ
Albert Einstein 1879-1955	1Y 2G 1R	2Y 2G	1G 3R	3Y 1R	4G	4R	4Y	1Y 1G 2R
Isaac Newton 1643-1727	4G	4R	2Y 2R	1G 3R	2G 2R	1Y 2G 1R	3Y 1G	3Y 1R
Marie Curie 1867-1934	2Y 2G	1Y 3R	2Y 1G 1R	1Y 3G	3Y 1R	2G 2R	4R	3G 1R
Louis Pasteur 1822-1895	2Y 2R	1Y 2G 1R	4R	3Y 1G	1G 3R	2Y 1G 1R	2Y 2G	4Y
Nikola Tesla 1856-1943	2G 2R	2Y 1G 1R	3Y 1R	4Y	1Y 3G	1Y 1G 2R	3G 1R	4G
Thomas Edison 1847-1931	4R	4Y	4G	1Y 3R	2Y 2G	3G 1R	2Y 2R	1G 3R
Blaise Pascal 1623-1662	1G 3R	2G 2R	1Y 1G 2R	2Y 2R	3Y 1G	1Y 3R	1Y 1G 2R	1Y 3G
Galileo Galilei 1564-1642	3Y 1G	2Y 2G	1Y 3G	4G	2Y 1G 1R	3Y 1R	1Y 2G 1R	1Y 3R

Y – 黄色　　G – 绿色　　R – 红色

示例：对于 1Y 2G 1R 组合，任选 1 个黄色按钮、2 个绿色按钮和 1 个红色按钮按下。

B. 第二扇安全门：按下门上 6 个希腊字母方形按钮中的 3 个。正确组合取决于：


1. 第二扇门，即方形按钮下方的门的颜色，
2. 门上所有可选的希腊字母。

表格中只有一种组合可以匹配此模块。

门的颜色	可能的字母组合											
	组合			组合			组合			组合		
蓝色	α	δ	ζ	γ	ε	ϰ	β	η	ψ	π	μ	θ
灰色	ϱ	δ	ϰ	α	η	ζ	ι	ξ	λ	ψ	ν	μ
紫色	τ	ξ	β	η	ι	ν	δ	λ	υ	ϱ	ω	ε
棕色	σ	γ	ϰ	θ	ζ	π	β	ο	υ	ω	μ	α
橙色	ι	ν	ο	λ	γ	σ	χ	ε	π	ψ	ϱ	θ

C. 4 位密码：用箭头更改数字。正确密码是科学家的死亡年份。


模块：音乐符号




外观：5 个画着音乐符号的方格和一张写有摩尔斯电码的纸条。方格上的符号可以通过上下箭头来更改。

拆除方法：将每个方格设置为正确的音乐符号。
根据**附录 3**，将每个方格上方的摩尔斯电码转换成一个字母或数字。然后，在下方找到这个字母或数字，将方格设置为对应的符号。

正确设置 5 个方格的符号 3 秒钟之后，此模块会被拆除。




模块：24 点



外观：24 个圆点、一个单字母显示屏和 4 个彩色圆盘。

拆除方法：根据流程图，按正确颜色点亮 9 个圆点。
流程图以问号为起点，按照箭头前往每个图案方框。
显示屏上的字母表示：
寻找正确图案方框所需的箭头，
点亮圆点的正确颜色（见表格）。




字母	颜色
A E	蓝色
B F	黄色
C G	红色
D H	绿色

给还活着的拆弹者的提示：

- 要改变圆点的颜色，首先在色盘上选择颜色，然后按下要点亮的圆点。
- 您可以另选一个颜色覆盖圆点的颜色。若要完全去掉颜色，则需要在没有选择任何颜色的情况下按下圆点。如果无法改变圆点的颜色，则表示这个圆点已经被设置为正确的颜色。

模块：三个旋钮



外观：3 个标有 A、B、C 的旋钮、一个单字母显示屏和一个“OK”按钮。

拆除方法：将每个旋钮调节为正确的值，然后按下 OK 按钮。

旋钮 A – 调节旋钮，观察指向哪个值的时候发出声音信号，以及指向哪个值时显示字母 X。

旋钮 A		
发出声音信号的值	显示字母 X 的值	**旋钮 A 的正确值**
2	5	**1**
2	3	**2**
2	6	**3**
4	8	**4**
4	7	**5**
6	0	**6**
6	1	**7**
7	3	**8**
7	6	**9**
7	1	**0**
1	3	**1**
1	7	**2**
1	9	**3**
3	1	**4**
3	5	**5**
5	8	**6**
5	2	**7**
8	4	**8**
8	0	**9**
9	7	**0**

旋钮 B – 调节旋钮，观察指向哪个值时显示字母 X，以及指向哪个值时显示字母 Z。

旋钮 B		
显示字母 X 的值	显示字母 Z 的值	**旋钮 B 的正确值**
0	9	**7**
0	8	**1**
0	4	**9**
1	3	**0**
1	2	**0**
1	6	**8**
2	1	**5**
2	3	**3**
2	8	**8**
3	5	**1**
3	4	**6**

3	0	**1**
4	3	**5**
4	2	**5**
4	5	**1**
5	7	**1**
5	6	**4**
5	9	**1**
6	5	**4**
6	8	**1**
6	1	**4**
7	1	**8**
7	4	**1**
7	3	**0**
8	4	**6**
8	2	**8**
8	7	**9**
9	0	**5**
9	7	**5**
9	5	**3**

旋钮 C – 正确调节旋钮 A 和旋钮 B，然后观察计时器的后两位（秒数）。







旋钮 C		
旋钮 A 和旋钮 B 相加之和	计时器上的最后两位数字（秒数）	**旋钮 C 的正确值**
是偶数	0-15 秒	**1**
是偶数	16-30 秒	**2**
是偶数	31-45 秒	**3**
是偶数	46-59 秒	**4**
是奇数	0-15 秒	**5**
是奇数	16-30 秒	**6**
是奇数	31-45 秒	**7**
是奇数	46-59 秒	**8**

给还活着的拆弹者的提示：

- 调节旋钮 A 和 B 时可以慢慢来，但调节旋钮 C 时，需要尽快设置好并按下 OK。
- 确定自己的答案是正确的，但模块没有被拆除？请确保旋钮指针**精确地**指向正确的值。

附录 1：电池的类型

在拆除一些安全模块时，知道炸弹使用的计时器电池类型非常重要。计时器电池通常被放置在计时器附近。

示意图	电池参数
	**型号：**6LR61 **电压：**9.0 伏 **电极：**锌-二氧化锰 **底座：**1 颗
	**型号：**6LS05 **电压：**9.2 伏 **电极：**锌-二氧化锰 **底座：**1 颗
	**型号：**CR61 **电压：**2 × 1.3 伏 **电极：**锂-二氧化锰 **底座：**2 颗，同极相接
	**型号：**CR61 **电压：**2 × 1.3 伏 **电极：**锂-二氧化锰 **底座：**2 颗，异极相接
	**型号：**2SF11 **电压：**4 × 2.0 伏 **电极：**氧化银 **底座：**4 颗，异极相接
	**型号：**2SF11 **电压：**4 × 2.0 伏 **电极：**氧化银 **底座：**4 颗，同极相接

附录 2：起爆药的类型

TiNT 博士会在炸弹箱内放置较小的起爆药，由起爆药引爆主装药。
最常见的起爆药有：

名称	特点
C-4	**主要成分：**RDX **化学式：**$C_3H_6N_6O_6$ **化合物类型：**脂肪族 **爆炸当量：**1.6* **爆炸速度：**8750 米/秒
塞姆汀	**主要成分：**PETN **化学式：**$C_5H_8N_4O_{12}$ **化合物类型：**脂肪族 **爆炸当量：**1.66* **爆炸速度：**8400 米/秒
硝酸甘油	**主要成分：**硝酸甘油 **化学式：**$C_3H_5N_3O_6$ **化合物类型：**脂肪族 **爆炸当量：**1.5* **爆炸速度：**7700 米/秒
TNT	**主要成分：**三硝基甲苯 **化学式：**$C_7H_5N_3O_6$ **化合物类型：**芳香族 **爆炸当量：**1.0* **爆炸速度：**6900 米/秒
土制炸药	**主要成分：**TATP **化学式：**$C_9H_{18}O_6$ **化合物类型：**脂肪族 **爆炸当量：**0.83* **爆炸速度：**5300 米/秒

* 相对于 1 千克 TNT

附录 3：摩尔斯电码表

炸弹的很多安全模块需要摩尔斯电码才能拆除。一个点表示一个短闪光（或声音）信号。一个横线表示一个长信号。长信号的时间大约是短信号的三倍。

A •–	M ––	Y –•––
B –•••	N –•	Z ––••
C –•–•	O –––	1 •––––
D –••	P •––•	2 ••–––
E •	Q ––•–	3 •••––
F ••–•	R •–•	4 ••••–
G ––•	S •••	5 •••••
H ••••	T –	6 –••••
I ••	U ••–	7 ––•••
J •–––	V •••–	8 –––••
K –•–	W •––	9 ––––•
L •–••	X –••–	0 –––––