
LRTI
Hospitalization
ICU
Death
Children (<5 years)
Candida + RSV 98.6% (n=217)
Candida + HPIV 96.2% (n=52)
HRV + MP 96.1% (n=463)
HMPV + HRV 95.1% (n=61)
Candida + S pneumoniae 94.6% (n=56)
Candida + RSV 100.0% (n=217)
Candida + HPIV 100.0% (n=52)
Candida + HRV 99.6% (n=266)
Candida + IFV 99.0% (n=105)
Candida + S pneumoniae 96.4% (n=56)
HAdV + RSV 8.8% (n=114)
HAdV + IFV 8.4% (n=132)
HPIV + RSV 6.5% (n=100)
IFV + RSV 5.9% (n=197)
HAdV + HRV 5.7% (n=89)
HPIV + IFV 0.0% (n=1577)
IFV + MP 0.0% (n=834)
HRV + MP 0.0% (n=463)
HRV + IFV 0.0% (n=306)
HRV + RSV 0.0% (n=274)
Adolescents (5-17 years)
CP + HRV 98.1% (n=107)
HMPV + HPIV 97.8% (n=90)
HMPV + RSV 97.8% (n=90)
CP + HMPV 97.7% (n=87)
HMPV + HRV 97.6% (n=125)
Candida + RSV 100.0% (n=243)
Candida + IFV 100.0% (n=181)
HBoV + HRV 100.0% (n=53)
Candida + HRV 99.7% (n=372)
Candida + HPIV 98.9% (n=87)
H influenzae + S pneumoniae 8.9% (n=125)
COVID-19 + Candida 8.3% (n=84)
Candida + IFV 6.1% (n=181)
EBV + MP 5.9% (n=141)
Candida + HPIV 5.7% (n=87)
IFV + MP 0.0% (n=2493)
HPIV + IFV 0.0% (n=1709)
HRV + MP 0.0% (n=920)
CP + MP 0.0% (n=597)
HAdV + MP 0.0% (n=579)
Adults (18-60 years)
A baumannii + S maltophilia 91.0% (n=89)
H influenzae + S aureus 86.0% (n=57)
COVID-19 + CP 80.9% (n=68)
H influenzae + S pneumoniae 77.2% (n=57)
IFV + MTB 73.8% (n=130)
Legionella + MP 88.9% (n=72)
H influenzae + S aureus 87.7% (n=57)
A baumannii + S maltophilia 87.6% (n=89)
EBV + MP 84.5% (n=84)
H influenzae + IFV 83.3% (n=66)
H influenzae + S aureus 15.8% (n=57)
EBV + HPIV 13.6% (n=95)
A baumannii + S maltophilia 13.6% (n=89)
HPIV + RSV 13.5% (n=271)
EBV + IFV 13.0% (n=118)
A baumannii + S maltophilia 8.0% (n=89)
HMPV + IFV 3.9% (n=51)
HAdV + HRV 3.8% (n=52)
CP + HRV 3.8% (n=53)
HRV + RSV 3.4% (n=59)
Older adults (>60 years)
MP + MTB 100.0% (n=59)
EBV + K pneumoniae 98.7% (n=76)
K pneumoniae + MTB 98.6% (n=74)
EBV + S maltophilia 98.4% (n=124)
A baumannii + EBV 98.3% (n=178)
K pneumoniae + MTB 98.6% (n=74)
A baumannii + P aeruginosa 97.9% (n=146)
CMV + EBV 97.6% (n=83)
K pneumoniae + P aeruginosa 97.0% (n=197)
MP + MTB 96.6% (n=59)
K pneumoniae + P aeruginosa 47.2% (n=197)
A baumannii + P aeruginosa 41.3% (n=146)
P aeruginosa + S aureus 37.9% (n=114)
K pneumoniae + S aureus 36.7% (n=111)
EBV + S maltophilia 33.9% (n=124)
A baumannii + COVID-19 11.1% (n=63)
EBV + S maltophilia 9.7% (n=124)
COVID-19 + EBV 9.4% (n=53)
A baumannii + EBV 7.9% (n=178)
HRV + RSV 7.3% (n=56)
Unknown
RSV + S pneumoniae 100.0% (n=75)
RSV + Candida 98.1% (n=417)
S pneumoniae + Candida 97.4% (n=76)
HBoV + Candida 96.4% (n=56)
HRV + HBoV 95.2% (n=147)
IFV + Candida 100.0% (n=222)
MP + Candida 100.0% (n=82)
HBoV + Candida 100.0% (n=56)
RSV + Candida 99.8% (n=417)
HRV + Candida 99.7% (n=332)
A baumannii + P aeruginosa 14.5% (n=131)
RSV + S pneumoniae 11.5% (n=75)
K pneumoniae + P aeruginosa 10.6% (n=132)
IFV + RSV 9.7% (n=352)
HRV + HBoV 7.5% (n=147)
A baumannii + S maltophilia 1.6% (n=125)
COVID-19 + HCoV 1.4% (n=351)
IFV + RSV 1.2% (n=352)
IFV + MTB 0.9% (n=115)
S maltophilia + S aureus 0.8% (n=119)
Rate (%)
Rate (%)
Rate (%)
Rate (%)