全国大豆油料提产能农技行动专刊

（2024 年第 11 期，总第 34 期）

全国农业技术推广服务中心

2024 年 11 月

专 刊 目 录

经验交流

山东省花生大面积单产提升技术分析与对策 1
云南省楚雄彝族自治州全力推动粮油单产提升 6

作物生产

2024 年全国大豆油料生产推广工作总结会在云南楚雄召开 11
全国农技中心组织召开油菜苗前期生产技术会商 15
河北助力武强花生小食品产业发展 18
内蒙古自治区召开向日葵现代农牧业产业技术体系工作总结会 20
2024 年吉林省农业重大技术协同推广项目培训班在长春举行 22
黑龙江省积极开展大豆大面积单产提升 24
江苏省油菜冬前生产现场观摩培训会在东台召开 26
重庆“庆油”系列油菜品种全国推广面积增加 84 万亩 28
建机制 抓示范 增效益 减损失助推四川油菜大面积均衡增产 30
宁夏全面完成大豆油料种植任务 32

技术指导

2024 年江苏省油菜秋播基础分析及冬前田管技术意见 35
2024 年甘肃省冬油菜秋冬季田间管理技术指导意见 40

产业资讯

中国大豆生产及市场动态监测报告 43

经验交流

山东省花生大面积单产提升技术分析与对策

一、山东省花生生产现状

山东省在全国花生生产中具有自然资源优越、花生品种数量多、生产技术先进、加工企业多、出口渠道畅通等明显优势，是我国花生优势产区。花生种植面积、总产量、单产和出口量曾一度位居全国首位。近几年年均播种面积1000万亩左右，年产300万吨左右。年出口50万吨左右，占全国的70%以上；年榨花生油超过100万吨以上，居全国首位；山东省每年消费花生450万吨以上，缺口超过150万吨。随着人们消费水平的不断提高和乡村振兴战略的不断实施，花生需求还会进一步增加。但是，近几年来山东花生种植规模持续下降，亟需采取有力措施来稳定山东省花生面积，大幅度提升单产，以满足现代农业发展需求。

二、山东省花生面积、单产提升潜力分析

目前，山东省花生种植面积1000万亩左右（800万亩是春花生），河南花生面积迅速增加的原因主要是发展夏花生（麦田套种和夏直播），而山东省夏花生发展一直较慢（200万亩左右），再加上近几年研究成熟的盐碱地花生高产栽培技术和花生玉米带状复合种植技术的推广应用，山东省花生种植面积还有500万亩左右的提升空间；山东省花生平均单产300公斤/亩左右，而无论是春花生还是夏花生都已经实现了大面积亩产超过500公

斤的高产水平(最高产量春花生865.47公斤/亩，夏直播花生619.31公斤/亩)，花生单产提高潜力巨大。

三、山东省花生单产提升的制约因素

一是花生用种量大、老品种退化严重、良种产业化滞后、新品种更新换代慢，没有发挥新品种的增产作用；**二是**花生生产成本较高、机械化生产水平偏低，现有高产高效栽培技术落实不到位；**三是**春花生产区连作普遍、土壤瘠薄、蓄水保肥能力差，夏花生产区整地播种质量差，耕层质量下降、难以实现苗全苗壮；**四是**种植密度偏低、收获偏早，中期旺长倒伏、后期脱肥早衰，花多不实、果多不饱问题没有根本解决。

四、山东省花生大面积单产提升对策

（一）实施良种补贴

由于花生用种量大、更换品种费用高，生产上花生良种更换率很低，多数花生产区还在使用30多年前老品种海花1号、白沙1016等，品种混杂退化严重，明显制约花生单产提升。目前山东省育成的大量高产、优质、专用花生新品种没有得到大面积推广应用，需要实施花生良种产业化（良种补贴）和商品化发展加大新品种推广力度，发挥新品种的增产潜力。

（二）开展高产创建

山东省在花生高产高效技术研究与集成方面成效显著，“花生单粒精播节本增效高产栽培技术”、“夏直播花生高产高效栽

培技术”、“盐碱地花生优质高效生产技术”、“花生带状轮作复合种植技术”、“花生全程可控施肥技术”等技术被列入农村农业部和山东省农业生产主推技术。为扩大主推技术应用面积，在全省不同花生产区开展高产创建活动，培创百亩方、千亩方、万亩方大面积示范点，将新品种、新技术、新装备集成落地，带动本省花生大面积单产提升。

(三)关键技术措施

1.精细整地、提高播种质量。山东省春花生多数种在丘陵旱薄地上，要大力推广深松深翻技术，加厚活土层，改善土壤结构，增施“有机肥+菌肥”，提高土壤蓄水保肥能力。夏花生要精耕细作，提高耕层质量，为机械播种打好基础。要大力推广水肥一体化技术，及早修整好排灌设施，进一步提高水肥利用率，并做好防旱防涝准备。要着力抓好足墒播种、适期播种、浅播膜上覆土等播种环节，为苗全、苗齐、苗匀、苗壮打好基础。

2.单粒精播、增加播种密度。山东省花生常规种植是穴播、每穴播 2-3 粒花生种子，一穴多粒由于种间竞争，易形成大小苗，收获时往往只有一株花生结果正常，另外 1-2 株花生结果很少，浪费了种子、限制了花生单株生产能力和产量的提高。在中高产地块，要采用单粒精播方式，根据品种特性和土壤肥力状况，春播亩播 14000-16000 粒，夏播可增加到 18000 粒。垄距 80-85 厘米，垄面宽 50-55 厘米，垄上播 2 行，行距 28-30 厘米，株距

10-12 厘米。在中低产地块，宜采用双粒精播方式，适当增加密度。大花生亩播 8500-9500 墩，垄距 85-90 厘米，垄面宽 50-55 厘米，垄上播 2 行，行距 30 厘米，墩距 15-18 厘米；小花生亩播 10000-11000 墩，垄距 85-90 厘米，垄面宽 50-55 厘米，垄上播 2 行，行距 30 厘米，墩距 13-15 厘米。

3.全程供肥、防止脱肥早衰。花生是在地下结果的作物，不方便中后期施肥，生产上往往是在花生开花前一次性大量施肥，易造成花生中期徒长倒伏，后期脱肥早衰，且肥料利用率低，成为限制花生增产增效的关键问题。全程可控施肥技术是根据花生不同生育期的需肥规律,依靠多层膜控释肥和分层施肥机械，苗期供应速效氮肥，中期供应钙肥并发挥自身固氮作用，后期补充速效氮肥和磷钾肥等，实现全程供肥、防止后期脱肥早衰的有效措施。

4.精准调控、防止旺长倒伏。旺长倒伏是花生生产中普遍存在的现象，严重影响花生产量和品质。在盛花后期至结荚前期，当主茎高达到 30-35 厘米时，应及时用烯效唑每亩 40-50 克（有效成分 2.0-2.5 克），加水 35-40 千克，进行叶面喷施防止旺长。如第一次控制后 15 天左右株高达到 45 厘米可再喷 1 次，收获期株高控制在 50 厘米以内。高产田可结合防治病虫害进行 2-3 次化控，并注意适当减少每次化控药剂的用量。

5.适期晚收、促进荚果饱满。花生是具有无限生长习性、多次性开花结实的作物，没有明显的成熟期，理论上收获越晚产量越高。生产上应根据品种、环境条件、种植模式、植株长相和荚果饱满度，确定适宜收获时期。中低产田以及种植早熟品种地块花生进入饱果后期，上部叶片变黄，基部和中部叶片脱落，就要及时收获，避免花生果发芽、落果和黄曲霉毒素污染。花生高产田，在做好保叶防早衰的基础上，要结合不同品种特性和长势情况，科学推行适期晚收。春播花生主茎上部剩 4～5 片绿叶、中下部大部分叶片变黄脱落时，或地下部 80%以上的荚果饱满时，是适宜收获期。一般春花生高产田可推迟至 9 月中旬收获。套种花生和夏直播花生收获期可推迟至 10 月上中旬。

（来源：山东省农业技术推广中心）

云南省楚雄彝族自治州全力推动粮油单产提升

近年来，楚雄州坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，始终把粮油生产的政治责任牢牢扛在肩上，狠抓“藏粮于地、藏粮于技”，粮油单产持续提升。2023年全州粮食播种面积373.98万亩，产量130.5万吨，播种面积和产量连续19年增，油料播种面积46.37万亩，增长23.15%，油菜播种面积42.24万亩，增长20.5%，油料、油菜面积增量均居全省第一。

一、守牢“一条底线”。全面落实粮食安全党政同责，扛实保障粮食安全政治责任，制定抓好粮食生产工作的指导意见，做到秋粮、夏粮、晚秋同步谋划，创新粮食生产“一张图、一份表”管理，以一年“两熟”保粮食生产基本面，一年“三熟”挖潜促增收，楚雄州人均有粮540公斤，高于全国、全省平均水平，实现了国家战略和促进农民增收齐头并进。

二、力促“双效提升”。一是提高生产效率。在耕地资源稀缺的条件下，通过探索低热河谷地区一年“两粮一菜”、高寒地区一年“两粮一菜”、一年“两粮一烟”、一年“三粮”、一年“粮菜油”等粮经协同发展五种模式，耕地复种指数不断提高，有效破解了“非粮化”问题，走出了一条既保障粮食安全、又促进农民增收的“双赢”路子。二是提升生产效益。结合“滇系”

种业核心区建设，发展粮油作物制种面积 5 万亩，结合蔬菜产业发展推广菜用鲜薯、鲜食玉米、鲜食大豆等粮油生产，促农增收 500—2000 元/亩。

三、实施“三个工程”。一是实施粮油产能大面积提升工程，统筹中央和省绿色高产高效行动等项目资金，建设部级单产提升整建制推进县，分地区、分作物、分品种建设 200 个省州县绿色高产高效丰产片，打造关键增产模式和技术示范区，带动大面积均衡增产。二是实施粮经协同大面积发展工程，推广烟稻轮作、烟后套种、稻菜轮作 30 万亩以上，既保“米袋子”，又鼓“钱袋子”。三是实施油料作物大面积扩面提产工程，全州油料播种面积稳定在 47 万亩以上。通过大面积推广单产提升技术集成，带动全州粮油平均单产提升 3—5 公斤。

四、着力“四个聚焦”。一是聚焦节水。针对楚雄干旱区缺水的情况，通过膜下滴灌水肥一体化设施生产粮油面积扩大至 15 万亩以上，比去年增加 5 万亩，节水 25%以上。二是聚焦精准。实现精准施肥施药，减少药肥使用强度、实现绿色生产，全州农药化肥连续 5 年实现负增长。三是聚焦科技。通过集成应用高效栽培技术，优选高产抗病、口感优良的粮油品种推广，结合精准播种、地膜覆盖、缓控释肥应用、种肥同播等绿色高产技术，有效提升种植效益。四是聚焦高效。充分利用蔬菜、烤烟生产基地原有喷滴灌设施，轮作生产玉米、大豆、油菜等粮油作物，既提升耕地地力，又降低成本。

五、促进“五良融合”。一是抓“良田”建设强基础。紧扣“田、土、水、路、管”建设内容，协同推进高标准农田建设与改造提升，以农田基础设施现代化促进农业农村现代化。截至2023年底，全州累计建成高标准农田224.4万亩（其中，建成高效节水灌溉面积29.85万亩），高标农田占耕地面积44.79%，占永久基本农田366.06万亩的61.30%。 二是抓“良种”推广优品质。实施种业创新攻关行动，打造“楚雄芯”种子。楚粳27号、28号、37号被农业农村部认定为云南省仅有的超级稻品种，“楚粳48号”实现全国高原粳稻国审品种零突破，楚粳系列是云南省种植面积最大的水稻品种。自主和合作选育大豆、油菜品种10个，与云南省农科院合作选育的云油杂37号在楚雄市机收实测亩产达314.7千克，排列云南省第二，牟定县是云南省油菜制种面积最大的县。全州建成粮油制繁种基地10万亩，粮油生产良种覆盖率达98.5%。三是抓“良法”应用增产量。锚定提高粮油作物单产、确保粮油安全目标任务。以禄丰县、牟定县两个部级单产提升示范县为依托，推行玉米、油菜生产水肥一体化模式，2024年，全州推广水肥一体化面积达78.1万亩，为推广种植业新技术模式做好示范引领，推动粮食综合生产能力不断迈上新台阶。四是抓“良机”作业提效能。楚雄州积极推进粮食生产全程机械化，及时落实国家农机具补贴政策，全面开展农机报废更新换代行动，着力提升农业标准化耕作水平，全州各类农业机械保有量达到70万台套，农业机械总动力达276.7万千瓦，

年农机作业面积稳定520万亩以上,耕种收综合机械化率达55%。五是抓“良制”实施育主体。楚雄州坚持把培育壮大农业经营主体，促进经营主体高质量发展作为推动乡村振兴的重要抓手，突出抓好农民合作社、家庭农场等新型经营主体培育，增加数量、提升质量。大力推广以全程托管为主的规模化经营和社会化服务，加大政策扶持力度，落实农业保险政策，引导保障农民多种粮、种好粮。全州累计培育新型农业经营主体2.77万余家，年开展粮油作物全程托管服务20余万亩。

下一步,楚雄州将进一步认真贯彻全国主要粮油作物大面积单产提升有关工作部署，认真学习全国各地的好经验好做法，全力推动粮油单产提升，不断夯实粮油生产根基，为粮食安全作出楚雄贡献。

（来源：云南省楚雄彝族自治州农业农村局）

作物生产

2024年全国大豆油料生产推广工作总结会在云南楚雄召开

11月28日，2024年全国大豆油料生产推广工作总结会在云南省楚雄州召开。会议深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，交流总结2024年全国大豆油料生产技术推广工作成效和经验做法，全面分析做好大豆油料大面积单产提升技术支撑工作面临的新形势新问题，研究谋划明年和今后一段时期大豆油料推广工作思路和重点任务。全国农技中心总农艺师王积军出席会议并讲话，云南省楚雄州副州长李勇到会致辞。农业农村部种植业管理司油料处、科技司推广处有关同志，各省推广站大豆油料业务负责同志和站领导、有关专家参加会议，内蒙古自治区农牧业技术推广中心、湖北省油菜办公室、河南省经济作物推广总站、山西省农业技术推广服务中心和有关企业代表作典型发言。

会议认为，2024年，全国各级农业技术推广部门坚持以服务“大豆油料扩面积提产能，促进豆农油农增收”为宗旨，狠抓重大关键技术示范与推广，加强生产技术指导培训，强化抗灾减灾，为连续三年实现大豆油料增产发挥了重要的技术支撑作用。**在公益推广、履行主责方面，**示范推广一大批高产、优质、抗逆的大豆油料新品种，有力促进品种更新换代；集成推广大豆密植水肥精准调控和一喷多促、油菜抗逆轻简栽培、ARC菌剂等高产

增效栽培技术，积极推进大豆玉米带状复合种植、花生宽幅间作等应用，主动入位参与转基因大豆产业化应用，开展除草剂对比、节本增效评价等试验；组织多形式多层次技术培训和观摩活动，提高技术到位率普及率；围绕关键农时重大灾情，牵头组织跨专业的技术指导活动，为作物生产全周期保驾护航。**在支撑行政、服务中心工作方面，**协助行业主管部门推进绿色高产高效行动、大豆单产提升工程、轮作补贴等政策项目实施，全力搞好方案制定、情况调度、项目总结、效果评价等工作；承担大豆油料苗情监测分析任务，深入开展“两分析一提出”技术会商，为行政决策和指导生产提供重要技术支撑；承办全国粮油和大豆产业博览会，推动大豆油料产销衔接和最新科技成果转化。

会议指出，我国大豆油料生产发展仍处于攻坚克难、爬坡过坎的关键阶段，必须清醒地认识到，保障大豆油料生产稳定发展的长效机制尚未建立，扩面积提单产的技术还需完善配套，全程机械化生产水平还有待提高，种植效益离豆农油农的期望还有较大差距。各级大豆油料技术推广体系要以更加积极主动的姿态参与国家大豆和油料产能提升工程，加强与行业主管部门沟通对接，提高支撑行政、服务生产的技术能力，紧密联系科研高校、农业企业、产销收储等产业相关主体，努力整合形成农业生产全过程、产加销全链条的技术服务体系；以更加高效有力的技术支撑促进大面积单产提升，着力强化生产指导、农技培训、模式集成、技术攻关和政策宣贯，不断推动“五良”融合出新机制、新

成效、新亮点。

会议强调，未来一段时期，各级农技部门要聚焦大豆油料大面积单产提升，进一步发挥体系、技术优势，切实强化技术支撑。**一是立足于提高单产水平，着力在技术集成上下功夫，**推动单项技术向综合技术、单环节向全过程转变，组装示范综合技术模式，实现良种良法结合，良制农机配套，构建科技含量高、生产实用性强的技术体系，加快形成大豆油料提升单产的新质生产力；**二是立足于提高抗御灾害能力，着力在科学防灾减灾上下功夫，**加强对大豆油料生产影响较大的旱涝、高温、病虫害等技术研究，分区域、分作物、分灾种集成一批行之有效的防灾增产技术模式，特别是加大大豆症青、根腐病，油菜渍害、菌核病、根肿病等重大病虫害综合防治技术推广应用，通过现代装备和科技降低灾害损失；**三是立足于提高农技推广能力，着力在创新方式方法上下功夫，**充分发挥农技推广部门作为政府联系科研、联系农民、联系企业的桥梁纽带作用，融合社会优势资源，推动现代农业产业链技术服务体系建设，更加有效发挥农业技术推广体系的主导作用，提升农技推广效能。

会议期间，代表们观摩了楚雄州牟定县油菜单产提升千亩示范片、子午镇油菜高产高效示范片和滇系种业创新中心，学习了解油菜新品种、新技术、新农资、新机械、新产品“五新”种植模式和“五立五破”产业发展机制。会议还就做好当前油菜苗期管理、油菜技术调查、大豆玉米带状复合种植技术总结、大豆大

面积单产提升典型宣传、转基因大豆大面积推广、作物生产技术统计等工作进行部署。

（来源：全国农技推广网）

全国农技中心组织召开油菜苗前期生产技术会商

近日，全国农技中心组织召开2024年全国油菜苗前期生产技术会商，调度当前油菜播栽进度，分析研判有利条件和不利因素，研究提出清沟防冻、化学控苗、除草防病等关键技术措施，指导各地科学开展苗期管理，全力夯实明年夏收油菜丰产丰收基础。12个冬油菜主产省农技推广部门业务骨干和有关专家参加了会商。

会商指出，目前全国油菜播栽工作基本完成，田间苗情整体向好。总的来看，播栽进度与去年相当、较前年略迟7—10天，据会商调度，种植面积约1.14亿亩，7叶以上油菜苗占42.8%，4—6叶油菜苗占37.4%，4叶以下油菜苗占19.8%。分区域看，长江上游种植面积5165万亩，因前期高温少雨，播、栽期较去年推迟5—7天，但后期部分降雨有效缓解了土壤墒情不足的情况，整体出苗较好，7叶以上油菜苗占41.3%，4—6叶油菜苗占49.1%，4叶以下油菜苗占9.6%；长江中游种植面积5360万亩，前期出现了不同程度的干旱，播栽推迟约3¯4天，10月下旬至11月中旬的有效降雨，加之温度较高，苗情有所改善，7叶以上油菜苗占45.2%，4—6叶油菜苗占36.3%，4叶以下油菜苗占18.5%；长江下游种植面积965万亩，整体播种质量差异较大，

安徽播种工作和质量稳步推进，但江苏和浙江受恶劣天气影响，田间湿度较大，腾茬困难，播栽期较去年推迟 10—15 天。7 叶以上油菜苗占 34%,4—6 叶油菜苗占 45%,4 叶以下油菜苗占 21%。

会商强调，今年油菜生产基础较好，各地高度重视，扩种成果进一步稳定。近一月，整体气象条件好转，秋季温度较往年高 1¯3 度，加之播后有效降雨，土壤墒情明显转好，适合油菜生长，利于培育冬前壮苗，但也存在秋种期间旱涝不均、油菜苗长势进度不一，气象条件复杂多变、越冬出现“速冻”天气，部分区域湿害较重、根肿病等病虫草害呈早发重发趋势等问题。下一步，油菜生产技术措施应注重分类管理，控防并举，一是清沟排渍、管水防冻。利用晴好天气彻底清理田内“三沟“，同时加深地头沟，确保沟沟相通，排灌畅通，预防后期渍害；可利用清沟土壤进行培土壅根，增加油菜抗寒力，寒潮来临前，有条件的地区应及时灌水，随灌随排，保持田间湿润，能缓解冻害。二是因苗施策，适时调控。对于出苗不匀的田块，利用降雨前后空隙抓紧查苗补苗匀苗；对未施肥或基肥不足以及晚栽、晚播的苗情较弱的田块，及时施提苗肥，增施磷钾肥，每亩可追施尿素 5—10 公斤；对有旺长趋势的田块，可用 15%多效唑粉剂 40—50 克、磷酸二氢钾 100—150 克兑水喷施化控，增加油菜抗寒防冻能力，防止早薹早花和后期倒伏。三是绿色除草，防病防虫。针对草害发生严重田块，有针对性选用单子叶、阔叶类除草剂，及时化学除草，控制用药量，避免除草剂对油菜造成药害；密切监测根肿病发生

态势，如发病应及时采取补救措施，施用生根剂如吲哚乙酸、萘乙酸等促进长根；针对菜青虫、蚜虫、跳甲、斜纹夜蛾等危害严重的区域，应加紧喷施广谱杀虫剂，做好统防统治。

（来源：全国农技推广网）

河北助力武强花生小食品产业发展

河北省衡水市武强县花生产业历史悠久，80年代初期引进了蜂蜜花生加工，90年代引进了裹衣花生（日本豆）生产。目前，武强县裹衣花生品类有30多个，年产量4.5万吨，产值6亿元，产品畅销全国各地，并出口美洲、澳洲、俄罗斯和日本等国家和地区。武强县已被省政府评为“食品生产先进县”和“食品工业强县”。

为助力武强县裹衣花生向强势特色产业良性发展，2024年10月30日-11月1日，河北省农业农村厅种植业处、河北省农业技术推广总站和河北省花生产业技术体系有关领导与专家深入武强县花生小食品生产基地调研，与衡水市农业农村局、武强县政府、县市场监督局和县农业农村局等有关负责人一起走访了武强县“迪宝”“怪小闲”“老逗坊”等多家食品公司，并与企业代表进行座谈。

据武强县市场监督局和农业农村局有关负责人介绍，武强县花生常年种植面积在1.5万亩左右，种植规模远远不能满足当地花生产业需求。据了解，裹衣花生原材料花生米主要来自于山东、东北和河南，也进口部分高油酸花生，全县加工企业每天的需求量总和约60吨，年需求达2万吨。武强县花生厂家与企业代表就花生小食品加工产业发展中的“痛点”问题与各位专家进行了深入交流。

针对裹衣花生产业发展中的问题，专家提出指导性意见：一

是用足用好国家花生产业相关政策，包括政府补贴、农业保险、栽培技术、优质品种等，鼓励本县及周围县市农户积极扩种花生，保障原材料供应。二是发展初加工企业，以政府政策为引导，市场需求为动力，企业发展为核心，推动初加工企业大力发展，促进裹衣花生原材料花生米的就近供应。三是根据市场消费者需求，创新产品种类和工艺，升级加工体量，培育龙头企业以应对未来的行业竞争。武强县花生产业代表和有关部门负责人表示，今后要继续加深与各位技术专家的合作，以裹衣花生小食品产业发展为起点和抓手，加速产品升级，完成从“小”到“大”再由“大”进“强”的转变。形成规模体量大、消费带动强、产业覆盖广、产业链齐备的花生小食品发展模式，促进花生产品向精深加工、高端化、绿色化和集群化的方向发展。

（来源：河北省农业技术推广总站）

内蒙古自治区召开向日葵现代农牧业产业技术体系工作总结会

为加强内蒙古自治区向日葵现代农牧业产业技术体系建设，切实推进新品种、新技术研发和推广应用，促进向日葵产业高质量发展，11 月 25-26 日在呼和浩特市召开 2024 年度工作总结研讨会。

内蒙古作为全国最大的向日葵产区，从土地资源、光热条件以及育种、栽培、植保和机械化利用方面均具有突出优势。内蒙古自治区向日葵现代农牧业产业技术体系各岗位专家、综合试验站站长对各自一年来的工作依次进行总结汇报，主要针对四个方面，一是向日葵种质资源创新与品种改良、二是盐碱地向日葵养分管理与全程机械化、三是向日葵病虫草害综合防控、四是向日葵高产高效种植模式与配套技术，通过技术研发与示范推广，建立核心示范区 4 个，指导面积 4 万余亩，展开培训 25 次，培训农户 2469 人，内蒙古向日葵现代农牧业产业技术体系行政首席专家总结 2024 年体系重点任务完成情况、取得的阶段性成果，并对明年重点工作进行了部署安排。与会人员围绕自治区向日葵产业中存在的难点、堵点、卡点问题进行了认真研讨，为 2025 年体系重点研发任务的制定，更好地服务县域经济，促进向日葵产业高质量发展奠定了基础。

内蒙古自治区向日葵产业技术体系岗位专家、综合试验站站长及团队成员，示范旗县推广中心负责人、种植大户、合作社及相关企业代表共五十余人参加会议。

（来源：内蒙古自治区农牧业科学院）

2024年吉林省农业重大技术协同推广项目培训班在长春举行

2024年吉林省农业重大技术协同推广项目已进入收尾阶段，项目实施一年来，吉林省农业技术推广总站充分发挥在全省农业技术推广中桥梁、纽带作用，联合吉林省农业科学院、吉林农业大学在玉米、水稻、大豆、花生等产业方面重点开展重大技术协同推广工作，积极同基层农业技术推广部门、新型农业经营主体、社会化服务组织等项目参与单位（主体）进行对接，构建了一套上下贯通、优势互补、协同高效的农业技术协同推广新机制新平台。为及时总结本年度农业重大技术协同推广的先进经验，加快各项重大技术在实际生产中的推广应用，吉林省农业技术推广总站于11月14日-15日在长春市举办了全省农业重大技术协同推广项目培训班。

开班仪式上，有关负责人总结了2024年吉林省农业技术推广总站在大豆、花生等协同推广项目中取得的成效，经过共同努力，全站今年共建立项目示范基地109个，建立核心示范区41.9万亩，辐射带动104万亩，经济、生态、社会效益显著。培训环节，邀请刘慧涛研究员就玉米高产高效栽培技术进行授课；邀请高华援研究员就花生高产高效栽培技术进行授课。

交流环节中，吉林省农业技术推广总站主要负责同志对项目实施具体关键环节、技术路径及抓好县级培训管理等内容做出了

明确指示。强调项目主持要担当起带头人的作用，统筹抓好项目组织实施，要加强沟通协调和对项目的跟踪研究，妥善解决试点中遇到的问题与困难，避免项目实施时各自为战等现象发生，同时要求各地农技推广机构要主动站位，发挥上联农业科研院校、下联生产经营主体的桥梁纽带作用，及时反馈农民技术需求，合力推进，确保试点工作取得实效。各项目主持人以及各项目实施单位负责人还就本年度农业重大技术协同推广项目实施中的亮点工作、存在的问题及完善措施进行总结交流研讨。

本次培训覆盖了吉林省 9 个市（州）、53 个县（市、区）的农业技术推广、植保部门技术骨干，共计 140 余人参训。学员们纷纷表示要继续做好农业技术协同推广项目，把本次学习内容运用到技术推广实际工作和农业生产当中，为吉林省千亿斤粮食工程添砖加瓦，努力打造粮油作物单产提升吉林新样板。

（来源：吉林省农业技术推广总站）

黑龙江省积极开展大豆大面积单产提升技术推广工作

2024年黑龙江省农业技术推广站分发挥农技推广部门的体系优势、技术优势，聚焦“良法、良种、良机、良田、良制”，积极开展大豆新技术新成果应用试验示范与指导，以创新驱动促进大豆大面积单产提升，激发农业生产新质生产力。

一、科技支撑大豆增产计划

一是深入实施“大豆大面积单产提升农技行动”。按照国家和省方案，组织全省农技人员顺利完成“春耕、夏管、秋收”等农技指导服务工作。全省1.1万名农技专家和基层农技员，为全省农业科技示范基地、农业科技示范主体、广大豆农提供农业技术服务。**二是技术集成再次突破。**会同省级主要粮油作物产业体系首席专家共同编写《黑龙江省农作物栽培技术模式汇编》《黑龙江省粮食作物栽培技术手册》《黑龙江省粮食作物农事历》，为各地提供24项大豆优质先进适用栽培技术模式，并通过政府网站、微信公众号、短视频平台等多种传播手段及时下发和公布，为科学指导全省农业标准化生产，优化农业生产结构和区域布局，提升农业质量效益和竞争力，提供技术路径。**二是开展农技服务与培训。**发放《粮油作物》栽培模式系列丛书550套。省、市、县三级联动，建立52个苗情监测点，发布《大豆苗情监测信息》19期。多名业务骨干座客省电视台，讲解大豆生产先进适用技术。**三是制定发布生产指导意见。**制定发布《2024年大

豆备春耕生产技术指导意见》《2024 年黑龙江省大豆增产措施》《大豆夏管生产技术》《大豆秋收生产技术建议》等 13 项技术建议。并与气象部门共同打造“农情气象服务品牌”，截至目前联合发布《保障粮食安全气象专报》27 期，给出农业气象灾害风险预警及应对措施，守护粮食安全。

二、抓好新技术试验示范与推广

一是加大重点技术推广。以创新破解发展难题。坚持绿色导向，开展了大豆垄三栽培技术、大豆大垄窄行密植全省机械化栽培技术、高蛋白大豆优质高效栽培技术等重点技术的推广，累计推广面积 3600 万亩。**二是高产攻关产能再次突破。**针对大豆产能提升“卡点”问题开展试验示范,在 10 个县市开展大豆高产攻关地块，其中 855 农场当壁镇管理区“黑农 87”生产田，种植面积 1034 亩，专家组随机抽取 20.88 亩进行现场实收，经现场测产，去杂折合成标准水后，实测亩收大豆 617.6 斤，刷新这个农场大豆单产纪录；富锦市长安镇漂筏村大面积实收 24.6 亩，平均亩产量 623.2kg。**三是引进新技术试验示范。**在海伦市、北安市、逊克县、富锦市、呼玛县、爱辉区、北林区、孙吴县、克山县、嫩江市十市县市开展大豆应用新型有机水溶肥意得昂试验，在北安开展超声波种子活性提升技术试验示范，为主推技术集成配套提供支撑。

（来源：黑龙江省农业技术推广站）

江苏省油菜冬前生产现场观摩培训会在东台召开

今年秋播期间天气条件总体不利于江苏省油菜整地播种出苗，特别是对稻茬直播油菜影响较大，苗小、苗弱、苗情差异大。为科学分析油菜秋种基础，因苗分类落实冬前田管措施，促进苗情转化升级，11 月 22 日，全省油菜冬前生产现场观摩培训活动在东台新曹农场举办。来自 12 个设区市、25 个县（市、区）和省农垦集团油菜生产技术负责人、部分种植大户代表共 70 余人参加培训活动。

与会代表观摩了苏垦农发公司新曹分公司油菜绿色高产高效千亩示范片油菜长势情况，交流了油菜前期在基肥施用、药剂拌种、封闭除草等方面的关键技术措施。培训会上，省农垦农发新曹分公司介绍了油菜秋播种植方法，以“抢早、足苗、防冻”为核心，提高耕整质量，落实精种、降苗、调肥、防倒措施，实现“早苗、足苗、匀苗、壮苗”。省农业科学院高建芹研究员、扬州大学左青松教授、苏州市农科院孙华研究员 3 位专家分别以油菜冬前田管技术要点、油菜 300 公斤亩产群体指标及关键栽培技术、“油蔬两用”油菜薹高值高效开发利用模式为主题，进行了技术培训。活动上还推介了液硼、矮壮素、二氢卟吩铁、氟唑菌酰羟胺等油菜生产物化产品。

活动要求各地抓住冬前温光较好的油菜生长阶段，组织农技人员深入油菜田间，开展指导服务，指导农户落实好补肥补沟、

化除化调等冬前田间管理技术措施，因地因苗加强分类管理，促进弱苗快长，争取在越冬前有更多的有效腋芽、花芽分化，培育冬前壮苗。

（来源：江苏省农业技术推广总站）

重庆“庆油”系列油菜品种全国推广面积增加84万亩

在日前举办的第十六届中国国际种业博览会暨第二十一届全国种子信息交流与产品交易会上，公布了2023年度9个全国主要粮油和特色作物推广面积前十大品种。其中，在冬油菜前十大品种中，重庆自主选育的“庆油3号”“庆油8号”分别以257万亩、128万亩的成绩位列第2位和第9位，较上年度增加84万亩。

“庆油”系列油菜品种中，“庆油3号”含油量49.96%、“庆油8号”含油量51.54%，两次刷新我国冬油菜含油量纪录，实现了从“三碗菜籽榨一碗油”到“两碗菜籽榨一碗油”的跨越。2023年培育成功的“庆油11号”含油量达到52.37%，再创新高。

每种一亩“庆油”系列，收益就比其他品种多300元左右，正因如此，“庆油”系列在全国快速推广，总推广面积已有4000多万亩。

近年来，重庆还从加工端入手，以油脂加工带动订单种植，促进产业上下游产业链融合发展。“庆油”系列已衍生出“红蜻蜓庆油3号菜籽油”“庆”“花千里”等多个菜籽油品牌。

2024年，全市油菜种植面积451万亩左右，其中“庆油”系列面积高达302.75万亩，占比高达67.05%。如今已培育出超高产油菜“庆油15号”，比对照品种增产10%左右，预计明年

推向市场。

（来源：重庆市农业技术推广总站）

建机制 抓示范 增效益 减损失助推四川油菜大面积均衡增产

四川省认真落实全国“三秋”农业生产工作视频会的工作安排，采取强力举措毫不放松抓好秋管秋收，高标准高质量抓好秋冬种生产，坚决扛起保障国家粮食安全责任，确保粮食等重要农产品有效供给。2025年，计划种植冬油菜2163万亩。

一是“三大竞赛”新机制。省政府办公厅印发了《“天府粮仓·百县千片”建设行动方案（2024—2026年）》，开展千亩高产示范展示、百亩超高产攻关、规模经营主体高产竞赛等“三大比武”拉练，县域间比建设力度、增产幅度，科研单位间比模式创新、技术集成，种粮主体间比产量效益、比投入收入。计划2025年在全省建设190个油菜、70个油菜百亩超高产攻关方，在17个县（市、区）整建制推进单产提升，示范带动全省油菜大面积均衡增产。

二是科技到田强示范。印发《关于切实推进科技到田支撑“天府粮仓”建设的通知》，建立专家包市包片联系制度，统筹省市科研单位和各级农技推广力量，组建专家服务团队，提供全生育期技术指导服务，推动“专家产量”向“农民产量”转变。

三是良种良法强配套。大力推广油菜、花生当家品种，落实重大品种推广补助政策，继续把川油81等5个品种纳入重大粮

油品种补助试点，全省优质品种覆盖率达到98%以上。推行油菜“345”模式（亩投入300元、亩产油菜籽400斤、亩纯收益500元），配套推广油菜免耕带旋播种、科学增密、油菜“两段”机收等关键核心技术，示范片良种良法确保实现全覆盖。

四是加大投入稳预期。经省政府审定同意，四川省印发《深入推进“天府菜油”行动方案》（2024-2027），从品种选育攻关、标准化基地建设、油菜精深加工、品牌培育宣传、拓展销售渠道、实施企业营收突破激励等方面予以财政支持；继续将产油大县资金项目化实施，已下达资金7.7亿元，持续稳定种油大户预期。

五是防病防灾减损失。针对我省“华西秋雨”、冬天春旱等不利气候因素，建立部门协调会商机制，定期研判情况，提前制定应急预案，科学防灾减损。病虫防控上，坚持以防为主、防治结合，做好病虫监测预警，加强油菜菌核病、油菜根肿病等重大病虫害防控，有效降低病虫损失，提高单产水平。

（来源：四川省农业技术推广总站）

宁夏全面完成大豆油料种植任务

今年以来宁夏深入贯彻习近平总书记关于“提高大豆油料产能和自给率”的重要指示精神，认真落实中央农村工作会议精神，不折不扣落实农业农村部关于主要粮油作物大面积单产提升的决策部署，按照自治区农村工作会议部署要求，紧紧围绕“两确保，三提升，两强化”，优选大豆优良高产品种、集成高产高效技术，强化指导服务、建立示范典型引领，全力推进大豆油料产能提升。

一是全面完成大豆油料种植任务。2024年，农业农村部下达宁夏扩种净作大豆任务25万亩（其中大豆玉米带状复合种植任务30万亩，折净作大豆12万亩）、油料种植任务42万亩。据农情调度，全区共完成大豆玉米带状复合种植30万亩（折净作大豆12万亩），小麦套种大豆等复合种植7.2万亩（按净作大豆7.2万亩），单种净作大豆4.5万亩，小麦收获后复种净作大豆2.9万亩，油料种植面积42万亩，圆满完成了扩种大豆油料目标任务。总体来看，宁夏大豆油料种植面积逐年增加，产能实现稳步提升，对保障区域大豆油料安全发挥了重要作用。

二是大豆单产提升成效明显。一是2024年在彭阳县以大豆玉米带状复合种植为主，创建大豆单产提升整建制示范县1个，打造千亩方10个，万亩片2个，累计示范推广面积25.41万亩。集成“全膜双垄沟播+紧凑耐密玉米品种+耐荫抗倒大豆品种+大

豆根瘤菌拌种+大豆玉米同播+大豆玉米宽窄行带状种植+测土配方施肥+土壤封闭除草+适期机械收获”单产提升技术模式，推动全县大豆单产提升。据专家田间实收测产，彭阳县大豆玉米带状复合种植玉米平均亩产449.7公斤，较上年增加110.5公斤，增32.58%；大豆平均亩产40.2公斤，较上年增加5.8公斤，增16.86%。大豆玉米带状复合种植亩均净收益415.17元，较单作玉米减少50.86元（不含补贴资金）。二是典型引领作用凸显。2024年在全区围绕大豆玉米带状复合种植创建单产提升示范样板6个，开展复合种植高产攻关示范，力求打造一批高产典型，示范带动大面积单产提升尽快落地见效。据农技推广部门组织专家实收测产：灵武市郝家桥镇沈家湖村大豆玉米带状复合种植单产提升示范区高产攻关田玉米亩产658.89公斤，大豆亩产114.49公斤；彭阳县孟塬乡双树村大豆单产提升示范区高产攻关田玉米亩产852.3公斤，大豆亩产75公斤，均达到了今年复合种植较高产量水平。三是持续开展大豆玉米带状复合种植耐荫抗倒大豆品种筛选、种植带比展示、封定除草、科学施肥等试验示范，同时在关键农时环节组织自治区大豆产业专家深入单产提升示范县、示范区、各乡镇、村组开展单产提升关键技术培训66场次，切实提高技术到位率，努力提升单产水平。

（来源：宁夏回族自治区农业技术推广总站）

技术指导

2024年江苏省油菜秋播基础分析及冬前田管技术意见

今年江苏省秋播期间天气条件总体不利于油菜整地、播种、出苗，主要表现为雨水多、田间烂、腾茬迟、整地差、苗不匀。9月中下旬雨水偏多，日照偏少，受台风“贝碧嘉”影响，沿江苏南地区秋熟作物倒伏较多、田间短时积涝，不利于秋粮作物灌浆成熟。10月份多阴雨天气，日照偏少，降雨量较上年增加1倍以上，田间湿度大，不利于秋粮作物及时收获腾茬和机具下田整地播种作业，影响直播油菜适期播种和一播全苗。11月上中旬天气好转，晴暖天气增多，但近期又出现低温阴雨天气过程。总的来看，今年江苏省油菜播种基础一般、不平衡性较大，亟需加强因苗分类管理，指导农户落实好补肥补沟、化除化调、防冻抗逆等措施，促进菜苗快长，培育冬前壮苗。

一、秋播生产特点

1.秋播面积基本稳定。据油菜主产市农技部门调度分析，预计全省油菜秋播面积320万亩左右，与去年持平，各市油菜面积同比略有微调。各地积极动员农户克服秋播不利天气影响，种足油菜，全力巩固近两年油菜扩种成效。

2.规模种植略有下降。据调度，主产市大田油菜种植面积合计167万亩、与上年基本持平，占比53%，其中稻茬油菜52万

亩、同比（下同）减 9 万亩，旱茬油菜则相应增加。受秋播期间阴雨天气影响，茬口推迟，错过直播油菜适播期下限，部分计划种植油菜的大户改种小麦，导致直播面积减少。全省种植 50 亩以上的油菜规模经营户 1338 户、减 81 户，总种植面积为 42.3 万亩、减 2.5 万亩。今年秋播全省继续组织开展油菜丰产片建设和油菜高产攻关活动，下达 30 个千亩片建设任务，继续建设 3 个油菜单产提升整建制推进县，在部省轮作扩种油菜补助政策和项目推动下，各地共建设油菜千亩片 52 个、百亩方 106 个，分别增 12 个和 11 个。

3. 主推品种和技术应用扩大。据主产市不完全统计，全省秋播油菜种植品种超过 100 个，但优质高产多抗主体品种应用面积仍较大，种植面积靠前的品种依次有沣油 737（75.2 万亩）、浙杂 903（29.4 万亩）、秦油 10 号（15.5 万亩）、德核杂油 8 号（15.3 万亩）、沣油 306（9.9 万亩）、宁杂 1838（9.6 万亩）、德徽油 88（7.1 万亩）、宁杂 1818（6.3 万亩）等，合计约占油菜秋播面积的 62%。油菜主产市直播面积 102.4 万亩、减 2.0 万亩，但机播面积稳中有增，其中，机直播 31.0 万亩、无人机飞播 23.4 万亩，分别增 3.8 万亩、1.1 万亩。基肥用量稳中略减，主产市油菜平均亩基施纯氮 6.70 公斤、五氧化二磷 4.14 公斤、氧化钾 3.89 公斤，分别减 0.07 公斤、增 0.20 公斤、减 0.03 公斤。

4. 苗情基础偏弱。全省旱茬油菜长势基本正常、稻茬油菜受

天气影响较大；人工移栽油菜长势基本正常、直播油菜晚播比例高。据11月20日主产市油菜秋播基础调度，全省油菜一二类苗合计占88.7%、低1.3个百分点，各地油菜叶龄、绿叶数等生育指标普遍低于去年同期。其中，移栽油菜平均每亩密度6507株、增56株，平均叶龄7.8叶、减0.2叶，平均单株绿叶数6.3张、减0.1张，平均株高21.1厘米、减0.7厘米，平均根颈粗0.62厘米、减0.02厘米。直播油菜平均每亩密度21535株、增825株，平均叶龄4.5叶、减0.1叶，平均单株绿叶数4.0张、持平，平均株高13.1厘米、减0.5厘米，平均根颈粗0.37厘米、持平。

二、存在问题

1.苗情差异大。受秋播期间阴雨天气影响，前茬作物收获推迟，部分直播油菜改种小麦，直播面积减少、出苗不整齐。主产市油菜适期移栽面积占86.1%、减1个百分点；直播油菜适期播种面积占比75%、高于去年，但比移栽油菜低1成；全省油菜平均适期播栽比例为81.5%，同比基本持平。目前，10月中旬播种的油菜叶龄5-6叶，10月底以后播种的叶龄只有2叶左右。移栽油菜的苗情长势较为均衡，叶龄在7-8叶。

2.部分田块沟系不配套。主产市油菜田间沟系配套面积212.4万亩，比上年减8.1万亩，其中机开沟面积74.5万亩，比上年减3.8万亩。大田油菜沟系不配套面积为29.1万亩，同比多0.4万亩。部分油菜田没有带肥移栽，有59.1万亩油菜田没有施用硼肥，较上年增0.7万亩。油菜田杂草达防治指标的面

积为 18.6 万亩，比上年少 2.8 万亩。

三、冬前田间管理技术措施

针对当前油菜苗情特点，各地农技推广部门要抓住油菜冬前有效生长季节，因苗分类指导农户落实好补沟补肥、化除化控等措施，促进菜苗生长，培育冬前壮苗，增强防冻抗逆能力。

一是补沟清沟。秋播以来阴雨天气多，田间湿度大，要及早开沟爽水，促进根系生长发育。对尚未开挖沟系、地势低洼的大田油菜，应在晴天土壤墒情适宜时，及时组织开沟，并提高沟系配套标准，一般厢沟深 20 厘米左右、腰沟深 30 厘米左右、田头沟深 40 厘米左右，以利于排水，为油菜生长中后期田间管理打好基础。对已开沟但沟系不畅通的油菜田，要趁晴及早浚深疏通，接通田头沟，确保排灌畅通，防止秋冬季连阴雨产生渍害。

二是及早化除。秋播以来雨水多，部分田块封闭化除效果不理想、杂草量大，要抓住近期晴暖天气，及早化除，除早除小。对单子叶杂草达防除指标的油菜田，可在油菜 5-7 叶（杂草 3-4 叶期）时，选择对路的除草剂进行茎叶处理，但要避免在寒潮来临前化除，防止产生冻药害。对于阔叶类杂草，也可结合浅中耕措施，进行人工锄草。

三是看苗追肥。对迟播晚栽、苗体较小、未带肥移栽或者基肥用量不足、田间生长不平衡的油菜田，抓住当前田间墒情较好、气温较高的有利时机，看苗追施苗肥、捉黄塘，每亩可施尿素 5-7 公斤，促平衡生长，但要注意避免临近越冬期施肥，会降低

菜苗抗寒性。对长势瘦弱、叶片发红、僵苗不发的油菜田，每亩可喷施春泉矮壮丰含腐植酸水溶肥料 50-100 毫升等叶面肥，促进苗情转化。

四是化调促壮。一般在油菜 5 叶期前后，每亩可用 15%多效唑或 5%烯效唑 15-20 克化控制剂，兑水 40 公斤左右均匀喷雾化控，控上促下，促进冬前壮苗。对播栽较早、生长较旺、有可能提早抽薹的油菜田，要及早化控。对生长较弱的油菜田，结合追施苗肥，主动喷施碧护、芸薹素内酯、二氢卟吩铁、壳寡糖等植物生长促进剂，提高油菜植株防寒抗冻能力。

（来源：江苏省农业技术推广总站）

2024年甘肃省冬油菜秋冬季田间管理技术指导意见

为指导各地切实做好冬油菜秋冬季田间管理工作，夯实明年夏收粮油丰产丰收基础，省农技总站结合当前实际，研究印发了2024年冬油菜秋冬季田间管理技术指导意见，组织相关市（州）县（区）加强技术指导，努力提高冬油菜越冬率。具体措施如下：

一、间苗补苗，确保苗数。油菜三至五叶期未及时间、定苗且密度较大的田块，为减少水肥损耗，秋季要及早进行间苗，拔除弱苗、双苗和株间杂草。缺苗断行的田块要及时移栽同田块同类苗，移栽要求挖苗带土，保全根系。白菜型冬油菜亩保苗4-4.5万株，甘蓝型冬油菜亩保苗1.8-2.0万株。

二、防渍保墒，灌水增墒。陇南部分区域秋季降雨较多，低洼地块要及时清沟沥水，使积水及时排出油菜田，防止田间积水造成油菜烂根、死苗。平凉、庆阳、定西等干旱区，有灌溉条件的地块，在冬前要视墒情进行灌水，减少失墒干旱死苗。

三、防治病虫、控旺促壮。今年我省大部分冬油菜种植区秋冬季气温偏高，冬油菜越冬前跳甲、蝽甲等虫害发生频率高，可用1.8%阿维·高氯乳油10ml（或4.5%高效氯氰菊酯乳油20ml）+农药增效剂（如有机硅类助剂）5ml，兑水15kg进行叶面喷施防治。对个别区域播种早、气温高，导致长势过旺的冬油菜田块，

越冬前可选择晴天下午 4-5 点以后喷施多效唑，一般每亩用 15%的多效唑 100g 兑水 40kg 喷施，达到控旺和预防冻害的作用。

四、壅土镇压，预防冻害。在油菜行间进行中耕培土，培土要培厚、培实，一般以根部周围加厚 3-5cm 为易，使土壤覆盖油菜根系顶部的生长点。入冬后待冬油菜地上叶片干枯后，可用石磙镇压 1-2 次，通过镇压填实土壤裂缝，减少表层蒸发，保蓄土壤水分，提高冬油菜的越冬率，有利于返青和早发。对冬前苗情较弱的地块，也可利用冬季农闲进行覆盖，覆盖的方法是在油菜行间覆盖 1-2 厘米左右的土或有机肥，不仅可起到减少蒸发的作用，也可降低冻害发生程度，提高越冬率。

五、清除枯叶，减少病原。枯叶杂草是越冬病虫害的主要越冬场所，返青前要及时清除枯叶杂草，减少越冬病虫的潜伏基数，减轻来年病虫害防治压力。同时也可通过清除杂草降低地块土壤湿度，减少根系霉烂造成的死苗数量。

六、雪上追肥，促进早发。旱作区冬季或早春若遇降雪，可在降雪厚度 10 厘米左右的区域进行雪上追肥，但追肥量不易过大，一般亩追尿素 5 公斤左右，追肥后待气温回升，冰雪溶化，化肥也随之渗入油菜根部，有利于促进春季早发和生长。

七、加强管护，减少苗损。冬季要加强田间管护，避免因牲畜啃食及刷扫枯叶造成的油菜生长点裸露和机械损伤，减少损失。

（来源：甘肃省农业技术推广总站）

产业资讯

中国大豆生产及市场动态监测报告

一、信息摘要

（一）东北大豆收获基本结束，价格稳中有涨

国家粮油信息中心监测，10月底东北大豆收获基本结束，上周大豆价格稳中略涨。10月27日，黑龙江地区38.5%~40%蛋白大豆净粮收购价3740~3860元/吨，周环比上涨0~30元/吨，但仍较10月初下跌80~140元/吨，较开秤下跌450~550元/吨，同比下跌1000~1100元/吨。

10月25日中储粮在内蒙古呼伦贝尔、黑龙江嫩江等地启动国产大豆收购，国标三等大豆净粮收购入库价格3700元/吨，基本属于顺价收购，低于市场预期，大商所豆一期货价格当日收盘大幅下跌91元/吨至3925元/吨，为2020年2月以来最低。整体来看，东北地区大豆增产已被证实，而下游需求不足，市场购销较为平淡，各主体建库积极性不高，等待更多政策指引。

近期国产大豆价格走势有所分化，38%及以上的高蛋白大豆价格持稳，市场主体收购积极性较低，基本按需采购；35%~37%的低蛋白大豆价格小幅上涨20~60元/吨，主要是当前3500~3600元/吨的价格已经低于进口大豆3700~3800元/吨的价格，部分油厂压榨有利润，收购意愿增强，支撑低蛋白大豆价格回升。

（二）大豆进口破亿，供需格局宽松

海关数据显示，2023/2024 年度（10 月至 9 月），我国大豆进口达 1.048 亿吨，同比增加 681 万吨，增幅 6.9%。预计后续进口量有增无减。大豆进口增加的主要原因：一是全球大豆产量再创新高，国际大豆价格持续下行。二是大豆加工成本下降，压榨利润向好。三是市场担忧美国大选后进口受阻，企业提前采购。

（三）美国大选在即引发关税战担忧，美国大豆加紧对华装运

美国农业部 10 月 21 日公布的数据显示，上周美国大豆出口检验数量达到近 250 万吨，其中包括运往中国的近 170 万吨大豆，创下一年来最高水平。贸易商表示，美国大豆出口溢价也升至 14 个月来的最高水平。大豆出口加快，对于正在艰难应对低价格和庞大供应的美国农户来说是个好消息。不过当前出口激增可能只是短暂现象。考虑到美国大豆产量将会创下历史新高，而中国需求前景不明朗，美国依然面临出口挑战，大豆库存也将同比激增六成，创下六年来最高规模。

贸易商和分析师称，特朗普在竞选演说中多次发出加征关税威胁，促使一些中国进口商避开 1 月往后船期的美国大豆，而是转向寻购巴西大豆，尽管其价格比美国大豆高出 40 美分/蒲。目前本来应当是美国大豆出口高峰期，中国买家如此早就转向订购巴西大豆，无疑将缩窄美国大豆出口窗口。

（四）2024/2025 年度全球大豆产量将达到创纪录的 4.29

亿吨

美国农业部预计，2024/2025 年度全球大豆产量将达到创纪录的 4.29 亿吨，同比增加 3445 万吨，增幅 8.7%。全球大豆期末库存同比提高 19.9%，至 1.35 亿吨，库存消费比由 29.3%上升至 33.4%，供需格局进一步宽松。

全球大豆年度供需平衡表（USDA 2024 年 10 月预估，单位百万吨）

		期初库存	产量	进口量	国内压榨	使用总计	出口量	期末库存
世界	2023/24 年度	100.92	394.71	177.41	330.42	383.8	176.87	112.37
	2024/25 年度	112.37	428.92	177.61	346.38	402.72	181.53	134.65
世界（除中国）	2023/24 年度	68.58	373.87	65.41	231.42	262	176.8	69.06
	2024/25 年度	69.06	408.22	68.61	243.38	275.82	181.43	88.64
美国	2023/24 年度	7.19	113.27	0.57	62.24	65.59	46.13	9.31
	2024/25 年度	9.31	124.7	0.41	66	69.1	50.35	14.97
其他国家	2023/24 年度	93.73	281.44	176.84	268.17	318.2	130.75	103.06
	2024/25 年度	103.06	304.22	177.2	280.38	333.62	131.18	119.68
主要出口方 3/	2023/24 年度	54.29	215.3	8.3	94	105.35	119.67	52.86
	2024/25 年度	52.86	234.3	6.18	97.6	109.63	119.6	64.11
阿根廷	2023/24 年度	17	48.1	7.4	35.7	42.95	5.1	24.45
	2024/25 年度	24.45	51	6	40	47.6	4.5	29.35
巴西	2023/24 年度	36.82	153	0.87	54.7	58.55	104.17	27.96
	2024/25 年度	27.96	169	0.15	54	58.1	105	34.01
巴拉圭	2023/24 年度	0.37	11	0.02	3.5	3.6	7.6	0.19
	2024/25 年度	0.19	11.2	0.02	3.5	3.68	7.3	0.43
主要进口方/4	2023/24 年度	34.51	24.73	144.27	126.85	157.29	0.39	45.83
	2024/25 年度	45.83	24.47	143.54	132.16	164.06	0.42	49.36
中国	2023/24 年度	32.34	20.84	112	99	121.8	0.07	43.31
	2024/25 年度	43.31	20.7	109	103	126.9	0.1	46.01
欧盟	2023/24 年度	1.1	2.99	13.8	14.5	16.22	0.3	1.37
	2024/25 年度	1.37	2.9	14.6	15.2	17.02	0.3	1.55
东南亚/5	2023/24 年度	0.67	0.47	8.87	4.44	9.3	0.01	0.7
	2024/25 年度	0.7	0.46	9.89	4.75	9.84	0.01	1.19
墨西哥	2023/24 年度	0.22	0.19	6.4	6.48	6.54	0.01	0.26
	2024/25 年度	0.26	0.16	6.7	6.65	6.71	0	0.41

数据来源：USDA。

二、生产状况

（一）国内生产状况

据全国农业气象观测，10 月 21-23 日，内蒙古东部、吉林东部、辽宁大部出现降温雨雪天气，秋收扫尾工作略受影响，降温增加了设施农业、畜牧业防寒保温成本；周后期天气转晴，利于加快秋收进度和已收作物晾晒储运。北方冬麦区多晴少雨，其中河南南部出现 10-50 毫米降水、土壤缺墒状况缓解，大部土壤墒情适宜，利于冬小麦趁墒播种。周内，江淮、江汉、江南大部多晴好天气，光温基本接近常年，21-22 日降水有助于补充土壤墒情和库塘蓄水，大部墒情适宜，水热条件整体利于油菜播种出苗和移栽成活。25-26 日，受台风“潭美”影响，江苏南部、浙江东部和北部、福建东北部等地出现中到大雨、局地暴雨天气，不利于水稻等秋收作物成熟收晒。西南地区东部气温偏高 1-4℃、日照正常或偏多 3 成至 2 倍，10-20cm 土壤相对湿度普遍在 60%-90%、墒情较好，光温水条件适宜油菜育苗移栽和冬小麦备耕播种；云南中西部等地多阴雨天气，降水日数有 3¯5 天，日照偏少 3-8 成，部分地区土壤过湿，不利于机耕、播种等农事活动开展。

（二）国际生产状况

巴西：巴西国家商品供应公司（CONAB）公布的数据显示，截至 10 月 27 日，巴西 2024/25 年度大豆播种进度为 37.0%，一周前 17.6%。作为对比，去年同期的播种进度为 40.0%。目前播

种进展最快的仍然是帕拉纳州，播种进度为 62%（一周前 41%，去年同期 58%）。头号生产州马托格罗索播种进度为 55.2%(21.1%,70.9%)；南马托格罗索州为 72%（35%，52%）。10 月 15 日，CONAB 首次发布官方产量预测，预计 2024/25 年度巴西大豆产量为 1.66 亿吨，同比提高 12.7%；大豆种植面积估计为 4430 万公顷，同比提高 2.8%。

阿根廷：10 月 30 日，阿根廷农业部提供的上河大豆 FOB 现货报价为 412 美元(含 33%出口税)，比上个交易日上涨 4 美元。10 月 30 日，阿根廷运输工会周三发起一场 24 小时的罢工，抗议总统米莱的经济紧缩措施,这导致主要出口枢纽罗萨里奥的谷物运输受阻，船只无法停靠或离开港口。10 月 23 日，罗萨里奥谷物交易所表示，2024/25 年度阿根廷大豆压榨量将达到 4240 万吨，比上年增长 37%。作为对比，美国农业部预测值为 4000 万吨。10 月 23 日，阿根廷农业部数据显示，9 月份大豆压榨量为创纪录的 411.2 万吨，较 8 月份的 323.3 万吨提高 27%，比去年 9 月份的 190.7 万吨提高 116%。10 月 11 日，美国农业部维持 2024/25 年度南美大豆产量预期不变，其中阿根廷大豆产量将达到 5100 万吨（上年 4810 万吨），巴西 1.69 亿吨（上年 1.53 亿吨），巴拉圭 1120 万吨（上年 1100 万吨），三国大豆产量合计将达到创纪录的 2.312 亿吨，比 2023/24 年度的 2.121 亿吨增长 1910 万吨或 9 个百分点。

美国：美国农业部发布的全国作物进展周报显示，美国大豆

收获进度继续领先历史均值，也是2010年以来最快步伐。在占到全国大豆播种面积96%的18个州，截至10月13日（周日），美国大豆收获进度为89%，上周81%，高于去年同期的82%，也高于五年均值78%。

三、市场状况

（一）国内大豆购销情况

本月底，中储粮国产大豆竞价销售继续进行。据市场消息，10月21日，中储粮油脂公司竞价销售国产大豆41204吨，成交6121吨，成交率14.9%，成交均价3759.2元/吨。10月24日，中储粮油脂公司购销双向竞价交易国产大豆28696吨，全部流拍，卖陈豆2022年，底价4100元/吨，买2024年新豆，底价4400元/吨。

（二）价格

1、市场价格

本期，东北产区新豆价格止跌企稳，主要由于经过前期的大幅下跌之后，新豆市场下方空间已有限，加之新豆价格跌至较低位置，农户惜售心理显现，且部分贸易商有还粮国储的采购需求，因此提振产区大豆价格止跌。加之近日中储粮直属库不限蛋白开收新豆，对东北产区大豆价格底部起到稳定支撑作用。

国内大豆价格市场价格情况表

地区	等级	价格类型	产地	24-10-25	周同期	月同期	年同期

哈尔滨	国产三等	磅秤收购价	本地产	3850	3880	4680	4980
牡丹江	国产三等	磅秤收购价	本地产	3870	3900	4680	4910
佳木斯	国产三等	磅秤收购价	本地产	3840	3860	4660	4900

2、进口价格

进口大豆方面，本周美豆期价窄幅走高至 1000 美分/蒲一线，主要由于美豆期价跌至低位及美国总统大选在即刺激了美豆出口需求改善，但美豆丰产供应压力及南美大豆产区降雨改善限制了美豆盘面的上行幅度。本周国内进口大豆价格继续下跌。

国内进口大豆港口分销价格表

地区	等级	价格类型	产地	24-10-25	周同期	月同期	年同期
天津港	进口普通	港口分销价	南美	3950	4000	4350	4920
青岛港	进口普通	港口分销价	南美	3980	4040	4380	4900
广东港	进口普通	港口分销价	南美	3980	4040	4380	4900

3、期货价格

截至 10 月 24 日当周，CBOT 大豆期价总体上涨。10 月 18 日 CBOT 大豆期货收盘下跌约 1.9%，主要由于巴西播种天气改善，美国收割工作接近尾声，邻池小麦下挫也带来比价压力，但美豆出口销售改善限制豆价下跌空间。10 月 21 日 CBOT 大豆期货收盘上涨约 1.1%，主要由于低廉的美豆价格提振进口国对美豆的需求。10 月 22 日 CBOT 大豆期货收盘上涨约 1.2%，主要由于美豆出口需求改善。10 月 23 日 CBOT 大豆期货收盘上涨约 0.6%，

主要由于哈里斯在一些选举民意调查中领先于特朗普，缓和了市场对中美贸易战可能升温的担忧。10 月 24 日 CBOT 大豆期货收盘在窄幅区间内互有涨跌，主要由于新季美豆供应压力以及南美降雨，抵消了美豆出口销售强劲带来的支撑。

期货价格情况表

	24-10-24	周同期	月同期	年同期
连豆一主力收盘（元/吨）	4006	3950	4155	4853
连豆二主力收盘（元/吨）	3710	3580	3679	4347
连豆粕主力收盘（元/吨）	2984	2961	3102	3859
美豆主力收盘（美分/蒲）	1005.25	990	1042.75	1313

（三）进出口情况

海关总署数据显示，海关总署数据显示，9 月份国内进口大豆 1137 万吨，较上月同期减少 6.34%，较上年同期增加 59.02%。1-9 月份累计进口量为 8184 万吨，同比增加 3.84%。根据船期，10 月份国内进口大豆预计到港 720 万吨，11 月份预计到港 870 万吨。

2024 年 9 月国内大豆进口情况表（万吨）

月份	进口数量	较上月同期（%）	月份	进口数量	较上年同期（%）
1 月	792	-19.35	1 月	792	-13.25
2 月	512	-35.35	1-2 月	1617	-19.36
3 月	554	8.2	1-3 月	1858	-19.29
4 月	857	54.69	1-4 月	2715	-10.34

5 月	1022	19.25	1-5 月	3737	-11.65
6 月	1111	8.71	1-6 月	4848	-2.2
7 月	985	-11.34	1-7 月	5833	-6.37
8 月	1214	23.25	1-8 月	7047	-1.66
9 月	1137	-6.34	1-9 月	8184	3.84

数据来源：海关总署。

四、影响因素


（一）压榨利润

本周国内大豆油厂开机率基本维持在上周偏高水平。截至本周末，国内油厂开机率约 61.78%左右。虽然豆粕价格下跌，但在进口大豆价格下跌以及下游产品豆油价格上涨的带动下，本周油厂进口大豆理论压榨利润较上周同期增加。截至本周末，进口大豆理论加工利润约-181 元/吨，较上周同期涨 61 元/吨。



（二）港存情况

本周港口大豆库存较上周同期增加。根据监测，当前国内主要港口进口大豆库存约 784 万吨，较上周同期增加 4 万吨。



（三）国内经济形势

国家统计局星期四（10 月 18 日）公布初步核算数据，今年三季度中国 GDP 同比增长 4.6%，增速较二季度回落 0.1 个百分点。这使中国经济增速连续两个季度低于 5%的全面目标。前三季度累计，国内生产总值（GDP）同比增长 4.8%，如果要达到 3 月份中国“两会”上设定的全面目标，第四季度中国的 GDP 增速需要达到 5.5%。分产业看，工业趋冷，服务业回暖。前者的增速从上季度的 5.6% 回落到 4.6%，后者增速从上季度的 4.2% 加快到 4.8%。

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会 10 月 31 日发布数据，10 月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为 50.1%，比上月上升 0.3 个百分点，制造业景气水平回升。统计数据显示，10 月份，生产指数为 52%，比上月上升 0.8 个百分点，制造业企业生产扩张加快。新订单指数为 50%，比上月上升 0.1 个百分点，升至临界点。受近期部分大宗商品价格上涨等因素影

响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为 53.4%和 49.9%，比上月上升 8.3 和 5.9 个百分点，制造业市场价格总体水平明显改善。

（四）国外经济形势

国际货币基金组织 2024 年 10 月世界经济展望报告显示，预测 2024 年和 2025 年的全球经济增速将稳定在 3.2%。然而，虽然整体经济态势稳健，但全球经济前景仍面临诸多不确定性，部分地区和行业正面临增速放缓的潜在风险。在新兴市场方面，亚洲新兴经济体展现出了强劲的增长势头，特别是在中国和印度等国家的引领下，人工智能和电子产品领域的需求急剧上升。然而，中东、中亚以及撒哈拉以南非洲地区的增长前景却因大宗商品供应链中断、冲突以及极端天气等多重因素而蒙上阴影。国际货币基金组织预计，在未来五年内，全球经济增速将维持在 3.1%左右，这一增速与疫情前相比并无明显优势。生产率增长缓慢、人口老龄化等结构性问题持续抑制着全球经济的增长潜力。

与此同时，新兴市场经济体面临的通胀压力仍未完全缓解，食品价格上涨和输入性通胀压力有所加剧。在全球范围内，尽管抗击通胀取得阶段性胜利，但受到气候变化、地缘政治冲突和公共卫生危机等因素的影响，经济下行的风险依然不容忽视。报告列举了多项主要下行风险，包括地缘政治冲突加剧（特别是俄乌冲突）可能会进一步扰乱能源市场；过度紧缩的货币政策可能抑制经济活动；金融市场波动可能再次加剧，从而影响主权债务和

金融稳定。贸易保护主义的抬头以及全球供应链的断裂也构成了日益严峻的威胁。这种趋势不仅会削弱全球贸易的效率与活力，还可能激起报复性措施，进一步加深全球经济的不确定性与复杂性。

国际货币基金组织呼吁各国加速改革进程，以应对人口老龄化、低生产率增长等长期性问题，并在应对气候变化、提升经济韧性以及改善弱势群体生活水平等方面加大投入力度。国际货币基金组织特别强调，全球多边合作是解决当前全球性挑战的关键。无论是加速绿色转型、应对气候变化，还是推动债务重组和实现全球经济增长，多边框架和基于规则的国际合作至关重要。国际货币基金组织呼吁各国采取协调一致的政策行动，确保全球经济复苏的可持续性，并使所有国家都能从未来的经济增长中受益。

（来源：国家大豆产业技术体系经济研究室）