湖北省油菜抗旱播种保苗，培育壮苗越冬技术意见

2022-10-13 11:25 | 湖北省农业农村厅 | 湖北省油菜办公室

今年秋播前期严重干旱，国庆节后期全省普降雨水，墒情得以补充，利于油菜播种。天气预报从10月中旬开始，全省大部有长达半个月左右的时间无有效降雨。近期旱情抬头，将直接影响油菜适墒播种、已播田块出苗和刚出土幼苗保苗。现就油菜抗旱播种、抗旱保苗及培育壮苗越冬提出如下技术意见。

一、备足水源。加强组织，科学调水，节约用水。做好用水调度，科学安排灌溉。由集体统一从水库、堰塘抽水，确保油菜播种出苗期间主干渠、田间沟渠有水可抽。指导农户根据需要抽水灌溉。鄂北岗地、鄂中丘陵等地面水源缺乏的地区，可发挥已有灌溉机井作用，合理利用地下水。

二、灌水补墒。播种开沟做厢后及时采取沟水渗厢的方式灌溉补墒，促进油菜萌发出苗。灌溉时注意水面不漫厢面，保持田间湿润三天以上。对已出苗田块，视旱情和苗情，及时采取沟水渗厢等措施改善土壤墒情，抗旱保苗，促进菜苗生长。

三、免耕飞播。当前仍未腾茬的稻田，若土壤发硬可在水稻收获前5天灌一次跑马水补墒。水稻收获1-3天前用无人机飞播油菜，利用带粉碎装置的收割机收获水稻，秸秆粉碎均匀还田后，撒施底肥，开沟做厢，沟土覆盖厢面、沟水渗厢灌溉补墒，保持田间湿润直至油菜出苗。

四、育苗移栽。鄂西、鄂北等丘陵山区，可利用现有水源，就近组织集中播种育苗，至11月中下旬旱情缓解后，对腾茬较晚的山坡地实行人工移栽，亩栽密度5000～8000株/亩。

五、化学调控。油菜苗期抗旱性差，干旱发生时，除及时灌溉补墒外，可叶面喷施“碧护”、“新美洲星”水溶性肥料、黄腐酸（又名抗旱剂1号、FA“绿野”）增强抗旱性。对长势旺或直播密度大的田块，亩喷施5%烯效唑40克或15%多效唑60克喷雾控旺，提高油菜抗旱抗寒抗倒春寒能力。

六、追肥促长。结合抗旱灌水或雨天，在冬至前后一般田块亩追施尿素5-7公斤，底肥施用不足、出现脱肥的田块适当增加用量。长势偏旺及小苗弱苗田块在追施尿素的同时，加施氯化钾2-3公斤和100 ml的新美洲星等有机肥混匀一起施用。

七、除虫防病。加强虫情调查，达到防治标准即选用高效氯氟氰菊酯、阿维菌素等防治菜青虫，选用抗蚜威、吡虫啉等防治蚜虫。在蕾苔期和初花期各喷1次水溶性硼、新美洲星水溶性肥料、麦甜或咪鲜胺混合液，进行一促四防。

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

中华人民共和国中央人民政府 | 中华人民共和国农业农村部 | 湖北省人民政府 | 省直部门网站

网站地图 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏

主办单位：湖北省农业农村厅 地址：武汉市武珞路519号

鄂ICP备05011090号-1 鄂公网安备42010602000690号 政府网站标识码：4200000076

党政机关 政府网站找错

TOP