农作物应对寒潮防灾减灾技术指导意见

信息来源：荆州市农业技术推广中心荆州市专家大院 | 发布时间：2026-01-16 15:13

据气象部门预测，18～20日受强冷空气影响，我市将迎来一轮寒潮天气过程，平均气温下降8～11℃，最低气温将降至-4℃左右，最大阵风可达7～9级，对在田农作物带来不利影响。为有效防范应对，现提出以下技术指导意见：

一、加强油菜田间管理

迟播弱苗和早播旺长苗在0℃以下易受冻害。当前油菜田管核心是控旺促弱防冻害，生长调节促恢复。一是清沟排水降渍。降水前后及时清理三沟，防止冷水泡田，冻害害叠加。二是抓紧补施腊肥。对旺长苗，每亩补施氯化钾3～5公斤；对三类弱苗，每亩追施尿素3～5公斤+高磷钾复合肥5～8公斤。三是用好防冻套餐。抢抓低温来临前的天晴、温高时节，叶面喷施磷酸二氢钾、碧护、抗冻宝、胺鲜酯、新美洲星、氨基酸水溶肥等，增强抗冻能力。四是抓紧冻后田管。抢排渍水，对受冻较重的油菜田，每亩补追尿素5～8公斤+复合肥5～8公斤，及时喷施碧护、芸薹素、甲霜灵等生长调节剂和杀菌剂促进恢复，同时预防次生病害。

二、加强小麦田间管理

一是清理三沟。及时疏通田间厢沟、腰沟、围沟，确保雨住田干、沟无积水，降低田间湿度，促进根系生长，减轻冻害与病害。**二是促弱转壮。**对生长量不足、抗逆性差的晚弱苗，采取“补肥+保温”措施。前期未追肥田块，降温前亩施5～7公斤尿素+3～5公斤磷酸二铵作腊肥，促根促蘖；已追肥田块喷施0.2%磷酸二氢钾+芸苔素内酯，增强抗寒能力；及时划锄培土，破除板结，提高地温；墒情较差田块，可结合施肥浅灌或喷灌，增强保温能力。**三是抓好冻后补救。**冻害较轻（主茎幼穗冻死率＜10%）、群体适宜的田块，可不追肥；冻害较重（主茎幼穗冻死率≥10%）的田块，亩追尿素5～10公斤，促进高位分蘖成穗；同时清沟理墒，排水降渍，保障根系生长。

三、加强蔬菜种植管理

对已具备上市条件的蔬菜，应及时组织采收，避免冻害损失。露地蔬菜生产可在畦面上覆盖干稻草、秸秆等措施增加表层覆盖保温，寒潮过后继续保持覆盖，减缓冻融过程，防止蔬菜失水或受损，也可喷施叶面肥或植物生长调节剂，增强抗寒性，减少冻伤与腐烂。设施蔬菜要注意加固棚架，拉好大棚压膜线，确保棚膜覆盖严实，避免大风吹开棚膜，遇中到大雪，及时清理积雪，防止棚体垮塌受冻。棚内温度长时间处在0℃以下时，可采取盆火或炉火等临时性加温。

打印 | 关闭

中央、省、市政府网站 本市部门网站 县市区政府网站

荆州市农业农村局 版权所有 地址：荆州市沙市区园林路91号2号楼 联系电话：0716-8466881 邮编：434020 **网站地图**
鄂公网安备 42100302000016号 鄂ICP备05028271 网站标识码：4210000013 技术支持：荆州新闻网