《冬油菜苗情分类及监测技术规范》

农业行业标准编制说明

（征求意见稿阶段）

承担单位：

标准负责人：

联系电话：

电子邮箱：

一、工作简况，包括任务来源、制定背景、起草过程等

（一）任务来源

根据《农业农村部农产品质量安全监管司关于下达2025年第二批农业国家和行业标准制修订项目计划的通知》（农质标函〔2025〕96号）第91项（NYB-25212），由全国农业技术推广服务中心主持承担《冬油菜苗情监测及分类技术规范》的制定工作。

（二）制定背景

全国冬油菜常年种植面积1亿亩左右，总产1500万吨左右，是我国第一大油料作物，也是人民群众的主要食用油来源。但是，我国食用油料自给率仅三分之一，常年油菜籽进口量450万吨以上，食用菜籽油年进口200万吨，油料战略安全风险不容忽视。农业农村部门积极开展油菜扩种行动和大面积单产提升行动，依据苗情特点科学采取针对性田间管理技术措施，是提高单产，保障国家油料安全和农民增收的必

然要求。目前我国冬油菜区缺乏统一规范的油菜苗情调查标准，不同区域和单位调查方法、苗情分级、衡量指标不统一，造成苗情调查数据缺乏可比性，不利于提出科学、准确、有针对性的田间管理技术措施，从而影响油菜的单产和效益提升；也不利于同行间不同区域间技术交流，不利于通过历史苗情与产量对比分析科学总结生产经验，影响着技术进步。生产技术指导是农技推广部门的重要职责，苗情监测是生产技术指导的基础工作，各地积累了长期工作经验。近年来，安徽、甘肃、陕西等省已制定颁布了油菜苗情省级地方标准，形成了油菜苗情相关工作标准编制经验。2023年以来，全国农业技术推广服务中心组织各主产省农技推广部门、科研单位的相关专家，在油菜生长季每月开展油菜苗情会商分析，积累了大量苗情数据和大范围监测工作经验，具备了制定全国冬油菜苗情监测及分类技术规范所需条件。

（三）主要起草单位

（四）编写人员与分工

由全国农业技术推广与服务中心牵头并协调标准制定工作，成立编制小组，共同制定方案、查询文献，共同开展资料收集、方法研究、文本撰写等工作。

表1 标准起草人员及分工信息表

姓名	性别	工作单位	职务/职称	项目分工	联系电话
……					
……					
……					

……					

（五）起草过程

1.资料收集

2025年9月，项目任务下达后，各参与单位组织专业技术骨干成立标准编制小组，制定了项目实施计划，明确了内部人员分工。2025年10月至12月，小组成员按照分工开展资料收集工作，收集了国内油菜苗情监测、油菜苗情分级、油菜病虫监测、以及小麦玉米苗情监测分级等相关技术资料，总结我国油菜苗情监测工作经验，经过协商讨论，初步确定了各产区油菜苗情调查的关键苗情监测方法和主要技术指标分级。

2.形成征求意见稿

2026年1月起草完成了本标准草案，同时开始对于部分技术指标进一步进行调研和讨论，组织省级推广部门和高校科研单位专家分区域调研，并3次召开汇商研讨会，调整草案框架，修正技术指标。按照标准制定要求，遵循标准制定原则，针对标准适用范围，于2026年4月初形成了本标准征求意见稿。

3.征求意见阶段

拟于2026年4月—5月，通过全国标准信息公共服务平台等向社会公开征求意见。同时，向苗情分类及监测有关的科研、教学、农技推广等行业部门及专家定向征求意见。汇总意见并对标准进行完善，形成标准送审稿。

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据

（一）标准的编写原则

本标准的编制，按照《中华人民共和国标准法》的规定，力求做到技术先进，科学可行，经济合理，有利于推动技术进步，易于使用者接受。主要遵循以下基本原则:

1.规范性。本标准的编制严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分: 标准的结构和编写规则》、GB/T 20000《标准化工作指南》、GB/T 20001《标准化编写规则》给出的规则起草。

2.适用性。本标准的编制过程中，听取全国油菜主产区推广和科研单位意见，针对我国油菜主要类型甘蓝型油菜确定了标准适用范围。分黄淮、长江上游、长江中游、长江下游4个生态区，组织华中农业大学、长江大学、江苏省农业科学研究院、河南省农业科学院、安徽省农业科学院、青海大学等科研单位，陕西省农业技术推广总站、湖北省油菜办公室、云南省农业技术推广总站、安徽省农业技术推广总站、江西省农业技术推广中心、四川省农业技术推广总站、重庆市农业技术推广总站、江苏省农业技术推广总站、贵州省农作物技术推广总站、浙江省农业技术推广中心等农技推广单位，广泛听取研科研教学单位、推广部门、行业专家、苗情调查人员、种植大户的意见建议，4次召开内部专家评审工作会议，保障本标准在我国甘蓝型油菜的不同生产类型、不同种植区域的技术适用性、科学性，保障监测工作的一致性和可行性、便捷性，保障标准易于推广使用。

3.协调性。本标准在编制过程中，查阅了GB 37804–2019 冬小麦苗情长势监测规范，GB/T 40834–2021 夏玉米苗情长势监测规范，DB 34/T 2174—2014 油菜苗情监测技术规范、DB 62/T 4024—2019 白菜型冬油菜苗情分类标准、DB 61/T 2067—2025 冬油菜苗情监测技术规范等多项相关国家标准和省级地方标准，力求不同标准间能相互协调。本标准引用了以下标准:

GB/T 3543.8　农作物种子检验规程　第8部分：播种质量　千粒重测定

4.统一性。注意全文的统一性，做到结构统一、文体统一和术语统一。

（二）主要内容和技术依据

1.主要内容

包括术语和定义、监测点选择、调查指标与方法、数据质量控制与管理等四部分内容。其中，术语和定义共有4个，分别为油菜苗情监测、油菜苗情分类、油菜物候期、油菜完全展开叶；监测点选择包括调查地块选择、取样方法两部分内容；调查指标与方法包括长势指标、物候期、理论产量指标三项内容的具体监测方法、判定依据和计算方法；数据质量控制与管理部分，对监测数据的记载、保存、管理提出了具体操作要求。

2.技术依据

术语和定义，参照农业农村部印发的《农情工作手册》和相关教材，对容易引起岐义的四个术语进行了定义。

苗情点选择，根据多年生产实际，确定在具有类型代表性、克服偶然因素影响的原则下，能准确反映当地不同区域类型苗情长势的地块展开调查。

调查指标与方法，长势指标根据各地多年苗情调查经验，经专家论证，确定各地区调查性状指标和分类技术指标；根据生产指导需要，兼顾全国不同生态区生产和油菜生长发育特点实际，确定播种、出苗、现蕾、抽薹、初花、盛花、终花、成熟等8个关键生育期；针对黄淮区油菜冬春生长发育实际，另补充了越冬和返青两个物候时期。物候期判断指标参考农业农村部农情工作手册和相关教材确定。理论产量指标，依据农业农村部高产创建理论测产办法确定。

数据质量控制与管理，包括数据记载、校验、保存三部分规定，依据保障数据真实性、完整性和长期可用的原则，在总结工作经验教训的基础上提出了要求。

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

（一）试验验证的分析、综述报告

通过全国冬油菜2022、2023、2024、2025年四个生长周期的月长势会商及产量调查发现，使用与本标准相似的苗情长势监测指标，能够保障苗情监测工作兼顾全面性和高效性，保障监测结果的代表性和科学性，提高油菜生产指导的针对性，有助于促进油菜生长发育和丰产丰收。验证表明本标准所列技术要求指标是合理的。

监测点选择中，取样方法，在充分考虑调查结果的准确性、代表性和取样工作量的可行性基础上，本标准采用对角线3点取样法，并将每个样点取样面积扩大至3m^2。经大田调查期验证，完全可以满足调查需要。

调查指标与方法中，长势指标，在观察的众多指标中，优选单株绿叶数、根颈粗、缩颈段伸长率、株高、密度等核心指标，并根据不同区域的生产实际，分区域确定了各指标分类值区间值。经专家论证和大田调查验证，各指标分类标准和综合判定规则能够普遍反映不同类型苗情长势情况，便于分类指导采取生产管理技术措施，促进苗情转化升级。

（二）技术经济论证

本标准的技术指标及方法符合科学、准确、可靠、简便、易行的原则，是在已有调查研究及参考国内大量相关文献基础上，参照已制定的相关标准和方法，结合我国油菜苗情调查的具体情况制定。其技术指标和方法符合我国生产需要和工作实际。标准实施后可促进全国油菜苗情分类与监测技术有效统一，监测工作高效开展，生产指导针对性提升。

（三）预期的经济效益、社会效益和生态效益

本标准的制定，一是构建适用于全国各甘蓝型油菜主产区的统一苗情监测技术规范，指导各地农技推广部门、科研单位、相关企业、社会化服务组织及新型经营主体等规范开展苗情监测工作；二是系统积累苗情历史资料，开展年度间的连续性分析，精准掌握全国冬油菜苗情动态与产量形成的关系，建立健全苗情数据分析技术体系，促进生产技术进步；

三是基于监测数据，促进不同区域，特别是省际间，以及科研、推广、生产等不同行业的苗情分析评估与技术交流，有利于精准指导大田生产，助力实现油菜大面积单产提升与种植效益提高。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

无。

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

本标准没有相关的国际标准，故未采用国际标准。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程中无重大分歧意见。

八、涉及专利的有关说明

本标准未涉及专利。

九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

建议作为推荐性农业行业标准发布实施。同时，在标准发布实施后，建议：1.有关部门及时做好本标准的宣贯工作，助力标准更好的落地应用，提升标准效能；2.科研、推广等部门加强对本标准的技术培训和指导，助力标准在基层推广应用，服务于油菜苗情调查和精准分类指导，促进油菜大面积单产提升。

十、其他应当说明的事项

因技术积累不足，未形成统一认识，本标准暂未对蕾薹期等中后期苗情分类判断指标和分类标准进行明确，未对干旱、渍害等影响油菜生长的主要自然灾害监测进行规范。建议后续随技术研究积累，进行修订补充或单独制定标准。