

MaiCoin 授權扣款服務規格

2026-09-23 (三) 更新 API 路徑 & 跳轉連結



本文件內容屬於機密資訊。文件接收者必須採取合理的謹慎措施，防止任何未經授權的使用或洩露。未經 MaiCoin 書面授權，請勿複製、散佈或對外揭露本文件之任何內容。

1. 串接相關資訊說明

1.1 連線位置

1.2 白名單設置

2. 認證方式

3. 電文規格

3.1 查詢資格與啟用

3.1.1 會員資格確認 - check

3.1.2 授扣設定 - bind

3.1.3 通知審核狀態 - binding status

3.1.4 跳轉連結網址

1. 串接相關資訊說明

本文件主要說明 MaiCoin 用戶啟用銀行授權扣款支付方式前，所需進行的前置驗證作業，包含：會員驗證、啟用與針對銀行審核的中繼狀態通知(optional)。

1.1 連線位置

請提供連線位置。

	測試環境	正式環境
MaiCoin 端	<code>stag-blackhole-6a90e575.maicoin.com</code>	<code>blackhole-6a90e575.maicoin.com</code>

1.2 白名單設置

請提供 IP 位置，供雙方設定白名單。

	測試環境	正式環境
MaiCoin 端	59.125.102.45 13.251.96.188 52.74.200.47 54.255.77.210	52.77.180.67 3.0.232.238 13.251.231.37

2. 認證方式

依聯邦提供加解密方案為主

3. 電文規格

用戶於 MaiCoin APP 入口進入綁定流程，MaiCoin 將檢查 (1) 會員等級是否為 Lv2、(2) 出入金銀行帳戶是否為指定銀行，以上均符合將跳轉至指定平台。

3.1 查詢資格與啟用

▼ 3.1.1 會員資格確認 - check



由銀行端向 MaiCoin 詢問用戶資格，此時 MaiCoin 將判斷

- natId, birthday, mobile 完全一致，將回覆相關資訊，請詳 response。
 - 若 tspBoundTrustAcc 為 false，bankNo, bankAccountNo 將回覆空值。
- natId & birthday 任一不符，將回覆「查無符合的 MaiCoin 用戶」。
- 僅 mobile 不符，將回覆「手機號碼不相符」。

HTTP Methods	post
Path (暫定)	/ab2d77da/yc34uw448hfa/ubot/member/check

• Request Body

欄位	欄位名稱	類型 (長度)	必填	範例
natId	身分證字號	String(10)	Y	A123456789
birthday	生日	String(8)	Y	yyyymmdd
mobile	手機號碼	String(10)	Y	0912345678
txnSeqNo	查詢序號	String(50)	Y	交易序號

• Response

欄位	欄位名稱	類型(長度)	說明
code	回傳代碼		
message	回傳說明		• 執行成功 • 查無符合的 MaiCoin 用戶 • 手機號碼不相符 • 參數錯誤：未提供 txnSeqNo
txnSeqNo	查詢序號	string(50)	

欄位	欄位名稱	類型(長度)	說明
memberInfo	會員資訊	Object	
	mUid	MaiCoin會員uid	string(120) 請保存，供銀行端綁定與解綁用戶
	name	姓名	string(60) ex.游錫方方土
	natId	身分證字號	String(10)
	birthday	生日	String(8)
	mobile	手機號碼	string(10) 0912345678
	email	會員Email	string(120)
	tspLevel	會員等級	integer(1) 1,2
	isBound	是否啟用授扣	boolean true / false
	tspBoundTrustAcc	出入金銀行帳號 是否為相同機構	boolean true / false
	bankNo	銀行代碼(3+4)	string(7) tspBoundTrustAcc = true 時 回傳
	bankAccountNo	銀行帳號(10~14)	string(14) tspBoundTrustAcc = true 時回傳
	is_abnormal	會員狀態異常	boolean true / false

▼ 3.1.2 授扣設定 - bind



當銀行端透過 3.1.1 確認用戶符合資格，即可呼叫此 API 設定授扣啟用。
此時 MaiCoin 將再次檢查用戶資格，若不符合，將回覆「用戶資格不符」：

- MaiCoin 會員等級
- 出入金銀行機構

[optional] 若銀行端有提供銀行帳號，則額外檢查出入金銀行是否為相同帳戶，若不相同將回覆「參數錯誤」。

HTTP Methods	post
Path (暫定)	/ab2d77da/yc34uw448hfa/ubot/member/bind

• Request Body

欄位	欄位名稱	類型 (長度)	必填	說明
mUid	MaiCoin會員Uid	string(120)	Y	
natId	身分證字號	string(10)	Y	
bankAccountNo	銀行帳號(10~14)	string(14)	N	若該用戶有多組銀行帳戶，請帶入供確認
txnSeqNo	請求序號	string(50)	Y	

- Response

欄位	欄位名稱	類型(長度)	說明
code	回傳代碼		
message	回傳說明		• 執行成功 • 無符合的 MaiCoin 用戶（找不到 mUid） • 資格不符（等級未達、出入金非本行、其他異常） • 參數錯誤（銀行帳戶錯誤） • 未提供 txnSeqNo
txnSeqNo	請求序號	string(50)	
callBackUrl	跳轉網址		供銀行端跳轉回 MaiCoin APP 指定畫面

▼ 3.1.3 通知審核狀態 - binding status



當銀行端透過 3.1.1 確認用戶符合資格，惟中文姓名進入銀行端審核流程，此時須請銀行通知 MaiCoin 用戶狀態，以免雙平台狀態非同步導致用戶遲疑。

HTTP Methods	post
Path	/ab2d77da/yc34uw448hfa/ubot/member/binding_status
Request Header	Content-Type: application/json

- Request Body

欄位	欄位名稱	類型（長度）	必填	說明
mUid	MaiCoin會員Uid	string(120)	Y	
natId	身分證字號	string(10)	Y	
state	審核狀態	string(40)	Y	• reviewing • approved • rejected
txnSeqNo	請求序號	string(50)	Y	

- Response

欄位	欄位名稱	類型(長度)	說明
code	回傳代碼		
message	回傳說明		• 成功 • 失敗

▼ 3.1.4 跳轉連結網址

url	適用情境	error msg
https://www.maicoin.com/app/download? utm_source=ubot_2027Q1&openExternalBrowser=1	銀行存戶未持有 MaiCoin 帳戶	查無符合的 MaiCoin 用戶
https://www.maicoin.com/app/profile/payment_methods? utm_source=ubot_2027Q1&openExternalBrowser=1	銀行存戶於 MaiCoin 帳戶之 出入金銀行帳戶 非綁定貴機構	非 error code，為 member/check response 中 tspBoundTrustAcc = false
https://www.maicoin.com/app/profile? utm_source=ubot_2027Q1&openExternalBrowser=1	銀行存戶於 MaiCoin 帳戶之 會員等級非 Lv2 或 異常用戶	非 error code，為 member/check response 中 • tspLevel ≠ 2 • is_abnormal = true