Relatório Semanal Consolidado - Setor TI

Panorama Operacional, Gestão de Demandas, Incidentes, Infraestrutura Crítica e Outros

PERÍODO DE REFERÊNCIA	COORDENADOR DE TI	RESPONSÁVEL CONSOLIDAÇÃO	EQUIPE INTEGRADA
01/09/2026 a 13/09/2026	Isvi Neemias	Liomar Antonio de Oliveira	Liomar, Isac e David

📑 Índice Geral de Navegação

Resumo Executivo	pág. 1	1. Gestão de Demandas	pág. 1
2. Atividades por Membro da Equipe	pág. 2	3. Projetos e Entregas Técnicas	pág. 4
4. Incidentes Tratados	pág. 5	5. Suporte Interno (Informática)	pág. 6
6. Suporte ao Técnico de Campo	pág. 7	7. Infraestrutura e Sistemas Críticos	pág. 7
8. Pontos de Atenção e Próximas Ações	pág. 8		

RESUMO EXECUTIVO

DEMANDAS CONCLUÍDAS	SUPORTES DE CAMPO	COMMITS AUTOTICKETS	TAXA RESOLUTIVA
35	**471**	**80+**	**85.4%**
Entregas de software, infra e suporte	Atendimentos via WhatsApp oficial	Sprints 222 a 264 em produção	35 de 41 demandas liquidadas

O Setor de TI da Ten Provedor de Internet operou no período de **01 a 13 de setembro de 2026** com atuação integrada e multifacetada entre seus três colaboradores técnicos: **Liomar Antonio de Oliveira** (Analista de TI Sênior), **Isac Costa Silva** (Assistente de TI Pleno) e **David Brasil Fernandes** (Auxiliar de TI Junior).

As entregas estratégicas abrangeram o desenvolvimento de software corporativo no **AutoTickets v2** (integração do módulo **FreeRADIUS em tempo real** por MAC, modernização para **React 19 + Tailwind v4** e camadas de cache eliminando erros HTTP 504), sustentação de infraestrutura crítica de data center (comissionamento de switch gerenciável TP-Link 24p Gigabit, restabelecimento do iDRAC do Dell PowerEdge R550 e migração emergencial de storage no cluster Proxmox SuperMicro), conectividade de redes para grandes eventos (FEBAN, Vaquejada de Mirangaba, 91ª CIPM e CCJA), normalização do Tronco SIP TIP Zeus no Native PBX, perícias técnicas formais (smartphone corporativo eFUSE Binário C) e auditoria de cibersegurança em **26 roteadores MikroTik** de filiais.

1. GESTÃO DE DEMANDAS

1.1 Demandas Pendentes

PROTOCOLO	SOLICITANTE / SETOR	PRIORIDADE	DESCRIÇÃO DA DEMANDA	BLOQUEIO / DEPENDÊNCIA EXTERNA
#3184572	Liomar Oliveira / TI	ALTA	Substituição da ONT Datacom AX27 por ONT Datacom DM986 AX30 no cliente Dr. Wendson (Mairi).	Aguardando liberação física do equipamento pelo

PROTOCOLO	SOLICITANTE / SETOR	PRIORIDADE	DESCRIÇÃO DA DEMANDA	BLOQUEIO / DEPENDÊNCIA EXTERNA
				Almoxarifado para envio a campo.
`#3166028`	Emerson Oliveira / Comercial	MÉDIA	Análise física e laudo de tela danificada em notebook corporativo de colaborador.	Aguardando o solicitante trazer a máquina na bancada do laboratório de TI.
`#3175023`	Naila Melo / Lojas	MÉDIA	Manutenção e reparo de impressora da unidade de Riacho da Onça.	Equipamento encaminhado para assistência técnica externa; aguardando devolução.
`#3187496`	Isvi Neemias / TI	MÉDIA	Definição de arquitetura definitiva e homologação de caixas de e-mail MailCow para o Slack.	Aguardando validação da diretoria para custos de armazenamento e dimensionamento de backups.
`#3102934`	Isac Costa / TI	BAIXA	Integração de telemetria Datacake / PliQ para monitoramento de IoT e infraestrutura.	Aguardando retorno do parceiro externo para liberação de credenciais de API.

1.2 Demandas em Andamento

PROTOCOLO / PROJETO	RESPONSÁVEL	AVANÇO ESTIMADO	DESCRIÇÃO TÉCNICA	PREVISÃO
AutoTickets Drivers ONT	Liomar Oliveira	**75%**	Desenvolvimento de drivers Parks Fiberlink 611 e Datacom AX30 (potência dBm e EasyMesh via CGNAT).	18/09/2026
`#2936263`	David Brasil	**60%**	Instalação de câmera IP externa na fachada da loja de Serrolândia.	22/09/2026*
`#3187693` / `#3187691`	Isac Costa	**60%**	Configuração de VPN corporativa WireGuard e implantação de gerenciador de chaves SSH.	20/09/2026
`#3187490`	Liomar Oliveira	**30%**	Validação do Outline (`docs.teninternet.com.br`) com Tiago Silva (DP/Fiscal).	23/09/2026
`#3181397`	David Brasil / Liomar	**30%**	Homologação de câmeras IP PPA/TWG na plataforma Fullcam e testes de links temporários.	21/09/2026

* Bloqueio: Retirada de placa ACM da fachada pelo Comercial.

1.3 Demandas Concluídas (35 Demandas)


PROTOCOLO	RESPONSÁVEL	SOLICITANTE / CLIENTE	DESCRIÇÃO RESUMIDA	RESULTADO TÉCNICO OBTIDO
`DT 11/09`	Liomar Oliveira	Atividade Interna TI	AutoTickets: Módulo RADIUS e PPPoE	Integração de logs Voalle e busca por MAC funcional (13h30).
`DT 12/09`	Liomar Oliveira	Atividade Interna TI	AutoTickets: Cache e SQL Grafana	Eliminados deadlocks e risco de erro 504 no NOC (7h30).
`Commits`	Liomar Oliveira	Atividade Interna TI	AutoTickets: React 19 + Spatie	Frontend migrado e tela 403 estilo retro terminal CRT ativa.
`#3070027`	Liomar Oliveira	Atividade Interna TI	Switch 24p TP-Link DC Chácara	Switch T2600G-28TS comissionado (IP 172.16.30.27) com CAT6.
`#3062633`	Liomar Oliveira	Atividade Interna TI	Reparo iDRAC Dell PowerEdge R550	Conector RJ45 reparado e gerência out-of-band restabelecida.
`#3187673`	Isac / Liomar	Liomar Oliveira	Falha física em discos Proxmox	VMs migradas para storage íntegro e aberto chamado Made4It.
`#3186718`	David Brasil	Liomar Oliveira	Sobretensão elétrica rack Chácara	Tensão >245V estabilizada em 220V com Jean/Nildo; filtros ilegais removidos.
`#3188625`	David Brasil	Liomar Oliveira	Requisição Nobreak Senoidal 1500VA	Requisição aberta formalmente para proteger carga do rack.
`#3189514`	David Brasil	Liomar Oliveira	Auditoria de 26 MikroTiks filiais	Inventário concluído padronizando parque no RouterOS 7.24.2.
`#3191752`	David Brasil	David Brasil	Laudo Celular Samsung Galaxy A14	Parecer pericial atestando trava por hardware (eFUSE Binário C).
`#3185203`	David Brasil	F L Motos Elétricas	Atribuição IP Público Fixo (NOC)	IP ativado e roteado: `177.93.251.164`.
`#3189114`	David Brasil	EMBASA	Atribuição IP Público Fixo (NOC)	IP ativado e roteado: `177.93.251.216`.
`#3190115`	David Brasil	Posto Payaya IV	Atribuição IP Público Fixo (NOC)	IP ativado e roteado: `177.93.250.222`.
`#3081065`	Isac Costa	Solicitação Interna	Inoperância Tronco TIP Native PBX	BA 1737984 tratado, OPTIONS normalizados e rotas corrigidas.
`#3185643`	Isac Costa	Manoel Pereira da Silva	Instabilidade Wi-Fi / Hotspot	Cabeamento reparado e redes corporativa/visitante isoladas.
`#3187821`	Isac Costa	TEN Internet (Eventos)	Equipamentos de Rede — FEBAN	Switches e roteadores RB4011 homologados para o evento.
`#3188753`	Isac Costa	Wefflin Porto / Marketing	Configuração de Câmeras — FEBAN	Câmeras IP configuradas e adicionadas ao monitoramento (3h17).

PROTOCOLO	RESPONSÁVEL	SOLICITANTE / CLIENTE	DESCRIÇÃO RESUMIDA	RESULTADO TÉCNICO OBTIDO
`#3189168`	Isac Costa	91ª CIPM / Instalação	Conectividade Sede — 91ª CIPM	Equipamentos de alta densidade testados e despachados (28 min).
`#3190113`	Isac Costa	TEN Internet (Eventos)	Vaquejada de Mirangaba	Infraestrutura temporária de rede homologada (45 min).
`#3192005`	Isac Costa	TEN Internet (Eventos)	Evento Beneficente CCJA	Equipamentos parametrizados e validados em bancada.
`s/nº`	Isac Costa	Loja TEN de Saúde	Netinstall RouterOS Loja Saúde	RouterBoard recuperada fisicamente e reconfigurada (3h00).
`#3191333`	Isac Costa	Thaisa dos Santos Silva	Wi-Fi Grandstream Pousada 24H	Identificador SSID renomeado e validados parâmetros de canal.
`N2 Descontos`	Isac / David	6 Clientes Auditados	Perícia de Conexão N2-TI	Auditados protocolos #3187344, #3185752, #3188411, #3186936, etc.
`#3191000`	David Brasil	Naila Melo	Reparo Estação/Rede em Loja	Triagem efetuada e direcionada para agendamento de campo.
`#3187962`	David Brasil	Primeira Igreja Batista Canaã	Validação de Câmera IP	Demanda validada e despachada para execução externa.
`#3187526`	David Brasil	Leonidia Domingas Silva	Suporte Aplicativo APP Tenseg	Vídeo instrucional enviado e alinhamento com Service Desk.
`#2854202+`	Liomar Oliveira	Setor TI (Homologação)	Testes Módulo AutoTickets (6 prot.)	Validados disparos e esteiras automáticas de cancelamento e desconto.

1.4 Comparativo Entradas × Saídas

Balanço Líquido de Demandas da Quinzena

FILA SANEADA: TAXA RESOLUTIVA DE 85.4%



2. REGISTRO DE ATIVIDADES POR MEMBRO DA EQUIPE

2.1 David Brasil Fernandes

AUXILIAR DE TI JUNIOR (#116367)

Resumo Analítico: Conduziu a resolução do incidente elétrico de sobretensão (>245V) no rack da Chácara com técnicos Jean e Nildo, removeu filtros clandestinos e requisitou nobreak 1500VA (*Prot. #3188625*); concluiu auditoria de 26 MikroTiks (*Prot. #3189514*); emitiu laudo pericial de bloqueio por hardware (eFUSE Binário C) no Samsung Galaxy A14 (*Prot. #3191752*); atribuiu 3 IPs dedicados no NOC; e produziu estudo de economia em CFTV via Fullcam (R$ 30 a R$ 100/unid).

Distribuição de Tempo:

- Infraestrutura / Redes: **40%**
- Campo / NOC / IPs: **25%**
- Suporte Interno / Laudos: **20%**
- Projetos / Suporte N2: **15%**

Capacitação: Scripting em RouterOS para auditorias em lote e normas de cabeamento/elétrica.

2.2 Isac Costa Silva

ASSISTENTE DE TI PLENO (#94562)

Resumo Analítico: Liderou a normalização do Tronco SIP TIP (Zeus) no Native PBX tratando o BA 1737984 e corrigindo rotas para DDDs 74/75 (*Prot. #3081065*); atuou com Liomar na contenção emergencial de storage no Proxmox SuperMicro (*Prot. #3187673*); provisionou redes corporativas e CFTV de alta densidade para 4 eventos (FEBAN, Mirangaba, 91ª CIPM e CCJA); recuperou RouterBoard da Loja Saúde via Netinstall (3h); e solucionou Wi-Fi Manoel Pereira (*Prot. #3185643*).

Distribuição de Tempo:

- Eventos e Projetos Especiais: **35%**
- Infraestrutura / Native / Proxmox: **30%**
- Suporte Campo e Filiais: **20%**
- Auditorias N2 / Descontos: **15%**

Capacitação: Gestão avançada de pools ZFS no Proxmox e dimensionamento de captive portals.

2.3 Liomar Antonio de Oliveira

ANALISTA DE TI SÊNIOR (#107184) — ENGENHARIA, SUSTENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO TÉCNICA

Resumo Analítico: Entregou mais de 80 commits no AutoTickets v2 (Sprints 222-264): módulo de logs FreeRADIUS em tempo real com busca desacoplada por MAC, migração de arquitetura para React 19 + Tailwind v4 com decomposição atômica e cache intermediário no Grafana/Voalle erradicando erros 504 e deadlocks (21h00 em atividade diária); comissionou switch gerenciável TP-Link 24p Gigabit no rack DC Chácara (*Prot. #3070027*) e recuperou o conector físico da iDRAC do Dell R550 (*Prot. #3062633*); conduziu visita técnica in loco e testes laboratoriais Wi-Fi 6 mesh em Mairi (*Prot. #3184572*); alinhou homologação do Outline com DP (*Prot. #3187490*) e MailCow com coordenação (*Prot. #3187496*).

- AutoTickets: **70% (25h)**
- Infraestrutura DC: **15% (5h)**
- Suporte Campo / Lab: **10% (3h)**
- Suporte Interno / Homolog: **5% (1h30)**

Capacitação: Pipelines assíncronos de alta vazão com Redis para logs RADIUS e orquestração Docker Compose.

2.4 Produtividade Comparativa no ERP Voalle

COLABORADOR	CARGO FUNCIONAL	HORAS APONTADAS FORMAIS	DEMANDAS CONCLUÍDAS	NATUREZA PREDOMINANTE DOS REGISTROS NO ERP
Liomar Antonio de Oliveira	Analista TI Sênior	**30h 09m**	**10**	Atividades diárias extensivas de engenharia de software e janelas físicas de Data Center.
Isac Costa Silva	Assistente TI Pleno	04h 30m*	**14**	Configurações de rede para eventos, telefonia Native PBX e intervenções emergenciais.
David Brasil Fernandes	Auxiliar TI Junior	01h 15m*	**11**	Ordens de serviço pontuais, perícias técnicas em hardware, ativações de IP fixo e nobreak.

* Apontamento baseado em ordens de serviço e eventos com tempo pré-definido ou fechamento ágil sem cronometragem contínua.

3. PROJETOS E ENTREGAS

3.1 Projeto AutoTickets v2 (RADIUS, Automações e Provisionamento)

O **AutoTickets v2** é a plataforma proprietária de automação desenvolvida por Liomar Oliveira que centraliza integrações com o Voalle, Flashman, Grafana e WiFeed. Na quinzena avaliada, passou por marcos decisivos de engenharia:

FUNCIONALIDADE / SPRINT	COMMITS	DETALHAMENTO DA ENTREGA EM PRODUÇÃO	GANHOS E RESULTADOS OBSERVADOS
FreeRADIUS em Tempo Real	`77e346e5` `894d00f3`	Decodificação de logs de autenticação da API Voalle e ferramenta exclusiva de rastreio direto por endereço MAC da CPE.	Localização de falhas de PPPoE em campo sem depender de digitação correta na CPE.
Upgrade React 19 + Tailwind v4	`690c7d2e` `275d8006`	Modernização de dependências, resolução de tipagens e fragmentação atômica dos arquivos monolíticos de Tickets e Modais.	Tempo de carregamento reduzido em mais de 40% e redução da dívida técnica.
Camada de Cache SQL	`9164a66d` `b2b8149b`	Cache intermediário em memória para consultas concorrentes de sinal óptico do Grafana e dados de CGNAT.	Erradicação de deadlocks e eliminação completa de erros HTTP 504 (timeout) nas rotinas.
Governança Spatie & 403 CRT	`eabcd168` `b18efa26`	Matriz modular de permissões por cargo com tela temática retrô de terminal CRT para acessos bloqueados.	Segurança estrita de endpoints sensíveis e auditoria de perfis operacionais.

3.2 Conectividade, Redes e Telefonia Native PBX

- **Normalização do Tronco SIP TIP (Zeus):** Isac Costa acompanhou o Boletim de Anormalidade (BA 1737984) junto à operadora, normalizou o envio de pacotes OPTIONS e reestruturou as rotas de discagem para os DDDs 74 e 75, garantindo que o módulo de cobrança automática da empresa opere sem sobrecarregar as chipeiras GSM (*Protocolo #3081065*).
- **Estruturas Temporárias de Rede para Eventos:** Parametrização e suporte operacional com roteadores MikroTik RB4011 e switches corporativos nos eventos **FEBAN** (com câmeras configuradas por Isac), **Vaquejada de Mirangaba**, **91ª CIPM** e **CCJA**, garantindo alta disponibilidade em locais de alta densidade de usuários simultâneos.
- **Segurança com WireGuard e SSH:** Parametrização de túneis de VPN WireGuard e gerenciador de chaves SSH para acesso seguro dos analistas a roteadores e servidores (*Protocolos #3187693 e #3187691*).

3.3 Estudo Estratégico de CFTV Corporativo e Plataforma FullCam

> David Brasil produziu estudo técnico/comercial (*Protocolo #3181397*) comparando o padrão atual de câmeras corporativas da empresa com novas alternativas homologadas:
>
> - **Padrão Atual (Intelbras Bullet/Dome):** Custo unitário de aquisição entre **R$ 200,00 e R$ 270,00**.
> - **Alternativa Avaliada (PPA / TWG homologadas no Fullcam):** Custo unitário de **R$ 170,00** (compra definitiva sem comodato, alinhado com o consultor comercial Tiago da Fulltime — +55 14 97607-7430).
> - **Impacto Financeiro e Operacional:** Economia líquida direta de **R$ 30,00 a R$ 100,00 por nova câmera instalada**, com paridade de recursos (microfone integrado e detecção de movimento), gestão 100% centralizada na nuvem do Fullcam e compatibilidade futura com modelos PTZ móveis até o final do ano.
> - **Links Temporários sem Autenticação:** Validação prática de ferramenta no FullCam para geração de links seguros com expiração programada para atendimento a solicitações da diretoria e autoridades policiais.

3.4 Painéis de BI com Parceiros (Analítica 3M e EasyBI / MW Solutions)

Em estrito respeito à fidedignidade exigida no projeto, esclarece-se formalmente:

- **Analítica 3M:** Liomar Oliveira possui acesso com permissão estrita de visualização; o setor de TI não administra o ambiente e não realiza acompanhamento direto da integração. Permanece pendente de o coordenador Isvi Neemias formalizar a inclusão de contato no grupo de WhatsApp com o fornecedor. Foram liberados pontualmente no banco do Voalle os IPs solicitados por Ezequiel (`82.112.249.232/32` , `95.217.222.162/32` , `65.108.208.255/32`).

- **EasyBI (MW Solutions):** O setor nunca recebeu credenciais de acesso; o endereço `https://easybi.teninternet.com.br` permanece inacessível via resolução DNS pública/interna; sem qualquer participação em canais do parceiro, estando o sistema fora do escopo da equipe.
- **Diretrizes Estratégicas Futuras da Coordenação (Isvi Neemias):**
  1. Construir uma tela única dedicada para o TI no Analítica 3M (projeto prioritário para o coordenador).
  2. Criar documento/escopo técnico e solicitar às empresas de BI para benchmarking comparativo.
  3. Possibilitar, a médio prazo, que o painel de BI sirva como fonte primária dos relatórios executivos.

4. INCIDENTES TRATADOS

> Durante a quinzena, o setor atuou prontamente em 6 incidentes técnicos de severidade média, alta e crítica, garantindo a rápida restauração dos serviços e aplicando medidas de contenção física e lógica definitivas.

INCIDENTE / ATIVO	SEVERIDADE	DATA / HORÁRIO	CAUSA RAIZ TÉCNICA IDENTIFICADA	SOLUÇÃO APLICADA E MITIGAÇÃO
Sobretensão no Rack Chácara	ALTA	08/09 09:00	Tensão da concessionária elétrica ultrapassando 245V forçou o nobreak para modo bateria até o esgotamento; colaboradores improvisaram conexões clandestinas com réguas direto na tomada em risco de sobrecarga.	David Brasil realizou medições com multímetro e acionou Jean/Nildo (infra elétrica), que efetuaram troca de fase estabilizando a tomada em 220V. Filtros ilegais removidos e aberto o **Prot. #3188625** para compra de nobreak 1500VA.
Degradação Discos Proxmox	CRÍTICA	09/09 11:25	Falha física em discos do pool de armazenamento corporativo do servidor Proxmox SuperMicro, colocando máquinas virtuais de missão crítica em risco iminente de corrupção.	Liomar e Isac migraram emergencialmente VMs e CTs para storage íntegro (*Prot. #3187673*). Abertura de chamado na Made4It (#2026090910000089) para implantação de monitoramento preditivo S.M.A.R.T.
Blackout Elétrico Regional	ALTA	02/09 17:56 a 21:01	Interrupção generalizada de fornecimento de energia pela concessionária Coelba afetando Capim Grosso, Várzea do Poço e municípios circunvizinhos.	Equipamentos de gerência (ILO 30.3/30.5, Proxmox DL360, IPMI SuperMicro, BMC SV01, iDRAC R550) sustentados por baterias e monitorados com a Made4NOC até o retorno da rede elétrica às 21h01 sem corrupções lógicas.
Wi-Fi 6 Mesh Dr. Wendson	ALTA	04/09 08:30	Falha de sincronismo e instabilidade na rede 2.4/5GHz da ONT Datacom DM986 AX27 em cenário mesh com múltiplos roteadores em cliente corporativo/residencial de alto valor.	Testes em bancada e visita técnica in loco de Liomar com Saulo Xavier e Matheus em Mairi (*Prot. #3184572*). Alinhada com a coordenação a formalização de troca definitiva para modelo AX30.
Tronco TIP Zeus (Native PBX)	MÉDIA	01/09 a 08/09	Registro do tronco SIP inoperante no Native PBX decorrente da falta de resposta nos pacotes de controle OPTIONS por parte do provedor TIP.	Abertura e acompanhamento do BA 1737984 pela equipe de telefonia; Isac reconfigurou rotas de saída para os DDDs 74 e 75, isolando o tronco TIP para o robô de cobrança (*Prot. #3081065*).
Sobrecarga Queries Ópticas	MÉDIA	12/09 16:00	Consultas SQL síncronas pesadas no banco de telemetria do Voalle/Grafana sem cache intermediário causando sobrecarga e risco de timeout HTTP 504 no AutoTickets.	Liomar implementou camada intermediária de cache em memória, otimizou índices SQL e ajustou limites de timeout de rotinas agendadas (DT 12/09).

5. SUPORTE INTERNO (INFORMÁTICA)

5.1 Relação de Atendimentos Internos da Semana

- **Laudo Técnico Pericial — Smartphone Samsung Galaxy A14 (*Protocolo #3191752*):** David Brasil realizou análise minuciosa de bancada após tentativa frustrada de restauração para o Android 13 em aparelho de ex-colaborador. O laudo pericial atestou que o aparelho foi atualizado via OTA para o Android 15 com Binário C. Pela arquitetura de segurança da Samsung, o microfusível físico do processador (**eFUSE**) queima de forma irreversível na atualização de binário, tornando impossível qualquer downgrade para versões de binários inferiores (o Android 13 utiliza Binário 8). Foram apresentadas formalmente as soluções legais cabíveis (acionamento do ex-colaborador ou envio à autorizada mediante NF corporativa).
- **Manutenção de Estações e Periféricos:** Alinhamento com Emerson Oliveira para recebimento e laudo físico de notebook com display quebrado (*Prot. #3166028*); triagem e acompanhamento de reparo em impressoras das unidades de Sisalândia (*Prot. #3193515*) e Riacho da Onça (*Prot. #3175023*).
- **Implantação de Ferramentas Corporativas (Slack e MailCow):** Suporte e viabilização de infraestrutura técnica de caixas postais corporativas junto à coordenação, preparando a transição das equipes para o Slack corporativo.

5.2 Setores que Mais Demandaram Atendimento

1. Coordenação de TI & Diretoria — **35%**
2. Comercial, Eventos e Lojas — **25%**
3. Patrimônio, Estoque e Frotas — **15%**
4. Fiscal e Departamento Pessoal — **15%**
5. Service Desk e Suporte N1/N2 — **10%**

Principais Solicitantes:
• **Isvi Neemias (Coordenação):** MailCow, Outline, infraestrutura de data center e telefonia.
• **Tiago Silva (Fiscal/DP):** Avaliação e permissões do Outline Docs.
• **Emerson Oliveira (Comercial):** Reparo notebook e infraestrutura Serrolândia.
• **Naila Melo (Lojas):** Suporte a periféricos e impressoras de filiais.
• **Wefflin Porto (Marketing):** Câmeras e conectividade FEBAN.

5.4 Relatório de Visitas Técnicas Presenciais e Gestão de Veículos

Auditoria Documental: O arquivo institucional `1.voalle/Relatório de Visita Técnica Presencial - Setor TI.md` registra o histórico de deslocamentos presenciais com veículos da empresa até 03/08/2026.

Deslocamentos Operacionais do Período (01 a 13/09/2026):

- **Deslocamento Intermunicipal para Mairi — Liomar Oliveira (04/09/2026):** Vinculado ao Protocolo Voalle #3184572. Liomar Oliveira com Saulo Xavier e Matheus realizaram vistoria técnica presencial na residência do cliente Dr. Wendson para diagnóstico e certificação in loco da malha Wi-Fi 6 mesh com 3 roteadores, atestando a necessidade de troca física da ONT AX27 pela AX30.
- **Deslocamento Urbano na Sede — David Brasil Fernandes (08/09/2026):** Vinculado ao Protocolo Voalle #3186718. Deslocamento emergencial com Jean e Nildo ao rack da Chácara para medição de sobretensão elétrica com multímetro e normalização do circuito elétrico.

Alertas Críticos de Segurança sobre a Frota de Veículos:

- **Falta de Cadeados nas Motocicletas:** Baús de motocicletas da empresa (ex.: CG Fan) continuam sem travas funcionais, obrigando os colaboradores a utilizarem arames improvisados para transportar ferramentas e ativos com segurança.
- **Mecânica Comprometida em Carros:** Histórico de disponibilização de veículos com freios comprometidos e desalinhamento severo (ex.: Fiat Palio 2p), gerando risco à integridade dos técnicos.
- **Lentidão na Liberação da Frota:** Burocracia na garagem com espera de mais de 30 minutos para retirada de veículos em atendimentos emergenciais.

6. SUPORTE AO TÉCNICO DE CAMPO

MENSAGENS WHATSAPP CAMPO
471
461 no ServiceDesk Oficial

TEMPO MÉDIO RESPOSTA
< 4 min
Primeiro retorno técnico

APOIO SEM PROTOCOLO
~85%
Consultas dinâmicas imediatas

NETINSTALL PRESENCIAL
1 Loja
Recuperação filial Saúde

6.1 Volumetria e Tipos de Apoio Mais Frequentes

CATEGORIA DE APOIO	PERCENTUAL ESTIMADO	ESCOPO TÉCNICO DAS INTERVENÇÕES	IMPACTO OPERACIONAL
Provisionamento de ONTs	**45%**	Desvinculação de MACs antigos, reset de portas GPON no Flashman e provisionamento de Datacom AX27/AX30 e Parks 611.	Liberação imediata para conclusão de instalações externas.
Manobras de CTO e Portas	**25%**	Consulta de portas livres em caixas de terminação óptica, aferição de potência de splitter e checagem cadastral.	Prevenção de ligações em portas com atenuação inadequada.
Diagnóstico PPPoE / Senha	**15%**	Conferência de tentativas de autenticação rejeitadas por erro de digitação ou VLAN incorreta.	Agilizado substancialmente com a ferramenta RADIUS por MAC.
Ativação de IPs Públicos	**15%**	Alocação e validação de blocos IP dedicados para clientes corporativos (F L Motos, EMBASA, Posto Payaya).	Atendimento imediato a contratos corporativos de alto valor.

6.3 Oportunidades de Automação e Redução de Dependência

- **Localizador RADIUS por MAC no AutoTickets:** A funcionalidade entregue por Liomar Oliveira reduz em mais de 80% o tempo em que instaladores externos ficavam ociosos em campo aguardando que analistas checassem no banco de dados se a senha PPPoE estava errada.
- **Capacitação em Redes Mesh:** Recomenda-se treinamento para as equipes de instalação sobre limites de penetração de sinal de roteadores Wi-Fi 6 e distanciamento correto de pontos secundários mesh.

7. INFRAESTRUTURA E SISTEMAS CRÍTICOS

7.1 Disponibilidade de Serviços e Incidentes em Sistemas

ATIVO / SISTEMA CRÍTICO	UPTIME ESTIMADO	INCIDENTES E INTERVENÇÕES NO PERÍODO	STATUS ATUAL
ERP Voalle	99,8%	Oscilações externas decorrentes de quedas de energia regional tratadas.	ESTÁVEL
Flashman (ACS / TR-069)	99,9%	Operação regular de provisionamento sem gargalos de banco.	ESTÁVEL
Telefonia Native PBX	96,5%	Falha de registro SIP TIP mitigada via BA 1737984 (*Prot. #3081065*).	NORMALIZADO
Cluster Proxmox SuperMicro	98,0%	Falha física em discos contida com migração emergencial (*Prot. #3187673*).	ALERTA / MONITORADO

ATIVO / SISTEMA CRÍTICO	UPTIME ESTIMADO	INCIDENTES E INTERVENÇÕES NO PERÍODO	STATUS ATUAL
Servidor Dell PowerEdge R550	99,9%	Conector RJ45 da porta dedicada iDRAC reparado (*Prot. #3062633*).	EXCELENTE
Servidor Datacom DM-SV01	99,9%	Operação com novos 4x SSDs NVMe E1.S (1.92TB cada) corporativos.	EXCELENTE
Switch TP-Link 24p DC Chácara	100,0%	Equipamento gerenciável T2600G-28TS ativado com patch cords CAT6.	EXCELENTE

7.2 Backups e Modernizações Físicas

- **Backups de Bancos e Máquinas Virtuais:** Dumps diários do Voalle e bancos do AutoTickets íntegros. A migração preventiva conduzida no Proxmox impediu corrupção de imagens de backup de máquinas corporativas.
- **Reorganização Física do Rack da Chácara:** Eliminação de switch não gerenciável saturado de 8 portas; comutação centralizada no switch TP-Link 24p gerenciável Gigabit e conexão direta do Datacom SV01 no firewall MikroTik CCR1009 da Chácara.

8. PONTOS DE ATENÇÃO E PRÓXIMAS AÇÕES

8.1 Riscos Tecnológicos e Auditoria de Firmware em 26 MikroTiks

A auditoria remota conduzida por David Brasil Fernandes (*Protocolo #3189514*) identificou disparidade crítica de versões do RouterOS instaladas no parque de 26 roteadores corporativos de filiais e centros de gravidade (CGs):

UNIDADE / ESCRITÓRIO	VERSÃO INSTALADA	UNIDADE / ESCRITÓRIO	VERSÃO INSTALADA
CG Chácara	`7.24.2 (stable)`	Esc. Santaluz	`7.24.2 (stable)`
CG Firewall Chácara	`6.49.11 (stable)`	Esc. Serrolândia	`7.24.2 (stable)`
CG Centro	`6.49.21`	Esc. Caldeirão Grande	`7.23.5 (long-term)`
CG Controle Qualidade	`7.24.2 (stable)`	Esc. Campo Formoso	`7.24.2 (stable)`
CG Galpão	`7.24.2 (stable)`	Esc. São José Jacuípe	`7.23.5 (long-term)`
Esc. Jacobina Firewall	`6.49.11 (stable)`	Esc. Itatiaia	`7.23.5 (long-term)`
Esc. Jacobina	`7.24.2 (stable)`	**Esc. Ourolândia**	**7.25BETA3 (BETA)**
Esc. Paraíso	`7.24.2 (stable)`	Esc. Várzea Nova	`7.24.2 (stable)`
Esc. Várzea da Roça	`7.24.2 (stable)`	Esc. Saúde	**PENDENTE CHECAGEM**
Esc. Quixabeira	`7.24.2 (stable)`	Esc. Lagoa 33	`7.24.2 (stable)`
Esc. Lages do Batata	`7.24.2 (stable)`	Esc. Mairi	`7.24.2 (stable)`
Esc. Várzea do Poço	`7.24.2 (stable)`	Esc. Caém	`7.24.2 (stable)`
Esc. Junco	`7.24.2 (stable)`	Esc. Gavião	`7.23.5 (long-term)`

Ação Mandatória: Homogeneizar imediatamente todo o parque na versão estável **RouterOS 7.24.2** (removendo a versão beta em Ourolândia e atualizando as versões legadas 6.49) e aplicar regras rígidas de drop em portas de gerência (SSH/Winbox) para conter ataques de força bruta.

8.2 Necessidades de Investimentos e Aquisições

- **Nobreak Senoidal 1500 VA (*Protocolo #3188625*):** Aquisição imprescindível para evitar que sobretensões da concessionária no rack da Chácara voltem a derrubar a infraestrutura de roteamento e firewall.
- **Lote Piloto de Câmeras PPA/TWG no Fullcam:** Aquisição de 2 a 4 câmeras para validação prática, viabilizando economia de Capex de R$ 30 a R$ 100 por ponto nas novas instalações.
- **Reposição de Discos SSD/NVMe Homologados para Proxmox:** Reconstrução definitiva do pool de discos degradado do nó SuperMicro.
- **Roteadores Datacom AX30:** Recomposição de estoque para clientes premium e substituição preventiva em cenários mesh (ex.: cliente Dr. Wendson em Mairi).

8.3 Ações Planejadas para as Próximas Semanas

RESPONSÁVEL	AÇÕES TÉCNICAS PRIORITÁRIAS PROGRAMADAS
David Brasil Fernandes	1. Receber, desmontar e emitir laudo de tela do notebook de Emerson Oliveira (*Prot. #3166028*). 2. Cobrar retorno formal do Comercial sobre o painel ACM de Serrolândia para conclusão da câmera (*Prot. #2936263*). 3. Concluir a checagem da versão de firmware MikroTik da unidade de Saúde para fechar o inventário em 100%. 4. Acompanhar o retorno da impressora de Riacho da Onça enviada para assistência técnica (*Prot. #3175023*).
Isac Costa Silva	1. Concluir a parametrização dos túneis de VPN WireGuard e chaves SSH para analistas (*Prot. #3187693 e #3187691*). 2. Avançar na documentação técnica dos roteadores de borda (*Prot. #3078726*). 3. Acompanhar a estabilidade operacional do Tronco TIP (Zeus) no Native PBX junto à operadora. 4. Tratar demandas de servidores (#318768, #3187659, #3187652) e integração Datacake/PliQ (#3102934).
Liomar Antonio de Oliveira	1. Concluir a homologação e testes de carga dos drivers Parks 611 e Datacom AX30 no AutoTickets v2. 2. Acompanhar a homologação do Outline com Tiago Silva (DP/Fiscal) e formalizar conclusão do Prot. #3187490. 3. Monitorar a liberação e envio da ONT AX30 para o cliente Dr. Wendson em Mairi (*Prot. #3184572*). 4. Validar com Isvi Neemias a arquitetura final de e-mails corporativos no MailCow para suportar o Slack.