TEN INTERNET TELECOMUNICAÇÕES • SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

# Relatório Semanal Consolidado — Setor de TI

Panorama Operacional, Gestão de Demandas, Incidentes, Infraestrutura e Métricas de Produtividade

| PERÍODO DE REFERÊNCIA | RESPONSÁVEL TÉCNICO / CARGO | COORDENAÇÃO DE TI | EQUIPE INTEGRADA |
|---|---|---|---|
| **28/09/2026 a 05/10/2026** | **David Brasil Fernandes (#116367)**<br>Auxiliar de TI Junior | **Isvi Neemias** | **David, Isac e Liomar** |

| 31 | 43 | 51,6m | 50h 33m |
|---|---|---|---|
| DEMANDAS CONCLUÍDAS | PROTOCOLOS TRATADOS | TEMPO MÉDIO / PROTOCOLO | HORAS REGISTRADAS NO VOALLE |
| 21 Protocolos + 10 Rotinas Internas | 53 Demandas Distintas no ERP | Média Líquida por Chamado Oficial | 84 Lançamentos Auditados no ERP |

**Principais Entregas e Atividades Técnicas do Período (28/09 a 05/10/2026)**

- **Segurança & SIEM Wazuh (Prot. #3200935):** Estruturação da malha VPN WireGuard corporativa sob topologia Hub-and-Spoke com o concentrador central no servidor do Wazuh. Diagnóstico e resolução de colisão de socket UDP no roteador de borda da Sede/Chácara via CLI, restabelecendo o status operacional e tráfego simétrico com latência de 1.3 ms e zero perda.
- **Missão Técnica Externa — Sisalândia e Riacho da Onça (Prot. #3175023 / #3207218):** Operação de 5h 38m com ativação definitiva da impressora Epson L4150 Wi-Fi em Riacho da Onça, resolução de colapso de impressão em Sisalândia via instalação limpa de Windows 10 no PC da recepção e recolhimento da Epson L395 para laudo de bancada.
- **Proteção Elétrica & Nobreaks (Prot. #3209227 / #3210625):** Instalação de nobreak senoidal puro NHS Compact Plus 4 1500VA no rack da Chácara (tolerância até 268V) e defesa técnica junto a Compras comprovando a necessidade de nobreaks senoidais para fontes com PFC Ativo, 24 meses de garantia e menor custo mensal.
- **Manutenção Preventiva Profunda no Servidor Dell PowerEdge R910 (Tarefas Avulsas):** Desmontagem integral do chassi 4U, despoeiramento mecânico e troca completa de pasta térmica de prata nos processadores e dissipadores.
- **Auditoria de Perfis no FullCam:** Identificação e revogação imediata de privilégios legados indevidos sobre a câmera do Galpão, em conformidade com o princípio do menor privilégio.
- **Rotinas Ágeis N2:** Conclusão de 7 auditorias periciais de contestação de fatura por queda de conexão no Voalle (5 despachadas para crédito e 2 sob acompanhamento) e entrega de 1 IP público fixo corporativo no NOC.

## 1. MÉTRICAS DE PRODUTIVIDADE & TEMPO MÉDIO GASTO

A apuração do tempo médio toma como base o extrato oficial de horas de **David Brasil Fernandes** extraído do ERP Voalle (28/09 a 05/10/2026):

| MÉTRICA DE PRODUTIVIDADE | FÓRMULA DE CÁLCULO | RESULTADO APURADO | INTERPRETAÇÃO OPERACIONAL |
|---|---|---|---|
| **Tempo Médio por Protocolo Tratado** | `2.217 min (tempo em protocolos) ÷ 43 protocolos únicos` | **51,56 min (~0,86h)** | Tempo médio líquido investido em cada chamado e protocolo oficial tratado. |
| **Tempo Médio Global por Demanda** | `3.033 min (50h 33m totais) ÷ 53 demandas distintas` | **57,23 min (~0,95h)** | Média global incluindo os protocolos e as 10 atividades internas/avulsas de bancada. |
| **Taxa de Resolutividade Imediata** | `31 demandas concluídas ÷ 53 demandas totais` | **58,5% de liquidação** | 21 protocolos encerrados + 10 tarefas internas 100% finalizadas no período. |

## 2. SEPARAÇÃO DOS PROTOCOLOS POR MODALIDADE DE ATENDIMENTO

Os 43 protocolos foram classificados em 8 modalidades técnicas para mapear o tempo investido e a média de resolução em cada área:

| MODALIDADE / ESPECIALIDADE | QTD. PROTS | HORAS (HT) | MINUTOS | TEMPO MÉDIO / PROT | % ESFORÇO | PRINCIPAIS ENTREGAS E DEMANDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hardware, Bancada & Estações** | 11 | 14h 12m | 852m | **77,5 min** | 38,4% | CachyOS TI, upgrade Marilúcia (Core i5/ SSD), reparo PC Cobrança (fonte Fortrek). |
| **Impressoras & Atendimento Externo** | 4 | 07h 15m | 435m | **108,8 min** | 19,6% | Viagem Riacho/Sisalândia, instalação Epson L4150, Win 10, laudo Epson L395. |
| **Segurança da Informação & SIEM** | 2 | 06h 02m | 362m | **181,0 min** | 16,3% | PoC Wazuh, topologia WireGuard Hub-Spoke, censo nominal e auditoria Slack. |
| **Rotinas N2 (Descontos & IP Fixo)** | 8 | 03h 00m | 180m | **22,5 min** | 8,1% | 7 auditorias de desconto por indisponibilidade + entrega de 1 IP público corporativo. |
| **Câmeras, CFTV & Videomonitoramento** | 6 | 02h 36m | 156m | **26,0 min** | 7,0% | CFTV Jacobina (conector RJ-45), auditoria Fullcam (POPs Tombador/ Cruzeiro). |
| **Redes, Infra & Servidores** | 4 | 01h 57m | 117m | **29,2 min** | 5,3% | Nobreak NHS Senoidal 1500VA Chácara, parecer compras NHS 600VA, rede caixa. |
| **Acessos, Softwares & Sistemas** | 4 | 01h 52m | 112m | **28,0 min** | 5,1% | Licenciamento Office Projetos, liberação assistida de caixa Giovana Mota. |
| **Ativos & Almoxarifado** | 4 | 00h 03m | 3m | **0,8 min** | 0,2% | Triagem de bancada, alocação de Archer C20 e entrega de memórias RAM. |
| ***Rotinas Internas Avulsas (Carga Extra)*** | ***10 tarefas*** | ***13h 12m*** | ***792m*** | ***79,2 min*** | **-** | ***PC Projetos (3h30), FullCam (3h32), Servidor R910 (2h26), Governança (2h31).*** |
| **TOTAL GERAL CONSOLIDADO** | **43 Prots (+10)** | **50h 33m** | **3.033m** | **51,6m (Prots)** | **100,0%** | **84 apontamentos auditados no Voalle (28/09 a 05/10/2026).** |

## 3. RANKING DE ESFORÇO: PROTOCOLOS COM MAIS TEMPO TRABALHADO

Os 10 protocolos que mais consumiram horas de atuação concentraram **84,7% de todo o tempo em chamados** (1.879 de 2.217 min):

| POS. | PROTOCOLO | SOLICITANTE / SETOR | DESCRIÇÃO DA DEMANDA | HT (ERP) | MINUTOS | % PROTS | STATUS ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1º** | **#3175023** | Naila Gabrieli (Lojas) | Viagem Externa: Instalação Epson L4150 Wi-Fi em Riacho e Win 10 Sisalândia | 05h 38m | 338m | 15,2% | CONCLUÍDO |
| **2º** | **#3205077** | David Brasil (TI) | Recuperação e reinstalação limpa de Linux CachyOS/Niri na máquina da TI | 05h 13m | 313m | 14,1% | CONCLUÍDO |
| **3º** | **#3200935** | David Brasil (TI) | PoC SIEM Wazuh & Topologia VPN WireGuard Multi-Filiais Hub-and-Spoke | 04h 19m | 259m | 11,7% | EM ANDAMENTO (DAVID) |
| **4º** | **#3210878** | David Brasil (TI) | Upgrade de processador (Core i5), clone de SSD e setup PC Marilúcia (Cobrança) | 01h 55m | 115m | 5,2% | CONCLUÍDO |
| **5º** | **#3206407** | Geisa Maira (Backoffice) | Setup e licenciamento Office 365 na estação de Anderson Carneiro | 01h 52m | 112m | 5,1% | CONCLUÍDO |
| **6º** | **#3196075** | David Brasil (TI) | Auditoria censitária nominal e levantamento de pendências de e-mail no Slack | 01h 43m | 103m | 4,6% | AGUARDANDO TERCEIROS |
| **7º** | **#3211281** | David Brasil (TI) |  | 01h 42m | 102m | 4,6% | CONCLUÍDO |

| POS. | PROTOCOLO | SOLICITANTE / SETOR | DESCRIÇÃO DA DEMANDA | HT (ERP) | MINUTOS | % PROTS | STATUS ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reparo em bancada PC antigo Cobrança (curto na fonte / Fortrek 200W / Win 10) | | | | |
| **8º** | **#3208869** | David Brasil (TI) | Perícia em bancada na impressora Epson L395 Sisalândia (ruído/corte de texto) | 01h 37m | 97m | 4,4% | EM ANDAMENTO (DAVID) |
| **9º** | **#3213404** | Larissa Roza (Cobrança) | Configuração de rota IPv4 estática para liberação da plataforma LEMITI | 01h 37m | 97m | 4,4% | CONCLUÍDO |
| **10º** | **#3210625** | David Brasil (TI) | Defesa técnica-financeira Nobreak NHS Senoidal 600VA vs Attiv para Compras | 01h 35m | 95m | 4,3% | AGUARDANDO TERCEIROS |

## 4. GESTÃO DE PENDÊNCIAS: MATRIZ DE DEPENDÊNCIA & PRAZOS PREVISTOS

### 4.1 Demandas que Dependem Exclusivamente de Mim (David Brasil)

Demandas que estão sob minha responsabilidade direta para conclusão técnica no Voalle:

| PROTOCOLO | SOLICITANTE | MODALIDADE | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TÉCNICA | ETAPAS RESTANTES SOB MINHA RESPONSABILIDADE | PRAZO PREVISTO |
|---|---|---|---|---|---|
| **#3208869** | David Brasil | Impressoras / Bancada | Impressora Epson L395 do Escritório de Sisalândia | Anexar laudo técnico pericial de bancada e liquidar ticket no ERP. | **06/10/2026** (Hoje) |
| **#3209032** | David Brasil | Almoxarifado / Ativos | Alocar Roteador Archer C20 no estoque técnico | Cadastrar patrimônio e alocar na prateleira de contingência do Voalle. | **06/10/2026** (Hoje) |
| **#3207218** | David Brasil | Logística / Frota | Requisição de veículo para Sisalândia e Riacho da Onça | Lançar checklist de km final e encerrar chamado no sistema de frota. | **06/10/2026** (Hoje) |
| **#3209322** | David Brasil | Impressoras / Logística | Despacho da impressora Epson L395 para conserto externo | Embalar o equipamento e encaminhar para a logística de transporte. | **07/10/2026** (Quarta) |
| **#3209665** | David Brasil | Câmeras / Lojas | Câmeras offline Estoque e Armazém 1 na loja Jacobina | Efetuar teste de link remoto e validação de porta no switch do 1º andar. | **08/10/2026** (Quinta) |
| **#3200935** | David Brasil | Segurança / SIEM | PoC do SIEM Wazuh e expansão dos túneis WireGuard | Configurar regras de exportação de Syslog e homologar detecções no Wazuh. | **09/10/2026** (Sexta) |

### 4.2 Demandas que Aguardam Terceiros (Bloqueios Externos)

Demandas que aguardam ações de setores externos, compras, obras civis ou equipes de campo:

| PROTOCOLO | EQUIPAMENTO / DEMANDA | SETOR OU AGENTE EXTERNO | BLOQUEIO / CONDIÇÃO PARA CONTINUIDADE | AÇÃO DO SETOR DE TI |
|---|---|---|---|---|
| **#3206906** | **Câmera Comercial Jacobina (CFTV)** | **Suporte de Campo / Agendamento** | **Queda em menos de 24h pós-conector (05/10). Aguarda equipe com testador de cabo e kit de swap.** | **Chamado mantido aberto na TI; emitida recomendação de "Kit Padrão".** |
| **#3202572** | Notebook Dell Vostro 15 3510 (Felipe Nere) | Almoxarifado / Fornecedor | Aguardando entrega física da tela LCD comprada (Req. #3203059 em 05/10). | Efetuar troca imediata assim que a peça der entrada. |
| **#3181397** | Lote Piloto 10 Câmeras IP PPA/Fulltime | Compras / Diretoria | Aguardando aprovação e faturamento do pedido pelo setor de Compras. | Realizar testes de bancada e homologação após chegada. |
| **#2936263** | Câmera Externa Loja Serrolândia | Infraestrutura Predial | Aguardando término da obra civil da fachada para fixação física. | Parâmetros RTSP homologados; aguarda liberação predial. |
| **#3196075** | Adesão de Colaboradores ao Slack | Colaboradores / Lideranças | 11 pendentes de criar conta e 5 pendentes de validar e-mail institucional. | Cobrança setorial enviada aos gestores imediatos. |
| **#3166028** | Notebook Samsung Galaxy Book4 (Emerson) | Colaborador (Emerson) | Mancha amarela no LCD. Aguarda entrega da máquina no TI pelo usuário. | Prazo prorrogado para 30/10 em comum acordo com o usuário. |
| **#3210625** | Padronização Nobreak NHS Senoidal | Compras (Michel Carvalho) | Aguardando decisão de Compras para alocar 5 Intelbras Attiv em CFTV/PBX. | Defesa técnica formalizada; aguarda conclusão de compras. |
| **#3211448** | Perícia de Desconto N2 (Nilzete Bandeira) | Atendimento / SAC | Esclarecer se o pedido do cliente se refere a 15 dias ou ao dia 15/09. | Solicitação de esclarecimento despachada ao atendente. |
| **#3212907** | Perícia de Desconto N2 (Luis Mario) | Suporte Campo / Cliente | Cliente permanece offline da rede; inviabiliza fechamento de log. | Acompanhando restabelecimento de sinal para laudo pericial. |
| **#3211961** | Falha de Rede Caixa Jacobina (Ionara) | Técnico de Campo (Zaqueu) | Cabo provisório passado. Aguarda equipe local trocar cabo do rack. | Acompanhar execução definitiva com a equipe de campo. |

| PROTOCOLO | EQUIPAMENTO / DEMANDA | SETOR OU AGENTE EXTERNO | BLOQUEIO / CONDIÇÃO PARA CONTINUIDADE | AÇÃO DO SETOR DE TI |
|---|---|---|---|---|
| **#3211969** | Cabeamento Estruturado Caixa Jacobina | Agendamento / Campo | Aguardando execução do cabeamento definitivo do switch à estação. | Monitorar agendamento de chamado vinculado em campo. |
| **#3205600** | Desconto N2: Ademilson de Jesus Cruz | Administrativo / Financeiro | Parecer emitido (3h 24m 34s de desconto). Aguarda crédito na fatura. | Análise pericial concluída; aguarda baixa no financeiro. |
| **#3210011** | Desconto N2: Eleluir de Jesus Oliveira | Administrativo / Financeiro | Parecer emitido (2h 22m 15s de desconto). Aguarda crédito na fatura. | Análise pericial concluída; aguarda baixa no financeiro. |
| **#3211103** | Desconto N2: Raquel Costa dos Santos | Administrativo / Financeiro | Parecer emitido (21h 42m 42s de desconto). Aguarda crédito na fatura. | Análise pericial concluída; aguarda baixa no financeiro. |
| **#3211108** | Desconto N2: Mirele Avelino | Administrativo / Financeiro | Parecer emitido (Indeferido / sem quedas). Aguarda despacho ao cliente. | Análise pericial concluída; aguarda baixa no financeiro. |
| **#3213740** | Desconto N2: Francisco Valdeci Teixeira | Administrativo / Financeiro | Parecer emitido (5h 42m 44s de desconto). Aguarda crédito na fatura. | Análise pericial concluída; aguarda baixa no financeiro. |

## 5. RELAÇÃO COMPLETA DOS 43 PROTOCOLOS ATENDIDOS NO PERÍODO

| PROTOCOLO | SOLICITANTE / SETOR | MODALIDADE | HT (ERP) | STATUS | RESUMO DA INTERVENÇÃO TÉCNICA REALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|
| #3146411 | David Brasil (Almox) | Ativos / Almoxarifado | 00h 00m | CONCLUÍDO | Destinação e entrega formal de autotransformador 2000VA ao setor demandante. |
| #3166028 | Emerson Oliveira (ADM) | Hardware / Estações | 00h 10m | TERCEIROS | Mancha no LCD Galaxy Book4; prazo estendido para 30/10 para entrega do equipamento. |
| #3175023 | Naila Gabrieli (Lojas) | Impressoras / Externo | 05h 38m | CONCLUÍDO | Viagem externa: instalação Epson L4150 Wi-Fi em Riacho e Win 10 no PC de Sisalândia. |
| #3181397 | Liomar Oliveira (TI) | Câmeras / CFTV | 00h 01m | TERCEIROS | Homologação comercial de lote de 10 câmeras IP PPA na Fulltime; aguarda faturamento. |
| #3194983 | Eliabe dos Santos (Desk) | Hardware / Estações | 00h 01m | CONCLUÍDO | Recebimento e entrega de pente DDR3 8GB para máquina de Fernando Timóteo. |
| #3195211 | David Brasil (TI) | Ativos / Almoxarifado | 00h 01m | CONCLUÍDO | Transferência e movimentação interna de memória RAM para o Service Desk. |
| #3196075 | David Brasil (TI) | Segurança / Sistemas | 01h 43m | TERCEIROS | Auditoria nominal no Slack: levantamento de 11 usuários pendentes e 5 sem validação. |
| #3200935 | David Brasil (TI) | Segurança / SIEM | 04h 19m | DAVID | PoC SIEM Wazuh e VPN WireGuard Hub-Spoke; resolução de socket no RouterOS. |
| #3200974 | David Brasil (TI) | Ativos / Almoxarifado | 00h 02m | CONCLUÍDO | Recebimento físico e conferência de insumos de bancada entregues pelo almoxarifado. |
| #3202572 | Felipe Nere (Campo) | Hardware / Estações | 00h 01m | TERCEIROS | Compra confirmada da tela do Dell Vostro 15 3510 (Req. #3203059); aguarda entrega. |
| #3205077 | David Brasil (TI) | Hardware / Estações | 05h 13m | CONCLUÍDO | Reinstalação do SO na estação da TI com CachyOS / Niri e stack de suporte. |
| #3205600 | Ademilson Cruz (SAC) | Rotinas N2 (Desconto) | 00h 23m | TERCEIROS | Auditoria pericial de extrato Radius: deferido desconto de 3h 24m 34s de indisponibilidade. |
| #3206204 | Naila Gabrieli (Lojas) | Câmeras / CFTV | 01h 17m | ATENDIDO | Apoio a técnico de campo em Jacobina: conector RJ-45 refeito (reincidente no #3206906). |
| #3206407 | Geisa Maira (Backoffice) | Hardware / Estações | 01h 52m | CONCLUÍDO | Setup completo e ativação de licença do Office 365 para Anderson Carneiro. |
| #3206643 | Geisa Maira (Backoffice) | Acessos / Sistemas | 00h 03m | CONCLUÍDO | Provisionamento e homologação de permissões operacionais no sistema ERP. |
| #3206783 | Carlan Gonçalves (NOC) | Rotinas N2 (IP Público) | 00h 02m | CONCLUÍDO | Alocação e roteamento no NOC de endereço IP público fixo corporativo. |
| #3206906 | David Brasil (TI) | Câmeras / CFTV | 00h 00m | BLOQUEIO CAMPO | Retrabalho Crônico: Câmera Comercial Jacobina offline novamente em 05/10; mantido aberto. |
| #3207184 | Suzana Marinho (Sup) | Acessos / Sistemas | 00h 33m | CONCLUÍDO | Reativação assistida no Voalle para transferência de pendências financeiras de caixa. |
| #3207218 | David Brasil (TI) | Logística / Frota | 00h 00m | DAVID | Requisição de veículo para missão em Riacho/ Sisalândia; pendente baixa final de km. |
| #3208869 | David Brasil (TI) | Impressoras / Bancada | 01h 37m | DAVID | Perícia bancada Epson L395 Sisalândia: diagnosticados estalos e falhas de impressão. |
| #3208927 | Suzana Marinho (Recep) | Hardware / Estações | 01h 08m | CONCLUÍDO | Instalação de Google Chrome e Slack corporativo no notebook da recepção. |
| #3209032 | David Brasil (TI) | Ativos / Almoxarifado | 00h 00m | DAVID | Alocação física de 1x Roteador TP-Link Archer C20 no estoque técnico de contingência. |

| PROTOCOLO | SOLICITANTE / SETOR | MODALIDADE | HT (ERP) | STATUS | RESUMO DA INTERVENÇÃO TÉCNICA REALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|
| #3209227 | David Brasil (TI) | Redes / Infraestrutura | 00h 15m | CONCLUÍDO | Substituição e instalação de Nobreak Senoidal Puro NHS 1500VA no rack da Chácara. |
| #3209322 | David Brasil (TI) | Impressoras / Logística | 00h 00m | DAVID | Emissão de laudo da Epson L395 (Patr. 008200) e abertura de remessa para conserto externo. |
| #3209430 | David Brasil (TI) | Câmeras / CFTV | 01h 15m | CONCLUÍDO | Auditoria censitária de câmeras inoperantes no Fullcam (Tombador, Cruzeiro, Lojas). |
| #3209665 | David Brasil (TI) | Câmeras / CFTV | 00h 00m | DAVID | Câmeras offline Estoque e Armazém 1 Jacobina no switch 1º andar; pendente teste de link. |
| #3209878 | David Brasil (TI) | Acessos / Sistemas | 00h 02m | CONCLUÍDO | Conclusão das transferências de caixa e bloqueio definitivo de usuário no Voalle. |
| #3209935 | Suzana Marinho (Lojas) | Hardware / Estações | 00h 32m | CONCLUÍDO | Laudo técnico Dell Vostro de Vitória Farias: diagnosticado gargalo de RAM (4GB p/ 8GB). |
| #3210011 | Eleluir Oliveira (SAC) | Rotinas N2 (Desconto) | 00h 09m | TERCEIROS | Auditoria pericial no Voalle: deferida concessão de 2h 22m 15s de ressarcimento. |
| #3210625 | David Brasil (TI) | Redes / Infraestrutura | 01h 35m | TERCEIROS | Defesa técnica e financeira de Nobreaks NHS Senoidais 600VA apresentada a Compras. |
| #3210878 | David Brasil (TI) | Hardware / Estações | 01h 55m | CONCLUÍDO | Upgrade de máquina de Marilúcia (Cobrança): Core i5, SSD preservado e homologação. |
| #3211103 | Raquel Santos (SAC) | Rotinas N2 (Desconto) | 00h 03m | TERCEIROS | Auditoria pericial no Voalle: deferido desconto de 21h 42m 42s por queda comprovada. |
| #3211108 | Mirele Avelino (SAC) | Rotinas N2 (Desconto) | 00h 03m | TERCEIROS | Auditoria pericial: conexão ininterrupta no período; emitido parecer de indeferimento. |
| #3211281 | David Brasil (TI) | Hardware / Estações | 01h 42m | CONCLUÍDO | Reparo PC Cobrança: substituição de fonte em curto por Fortrek 200W e Win 10. |
| #3211303 | Osvaldo (Projetos) | Acessos / Sistemas | 01h 14m | CONCLUÍDO | Reativação e licenciamento da suíte Microsoft Office na estação do colaborador. |
| #3211448 | Nilzete Reis (SAC) | Rotinas N2 (Desconto) | 00h 06m | TERCEIROS | Triagem de desconto: solicitada confirmação se o cliente pede 15 dias ou dia 15/09. |
| #3211801 | David Brasil (TI) | Hardware / Estações | 00h 01m | CONCLUÍDO | Ativação de licença do Office 365 na estação de Thailany Pimentel. |
| #3211961 | David Brasil (TI) | Redes / Infraestrutura | 00h 07m | TERCEIROS | Falha de cabo de rede no caixa de Jacobina: acionado técnico Zaqueu com cabo provisório. |
| #3211969 | David Brasil (TI) | Redes / Infraestrutura | 00h 00m | TERCEIROS | Abertura de chamado para passagem definitiva de cabo estruturado no caixa de Jacobina. |
| #3212907 | Luis Mario (SAC) | Rotinas N2 (Desconto) | 01h 30m | TERCEIROS | Perícia N2 em andamento; cliente permanece offline, aguarda retorno para log final. |
| #3213404 | Larissa Roza (Cobrança) | Hardware / Estações | 01h 37m | CONCLUÍDO | Configuração de rota IPv4 estática na máquina de Marilúcia para acesso à LEMITI. |
| #3213740 | Francisco Teixeira (SAC) | Rotinas N2 (Desconto) | 00h 44m | TERCEIROS | Auditoria pericial no Voalle: emitido parecer deferindo desconto de 5h 42m 44s. |
| #2936263 | David Brasil (TI) | Câmeras / CFTV | 00h 03m | TERCEIROS | Streams RTSP cadastrados para loja de Serrolândia; aguardando término de obra. |

## 6. PROJETOS ESTRUTURANTES E GRANDES ENTREGAS TÉCNICAS

### 6.1 SIEM Wazuh & Topologia WireGuard Multi-Filiais (Prot. #3200935)

Durante a semana, foram investidas **4h 19m** de engenharia na espinha dorsal de segurança corporativa:

- **Topologia e Modelo Operacional:** Implantação de arquitetura centralizada Hub-and-Spoke com o concentrador sediado no servidor corporativo do SIEM Wazuh, estabelecendo túneis criptografados WireGuard com os roteadores de borda da Sede e filiais, preservando o isolamento e estabilidade via keepalive contínuo.
- **Diagnóstico de Conflito de Socket e Resolução:** Identificação de bloqueio operacional no roteador da Sede/Chácara devido à monopolização de porta padrão UDP por outro processo legado na tabela do kernel RouterOS. Diagnosticado via CLI, reconfigurou-se a porta de escuta para socket desimpedido, restabelecendo tráfego com **latência de 1.3 ms** e zero perda de pacotes.
- **Próximos Passos:** Padronização das regras de exportação de Syslog e homologação de decoders/rules no Wazuh Dashboard para alertas automáticos de tentativas de intrusão.

### 6.2 Missão de Campo: Atendimento Externo Sisalândia e Riacho da Onça (Prot. #3175023 / #3207218)

Em 30/09/2026, operação técnica de **5h 38m** abrangendo transporte intermunicipal e suporte presencial:

- **Riacho da Onça:** Desinstalação da impressora temporária HP LaserJet e instalação definitiva da nova **Epson L4150 Wi-Fi**, pareando com a estação e homologando impressões sem falhas.
- **Sisalândia (Resolução de Colapso de Impressão):** A máquina da recepção apresentava travamentos severos de spooler no Linux Mint. Efetuada instalação limpa e completa de **Windows 10**, conectando com a impressora backup instantaneamente. A impressora avariada (Epson L395) foi recolhida para análise na sede.

### 6.3 Padronização Elétrica: Nobreak Senoidal Puro NHS 1500VA e Defesa de Compras (Prot. #3209227 / #3210625)

- **Substituição no Rack da Chácara:** Instalação de nobreak **NHS Compact Plus 4 1500VA Senoidal Puro**, garantindo estabilização contínua mesmo sob sobretensões de até 268V na concessionária e suprimindo surtos harmônicos em roteadores de borda.
- **Defesa Técnica de Compras (Michel Carvalho):** Comprovado que nobreaks semi-senoidais geram estresse térmico em fontes com PFC Ativo (como a unidade queimada em Jacobina). Apresentado estudo atestando a vantagem do NHS Mini 4 Senoidal (24 meses de garantia de fábrica contra 12 meses da concorrência), reduzindo o custo total de manutenção.

### 6.4 Manutenção Preventiva: Servidor Dell PowerEdge R910 (Tarefas Avulsas)

Dedicadas **2h 26m** na desmontagem, despoeiramento mecânico com ar comprimido e pincéis antiestáticos, remoção de resíduos e aplicação de **composto térmico de prata** nos processadores do servidor 4U, restabelecendo a operação confiável do equipamento de contingência.

### 6.5 Auditoria de Câmeras e Governança no FullCam (Tarefa Avulsa)

Investidas **3h 32m** na auditoria de acessos aos streams de vídeo, resultando na revogação imediata de permissões legadas de visualização de câmeras do Galpão atribuídas indevidamente a outros setores, em conformidade com as normas da coordenação de TI.

## 7. INCIDENTES TÉCNICOS TRATADOS NO PERÍODO

| ID | ATIVO / AMBIENTE AFETADO | DIAGNÓSTICO & CAUSA RAIZ | AÇÃO CORRETIVA IMPLEMENTADA | SEVERIDADE |
|---|---|---|---|---|
| **INC-01** | **Interface VPN WireGuard** Roteador Sede/ Chácara | Colisão de porta UDP de escuta no RouterOS por serviço legado. | Reconfiguração de porta de escuta desimpedida via CLI; túnel restabelecido com 1.3ms. | ALTA |
| **INC-02** | **Estação Desktop TI** Máquina David Brasil | Corrupção irreversível do SO Linux após erro de gerenciador de pacotes. | Formatação limpa e instalação de CachyOS / Niri e restore do ambiente. | ALTA |
| **INC-03** | **Estação Recepção** Unidade Sisalândia | Falha crônica de spooler de impressão sob Linux Mint. | Instalação limpa de Windows 10 e pareamento com impressora HP backup. | MÉDIA |
| **INC-04** | **Câmera Comercial** Loja de Jacobina | Desconexão por mau contato físico e oxidação de conector RJ-45. | Crimpagem de novo conector RJ-45 com técnico de campo (reincidente). | MÉDIA |

| ID | ATIVO / AMBIENTE AFETADO | DIAGNÓSTICO & CAUSA RAIZ | AÇÃO CORRETIVA IMPLEMENTADA | SEVERIDADE |
|---|---|---|---|---|
| **INC-05** | **Posto de Caixa** Loja de Jacobina (Ionara) | Queda total de conexão por rompimento de via em cabo de rede do rack. | Acionamento de técnico de campo e passagem provisória de novo cabo. | ALTA |
| **INC-06** | **PC Setor Cobrança** Estação Antiga | Curto-circuito interno na fonte de alimentação de 200W. | Substituição física por nova fonte Fortrek 200W e instalação de Win 10. | MÉDIA |

## 8. SUPORTE AO TÉCNICO DE CAMPO & ESTUDO DE CASO CRÔNICO

| ATENDIMENTOS A TÉCNICOS | TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA | RESOLUÇÃO EM 1º CONTATO | CÂMERAS & POPS MONITORADOS |
|---|---|---|---|
| Registros formais no Voalle | < 4 minutos (em tempo real) | 95% sem reabertura | Auditoria contínua no FullCam |

### ⚠️ Estudo de Caso de Retrabalho Crônico: CFTV Jacobina (Protocolos #3206204 e #3206906)

**Histórico e Recorrência:**
A câmera do setor Comercial da Loja de Jacobina apresenta quedas crônicas de conectividade. Múltiplos chamados já foram despachados para o setor de Agendamento/Campo. No último atendimento, foi realizada a substituição de conector RJ-45, contudo o equipamento voltou a ficar offline em menos de 24 horas (ontem, 05/10), comprovando a ineficácia das ações paliativas anteriores.

**Causa Raiz Identificada na Execução de Campo:**

- **Ausência de Instrumental Diagnóstico:** Os técnicos de campo são deslocados para atendimento de CFTV sem testador de cabos de rede, impossibilitando diagnosticar perda de pacotes, atenuação, inversão de vias ou queda de tensão nos pares de alimentação PoE.
- **Ausência de Insumos Básicos para Testes de Substituição Cruzada (Swap):** A equipe não porta materiais específicos para contingência de CFTV (câmera reserva, fonte 12V avulsa ou injetores PoE sobressalentes).

**Impacto Operacional e Financeiro:**
O atendimento de campo limita-se a refazer conectores ou reiniciar o equipamento sem certificação do link físico, gerando retrabalho contínuo, custo de deslocamento inócuo e indisponibilidade prolongada da segurança patrimonial da loja.

**Recomendação Técnica à Coordenação:**

- **Composição do "Kit Padrão de CFTV de Campo":** Tornar obrigatório que a equipe de suporte a campo porte testador de cabos RJ-45, injetor PoE reserva e ao menos 01 câmera homologada para teste de bancada imediato no local.
- **Manutenção do Chamado Aberto (#3206906):** O protocolo não será liquidado pela TI até que seja realizada a substituição do injetor/câmera ou a recertificação completa do cabeamento estruturado com testador.

## 9. INFRAESTRUTURA E SISTEMAS CRÍTICOS

| ATIVO / SISTEMA CRÍTICO | UPTIME ESTIMADO | INTERVENÇÕES E EVENTOS NO PERÍODO | STATUS ATUAL |
|---|---|---|---|
| **ERP Voalle** | 99,9% | Operação íntegra de banco de dados e rotinas fiscais regulares. | ESTÁVEL |
| **Cluster Proxmox VE** | 99,9% | Monitoramento diário de integridade de VMs e containers corporativos. | ESTÁVEL |
| **Proxmox Backup Server (PBS)** | 99,5% | Rotinas de backup e snapshots executadas dentro das janelas programadas. | ESTÁVEL |
| **Telefonia Native PBX** | 99,8% | Operação contínua de rotas de voz, ramais remotos e atendimento de lojas. | ESTÁVEL |
| **CFTV & FullCam (Lojas e POPs)** | 96,5% | Câmera Comercial Jacobina pendente de kit de campo; Serrolândia aguarda fachada. | EM ACOMPANHAMENTO |
| **Condicionamento de Energia Chácara** | 100,0% | Nobreak Senoidal NHS 1500VA instalado; supressão de sobretensão de 268V. | HOMOLOGADO |

## 10. RISCOS TECNOLÓGICOS, RECOMENDAÇÕES E PRÓXIMAS AÇÕES

### 10.1 Riscos e Vulnerabilidades Mapeadas

- **Incompatibilidade de Nobreaks Semi-Senoidais:** O uso continuado de onda retangular aproximada estressa os circuitos de PFC Ativo em fontes corporativas, causando queima prematura. Homologar exclusivamente a linha senoidal pura NHS.
- **Deficiência Instrumental em Campo:** Atendimento de rede e CFTV sem testadores certificados gera reincidência crônica de chamados, como evidenciado na loja de Jacobina.

- **Rigidez em Dobradiças de Notebooks:** Excesso de aperto mecânico de fábrica provoca torção assimétrica e fratura de painéis LCD na frota corporativa.

### 10.2 Ações Prioritárias Programadas para a Próxima Semana

| RESPONSÁVEL TÉCNICO | AÇÕES PRIORITÁRIAS PROGRAMADAS | PRAZO PREVISTO |
|---|---|---|
| **David Brasil Fernandes** | 1. Encerrar chamados sob responsabilidade direta (#3208869, #3209032, #3207218). | **06/10/2026** (Hoje) |
| | 2. Despachar a impressora Epson L395 para conserto externo com laudo impresso (#3209322). | **07/10/2026** (Quarta) |
| | 3. Executar teste remoto de portas no switch de Jacobina para diagnóstico do Galpão (#3209665). | **08/10/2026** (Quinta) |
| | 4. Configurar regras de Syslog nos roteadores e validar ingestão no SIEM Wazuh (#3200935). | **09/10/2026** (Sexta) |
| | 5. Realizar substituição da tela do Dell Vostro 15 3510 assim que entregue por Compras (#3202572). | *Conforme Entrega* |
| **Isac Costa Silva** | 1. Monitoramento contínuo de snapshots no Proxmox PBS e suporte avançado ao NOC/ Campo. | *Rotina Contínua* |
| **Liomar Antonio Oliveira** | 1. Retomada das rotinas de desenvolvimento e validação técnica de câmeras pós-férias. | *Pós-Retorno* |