Tarefas Executadas
Tipo de data: Lançamento
Período: 01/09/2026 até 16/09/2026

DT 16/09/2026
HR 17:39

Nome	Tarefas Executadas	HT
LIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA	23	73:03

Tarefa: Atividade diária
Origem: Atividade Interna **DT:** 02/09/2026 08:30 até 12:30 **HT:** 04:00 **Progresso:** 100%
Descrição: Desenvolvimento AutoTickets: Organização de Acessos e Permissões por Setor no Sistema AutoTickets

Descrição da Demanda: Organizar os níveis de acesso de cada colaborador no sistema, garantindo que cada pessoa visualize apenas as telas e ferramentas necessárias para o seu trabalho diário.

Relato de Conclusão:
- Criação de perfis de acesso divididos de forma clara entre Administradores, Analistas e Operadores.
- Bloqueio automático de telas e botões para quem não tem permissão naquele setor.
- Criação de uma tela amigável de aviso informando quando o colaborador não tem acesso a determinado módulo.

Relato: Desenvolvimento AutoTickets: Organização de Acessos e Permissões por Setor no Sistema AutoTickets

Descrição da Demanda: Organizar os níveis de acesso de cada colaborador no sistema, garantindo que cada pessoa visualize apenas as telas e ferramentas necessárias para o seu trabalho diário.

Relato de Conclusão:
- Criação de perfis de acesso divididos de forma clara entre Administradores, Analistas e Operadores.
- Bloqueio automático de telas e botões para quem não tem permissão naquele setor.
- Criação de uma tela amigável de aviso informando quando o colaborador não tem acesso a determinado módulo.

Tarefa: Atividade diária
Origem: Atividade Interna **DT:** 02/09/2026 08:00 até 19:00 **HT:** 11:00 **Progresso:** 100%
Descrição: Desenvolvimento AutoTickets:
Reestruturação de Permissões, Governança e Hierarquia de Acessos

Descrição da Demanda:
- Unificação das permissões de sistema por módulos com separação estrita entre Cargos (Admin, Analista, Operador) e Perfis funcionais.

Relato: Desenvolvimento AutoTickets:
Reestruturação de Permissões, Governança e Hierarquia de Acessos

Descrição da Demanda:
- Unificação das permissões de sistema por módulos com separação estrita entre Cargos (Admin, Analista, Operador) e Perfis funcionais.

Tarefa: Atividade diária
Origem: Atividade Interna **DT:** 03/09/2026 08:30 até 11:30 **HT:** 03:00 **Progresso:** 100%
Descrição: Desenvolvimento AutoTickets: Finalização do Ajuste de Telas e Navegação Segura no Sistema

Descrição da Demanda: Concluir os ajustes para que os colaboradores consigam navegar entre as abas e menus do sistema com rapidez, segurança e sem travamentos.

Relato de Conclusão:
- Ajuste nos menus laterais para abrir instantaneamente as telas corretas de cada setor.
- Correção de falhas onde algumas telas ficavam em branco ao trocar de perfil.
- Validação dos acessos para todos os usuários ativos da empresa.

Relato: Desenvolvimento AutoTickets: Finalização do Ajuste de Telas e Navegação Segura no Sistema

Descrição da Demanda: Concluir os ajustes para que os colaboradores consigam navegar entre as abas e menus do sistema com rapidez, segurança e sem travamentos.

Relato de Conclusão:
- Ajuste nos menus laterais para abrir instantaneamente as telas corretas de cada setor.
- Correção de falhas onde algumas telas ficavam em branco ao trocar de perfil.
- Validação dos acessos para todos os usuários ativos da empresa.

Tarefa: Protocolo 3081065 - (TI) PC/Note/Impressora/Rede Etc. - Manutenção/Reparo / (TI) - Sol. Interna - OTTON
Origem: Solicitação **DT:** 03/09/2026 até 03/09/2026 **HT:** 00:00 **Progresso:** 0%
Descrição:
Usamos o tronco TIP no sistema Native PBX. Lá ele mostra "Registrado", mas mesmo assim, a ligação não completa.

Registramos um ticket junto à TIP Brasil para tratar desse problema e pedimos uma certa urgência.

Ticket: 648899
Contato Whatsapp: (19) 93501-3045 (Laura - TIP BRASIL)

Relato:
Esta demanda havia sido resolvida na época, porém voltamos a ter problemas com o tronco TIP. Por gentileza, verificar.

Tarefa: Protocolo 3062717 - Realizar alteração de IP na VM Native PBX e da WAN Mikrotik centro Capim Grosso - LIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
Origem: Solicitação **DT:** 03/09/2026 14:06 até 14:56 **HT:** 00:49 **Progresso:** 100%
Descrição:
Justificativa:
Atualmente, o IP utilizado pelo sistema Native PBX é o 177.47.239.10, IP este que é da WAN do Mikrotik do escritório sede da Ten Internet, onde foi feito redirecionamento do IP local da Native (172.16.60.10) para ser utilizado este IP público do Mikrotik. Como o servidor físico fica no Data Center da chácara e o Mikrotik fica no escritório no centro da cidade (ambos Capim Grosso), torna-se ineficiente, pois, qualquer problema que ocorrer no escritório do centro, o sistema fica inoperante. Com isso, em parceria com Raimara, elaboramos uma estratégia para desvincular os equipamentos e torna-los independentes.

Atividade a ser realizada:
Alterar o IP do Mikrotik do centro (IP a ser definido por Raimara);
Estarei no escritório durante as alterações para realizar os testes de internet após as alterações;
Criar uma nova interface de rede na VM da Native PBX no servidor Datacom SV01 - interface já criada;
Adicionar uma VLAN na interface de rede principal da VM Native - VLAN a ser informada por Raimara;
Adicionar o IP que foi retirado do Mikrotik na interface de rede principal da VM da Native PBX.

Aberto ticket com Native PBX para realizar as alterações solicitadas amanhã no primeiro horário, às 8h (ticket 19719 - Alterar IP da VM).

Relato: 03/09/2026 - 14:56
A demanda foi realizada no período conforme descrito nas informações iniciais.
Novo IP Mikrotik Centro CG: 177.47.228.10
IP 177.47.239.10 está exclusivamente e diretamente na VM Native PBX
Segunda interface de rede foi criada na VM Native PBX com IP local 172.16.60.10 para devida comunicação com a Chipeira no centro (IP 172.16.60.9)
VLAN na interface de rede foi adicionada (331)

Tarefa: Atividade diária
Origem: Atividade Interna **DT:** 03/09/2026 14:00 até 15:30 **HT:** 01:30 **Progresso:** 100%
Descrição: Native: Melhoria na Conexão e Estabilidade da Telefonia da Empresa

Descrição da Demanda: Separar a conexão do sistema de chamadas telefônicas para que a central de atendimento não sofra quedas nem fique sem funcionar caso ocorra instabilidade na internet do escritório.

Relato de Conclusão:
- Configuração de um caminho direto e exclusivo entre o servidor de chamadas e a central de chips.
- Testes de ligações de entrada e saída com o suporte da operadora de telefonia.
- Confirmação de funcionamento contínuo e sem ruídos nas chamadas dos atendentes.

Relato: Native: Melhoria na Conexão e Estabilidade da Telefonia da Empresa

Descrição da Demanda: Separar a conexão do sistema de chamadas telefônicas para que a central de atendimento não sofra quedas nem fique sem funcionar caso ocorra instabilidade na internet do escritório.

Relato de Conclusão:
- Configuração de um caminho direto e exclusivo entre o servidor de chamadas e a central de chips.
- Testes de ligações de entrada e saída com o suporte da operadora de telefonia.
- Confirmação de funcionamento contínuo e sem ruídos nas chamadas dos atendentes.

Tarefa: Protocolo 3184572 - Roteadores Datacom Wi-Fi 6 para testes - LIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
Origem: Solicitação **DT:** 04/09/2026 até 04/09/2026 **HT:** 00:00 **Progresso:** 0%
Descrição:
Solicito o(s) material(is) a seguir:
(Por gentileza, seguir o padrão: descrição do item, quantidade e destinação. Ao final, informar os dados solicitados.)

Descrição: Roteador ONT Datacom DM986-416 AX30
Quantidade: 1
Destinação: Cliente "WENDSON SANTANA DE ALMEIDA", PPPoE "wendsonalmeida" (Mairi)

Descrição: Roteador ONT Datacom DM986-416 AX27
Quantidade: 1
Destinação: Setor TI (Laboratório de Testes Temporário)

Descrição: Roteador Datacom DM956-4GT 3000 HW2
Quantidade: 1
Destinação: Setor TI (Laboratório de Testes Temporário)

Solicitante: Liomar Antonio de Oliveira (Setor TI)

Contato: (74) 9 9196-5084
Justificativa: Problemas recorrentes em Wi-Fi 6 Mesh e provisionamento de ONTs. ONT AX30 para substituir de imediato a AX27 do cliente mencionado.

Relato: Início do atendimento - Protocolo 3184572

Tarefa: Atividade diária
Origem: Atividade Interna **DT:** 04/09/2026 09:00 até 12:00 **HT:** 03:00 **Progresso:** 100%
Descrição: Testes de Bancada e Avaliação de Novos Roteadores Wi-Fi para Clientes

Descrição da Demanda: Avaliar modelos de roteadores Wi-Fi 6 no laboratório do TI para verificar problemas de conectividade ocorrendo, principalmente com o cliente Wendson de Mairi.
Relato: Testes de Bancada e Avaliação de Novos Roteadores Wi-Fi para Clientes

Descrição da Demanda: Avaliar modelos de roteadores Wi-Fi 6 no laboratório do TI para verificar problemas de conectividade ocorrendo, principalmente com o cliente Wendson de Mairi.

Tarefa: Protocolo 2854202 - (NOC) Cancelamento de ip publico / TI - Liomar
Origem: Solicitação **DT:** 08/09/2026 até 08/09/2026 **HT:** 00:00 **Progresso:** 100%
Descrição:
Protocolo aberto para execução de testes no sistema que estou desenvolvendo.

Relato: 08/09/2026 - 12:15
Protocolo de testes encerrado. Poderá ser reaberto se necessário.

Tarefa: Protocolo 2854204 - (NOC) Cancelamento de ip publico / TI - TEN INTERNET
Origem: Solicitação **DT:** 08/09/2026 até 08/09/2026 **HT:** 00:00 **Progresso:** 100%
Descrição:
Solicitação aberta para testes.

Relato: 08/09/2026 - 12:26
Protocolo de testes encerrado. Poderá ser reaberto se necessário.

Tarefa: Protocolo 2854205 - (NOC) SOLICITAÇÃO DE IP PUBLICO / TI - TEN INTERNET
Origem: Solicitação **DT:** 08/09/2026 12:26 até 12:27 **HT:** 00:00 **Progresso:** 100%
Descrição:
Solicitação aberta para testes.Solicitação aberta para testes.

Relato: 08/09/2026 - 12:27
Protocolo de testes encerrado. Poderá ser reaberto se necessário.

Tarefa: Protocolo 2860473 - (N2-TI) SOLICITAÇÃO DE DESCONTO (PROB. CONEXÃO) / Padrão - TEN INTERNET
Origem: Solicitação **DT:** 08/09/2026 até 08/09/2026 **HT:** 00:00 **Progresso:** 100%
Descrição:
Solicitação aberta apenas para testes do setor de TI.

Relato: 08/09/2026 - 12:27
Protocolo de testes encerrado. Poderá ser reaberto se necessário.

Tarefa: Protocolo 2866115 - (N2-TI) SOLICITAÇÃO DE DESCONTO (PROB. CONEXÃO) / Padrão - ANDRÉIA MARIA DOS SANTOS
Origem: Solicitação **DT:** 08/09/2026 até 08/09/2026 **HT:** 00:00 **Progresso:** 100%
Descrição:
Esta solicitação está sendo aberta pelo setor de TI (Liomar Oliveira) apenas para testes. Favor, desconsiderar para qualquer análise.

Relato: 08/09/2026 - 12:28
Protocolo de testes encerrado. Poderá ser reaberto se necessário.

Tarefa: Protocolo 2873161 - (N2-TI) SOLICITAÇÃO DE DESCONTO (PROB. CONEXÃO) / Padrão - Liomar
Origem: Solicitação **DT:** 08/09/2026 até 08/09/2026 **HT:** 00:00 **Progresso:** 100%
Descrição:
Solicitação aberta para testes.

Relato: 08/09/2026 - 12:29
Protocolo de testes encerrado. Poderá ser reaberto se necessário.

Tarefa: Protocolo 3062633 - Realizar manutenção programada em servidor Dell R550 e upgrade no servidor DM-SV01 - LIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
Origem: Solicitação **DT:** 08/09/2026 12:37 até 12:50 **HT:** 00:13 **Progresso:** 100%
Descrição:
Realizar manutenção programada nos seguintes servidores:
Dell R550 - Reiniciar controladora iDRAC, sem acesso após última manutenção realizada pelo NOC nos equipamentos do Data Center
Datacom DM-SV01 - Desligar completamente o servidor para instalação de novos SSDs NVMe E1.S.

Após isso, religar os servidores e constatar o retorno de todos os sistemas para finalizar a atividade.

Relato: 08/09/2026 - 12:50
O acesso à controladora iDRAC foi restabelecido no prazo da abertura do protocolo. Problema: Conector RJ45 quebrado.
Todos os cabos RJ45 ethernet dos servidores foram substituídos por CAT6.
Foi realizada uma janela de manutenção no dia 30/07 pela madrugada, onde foram instalados:
4x SSDs NVMe E1.S KXD6CRJJ1T92 (Servidor Datacom SV01)
SN: 252262OC101QEY35
SN: 022313BC500REY45
SN: 022313BC502DEY45
SN: 022313BC500NEY45
2x SSDs SATA Kingston 480 GB SEDC600M480G (Servidor SuperMicro)
50026B76877AB104
50026B76877AB03A

Tarefa: Protocolo 3070027 - Instalar switch 24p no rack dos servidores DC Chácara - LIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
Origem: Solicitação **DT:** 08/09/2026 12:53 até 14:50 **HT:** 01:56 **Progresso:** 100%
Descrição:
Realizar Instalação de **1 switch 24 portas** no rack do Datacenter da Chácara de Capim Grosso, para interligar os servidores.

Justificativa: Atualmente, está sendo usado 1 switch comum TP-Link 8 portas, que já está lotado e necessitando de expansão para mais portas.

Relato: 08/09/2026 - 14:50
No dia 30/07/2026, durante a janela da madrugada, realizamos as seguintes tarefas:
Instalado Switch Gerenciável TP-Link T2600G-28TS (24 portas + Porta SFP)
MAC: 18:D6:C7:56:E7:BC
S/N: 216A521000197
Usuário: admin
Senha: *Padrão Setor TI*
IP de gerenciamento: 172.16.30.27
VLAN 1 para todas as portas (configuração padrão)
Instalados vários cabos pathcords CAT6 para ligar todas as portas elétricas dos servidores neste switch.
Única porta elétrica a ser ligada diretamente ao Mikrotik CCR1009 (Firewall Chácara) é a do servidor Datacom SV01. Todas as demais estão saindo do switch gerenciável que por sua vez sai do Mikrotik CCR1009 (Firewall Chácara).

Tarefa: Protocolo 3187490 - Verificar sistemas de documentação interna com Tiago Silva (Fiscal/DP) - LIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
Origem: Solicitação **DT:** 08/09/2026 até 08/09/2026 **HT:** 00:00 **Progresso:** 0%
Descrição:
Isvi solicita a validação com Tiago Silva sobre se o sistema atualmente em desenvolvimento por mim (Outline) atende os requisitos de documentação interna e colaborativa. Caso não, verificar outras ferramentas com o mesmo, já que agora o Microsoft Sharepoint foi descartado.

Relato: Início do atendimento - Protocolo 3187490

Tarefa: Protocolo 3187490 - Verificar sistemas de documentação interna com Tiago Silva (Fiscal/DP) - LIOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
Origem: Solicitação **DT:** 08/09/2026 até 08/09/2026 **HT:** 00:00 **Progresso:** 0%
Descrição:
Isvi solicita a validação com Tiago Silva sobre se o sistema atualmente em desenvolvimento por mim (Outline) atende os requisitos de documentação interna e colaborativa. Caso não, verificar outras ferramentas com o mesmo, já que agora o Microsoft Sharepoint foi descartado.

Relato: 08/09/2026 - 17:43
Entrei em contato com o mesmo e estou no aguardo por um retorno.

Tarefa: Protocolo 3187496 - Encontrar ferramentas de caixa de e-mail que podem ser utilizadas na empresa - ISVI NEEMIAS SANTOS SILVA
Origem: Solicitação **DT:** 08/09/2026 até 08/09/2026 **HT:** 00:00 **Progresso:** 0%
Descrição:
Isvi solicita a busca por novas ferramentas de caixa de e-mail. Sugeriu algumas que já estava pesquisando:
MailCow
iRedMail
Modoboa

Relato: Início do atendimento - Protocolo 3187496

Tarefa: Atividade diária
Origem: Atividade Interna **DT:** 11/09/2026 09:30 até 23:00 **HT:** 13:30 **Progresso:** 100%
Descrição: Desenvolvimento AutoTickets:
Módulo RADIUS em Tempo Real e Monitoramento de Conexões PPPoE

Descrição da Demanda:
- Desenvolvida integração com serviço de logs de autenticação RADIUS do ERP Voalle para diagnóstico em tempo real de conexão dos clientes, como sucesso e falhas de login, tentativas com senha incorreta, usuário inexistente ou falha de porta, gráficos de sinal óptico e sincronização de IPs CGNAT. Também, uma ferramenta dedicada para localizar logs RADIUS apenas pelo MAC, diferente do Voalle, que só exibe o log RADIUS se o PPPoE estiver correto na CPE.

Finalizada em 12/09 às 23h.
Relato: Desenvolvimento AutoTickets:
Módulo RADIUS em Tempo Real e Monitoramento de Conexões PPPoE

Descrição da Demanda:
- Desenvolvida integração com serviço de logs de autenticação RADIUS do ERP Voalle para diagnóstico em tempo real de conexão dos clientes, como sucesso e falhas de login, tentativas com senha incorreta, usuário inexistente ou falha de porta, gráficos de sinal óptico e sincronização de IPs CGNAT. Também, uma ferramenta dedicada para localizar logs RADIUS apenas pelo MAC, diferente do Voalle, que só exibe o log RADIUS se o PPPoE estiver correto na CPE.

Finalizada em 12/09 às 23h.

Tarefa: Atividade diária
Origem: Atividade Interna **DT:** 12/09/2026 15:00 até 22:30 **HT:** 07:30 **Progresso:** 100%
Descrição: Desenvolvimento AutoTickets:
Otimização de informações de sinal óptico à partir dos dados do Grafana e refinamento de consultas SQL

Descrição da Demanda:
- Realizados testes de performance, de oneração de banco de dados e tempo de consulta de banco de dados, para evitar deadlocks e lentidão. Implementação de cache intermediário e ajuste de limites de timeout para eliminar travamentos de rotinas agendadas.
Relato: Desenvolvimento AutoTickets:
Otimização de informações de sinal óptico à partir dos dados do Grafana e refinamento de consultas SQL

Descrição da Demanda:
- Realizados testes de performance, de oneração de banco de dados e tempo de consulta de banco de dados, para evitar deadlocks e lentidão. Implementação de cache intermediário e ajuste de limites de timeout para eliminar travamentos de rotinas agendadas.

Tarefa: Protocolo 3187365 - RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - TEN INTERNET X ITAU - LARISSA RIBEIRO ROZA
Origem: Solicitação **DT:** 15/09/2026 12:30 até 15:30 **HT:** 03:00 **Progresso:** 100%
Descrição:
Email da Bemobi

"Estou entrando em contato para solicitar a renovação no portal developers do certificado digital A1 e-CNPJ deste CNPJ:
TEN INTERNET | CNPJ: 03.989.716/0001-51

O certificado vence em ⚠**16/09/2026.**⚠

Segue em anexo o manual com o passo a passo do processo para orientação.

Por gentileza, pedimos que nos informe assim que a renovação for concluída e aprovada. Além disso, solicitamos o envio do novo certificado e da respectiva senha para a Bemobi.

Passo a passo para adicionar o certificado na plataforma Bemobi:

1 - Acesse a plataforma, ao acessar, vá na página "**parâmetros**" , depois "**certificados**" e clique no + para adicionar:

image.png

2 - Em "nome" coloque o nome certificado, adicione o arquivo certificado e sua senha e salve.

image.png

Pronto, após isso o certificado estará em nossa plataforma.

⚠ É de extrema importância que nos avisem quando fizerem esse processo com o novo certificado."

Obs: O novo certificado já foi solicitado para Tiago, o prazo limite para atualização é até o dia 15/09, não havendo a renovação, a operação é interrompida.

Relato: 15/09/2026 - 15:30
Solicitação atendida. Certificado digital foi atualizado com sucesso e confirmado pelo próprio Suporte da 7az pelo contato +55 800 777 7172.

Tarefa: Atividade diária
Origem: Atividade Interna **DT:** 16/09/2026 08:00 até 18:00 **HT:** 10:00 **Progresso:** 100%
Descrição: Desenvolvimento AutoTickets:
Integração de Diagnóstico de ONTs Parks & Datacom

Descrição da Demanda:
- Desenvolvimento de drivers especializados no AutoTickets para coleta manual e automática de dados estatísticos de ONTs/CPEs via CGNAT e IP público, permitindo diagnóstico remoto avançado.
Foram entregues drivers para ONT Parks Fiberlink 611 com autodetecção, telemetria de potência óptica (dBm) e gestão de sessões e entregue driver Datacom DM986 AX30 com leitura de topologia EasyMesh, clientes Wi-Fi 2.4/5GHz conectados e tentativa de acessos e gestão de credenciais automáticas. Funcionalidade em testes e monitoramento no módulo NOC > Monitoramento de CPEs.
Relato: Desenvolvimento AutoTickets:
Integração de Diagnóstico de ONTs Parks & Datacom

Descrição da Demanda:
- Desenvolvimento de drivers especializados no AutoTickets para coleta manual e automática de dados estatísticos de ONTs/CPEs via CGNAT e IP público, permitindo diagnóstico remoto avançado.
Foram entregues drivers para ONT Parks Fiberlink 611 com autodetecção, telemetria de potência óptica (dBm) e gestão de sessões e entregue driver Datacom DM986 AX30 com leitura de topologia EasyMesh, clientes Wi-Fi 2.4/5GHz conectados e tentativa de acessos e gestão de credenciais automáticas. Funcionalidade em testes e monitoramento no módulo NOC > Monitoramento de CPEs.

Tarefa: Atividades gerenciais
Origem: Atividade Interna **DT:** 16/09/2026 09:30 até 23:00 **HT:** 13:30 **Progresso:** 100%
Descrição: Desenvolvimento AutoTickets:
Módulo RADIUS em Tempo Real e Monitoramento de Conexões PPPoE

Descrição da Demanda:
- Desenvolvida integração com serviço de logs de autenticação RADIUS do ERP Voalle para diagnóstico em tempo real de conexão dos clientes, como sucesso e falhas de login, tentativas com senha incorreta, usuário inexistente ou falha de porta, gráficos de sinal óptico e sincronização de IPs CGNAT. Também, uma ferramenta dedicada para localizar logs RADIUS apenas pelo MAC, diferente do Voalle, que só exibe o log RADIUS se o PPPoE estiver correto na CPE.
Relato: Desenvolvimento AutoTickets:
Módulo RADIUS em Tempo Real e Monitoramento de Conexões PPPoE

Descrição da Demanda:
- Desenvolvida integração com serviço de logs de autenticação RADIUS do ERP Voalle para diagnóstico em tempo real de conexão dos clientes, como sucesso e falhas de login, tentativas com senha incorreta, usuário inexistente ou falha de porta, gráficos de sinal óptico e sincronização de IPs CGNAT. Também, uma ferramenta dedicada para localizar logs RADIUS apenas pelo MAC, diferente do Voalle, que só exibe o log RADIUS se o PPPoE estiver correto na CPE.